This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

WIDENER LIBRARY
HX HQWP L

1390

Sci 485.35

Bd. Feb. 1877

SCIENCE CENTER LIBRARY

Munich, Bavaria – Königliche Sternwarte. 1868.

Monatliche und jährliche

Resultate

der Munich, Bavaria –

an der königlichen Sternwarte bei München

von 1857 bis 1866

angestellten

meteorologischen Beobachtungen.

VI. Supplementband

zu den Annalen der Münchener Sternwarte.

Munich, Bavaria – Königliche Sternwarte. 1868.

Monatliche und jährliche

Resultate

der

Munich, Bavaria –

an der königlichen Sternwarte bei München

von 1857 bis 1866

angestellten

meteorologischen Beobachtungen.

VI. Supplementband

zu den Annalen der Münchener Sternwarte.

Monatliche und jährliche

Resultate

der

an der königlichen Sternwarte bei München

in dem 10jährigen Zeitraume 1857—1866

angestellten

meteorologischen Beobachtungen

nebst einigen allgemeinen Zusammenstellungen und daraus abgeleiteten Interpolations-Reihen

von

Dr. J. v. Lamont,

wirklichem Mitgliede der königlich Bayer. Academie der Wissenschaften, Conservator der niglichen Sternwarte und Professor der Astronomie an der Ludwig-Maximilians-Universität in nchen, Ritter des Verdienstordens der Bayer. Krone, des Verdienstordens vom heiligen Michael, päpstlichen Ordens Gregors des Grossen, des k. k. österreichischen Ordens der eisernen Krone, königl. Schwedischen Nordstern-Ordens, Mitglied des Maximilians-Ordens für Wissenschaft Kunst, auswärtigem Mitgliede der Royal Society und der astronomischen Societät in London, Brittischen Association zur Förderung der Wissenschaften, der königl. Böhmischen Gesellschaft Wissenschaften in Prag, der kaiserlich Leopoldinischen Academie, der königl. Belgischen Academie Wissenschaften in Brüssel, der königl. Societät der Wissenschaften in Upsala, Ehren-Mitgliede königl. Societät der Wissenschaften in Edinburg, der naturwissenschaftlichen Societät in anne, der philos. Societät in Cambridge, der Wetterauischen Gesellschaft, der k. k. geoischen Gesellschaft in Wien, der österreichischen Gesellschaft für Meteorologie, Correnten der königl. Societät der Wissenschaften in Lüttich, der Société des sciences naturelles in Cherbourg u. s. w.

VI. Supplementband
zu den Annalen der Münchener Sternwarte.

München.
Druck der F. S. Hübschmann'schen Buchdruckerei (R. Lintner).
1868.

Sci 485.35

1876, Dec. 16.

Inhalts-Anzeige.

		Seite
§ I.	Einrichtung der gegenwärtigen Publication	I
II.	Die meteorologischen Instrumente der Sternwarte und deren Vergleichung mit den Instrumenten auswärtiger Anstalten	I
III.	Reduction des Barometers auf das Tagesmittel	IV
IV.	Tägliche Bewegung des Luftdruckes	VII
V.	Jährlicher Gang des Luftdruckes nach den Monatmitteln .	XI
VI.	Wahre Monat- und Jahresmittel des Luftdruckes	XIII
VII.	Monatliche und jährliche Maxima und Minima des Luftdruckes und Unterschiede zwischen denselben	XV
VIII.	Reduction der Luft-Temperatur auf das Tagesmittel . . .	XVII
IX.	Tägliche Bewegung der Luft-Temperatur	XIX
X.	Jährlicher Gang der Luft-Temperatur nach den Monatmitteln	XXII
XI.	Wahre Monat- und Jahresmittel der Luft-Temperatur . .	XXIII
XII.	Monatliche und jährliche Maxima und Minima der Temperatur und Unterschiede zwischen denselben	XXVII
XIII.	Wahre Monat- und Jahresmittel des Dunstdruckes . . .	XXIX
XIV.	Jährliche Bewegung des Dunstdruckes nach den Monatmitteln	XXXI
XV.	Häufigkeit und Stärke der einzelnen Winde ausgeschieden nach Tagesstunden und Monaten	XXXI
XVI.	Monatliche und jährliche Mittelwerthe des Wolkenzuges mit Beifügung der Stärke der Bewölkung	XXXVIII
XVII.	Monat- und Jahresmittel der Bewölkung	XL
XVIII.	Jährlicher Gang der Bewölkung nach den Monatmitteln .	XLI
XIX.	Regen- und Schneetage und Regen- und Schneemenge .	XLI
XX.	Einrichtungen zur Beobachtung der Boden-Temperatur .	XLIII
XXI.	Berechnung der Interpolationsreihen	XLVI
XXII.	Mittelwerthe und Schwankungen der Boden-Temperatur .	L
Barometerstand:	Tab. I. A. Monatmittel der Beobachtungs-Stunden (Ablesung)	2
„	„ I. B. Monatmittel der Beobachtungs-Stunden (Registrirung)	7
„	„ II. Reduction der Beobachtungs-Stunden auf das Tagesmittel	17
„	„ III. Monatliche Maxima	29
„	„ IV. Monatliche Minima	30
„	„ V. Abstand der Extreme vom Mittel	31

Seite

Temperatur: Tab. VI. A. Monatmittel der Beobachtungs-Stunden (Ablesung) 32
„ „ VI. B. Monatmittel der Beobachtungs-Stunden (Registrirung) 37
„ „ VII. Reduction der Beobachtungs-Stunden auf das Tagesmittel 47
„ „ VIII. Monatliche Maxima 59
„ „ IX. Monatliche Minima 60
„ „ X. Abstand der Extreme vom Mittel 61
Dunstdruck: Tab. XI. Monatmittel der Beobachtungs-Stunden . . . 62
Windrichtung und Stärke: Tab. XII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungs-Stunde 65
Wolkenzug und Stärke der Bewölkung: Tab. XIII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde 105
Bewölkung: Tab. XIV. Monatliche Mittelwerthe der einzelnen Beobachtungsstunden 145
Regen- und Schnee-Tage: Tab. XV. Anzahl der Aufzeichnungen zu den verschiedenen Beobachtungsstunden 148
Regen- und Schnee-Menge: Tab. XVI. Höhe des Regen- und Schneewassers in Pariser Linien 151
Boden-Temperatur: Tab. XVII. Temperatur des Bodens in Tiefe I (4 Fuss) 152
„ „ XVIII. Temperatur des Bodens „ „ II (8 Fuss) 163
„ „ XIX. Temperatur des Bodens „ „ III (12 F.) 176
„ „ XX. Temperatur des Bodens „ „ IV (16 F.) 185
„ „ XXI. Temperatur des Bodens „ „ V (20 F.) 196
„ „ XXII. Mittlere Temperatur der Luft von 7 zu 7 Tagen 208
„ „ XXIII. Mittlere monatliche Schwankungen der Boden-Temperatur 211
„ „ XXIV. Epochen des Maximums und Minimums der Boden-Temperatur in verschiedenen Tiefen 214
Verbesserungen zum VI. und III. Supplementbande 215

Einleitung.

§. I.

Einrichtung der gegenwärtigen Publication.

Die gegenwärtige Publication hat ganz dieselbe Einrichtung und auch denselben Zweck wie der IV. Supplementband der Annalen der Sternwarte: es handelt sich einfach darum eine fortgesetzte Uebersicht der meteorologischen Resultate der hiesigen Anstalt für weitere 10 Jahre zu geben.

Die Beobachtungen eines Ortes, für sich betrachtet, dienen dazu, für die periodischen Aenderungen, welche im Laufe eines Tages und im Laufe eines Jahres vorkommen, Gesetze zu ermitteln, für die Zufälligkeiten Grenzen zu bestimmen, den Zusammenhang der verschiedenen Zustände und Vorgänge zu erforschen.

Solche Untersuchungen habe ich bei den folgenden Zusammenstellungen im Auge gehabt und darnach die Anordnungen getroffen: aber auch zu Untersuchungen, welche eine Combination der Resultate verschiedener Orte erfordern, werden die Tabellen reichhaltiges Material, wie ich hoffe in bequemer Form, darbieten.

Ich muss übrigens erinnern, dass, wo es um absolute Werthe sich handelt, die im IV. Supplementbande und im folgenden § angegebenen, meistens ganz unbedeutenden Correctionen der Instrumente an die gegenwärtigen ebenso wie an die früher bekannt gemachten Resultate angebracht werden müssen.

§. II.

Die meteorologischen Instrumente der Sternwarte und deren Vergleichung mit den Instrumenten auswärtiger Anstalten.

Das Normal-Barometer der Sternwarte ist seit dem 18. Mai 1841 wo die Scala heruntergesetzt und die Ablesung um 0,08‴ vermehrt wurde, unverändert geblieben; auch an dem zur Beobachtung der Luft-Temperatur verwendeten Thermometer Nr. 565 ist während des Zeitraumes, der gegenwärtig in Betracht kommt, keine Aenderung vorgenommen worden. Eine Untersuchung dieses Thermometers fand am 8. März 1852 statt und ergab

Correction des Eispunctes . . . . . $-0{,}1^{\circ}$

eine zweite Untersuchung am 18. November 1867 lieferte folgende Ergebnisse

Correction des Eispunctes		−0,15
Correction bei	+14	−0,30
Correction bei	28	−0,50

Die beiden letzten Correctionen wurden durch Vergleichung mit den alten Normal-Thermometern Nr. 268, Nr. 454 und Nr. 673 erhalten.

Die Calibrirung des Thermometers Nr. 565 gab die Länge eines abgerissenen Quecksilberfadens wie folgt:

−24,2	bis	+5,5	Länge	29,7
−19,1	. .	+10,4	. . .	29,5
−13,9	. .	+15,6	. . .	29,5
− 9,0	. .	+20,5	. . .	29,5
− 3,9	. .	+25,6	. . .	29,5
+ 0,3	. .	+29,8	. . .	29,5

Es ist wahrscheinlich, dass bei Verwandlung der Länge eines Grades in Umgänge der Theilschraube ein Versehen vorgekommen und die Länge eines Grades zu klein angenommen die Caliber-Correction dagegen richtig eingerechnet wurde, so dass man für die Temperatur t die Correction

$$= -0{,}15 - 0{,}012\ t$$

annehmen kann.

Die beiden Quecksilber-Thermometer Nr. 699 und Nr. 700, welche zur Reduction der Registrirungsbeobachtungen benützt werden, sind am 30. Nov. 1867 untersucht worden, wobei folgende Correctionen sich ergaben:

Nr. 699	Correction bei	0	. .	−0,05	Correction bei	+20	. . 0,00
Nr. 700	„	„ 0	. .	−0,10	„	„ +20	. −0,07

Im Jahre 1861 wurden vier neue Normal-Thermometer Nr. II, Nr. III, Nr. IV, Nr. V für die Sternwarte von Greiner in München angefertigt.

Die Correctionen des Eis- und Siedpunctes waren am 15. Februar 1862

	Nr. II.	Nr. III.	Nr. IV.	Nr. V.
Correction Eispunct	+0,43	+0,31	+0,37	+0,32
Correction Siedpunct	+0,08	+0,33	+0,18	+0,31

Hieraus würde sich die Theilungs-Correction für Nr. III und Nr. V als verschwindend klein ergeben, wogegen an Nr. II und IV, den Eispunkt als richtig vorausgesetzt, folgende Correctionen anzubringen wären:

	Nr. II.	Nr. IV.
0	0,00	0,00
10	−0,04	−0,02
20	−0,09	−0,05
30	−0,13	−0,07

Die Untersuchung des Eispunctes in den späteren Jahren hat ein allmäliges Steigen gezeigt, wie aus folgenden durch Beobachtungen in frischem Schnee gefundenen Correctionen zu ersehen ist

	Nr. II.	Nr. III.	Nr. IV.	Nr. V.
1863 Jan.	+0,12	—0,09	+0,07	0,00
1864 Febr. 10.	+0,01	—0,19	—0,04	—0,09
1865 Dec. 17.	0,00	—0,21	—0,05	—0,10
1866 Febr. 14.	0,00	—0,22	—0,05	—0,10
1867 Jan. 4.	—0,02	—0,24	—0,07	—0,13

Weitere Untersuchungen in Betreff dieser Thermometer behalte ich einer künftigen Publication vor, da im gegenwärtigen Bande keine damit gemachten Bestimmungen enthalten sind.

Frühere Vergleichungen der Instrumente der hiesigen Sternwarte mit den Instrumenten auswärtiger Anstalten findet man in dem Jahresberichte der Sternwarte für 1852 S. 63 und für 1854 S. 15: in neuerer Zeit sind noch folgende Vergleichungen hinzugekommen:

I. Vergleichungen des Hrn. Rikatcheff.

		Pariser-Linien.
		‴
Barometer:	München-Greenwich, Sternwarte	+0,163
	München-Paris, Sternwarte	+0,054
	München-Brüssel, Sternwarte	+0,272
	München-Utrecht, Observatorium	—0,086
	München-Berlin, Prof. Dove	+0,009
	München-Petersburg, Central-Observatorium	+0,215
	München-Pulkowa, Sternwarte	+0,313
	München-Petersburg, Academie	+0,076
	München-Stockholm, Academie	+0,089
	München-Upsala, Sternwarte	+0,163
	München-Copenhagen, Agricultur-Academie	—0,054
	München-Christiania, Sternwarte	+0,273
		°
Thermometer:	München-Paris Sternwarte	+0,03 R.
	München-Greenwich (Glaisher)	+0,04
	München-Brüssel (Sternwarte, 2 Therm.)	—0,03

II. Vergleichungen des Hrn. Paine.

		‴
Barometer:	München-Greenwich, Sternwarte	+0,14
	München-Wien, Central-Anstalt	+0,16

Die Thermometer-Vergleichungen des Herrn Rikatcheff sind unter der allerdings nicht vollkommen sichern Voraussetzung berechnet, dass die während seiner siebenmonatlichen Reise eingetretene Zunahme der Correction im Betrage von 0,09° R. gleichmässig vor sich gegangen sei. Die Barometer-Correctionen liefern den Beweis, dass alle Regeln der Construction nicht ausreichen, um übereinstimmende Barometer herzustellen: die Abweichungen gehen bis auf

$^3/_{10}$ einer Pariser-Linie. Was die Thermometer betrifft, so stimmen sie alle, wenn sie nach den bekannten Regeln verfertiget werden, hinsichtlich des Eispunctes überein, keineswegs aber, bei höheren Temperaturen, was seinen Grund in den Schwierigkeiten hat, welche bei Bestimmung des Siedpunctes sich darbieten. Insbesondere ist es schwierig, während die Thermometerkugel an der Oberfläche des siedenden Wassers steht, die ganze Quecksilbersäule in der Temperatur + 80° zu erhalten. Bei Anwendung der gewöhnlichen Einrichtungen wird das oberste Ende des Thermometerrohres und die darin enthaltene Quecksilbersäule eine geringere Temperatur haben, und als mittlere Temperatur der ganzen Säule hat man nicht 80° sondern eine etwas tiefere Temperatur anzunehmen, die im Gegensatze zur Temperatur der Kugel als Temperatur des Rohres bezeichnet werden kann.

Da der Ausdehnungs-Coefficient von 0° bis 80° für Quecksilber 0,018018 und für Glas 0,002648 beträgt, so hat man

für eine Temperatur des Rohres = 60° die Correction des Siedpunctes $+0{,}31^\circ$

" " " " " = 40 " " " " $+0{,}62^\circ$

Hieraus gehen für + 10° die entsprechenden Correctionen

$$-0{,}04^\circ \text{ und } -0{,}08^\circ$$

hervor. Das Ergebniss ist demnach, dass wenn gleich ein Fehler in der Bestimmung des Siedpunctes schwer sich vermeiden lässt, der Einfluss desselben bei meteorologischen Beobachtungen in unseren Gegenden als unmerklich betrachtet werden muss, so lange die Theorie nicht andere als die bisherigen Ziele zu verfolgen hat.

§. III.

Reduction des Barometers auf das Tagesmittel.

Auf Seite 17 bis 28 findet man die Zahlen angegeben, welche zu den Monatmitteln der einzelnen Stunden hinzugefügt werden müssen, um die Monatmittel der 24 Stunden zu erhalten: das Resultat der 10 Jahre 1857—1866 ist in folgender Tabelle zusammengestellt:

Morgens.

Mon.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
Jan.	-0,05	-0,07	-0,05	0,00	0,03	0,04	0,02	-0,03	-0,08	-0,11	-0,10	0,01
Febr.	-0,02	0,00	0,06	0,08	0,08	0,07	0,02	-0,04	-0,08	-0,10	-0,12	-0,06
März	-0,07	-0,02	0,05	0,07	0,07	0,05	-0,02	-0,06	-0,11	-0,11	-0,10	-0,06
April	-0,01	0,04	0,06	0,07	0,05	-0,02	-0,08	-0,12	-0,14	-0,16	-0,12	-0,05
Mai	-0,02	0,01	0,03	0,04	-0,01	-0,07	-0,13	-0,17	-0,18	-0,17	-0,14	-0,09
Juni	-0,05	-0,01	0,03	0,01	-0,02	-0,05	-0,11	-0,14	-0,13	-0,12	-0,10	-0,05
Juli	-0,04	0,01	0,04	0,03	0,00	-0,04	-0,10	-0,13	-0,13	-0,12	-0,10	-0,07
Aug.	-0,04	0,00	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,07	-0,10	-0,13	-0,14	-0,12	-0,06
Sept	-0,01	0,02	0,05	0,08	0,07	0,01	-0,05	-0,10	-0,15	-0,17	-0,13	-0,07
Oct.	-0,02	0,02	0,07	0,07	0,07	0,06	-0,01	-0,08	-0,13	-0,14	-0,13	-0,05
Nov.	0,00	0,01	0,05	0,08	0,08	0,08	0,03	-0,06	-0,11	-0,14	-0,12	-0,02
Dec.	0,02	0,00	0,01	0,04	0,07	0,06	0,01	-0,05	-0,10	-0,16	-0,12	-0,01

Abends.

Jan.	0,11	0,15	0,12	0,10	0,07	0,03	-0,01	-0,03	-0,05	0,04	-0,05	-0,01
Febr.	0,03	0,09	0,12	0,11	0,09	0,02	-0,01	-0,03	-0,06	-0,07	-0,06	-0,06
März	0,02	0,08	0,13	0,16	0,15	0,08	0,01	-0,05	-0,07	-0,08	-0,06	-0,04
April	0,00	0,07	0,16	0,19	0,20	0,16	0,08	-0,03	-0,07	-0,09	-0,11	-0,10
Mai	-0,01	0,07	0,14	0,19	0,23	0,21	0,15	0,08	-0,02	-0,04	-0,07	-0,05
Juni	0,03	0,10	0,15	0,18	0 21	0,19	0,13	0,06	-0,05	-0,10	-0,12	-0,10
Juli	0,01	0,07	0,13	0,17	0,21	0,19	0,13	0,05	-0,04	-0,09	-0,11	-0,10
Aug.	0,00	0,07	0,12	0,15	0,18	0,17	0,11	0,01	-0,04	-0,08	-0,09	-0,08
Sept.	0,00	0,06	0,13	0,16	0,17	0,13	0,07	-0,01	-0,05	-0,07	-0,06	-0,05
Oct.	0,02	0,07	0,10	0,12	0,10	0,03	0,00	-0,03	-0,05	-0,05	-0,03	-0,01
Nov.	0,05	0,10	0,10	0,09	0,05	-0,01	-0,03	-0,04	-0,06	-0,05	-0,04	-0,02
Dec	0,08	0,12	0,10	0,08	0,06	0,03	-0,01	-0,03	-0,05	-0,06	-0,07	-0,03

Vereinigt man die Zahlen dieser Tabelle mit den analogen Zahlen, welche im III. Supplementband S. XVII gegeben sind, so erhält man als Resultat der sämmtlichen an der Sternwarte ausgeführten stündlichen Beobachtungen folgende Tabelle:

Morgens.

Mon.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	-0,03	-0,05	-0,03	0,01	0,04	0,04	0,00	-0,05	-0,11	-0,15	-0,12	-0,01
Febr	-0,02	0,00	0,06	0,09	0,09	0,09	0,04	-0,04	-0,08	-0,11	-0,13	-0,07
März	-0,05	0,00	0,05	0,08	0,07	0,05	-0,02	-0,07	-0,12	-0,12	-0,11	-0,07
April	-0,02	0,02	0,05	0,06	0,04	-0,02	-0,09	-0,13	-0,16	-0,17	-0,13	-0,06
Mai	-0,02	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,07	-0,13	-0,17	-0,17	-0,15	-0,12	-0,06
Juni	-0,06	-0,02	0,01	0,01	-0,02	-0,06	-0,11	-0,14	-0,14	-0,12	-0,09	-0,04
Juli	-0,05	-0,01	0,02	0,02	0,00	-0,02	-0,10	-0,13	-0,13	-0,12	-0,09	-0,05
Aug.	-0,03	0,00	0,03	0,05	0,03	-0,01	-0,07	-0,10	-0,13	-0,13	-0,12	-0,06
Sept.	-0,03	0,00	0,04	0,07	0,06	0,00	-0,06	-0,11	-0,14	-0,16	-0,13	-0,07
Oct.	-0,02	0,02	0,06	0,07	0,07	0,06	-0,02	-0,09	-0,15	-0,14	-0,12	-0,04
Nov.	0,00	0,01	0,05	0,07	0,07	0,07	0,02	-0,07	-0,12	-0,14	-0,12	-0,02
Dec.	0,03	0,02	0,03	0,06	0,08	0,07	0,02	-0,04	-0,12	-0,17	-0,12	-0,02

Abends.

Jan.	0,10	0,14	0,10	0,09	0,06	0,03	-0,01	-0,02	-0,04	-0,03	-0,03	00,0
Febr.	0,02	0,08	0,11	0,10	0,08	0,01	-0,03	-0,04	-0,07	-0,07	-0,07	-0,06
März	0,01	0,08	0,13	0,16	0,14	0,08	0,00	-0,05	-0,08	-0,09	-0,07	-0,05
April	0.00	0,08	0,17	0,20	0,20	0,17	0,08	-0,03	-0,06	-0,08	-0,10	-0,09
Mai	0,02	0,09	0,16	0,20	0,23	0,21	0,13	0,04	-0,04	-0,07	-0,10	-0,08
Juni	0,04	0,11	0,16	0,20	0,22	0,19	0,13	0,05	-0,05	-0,10	-0,12	-0,11
Juli	0,03	0,08	0,14	0,18	0,21	0,19	0,12	0,04	-0,05	-0,10	-0,12	-0,11
Aug.	0,00	0,07	0,12	0,16	0,19	0,17	0,10	0,00	-0,05	-0,09	-0,10	-0,09
Sept.	0,00	0,07	0,13	0,16	0,17	0,13	0,06	-0,02	-0,04	-0,07	-0,06	-0,04
Oct.	0,05	0,10	0,13	0,14	0,11	0,03	-0,01	-0,04	-0,07	-0,08	-0,06	-0,04
Nov.	0,05	0,11	0,10	0,09	0,05	-0,01	-0,03	-0,04	-0,06	-0,06	-0,05	-0,03
Dec.	0,07	0,11	0,09	0,06	0,04	0,01	-0,02	-0,04	-0,06	-0,07	-0,07	-0,04

Vergleicht man diese Tabelle mit der vorhergehenden, so findet man unter den vorkommenden 288 Zahlen 95 die genau übereinstimmen, dann

	‴	
Unterschiede von	0,01	. . 140 Mal
	0,02	39
	0,03	12
	0,04	2

Man bemerkt übrigens bei näherer Untersuchung, dass die Abweichungen auf die Monate ungleich vertheilt sind und dass Monate mit grössern und Monate mit kleinern Unterschieden vorkommen: der mittlere Unterschied, d. h. die Summe der Unterschiede ohne Rücksicht auf das Zeichen, dividirt durch 24, gibt nämlich

Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
0,015	0,009	0,007	0,009	0,015	0,007	0,009	0,004	0,007	0,018	0,004	0,012

Die Monate October, Januar, Mai und December bieten am meisten Unsicherheit dar; im Ganzen darf man jedoch annehmen, dass für den Luftdruck die Reduction der einzelnen Stunden auf das Tagesmittel so genau bestimmt ist, als es für die Zwecke der Meteorologie auf ihrem gegenwärtigen Standpuncte gefordert werden kann.

§. IV.

Tägliche Bewegung des Luftdruckes.

Die im vorhergehenden § angegebene Reduction der einzelnen Stunden auf das Tagesmittel, mit entgegengesetztem Zeichen genommen, ist bisher immer als Darstellung des täglichen Ganges des Luftdruckes betrachtet worden, unterdessen wäre es streng genommen nothwendig, vorerst eine Correction anzubringen, deren Grösse hier zunächst bestimmt werden soll.

Wenn der tägliche Gang des Luftdruckes (wie auch der Temperatur) für die einzelnen Monate aus den Monattabellen abgeleitet wird, so setzt man voraus, dass die nichtperiodischen Bewegungen, d. h. das gewöhnlich mehrere Tage andauernde Steigen und dann das darauffolgende Fallen in den Monatmitteln der einzelnen Stunden sich aufhebe: eine solche Voraussetzung ist jedoch selten genau und manchmal in bedeutendem Grade unrichtig, was dadurch sich offenbart, dass — während die 24 Stunden von 1^h Morgens bis 12^h Nachts einen geschlossenen Kreislauf mit regelmässigem Steigen und Fallen bilden sollten — zwischen den Stunden 12 Uhr Nachts und 1 Uhr Morgens ein Sprung eintritt Fälle dieser Art sind mir zuerst vorgekommen, als ich vor 8 Jahren mich damit beschäftigte, den täglichen Gang des Barometers an heitern und an trüben Tagen gesondert zu bestimmen*): ich bemerkte nämlich, dass bei heitern Tagen das Fallen, bei trüben Tagen das Steigen vorwiegend ist, und stellte den wahren täglichen Gang dadurch her, dass ich eine von 1^h Morgens bis 12^h Nachts gleichmässig fortschreitende Correction anbrachte: die hiebei zu Grunde liegende Annahme, dass bei Vereinigung vieler Beobachtungstage das im arithmetischen Mittel sich nicht aufhebende Steigen oder Fallen als eine gleichmässig fortschreitende Progression betrachtet werden dürfe, sehe ich als durch den Erfolg gerechtfertiget an.

*) Pogg. Annalen CXIV. 281, später in den Sitzungsberichten der Münchner Academie 1862 I. S. 89.

In den monatlichen Zusammenstellungen ist der oben erwähnte Umstand bisher nicht beachtet worden, obwohl die Fälle, wo beträchtliche Correctionen anzubringen wären, gar nicht selten sind. Wie die Correction zu bestimmen sei, geht aus folgender Betrachtung hervor.

Man bezeichne die stündlichen Beobachtungen des ersten Monatstages mit (1,1) (1,2) (1,3) u. s. w., dann die correspondirenden Beobachtungen der folgenden Tage mit (2,1) (2,2) (2,3) . . (3,1) (3,2) 3,3) u. s. w. und füge eine neue Rubrik nämlich 1h Nachts zu der Monatstabelle am Ende hinzu, so erhält man folgendes Schema

$$\begin{array}{llll}
(1,1) & (1,2) & (1,3) & \ldots\ldots\ldots\

Jahr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1841	-0,123	0,179	-0,029	-0,103	0,006	-0,057	0,145	-0,065	0,040	-0,055	0,062	-0,145
1842	-0,003	0,082	0,071	-0,050	-0,106	0,097	-0,035	-0,006	0,007	-0,074	0,013	0,110
1843	-0,094	0,390	-0,265	-0,043	-0,029	0,017	-0,003	-0,081	0,127	0,032	-0,127	0,032
1844	0,174	-0,117	-0,129	-0,003	0,119	0,033	-0,032	-0,152	0,043	0,135	-0,057	-0,013
1845	0,187	-0,203	-0,052	-0,013	0,003	0,023	0,090	-0,052	0,057	-0,103	-0,010	
1846			0,100	-0,130	0,019	0,045	0,043	-0,023	0,050	-0,097	0,130	-0,155
1848	0,132	-0,052	-0,184	-0,013	0,067	0,067	-0,068	-0,074	0,027	0,087	-0,110	0,016
1849	-0,003	0,052	0,026	-0,053	-0,061	0,103	-0,039	0,006	0,060	0,003	-0,087	0,048
1850	-0,061	0,048	0,071	0,057	-0,077	0,030	0,032	-0,058	0,220	-0,258	-0,030	0,007
1851	0,187	-0,203	0,029	0,067	-0,155	0,047	0,135	-0,015	0,140	0,039	-0,127	0,013
1852	0,003	0,128	0,035	-0,011	-0,126	-0,003	-0,006	-0,010	0.010	0,023	0,037	0,142
1853	0,077	0,182	-0,106	0,053	0,013	-0,080	-0.077	0,045	0,000	-0,039	-0,053	-0,223
1854	-0,197	-0,093	-0,055	0,243	-0,116	0,053	-0,039	-0,081	-0,010	-0,045	0,250	0,165
1855	0,182	-0,146	-0,039	0,047	0,023	-0,100	0,048	-0,023	0,167	0,039	-0,073	0,177
1856	0,100	-0,159	-0,077	0,133	-0,052	-0,017	- 0,067	0,074	-0,010	-0,116	0,030	0,268
1857	0,155	-0,232	0,348	-0,153	0,013	0,003	-0,107	0,026	-0,020	-0,061	0,100	-0,164

Jahr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
1858	0,235	0,136	0,000	0,000	0,255	0,033	-0,013	0,045	-0,020	-0,110	0,240	0,229
1859	0,129	-0,117	0,074	0,100	-0,093	-0,029	0,010	0,042	-0,127	0,255	0,093	0,294
1860	0,213	-0,244	0,206	-0,213	0,100	-0,100	0,019	0,042	-0,010	0,026	0,080	-0,132
1861	-0,242	0,155	0,571	-0,190	0,067	-0,003	-0,071	0,000	0,067	0,108	-0,133	0,042
1862	0,014	0,014	0,029	-0,207	0,100	0,013	-0,100	0,087	-0,063	0,119	-0,008	0,161
1863	0,014	-0,124	0,010	0,047	-0,013	-0,080	0,035	0,023	0,080	-0,006	-0,083	-0,116
1864	-0,155	-0,217	-0,103	-0,023	0,058	0,097	-0,123	0,023	0,037	-0,039	-0,040	-0,197
1865	0.100	-0,107	-0,452	0,070	0,016	0,070	-0,026	-0,139	0,056	0,042	-0,043	0,016
1866	0,026	0,296	-0,126	0,087	-0,010	-0,050	0,023	-0,039	0,046	-0,077	0,108	-0,57

Vereinigt man die seit 1848 durch den Registrirungs-Apparat gelieferten Zahlen in zwei Gruppen, so erhält man folgende Bestimmungen

	1848 — 1856.	1857 — 1866.
	‴	‴
Januar	c = + 0,044	c = + 0,049
Februar	− 0,027	+ 0,050
März	− 0,033	+ 0,084
April	+ 0,058	− 0,048
Mai	− 0,051	+ 0,054
Juni	+ 0,013	− 0,012
Juli	+ 0,008	− 0,035
August	− 0,015	− 0,069
September	+ 0,069	+ 0,030
October	− 0,029	+ 0,025
November	− 0,018	+ 0,026
December	+ 0,067	+ 0,026

Man sieht hieraus, dass selbst bei den Resultaten vieljähriger Beobachtungen die Correction nicht vernachlässiget werden darf: irgend ein gesetzmässiges Verhältniss stellt sich übrigens nicht heraus.

§. V.

Jährlicher Gang des Luftdruckes nach den Monatmitteln.

Die 10jährige Periode 1857—1866 giebt folgende Monatmittel des Luftdruckes:

	‴
Januar	317,75
Februar	317,53
März	315,71
April	316,97
Mai	316,93
Juni	317,56
Juli	317,83
August	317,64
September	318,07
October	317,40
November	317,19
December	318,27

Vergleicht man damit die Resultate der 13jährigen Periode 1825 — 1837 und der 13jährigen Periode 1841 — 44, 1848 — 56, so stellen sich folgende Unterschiede heraus, um welche diese beiden Perioden den Barometerstand kleiner (−) oder grösser (+) geben als die Periode 1857 — 1866.

	1825 — 37	1841 — 1844 u. 1848 — 56
	‴	‴
Januar	− 0,06	− 0,76
Februar	+ 0,32	− 1,68
März	+ 1,16	+ 1,39

	‴	‴
April	−0,51	−0,51
Mai	+0,03	+0,51
Juni	+0,09	−0,08
Juli	+0,05	−0,11
August	−0,19	+0,35
September	−0,65	−0,07
October	+0,84	−0,40
November	−0,05	−0,34
December	−0,82	−0,17

Die drei Perioden zusammen geben die 36jährigen Monatmittel wie folgt:

	‴	‴	‴
Januar	317,46	= 317.37	+0,09
Februar	317,04		−0,33
März	316,64		−0,73
April	316,60		−0,77
Mai	317,12		−0,25
Juni	317,56		+0,19
Juli	317,81		+0,44
August	317,70		+0,33
September	317,81		+0,44
October	317,56		+0,19
November	317,05		−0,32
December	317,91		+0,54

Der jährliche Gang des Luftdruckes ist zwar, wie ich bei einer andern Gelegenheit gezeigt habe*), gewissen Regeln unterworfen, die sich jedoch bei uns nur in dem Gegensatze zwischen Sommer und Winter darstellen, da in den einzelnen Monaten, insbesondere im Winter, die Zufälligkeiten von sehr grossem Einflusse sind, wie aus folgender Zusammenstellung der seit dem Jahre 1825 beobachteten Schwankungen der monatlichen Barometer-Mittel hervorgeht:

	höchstes Monatmittel	tiefstes Monatmittel	Diff.
	‴	‴	‴
Januar	320,56	314,31	6,25
Februar	20,80	12,51	8,29
März	20,43	14,14	6,29
April	19,12	14,23	4,89
Mai	18,83	15,47	3,36
Juni	18,98	16,26	2,72
Juli	19,10	16,45	2,65
August	18,82	16,97	1,85
September	20,42	16,51	3,91
October	20,12	15,12	5,00
November	19,19	15,24	3,95
December	21,91	14,21	7,70

*) Sitzungsberichte der k. Akad. d. W. 1864 II S. 97.

Die Schwankung der Monatmittel ist im Februar am grössten (8‴,39) und im August am kleinsten (1‴,85), ein Umstand, der bei Vergleichung der Barometerstände verschiedener Orte mit Vortheil benützt werden kann.

§. VI.

Wahre Monat- und Jahresmittel des Luftdruckes.

Die wahren Monatmittel nach den stündlichen (Registrirungs-) Beobachtungen sind in folgender Tabelle zusammengestellt.

Jahr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1857	15,15	19,34	16,59	15,44	16,61	18,08	18,45	17,64	16,28	17,28	18,88	21,91
1858	20,47	17,38	16,17	16,85	17,01	18,47	17,15	17,47	18,85	17,81	16,30	17,70
1859	20,56	18 00	17,84	15.65	15,78	16,84	18,93	17,96	17,53	16,01	18,21	16,12
1860	15,96	16,17	16,11	15,83	16,90	16,83	17,26	16,86	17,24	18,92	16,29	14,07
1861	18,89	17,24	15,75	17,66	17,17	17,15	16,90	18,82	17,49	18,32	16,46	18,96
1862	16,54	17,82	15,89	17,72	17,08	16,75	17,85	17,27	17,71	18,00	15,85	18,28
1863	16,97	20,80	15,92	17,21	16,90	17,44	18,58	17,90	17,67	17,37	18,73	18,95
1864	20,16	16,31	14,78	17,64	16,83	17,44	17,80	18,19	18,37	16,20	16,44	18,12
1865	14,31	16,12	14,85	18,77	17,90	18,86	18,02	17,39	20,42	15,47	17,58	20,59
1866	18,53	16,11	14,21	16,93	17,07	17,75	17,36	16,87	17,17	18,63	17,11	18,21

Eine bessere Uebersicht wird eine Tabelle gewähren, welche ich hier folgen lasse und wo angegeben wird, um wie viel der Barometerstand unter (—) oder über (+) dem Mittelwerthe 317‴,37 in den einzelnen Monaten gestanden hat.

Jahr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1857	-2,22	1,97	-0,78	-1,93	-0,76	0,71	1,08	0,27	0,91	-0,09	1,51	4,54
1858	3,10	0,01	-1,20	-0,52	-0,27	1,10	-0,22	0,10	1,48	0,44	-1,07	0,33
1859	3,19	0,63	0,47	-1,72	-1,59	-0,53	1,56	0,59	0,16	-1,36	0,84	-1,25
1860	-1,41	-1,20	-1,26	-1,54	-0,47	-0,54	-0,11	-0,51	-0,13	1,55	-1,08	-3,24
1861	1,52	-0,13	-1,62	0,29	-0,20	-0,22	-0,47	1,45	0,12	0,95	-0,91	1,32
1862	-0,83	0,45	-2,48	0,35	-0,29	-0,62	0,48	-0,10	0,34	0,63	-1,52	0,91
1863	-0,40	3,43	-1,45	-0,16	-0,47	0,07	1,21	0,53	0,30	0,00	1,36	1,58
1864	2,79	-1,06	-2,59	0,27	-0,54	0,07	0,43	0,82	1,00	-1,17	-0,93	0,75
1865	-3,06	-1,25	-2,52	1,40	0,53	1,47	0,65	0,07	3,05	-1,90	0,21	3,22
1866	1,16	-1,26	-3,16	-0,44	-0,30	0,38	-0,01	-0,50	-0,20	1,26	-0,26	0,84

Wenn die ganze Beobachtungsreihe der Münchner Sternwarte von 1825 anfangend zusammengestellt wird, wie es bereits im III. Supplementband unserer Annalen theilweise geschehen ist, so erhält man den beobachteten mittlern Barometerstand und die Reduction auf das allgemeine Mittel 317‴,37 wie folgt:

	Beobacht. Luftdruck	Reduction
	‴	‴
1825 . . .	317,96	— 0,59
1826 . . .	17,82	— 0,45
1827 . . .	17,29	+ 0,08
1828 . . .	17,57	— 0,20
1829 . . .	16,82	+ 0,55
1830 . . .	17,41	— 0,04
1831 . . .	17,05	+ 0,32
1832 . . .	18,00	— 0,63
1833 . . .	17,06	+ 0,31
1834 . . .	18,31	— 0,94
1835 . . .	17,60	— 0,23
1836 . . .	16,92	+ 0,45
1837 . . .	17,17	+ 0,20
1841 . . .	16,88	+ 0,49
1842 . . .	17,80	— 0,43
1843 . . .	17,33	+ 0,04
1844 . . .	17,09	+ 0,28
1845 . . .	17,05	+ 0,32
1846 . . .	17,16	+ 0,21
1847 . . .	(17,57)	(— 0,20)
1848 . . .	17,16	+ 0,21
1849 . . .	17,54	— 0,17
1850 . . .	17,58	— 0,21
1851 . . .	17,59	— 0,22
1852 . . .	17,22	+ 0,15
1853 . . .	16,46	— 0,91
1854 . . .	17,67	— 0,30
1855 . . .	16,75	+ 0,62
1856 . . .	17,14	+ 0,23
1857 . . .	17,80	— 0,43
1858 . . .	17,64	— 0,27
1859 . . .	17,45	— 0,08
1860 . . .	16,54	+ 0,83
1861 . . .	17,57	— 0,20
1862 . . .	17,15	+ 0,22
1863 . . .	17,87	— 0,50
1864 . . .	17,36	+ 0,01
1865 . . .	17,52	— 0,15
1866 . . .	17,16	+ 0,21

§. VII.

Monatliche und jährliche Maxima und Minima des Luftdruckes und Unterschiede zwischen denselben.

Stellt man die auf S. 29 und 30 vorkommenden Mittelzahlen zusammen so erhält man für die 10 jährige Periode 1857—1866 folgende Uebersicht:

	Maximum	Minimum	Unterschied
	‴	‴	‴
Januar . . .	323,00	310,70	12,30
Februar . . .	321,63	311,54	10,09
März	321,30	308,93	12,37
April	320,89	312,63	8,26
Mai	320,08	312,23	7,85
Juni	320,51	313,69	6,82
Juli	320,70	314,01	6,69
August	320,25	314,49	5,76
September . .	321,07	311,94	9,13
October . . .	321,21	311,81	9,40
November . . .	321,95	310,40	11,55
December . . .	323,05	311,29	11,76
Mittel	321,30	311,97	9,33

Die nahe Uebereinstimmung mit den früheren Perioden (III. Supplement-Band S. XXX) verdient bemerkt zu werden, ebenso die jährliche Periode, die sich in den Zahlen offenbart und wovon der eine Wendepunct auf die Mitte des Sommers den andere auf die Mitte des Winters fällt. Bezieht man die höchsten und tiefsten Stände auf das wahre Mittel 317‴,37 so erhält man folgende Zusammenstellung:

	Maximum	Minimum
	″	″
Januar . . .	Mittel + 5,63	Mittel — 6,67
Februar . . .	+ 4,26	— 5,83
März	+ 3,93	— 5,44
April	+ 3,52	— 4,74
Mai	+ 2,71	— 5,14
Juni	+ 3,14	— 3,68
Juli	+ 3,33	— 3,36
August . . .	+ 2,88	— 3,88
September . .	+ 3,70	— 5,43
October . . .	+ 3,84	— 5,56
November . .	+ 4,58	— 6,97
Dezember . .	+ 5,68	— 6,08
Mittel . . .	+ 3,93	— 5,40

Wenn man die Resultate der Beobachtungen von 1825 anfangend zusammenstellt, so erhält man folgende jährliche Maxima und Minima:

	Maximum	Minimum	Unterschied
	‴	‴	‴
1825	324,1	306,2	17,9
1826	23,8	9,8	14,0
1827	23,7	9,7	14,0
1828	23,5	8,4	15,1
1829	22,9	8,9	14,0
1830	22,5	8,6	13,9
1831	23,2	10,0	13,2
1832	22,9	10,9	12,0
1833	23,7	8,3	15,4
1834	24,4	10,2	14,2
1835	24,3	8,3	16,0
1836	23,7	7,4	16,3
1837	23,5	7,3	16,2
1841	23,7	7,1	16,6
1842	23,8	8,7	15,1
1843	23,8	5,2	18,6
1844	23,3	6,7	16,6
1845	24,3	5,5	18,8
1846	25,1	6,1	19,0
1847	23,3	6,9	16,4
1848	24,0	8,0	16,0
1849	24,5	7,9	16,6
1850	23,9	8,2	15,7
1851	24,0	10,5	13,5
1852	24,3	9,1	15,2
1853	21,7	5,2	16,5
1854	25,3	7,0	18,3
1855	24,1	5,1	19,0
1856	23,4	4,6	18,8
1857	25,1	7,9	17,2
1858	23,4	6,9	16,5
1859	25,4	8,3	17,1
1860	23,0	6,0	17,0
1861	23,5	8,6	14,9
1862	23,4	8,8	14,6
1863	23,8	8,6	15,2
1864	23,0	7,5	15,5
1865	23,5	8,4	15,1
1866	24,0	6,8	17,2

Im Durchschnitte würde hiernach das Maximum zu 323‴,8 und das Minimum zu 307‴,8 festzusetzen sein und man kann sagen, dass die Schwankungen des Barometers bis 6‴,4 über und bis 9‴,6 unter das allgemeine Mittel reichen. Sehr bemerkenswerth ist es, dass die Maxima weit weniger als die

Minima unter sich abweichen: in der That findet man die mittlere Abweichung (ohne Rücksicht auf das Zeichen) bei den Maxima = 0.‴ 54 bei den Minima = 1.‴ 27 also $2^1/_3$ Mal grösser. Dieses Verhältniss hat man dahin auszulegen, dass das Fallen des Barometers als eine Störung, das Steigen als eine Annäherung an eine normale Grenze zu betrachten ist.

§. VIII.

Reduction der Luft-Temperatur auf das Tagesmittel.

Wenn man die auf S. 47 bis 58 für die einzelnen Jahre gegebenen Bestimmungen vereinigt so erhält man folgende Reductions-Tabelle:

Morgens.

Mon.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	0,99	1,07	1,20	1,28	1,30	1,37	1,36	1,33	0,60	-0,43	-1,27	-1,90
Febr	1,46	1,58	1,65	1,75	1,88	2,01	1,98	1,44	0,42	-0,75	-1,93	-2,37
März	1,88	2,09	2,23	2,37	2,51	2,60	2,27	1,26	-0,08	-1,18	-2,05	-2,70
April	2,84	3,15	3,44	3,69	3,89	3,36	2,29	0,65	-0,73	-1,80	-2,66	-3,34
Mai	3,22	3,63	3,89	4,03	3,86	2,71	1,30	-0,05	-1,18	-2,13	-2,63	-3,14
Juni	3,36	3,72	4,05	4,24	3,73	2,37	1,04	-0,05	-1,25	-2,25	-2,82	-3,34
Juli	3,34	3,65	4,00	4,26	3,97	2,72	1,22	-0,09	-1,18	-2,07	-2,60	-3,07
Aug.	2,91	3,25	3,57	3,84	3,98	3,19	1,93	0,17	-1,01	-1,91	-2,61	-3,17
Sept.	2,54	2,78	3,00	3,23	3,46	3,39	2,34	0,80	-0,61	-1,73	-2,59	-3,32
Oct	1,84	2,06	2,21	2,32	2,42	2,50	2,25	1,11	-0,17	-1,34	-2,24	-2,95
Nov.	0,95	1,06	1,17	1,25	1,27	1,34	1,33	0,92	0,11	-0,77	-1,46	-2,05
Dec.	0,67	0,81	0,88	0,93	1,00	0,98	0,95	0,94	0,42	-0,39	- 109	-1,63

Abends.

Jan.	-2,37	-2,41	-2,10	-1,45	-0,77	-0,39	-0,06	0,21	0,39	0,53	0,70	0,82
Febr.	-2,83	-2,99	-2,86	-2,38	-1,45	-0,61	-0,13	0,21	0,54	0,80	1,06	1,28
März	-3,21	-3,31	-3,17	-2,91	-2,09	-0,99	-0,27	0,25	0,68	1,07	1,34	1,60
April	-3,74	-3,97	-3,94	-3,89	-3,24	-2,13	-0,69	0,18	0,86	1,43	1,96	2,40
Mai	-3,62	-3,91	-3,93	-3,72	-3,11	-2,24	-0,91	0,30	1,05	1,66	2,22	2,64
Juni	-3,69	-3,90	-3,90	-3,63	-3,15	-2,31	-1,09	-0,35	1,23	1,88	2,48	2,96
Juli	-3,54	-3,75	-3,97	-3,87	-3,39	-2,57	-1,29	0,09	1,02	1,78	2,38	2,92
Aug	-3,72	-3,97	-3,99	-3,74	-3,21	-2,19	-0,74	0,27	1,01	1,63	2,17	2,59
Sept.	-3,76	-4,01	-4,03	-3,69	-2,79	-1,43	-0,30	0,31	0,87	1,42	1,95	2,24
Oct.	-3,38	-3,61	-3,49	-2,87	-1,74	-0,79	-0,06	0,46	0,91	1,25	1,57	1,79
Nov.	-2,26	-2,24	-1,94	-1,25	-0,63	-0,25	0,03	0,30	0,53	0,72	0,83	0,94
Dec.	-1,99	-1,91	-1,55	-0,92	-0,44	-0,19	0,03	0,24	0,39	0,51	0,58	0,67

Werden die hier vorkommenden Reductionszahlen mit den analogen Bestimmungen für 1848—1856 (Supplement-Band III S. XXXIX) vereinigt so ergeben sich folgende Resultate:

Morgens.

Mon.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
Jan.	0,91	0,98	1,08	1,12	1,17	1,24	1,25	1,20	0,51	-0,42	-1,19	-1,81
Febr.	1,27	1,40	1,48	1,56	1,65	1,78	1,76	1,29	0,37	-0,72	-1,74	-2,20
März	1,85	2,04	2,21	2,33	2,46	2,59	2,22	1,19	-0,13	-1,20	-2,06	-2,69
April	2,66	2,92	3,23	3,48	3,67	3,21	2,08	0,52	-0,74	-1,78	-2,54	-3,19
Mai	3,13	3,47	3,76	3,97	3,73	2,60	1,17	-0,12	-1,16	-2,08	-2,79	-3,20
Juni	3,22	3,56	3,86	4,00	3,53	2,26	0,91	-0,19	-1,24	-2,09	-2,73	-3,15
Juli	3,28	3,59	3,87	4,13	3,82	2,56	1,09	-0,15	-1,22	-2,10	-2,66	-3,12
Aug.	2,80	3,12	3,41	3,66	3,78	3,03	1,74	0,20	-0,96	-1,85	-2,59	-3,13
Sept	2,43	2,64	2,91	3,12	3,32	3,25	2,23	0,78	-0,64	-1,71	-2,61	-3,25
Oct	1,76	1,93	2,06	2,17	2,28	2,36	2,10	1,08	-0,17	-1,34	-2,28	-2,87
Nov.	0,89	0,97	1,06	1,12	1,18	1,23	1,21	0,79	0,08	-0,77	-1,46	-1,95
Dec.	0,70	0,80	0,86	0,92	0,96	0,99	0,96	0,90	0,39	-0,41	-1,11	-1,66

Abends.

Jan.	-2,20	-2,24	-1,92	-1,26	-0,61	-0,28	-0,01	0,20	0,37	0,50	0,65	0,74
Febr.	-2,60	-2,72	-2,51	-2,00	-1,17	-0,46	-0,07	0,24	0,52	0,71	0,92	1,13
März	-3,12	-3,30	-3,20	-2,85	-2,05	-0,97	-0,23	0,27	0,69	1,05	1,34	1,58
April	-3,56	-3,83	-3,74	-3,58	-2,94	-1,89	-0,55	0,27	0,87	1,38	1,83	2,22
Mai	-3,59	-3,81	-3,81	-3,53	-2,95	-2,12	-0,80	0,38	1,13	1,67	2,21	2,62
Juni	-3,56	-3,82	-3,74	-3,47	-2,97	-2,16	-0,97	0,10	1,27	1,85	2,38	2,79
Juli	-3,51	-3,74	-3,89	-3,63	-3,20	-2,43	-1,12	0,25	1,10	1,81	2,38	2,86
Aug.	-3,63	-3,87	-3,86	-3,59	-3,05	-2,06	-0,65	0,37	1,07	1,62	2,11	2,50
Sept.	-3,68	-3,88	-3,84	-3,48	-2,68	-1,36	-0,30	0,34	0,91	1,41	1,89	2,21
Oct.	-3,28	-3,46	-3,28	-2,66	-1,57	-0,66	-0,01	0,49	0,90	1,23	1,50	1,71
Nov.	-2,17	-2,10	-1,80	-1,11	-0,53	-0,18	0,11	0,35	0,54	0,71	0,82	0,91
Dec.	-1,89	-1,87	-1,47	-0,81	-0,25	-0,13	0,07	0,22	0,34	0,46	0,54	0,63

Die Differenzen der beiden Tabellen gehen bis auf 0.°2: darnach kann jedoch der Grad der Uebereinstimmung nicht beurtheilt werden, da das Resultat durch zwei Haupt-Factoren bedingt wird nemlich durch das Gesetz der Zu- und Abnahme, welches bei mehr oder weniger trüben Himmel sich nahe gleich

bleibt, dann durch die Intensität der Sonnenwärme, welche von dem Grade der Trübung abhängt, und bewirkt, dass bei gleichem Gesetze die sämmtlichen Ordinaten der Temperatur-Curve nach demselben Verhältnisse vergrössert oder verkleinert werden. Eine richtige Reduction erfordert demnach, dass man für jeden einzelnen Fall nicht die unmittelbar aus der Tabelle entnommene Zahl . . r . . anwende sondern diese erst mit $\frac{E'}{E}$ multiplicire wo E die Grösse der täglichen Excursion nach der Tabelle und E' die Grösse der beobachteten Excursion bedeutet. Als Grösse der täglichen Excursion hätte man eigentlich den Unterschied zwischen der kleinsten und grössten Ordinate der Temperatur-Curve zu nehmen, es kann übrigens dafür die Differenz von je zwei Stunden, die dem Maximum und Minimum nahe kommen z. B. 7h Morgens und 2h Abends genommen werden. Um den Einfluss dieses Umstandes einzusehen braucht man nur z. B. aus den einzelnen Stunden des Monats Mai 1862 ohne und mit Berücksichtigung des Factors $\frac{E'}{E}$ die mittlere Temperatur zu berechnen, so erhält man die Fehler des Resultats wie folgt:

1862. Mai

	Fehler der Reduction ohne Factor.			Fehler der Reduction mit Factor.		
	Morg.		Ab.	Morg.		Ab.
1h	+0,62	1h	−0,60	−0,01	1h	+0,12
2	+0,64	2	−0,68	−0,05	2	+0,08
3	+0,77	3	−0,80	+0,02	3	−0,04
4	+0,96	4	−0,72	+0,18	4	−0,01
5	+0,93	5	−0,36	+0,18	5	+0,23
6	+0,62	6	−0,38	+0,10	6	+0,04
7	+0,07	7	−0,16	−0,16	7	0,00
8	−0,04	8	+0,10	−0,02	8	+0,02
9	−0,43	9	+0,23	−0,20	9	0,00
10	−0,89	10	+0,30	−0,47	10	−0,03
11	−0,40	11	+0,38	+0,16	11	−0,06
12	−0,62	12	+0,59	+0,02	12	+0,06

Die als Fehler der Reduction hier bezeichneten Grössen hätte man zu den reducirten Beobachtungen hinzuzufügen um das wahre Mittel der 24 Stunden zu erhalten und man sieht, dass bei Vernachlässigung des Factors die Fehler bei einzelnen Stunden sehr nahe auf einen Grad sich erheben, während bei Berücksichtigung des Factors nur eine Stunde nahe einen halben Grad erreicht und die meisten unter $^1/_{10}$ Grad bleiben: die mittleren Fehler sind 0.°51 und 0.°09.

§. IX.

Tägliche Bewegung der Luft-Temperatur.

Wenn man aus der Reductions-Tabelle der einzelnen Stunden auf das Tagesmittel die tägliche Bewegung der Temperatur mit Berücksichtigung der in §. IV entwickelten Grundsätze berechnen will, so hat man für die einzelnen Monate von 1841 bis 1866 die in folgender Tabelle enthaltenen Werthe von c anzuwenden.

Jahr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1841	0,329	-0,271	-0,258	-0,123	-0,110	0,137	-0,039	-0,194	0,070	0,155	0,040	0,710
1842	0,119	-0,250	-0,119	-0,127	-0,252	-0,055	0,145	-0,071	0,163	0,094	-0,037	-0,084
1843	0,109	-0,021	-0,123	0,100	-0,425	0,007	-0,081	-0,077	0,25	-0,087	0,027	-0,074
1844	-0,013	-0,224	-0,029	-0,033	-0,174	-0,126	-0,052	0,171	0,033	0,123	0,113	-0,039
1845	0,045	0,332	-0,448	-0,173	-0,026	0,037	-0,139	0,003	-0,030	0,352	-0,055	
1846			-0,129	0,053	-0,065	-0,233	0,026	0,089	0,113	0,123	0,160	0,226
1848	-0,077	-0,065	-0,103	-0,047	-0,142	-0,030	-0,045	-0,000	0,103	0,116	0,083	-0,361
1849	-0,261	0,000	-0,161	-0,020	-0,181	0,137	-0,165	0,055	-0,023	0,387	0,233	0,152
1850	0,245	0,357	0,071	-0,267	-0,155	-0,037	-0,419	0,155	0,019	0,142	0,060	-0,039
1851	0,045	0,186	-0,206	-0,419	-0,071	-0,129	-0,042	0,113	0,057	0,110	0,057	-0,235
1852	-0,255	0,028	0,129	0,077	0,119	-0,293	0,029	-0,016	0,283	-0,139	0,230	-0,010
1853	0,035	0,075	-0,023	-0,273	0,048	-0,320	0,122	-0,035	0,080	0,123	0,373	-0,023
1854	-0,300	0,075	-0,052	0,000	-0,084	-0,100	-0,165	0,022	0,113	0,084	0,093	0,019
1855	0,103	-0,028	-0,003	-0,113	-0,152	-0,033	-0,003	-0,100	0,140	0,084	0,197	-0,003

1856	0,100	-0,111	0,100	-0,380	-0,045	-0,207	0,052	0,055	0,107	0,177	0,187	0,152
1857	0,197	-0,121	-0,232	0,077	-0,090	-0,19	-0,077	0,081	0,037	0,313	0,017	0,139
1858	-0,184	0,293	-0,372	-0,080	-0,097	0,00	0,103	-0,052	-0,067	0,381	0,057	0,090
1859	-0,126	0,057	0,065	-0,357	-0,061	-0,070	0,043	0,206	0,013	0,003	0,010	-0,242
1860	0,235	0,030	-0,158	-0,080	-0,013	-0,050	0,028	-0,197	0,147	0,381	-0,230	0,032
1861	0,181	-0,157	0,019	0,087	-0,394	0,160	-0,213	0,155	0,130	0,077	0,027	0,242
1862	0,409	0,350	-0,348	0,127	-0,148	-0,057	0,142	-0,019	0,100	0,110	0,260	-0,058
1863	-0,152	0,264	-0,006	-0,297	-0,032	-0,120	0,126	-0,187	0,230	-0,019	0,297	-0,090
1864	0,123	-0,359	-0,090	-0,002	-0,219	0,083	-0,094	0,029	0,203	0,065	0,063	0,190
1865	-0,132	-0,171	0,213	-0,207	-0,310	0,187	-0,271	0,232	0,060	0,006	0,280	0,226
1866	-0,132	-0,121	-0,052	-0,080	-0,023	-0,583	0,129	-0,074	0,087	-0,077	0,280	-0,090

Wenn man an die Resultate der Periode 1848—56 (III. Supplementband S. XXXIX) dann der Periode 1857—1866 die erforderlichen Correctionen anbringen will, so erhält man aus obiger Tabelle die Werthe von c wie folgt

	1848—1856	1857—1866
	o	o
Jan.	— 0,04	+ 0,05
Febr.	— 0,03	— 0,01
März	— 0,03	— 0,09
April	— 0,14	— 0,06
Mai	— 0,07	— 0,14
Juni	— 0,12	— 0,04
Juli	— 0,07	— 0,01
Aug.	— 0,01	+ 0,02
Sept.	+ 0,09	+ 0,06
Oct.	+ 0,12	+ 0,14
Nov.	+ 0,15	+ 0,11
Dec.	— 0,04	+ 0,06

Bei Darstellung des täglichen Ganges der Temperatur durch eine Interpolationsreihe von der Form

$$a + b \sin x + b' \cos x + c \sin 2x + c' \cos 2x + \ldots.$$

besteht der Einfluss der obigen Correctionen darin, dass man zu der aus den uncorrigirten Resultaten berechneten Reihe folgende Glieder

$$- 0{,}316\, c \sin x - 0{,}042\, c \cos x - 0{,}155\, c \sin 2x - 0{,}042\, c \cos 2x$$
$$- 0{,}105\, c \sin 3x - 0{,}042\, c \cos 3x$$

hinzuzufügen hat.

§. X.

Jährlicher Gang der Luft-Temperatur nach den Monat-Mitteln.

Wenn aus den Beobachtungen der Periode 1857—1866 der jährliche Gang der Luft-Temperatur berechnet wird, so erhält man folgende Reihe, der die correspondirenden Resultate für die Perioden 1841—1856 und 1825—1837 der Vergleichung wegen beigefügt sind:

	1857—1866.	1841—1856.	1825—1837.
	o	o	o
Jan.	— 2,26	— 2,32	— 2,70
Febr.	— 1,41	— 0,86	— 0,73
März	+ 2,12	+ 1,33	+ 2,70
April	+ 6,06	+ 5,90	+ 6,38
Mai	+ 9,71	+10,16	+10,12
Juni	+12,61	+12,77	+12,70
Juli	+13,76	+13,55	+14,23
Aug.	+13,14	+13,19	+13,46
Sept.	+10,78	+10,02	+10,52

	1857—1866.	1841—1856.	1825—1837.
	°	°	°
Oct.	+ 6,60	+ 6,64	+ 6,64
Nov.	+ 1,37	+ 1,76	+ 1,89
Dec.	— 1,37	— 1,25	— 0,01
Mittel	+ 5,92	+ 5,91	+ 6,27

Da die Resultate der einzelnen Jahre für den Monat Januar um 10° und selbst für den Juli nahe um die Hälfte dieses Betrages von einander abweichen können, so war eine genauere Uebereinstimmung der einzelnen Reihen nicht zu erwarten.

Das Mittel der drei Reihen ist wie folgt:

	°
Jan.	— 2,43
Febr.	— 0,96
März	+ 1,99
April	+ 6,11
Mai	+10,03
Juni	+12,70
Juli	+13,83
Aug.	+13,26
Sept.	+10,38
Oct.	+ 6,63
Nov.	+ 1,70
Dec.	— 0,87
Mittel	+ 6,03

Diese Zahlen werden durch folgende Interpolationsreihe dargestellt:

$$6°{,}03 + 8°{,}115 \sin(30\,n + 268°\,57') + 0°{,}272 \sin(60\,n + 305°\,57') + 0°{,}080 \sin(90\,n + 105°\,47')$$

Die Vergleichung mit den im IV. Suppl.-Band S. XLII gegebenen Reihen zeigt eine nahe Uebereinstimmung, nur das letzte Glied fällt weit kleiner aus, eine Andeutung, dass dieses Glied in bedeutendem Maasse von Zufälligkeiten abhängt.

§. XI.

Wahre Monat- und Jahresmittel der Luft-Temperatur.

Für die Periode 1857—66 geben die Registrirungsbeobachtungen folgende Monatmittel der Lufttemperatur:

Jahr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept	Oct.	Nov.	Dec.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1857	-2,68	-2,69	1,22	5,15	9,72	12,05	14,93	13,85	11,08	8,14	1,35	-1,13
1858	-4,89	-4,75	0,68	6,19	7,93	14,53	12,76	12,10	11,79	6,81	2,55	-0,13
1859	-2,38	-0,46	4,38	6,24	9,71	12,65	16,43	14,94	10,23	7,23	0,93	-3,24
1860	-0,04	-3,39	0,51	5,00	10,25	12,50	11,48	12,39	10,00	5,49	-0,52	-1,13
1861	-5,51	1,20	2,98	4,58	8,71	13,13	13,43	14,30	10,46	6,71	2,69	-2,21
1862	-1,91	-0,81	4,90	7,90	11,06	11,93	14,09	12,39	10,89	7,76	2,16	-0,50
1863	0,54	-0,16	2,49	6,40	10,53	12,10	12,99	14,70	9,96	7,18	2,83	0,70
1864	-6,23	-2,12	2,95	3,80	8,61	11,97	12,88	11,60	10,03	4,78	0,91	-4,61
1865	-0,74	-3,28	-1,23	8,14	12,50	11,66	15,24	12,93	11,36	6,90	3,19	-2,39
1866	1,22	2,32	2,36	7,37	8,05	13,63	13,33	12,25	11,99	4,97	2,68	0,92

Wenn man sowohl von diesen Monatmitteln als auch von den Monatmitteln der vorausgehenden Jahre bis 1825 zurück die auf S. XXIII angegebenen allgemeinen Monatmittel abzieht, so erhält man folgende Tabelle, welche in einfachster Form die monatlichen Schwankungen der Lufttemperatur darstellt:

Jahr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1825	0,85	-0,41	-1,98	1,64	0,11	-0,90	-0,64	-0,05	0,83	-0,61	2,42	3,72
1826	-4,39	0,44	1,54	-0,02	-1,95	-0,29	0,67	1,65	1,39	0,67	0,29	0,23
1827	-0,10	-4,06	-1,66	-0,61	1,21	-0,08	1,20	-0,72	0,11	0,91	-1,16	3,43
1828	3,06	-0,20	0,78	0,60	0,42	0,16	0,53	-1,01	0,71	-0,60	1,06	2,02
1829	-1,58	-1,96	-0,41	0,78	-0,43	-1,34	0,26	-1,21	-0,14	-1,13	-2,39	4,97
1830	-6,05	-1,23	2,55	2,36	0,93	-0,06	0,62	0,43	-1,04	-0,47	2,26	-0,40
1831	-1,79	-0,49	1,81	1,91	-0,02	-0,65	0,61	0,22	-0,67	2,84	1,50	0,89
1832	0,43	0,69	0,79	0,46	-0,84	-0,84	-0,37	1,15	-0,22	-0,08	-0,04	1,20
1833	-2,30	-2,53	1,03	-2,15	2,65	1,11	-1,57	-2,13	-0,68	-0,77	1,06	4,73
1834	5,66	-0,69	0,62	-1,34	2,52	2,48	2,32	1,29	2,66	0,26	1,11	0,20
1835	1,72	0,33	0,25	0,53	0,39	-0,30	0,93	0,25	0,52	-1,42	-2,86	-2,50
1836	-0,05	-0,09	3,38	-0,57	-1,96	0,11	0,77	0,71	-0,34	0,73	0,33	1,78

Jahr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1837	1,00	0,81	-2,54	-1,27	-1,84	-0,61	-0,07	1,97	-1,47	-0,25	0,05	0,48
1841	0,58	-1,38	2,09	0,42	2,77	-1,46	-1,33	-0,73	0,90	1,23	1,04	2,26
1842	-2,51	-2,82	0,83	-1,57	0,38	0,54	0,04	1,66	-0,11	-2,98	-0,86	0,79
1843	1,91	2,39	-0,33	0,06	-1,31	-2,10	-0,92	0,06	-0,46	0,11	1,43	1,26
1844	-0,38	-0,16	-0,37	0,76	-1,00	0,52	-1,46	-1,88	0,65	0,55	1,74	3,19
1845	0,58	-4,86	-0,60	0,16	-2,10	0,87	0,60	-1,29	-0,05	0,38	2,00	2,18
1846	0,95	-0,98	2,25	0,81	0,83	2,27	1,29	1,72	1,48	1,56	0,15	-2,18
1847	-1,16	-1,03	-0,60	-2,92	2,94	-2,25	0,84	0,83	-1,51	-0,83	-0,05	-1,32
1848	-4,32	0,20	1,23	1,53	-0,26	0,80	0,18	0,39	-0,51	0,31	-0,15	0,13
1849	1,73	0,49	-0,92	-1,18	0,14	0,93	-0,40	-1,31	-0,45	0,03	-1,51	-2,01
1850	-2,50	3,23	-1,82	-0,04	-1,29	0,17	-0,82	-0,07	-1,94	-2,15	1,98	-0,61
1851	2,24	-0,55	-0,31	0,88	-3,91	-0,31	-1,32	-0,68	-2,15	0,57	-0,40	1,23
1852	2,47	1,52	1,47	-2,45	-0,01	-0,01	0,63	-0,05	-0,28	-1,07	4,05	2,76
1853	2,55	1,38	0,44	-2,10	-1,14	-0,29	0,49	0,28	-0,27	-0,24	-0,44	-4,22
1854	0,35	1,55	-0,84	-0,32	0,43	-1,00	-0,03	-0,87	-0,82	0,13	-1,58	1,76
1855	-2,37	-1,14	0,14	-1,26	-1,36	-0,41	-0,38	0,54	-0,42	1,85	-0,94	-3,42
1856	1,19	0,32	-1,26	1,19	-1,14	0,58	-1,32	1,21	-1,00	-0,10	-2,59	-0,70
1857	-0,25	-1,73	-0,77	-0,98	-0,31	-0,65	1,10	0,59	0,70	1,51	-0,35	-0,26
1858	-2,46	-3,79	-1,31	0,08	-2,10	1,83	-1,07	-1,16	1,41	0,18	-4,25	0,74
1859	0,05	0,50	2,39	0,13	-0,32	-0,05	2,60	1,68	-0,15	0,66	-0,77	-2,37
1860	2,39	-2,43	-1,48	-1,11	0,22	-0,20	-2,35	-0,87	-0,38	-1,14	-2,22	-0,26
1861	-3,08	2,16	0,99	-1,53	-1,32	0,43	-0,40	1,04	0,98	0,06	0,99	-1,34
1862	0,52	0,15	2,91	1,79	1,03	-0,77	0,26	-0,87	0,51	1,13	0,46	0,37
1863	2,97	0,80	0,50	0,29	0,50	-0,60	-0,84	1,44	-0,42	0,55	1,13	1,57
1864	-3,80	-1,16	0,96	-2,31	-1,42	-0,73	-0,95	-1,66	-0,35	-1,85	-0,79	-3,74
1865	1,69	-2,32	-3,22	2,03	2,47	-1,04	1,41	-0,33	0,98	0,21	1,49	-1,52
1866	3,65	3,28	0,37	1,26	-1,98	0,93	-0,50	-1,01	1,61	-1,66	0,98	1,79

Nimmt man für jedes einzelne Monat das arithmetische Mittel der Abweichungen, ohne Rücksicht auf das Zeichen, so erhält man folgende Zahlen:

	°
Januar	1,99
Februar	1,44
März	1,28
April	1,11
Mai	1,21
Juni	0,89
Juli	0,89
August	0,95
September	0,78
October	0,87
November	1,30
December	1,81

Diese Zahlen kann man als mittlere Unsicherheit der monatlichen Temperatur betrachten, und man sieht, dass in der Mitte des Winters die Unsicherheit 2°, in der Mitte des Sommers 0,9° beträgt und in umgekehrtem Verhältnisse zur erwärmenden Kraft der Sonne steht, ganz übereinstimmend mit dem allgemeinen meteorologischen Grundsatze, dass die Zufälligkeiten um so geringern Einfluss haben, je grösser die dirigirende Kraft ist.

Die Jahresmittel der Lufttemperatur und die Reduction auf die wahre Mittel-Temperatur ... 5,85°, ... findet man in folgender Tabelle zusammengestellt:

Jahr.	Temperat.	Reduction.	Jahr.	Temperat.	Reduction.
	°	°		°	°
1825	6,45	-0,60	1841	6,56	-0,71
1826	6,06	-0,21	1842	5,48	0,37
1827	6,19	-0,34	1843	6,21	-0,36
1828	6,68	-0,83	1844	5,68	0,17
1829	4,82	1,03	1845	5,52	0,33
1830	6,04	-0,19	1846	7,24	-1,39
1831	6,70	-0,85	1847	(5,44)	(0,41)
1832	6,23	-0,38	1848	6,16	-0,31
1833	6,49	-0,64	1849	5,79	0,06
1834	7,62	-1,77	1850	5,64	0,21
1835	5,96	-0,11	1851	5,29	0,56
1836	6,43	-0,58	1852	6,45	-0,60
1837	5,82	0,03	1853	5,17	0,68

Jahr.	Temperat.	Reduction.	Jahr.	Temperat.	Reduction.
	°	°		°	°
1854	5,61	0,24	1861	5,87	-0,02
1855	5,27	0,58	1862	6,65	-0,80
1856	5,89	-0,04	1863	6,69	-0,84
1857	5,92	-0,07	1864	4,55	1,30
1858	5,04	0,81	1365	6,07	-0,22
1859	6,39	-0,54	1866	6,76	-0,91
1860	5,21	0,64			

§. XII.

Monatliche und jährliche Maxima und Minima der Temperatur und Unterschiede zwischen denselben.

Für die 10 Jahre 1857 — 1866 findet man die monatlichen Maxima und Minima zugleich mit den correspondirenden Bestimmungen der Perioden 1841 — 1856 und 1825 — 1837 in folgender Zusammenstellung

	Maxima			Minima		
	1857—66	1841—56	1825—37	1857—66	1841—56	1825—37
	°	°	°	°	°	°
Jan.	7,39	6,53	5,66	— 12,53	— 12,66	— 12,53
Febr.	7,70	8,90	7,94	— 11,08	— 12,29	— 12,95
März	12,36	11,96	12,02	— 7,58	— 9,10	— 5,74
April	17,52	16,42	16,18	— 4,10	— 2,71	— 1,80
Mai	20,96	20,09	19,18	— 0,82	+ 0,57	+ 1,05
Juni	23,43	22,86	21,95	+ 3,79	+ 4,40	+ 4,23
Juli	24,71	23,75	22,56	+ 5,14	+ 5,76	+ 5,90
Aug.	24,37	23,07	21,95	+ 4,17	+ 5,35	+ 6,04
Sept.	20,40	19,07	19,22	+ 1,70	+ 1,44	+ 1,75
Oct.	17,12	16,75	15,70	— 2,10	— 1,15	— 1,45
Nov.	11,11	9,72	10,18	— 6,90	— 6,49	— 6,23
Dec.	6,33	7,24	6,98	— 10,90	— 9,91	— 8,96

Die Unterschiede zwischen Maximum und Minimum sind wie folgt

	1857 — 66	1841 — 56	1825 — 37
	°	°	°
Januar	19,92	19,19	18,18
Februar	18,78	21,19	20,89
März	19,94	21,06	17,77
April	21,62	19,13	17,98

Mai	21,78	19,51	18,13
Juni	19,64	18,40	17,72
Juli	19,57	17,99	16,66
August	20,20	17,72	15,92
September	18,70	17,63	17,46
October	19,22	17,90	17,15
November	18,01	16,21	16,41
December	17,23	17,15	15,95

Der Betrag der Grenzabstände, zwischen welchen die Temperatur schwankt, bleibt sich das ganze Jahr hindurch gleich, jedoch sind in der zweiten Jahreshälfte und besonders gegen das Ende des Jahres, wo die Luft vorherrschend trübe ist, die Zahlen etwas kleiner.

Die jährlichen Maxima und Minima und die Unterschiede dazwischen sind, vom Jahre 1825 angefangen, wie folgt:

	Maximum	Minimum	Unterschied
	°	°	°
1825	+ 23,2	— 12,2	35,4
1826	23,6	— 14,2	37,8
1827	24,8	— 20,9	45,7
1828	24,6	— 14,4	39,0
1829	22,8	— 15,6	38,4
1830	24,5	— 24,1	48,6
1831	21,9	— 21,2	43,1
1832	24,6	— 11,2	35,8
1833	22,4	— 14,2	36,6
1834	24,5	— 14,4	38,9
1835	22,6	— 14,4	37,0
1836	22,8	— 16,0	38,8
1837	22,4	— 11,9	34,3
1841	24,8	— 15,0	39,8
1842	24,9	— 15,0	39,9
1843	22,5	— 9,5	32,0
1844	22,1	— 14,6	36,7
1845	26,8	— 20,0	46,8
1846	23,9	— 14,5	38,4
1847	24,5	— 13,2	37,7
1848	24,4	— 14,5	38,9
1849	23,6	— 16,0	39,6
1850	22,1	— 17,1	39,2
1851	22,6	— 12,9	35,5
1852	25,4	— 12,0	37,4
1853	26,8	— 13,5	40,3
1854	24,5	— 17,5	42,0
1855	24,5	— 20,6	44,1

1856	25,7	— 13,9	39,6
1857	27,7	— 11,9	39,6
1858	25,3	— 17,2	42,5
1859	28,1	— 18,0	46,1
1860	23,8	— 14,9	38,7
1861	27,0	— 16,1	43,1
1862	25,4	— 14,2	39,6
1863	25,7	— 7,0	32,7
1864	22,7	— 17,1	39,8
1865	26,7	— 13,1	39,8
1866	25,0	— 7,0	32,0

Diese Zahlen charakterisiren das Klima von München; die Bewegung der Luft-Temperatur beträgt im Laufe des Jahres zwischen 32,0° und 48,6°; die Höhe über dem Meere, die freie Exposition und die Nähe der Alpen trägt am meisten hiezu bei.

§. XIII.

Wahre Monat- und Jahresmittel des Dunstdruckes.

Der Dunstdruck ist sechsmal täglich, nämlich Vormittags um 8^h, 10^h 12^h und Nachmittags um 2^h, 4^h, 6^h aufgezeichnet worden: will man hieraus die tägliche Periode eliminiren, so hat man nach den zweistündlichen Beobachtungen der Jahre 1842—46 (III. Supplementband S. LIV) folgende Correctionen hinzuzufügen:

	‴
Januar	— 0,04
Februar	— 0,06
März	— 0,05
April	— 0,09
Mai	— 0,11
Juni	— 0,16
Juli	— 0,12
August	— 0,21
September	— 0,21
October	— 0,15
November	— 0,08
December	— 0,05
Jahr	— 0,11

Nach Beifügung dieser Correctionen erhält man folgende Monatmittel:

Jahr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1857	1,65	1,62	2,09	2,59	3,57	4,17	4,80	4,89	4,33	3,64	2,90	1,87
1858	1,52	1,50	1,95	2,78	3,17	4,77	4,63	4,55	4,80	3,41	1,79	1,94
1859	1,75	1,89	2,44	2,91	3,87	4,53	5,58	5,27	4,00	3,48	2,02	1,50
1860	1,89	1,39	1,81	2,35	3,71	4,47	4,26	4,47	4,01	2,88	1,79	1,72
1861	1,38	2,07	2,20	2,14	3,25	4,91	4,98	4,89	3,83	3,47	2,30	1,32
1862	1,75	1,75	2,69	3,17	4,11	4,37	4,89	4,67	4,31	3,55	2,33	1,78
1863	1,85	1,70	2,07	2,61	3,89	4,43	4,46	4,99	3,81	3,36	2,37	1,89
1864	1,41	1,75	2,20	2,20	3,31	4,45	4,80	4,30	4,06	2,67	2,14	1,67
1865	1,91	1,68	1,68	3,14	4,20	3,82	5,25	4,86	4,19	2,95	2,46	1,68
1866	2,07	2,08	2,22	3,03	3,07	4,92	4,79	4,52	4,41	2,77	2,28	1,97

Die Jahresmittel des Dunstdruckes seit 1841 sind wie folgt:

	‴
1841	3,00
1842	2,93
1843	3,12
1844	3,04
1845	3,01
1846	3,23
1847	3,03
1848	3,31
1849	3,24
1850	3,19
1851	3,15
1852	3,06
1853	2,93
1854	2,86
1855	2,99
1856	3,02
1857	3,13
1858	3,07
1859	3,27
1860	2,90
1861	3,12
1862	3,29
1863	3,12

1864	2,90
1865	3,13
1866	3,18

§. XIV.

Jährliche Bewegung des Dunstdruckes nach den Monatmitteln.

Die Resultate der 10jährigen Periode 1857 — 1866 findet man mit den analogen Bestimmungen der 16jährigen Periode 1841 — 1856 in folgender Tabelle zusammengestellt:

	1857 — 66	1841 — 56
	‴	‴
Jannar . . .	1,72 . . .	1,74
Februar . . .	1,74 . . .	1,86
März	2,14 . . .	2,03
April	2,69 . . .	2,59
Mai	3,61 . . .	3,52
Juni	4,48 . . .	4,43
Juli	4,84 . . .	4,77
August . . .	4,73 . . .	4,75
September . .	4,18 . . .	3,83
October . . .	3,21 . . .	3,17
November . .	2,18 . . .	2,27
December . .	1,73 . . .	1,86
Mittel	3,10 . . .	3,07

Die Uebereinstimmung der beiden Reihen ist im Allgemeinen so gross, als nur immer erwartet werden konnte: nur bei dem Monat September zeigt sich eine Abweichung, welche desshalb besonders bemerkenswerth ist, weil seit 1857 durchgängig in diesem Monat der Dunstdruck grösser war, als in den früheren Jahren.

§. XV.

Häufigkeit und Stärke der einzelnen Winde ausgeschieden nach Tagestunden und Monaten.

Vereinigt man die in Tabelle XII S 65—104 vorkommenden Zahlen so erhält man analog mit dem im III. Suppl. Bande S. LXI für die Häufigkeit allein gegebenen Resultaten, folgende 10jährige Mittel:

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
8h Morgens.																	
Januar	0,8	0,6	1,1	1,4	0,6	6,5	1,9	1,1	2,1	1,7	3,4	3,1	10,5	20,9	0,4	0,0	4,3
Februar	0,3	0,3	1,3	2,0	5,9	6,0	2,2	1,5	1,7	0,8	4,3	5,9	8,3	17,5	1,1	1,1	2,1
März	0,6	0,2	0,4	0,3	5,6	6,7	1,2	1,1	2,3	2,1	4,4	5,7	13,1	24,7	1,4	1,1	2,0
April	1,2	1,2	1,2	1,9	6,9	7,5	0,7	0,5	1,4	1,1	2,2	2,6	12,1	18,8	2,1	2,7	2,2
Mai	0,5	0,6	1,7	3,4	6,7	7,7	1,0	0,7	0,4	0,2	3,5	4,1	12,2	18,5	2,8	2,9	2,2
Juni	1,0	0,4	1,2	1,2	6,0	6,5	1,1	0,4	0,5	0,6	2,6	2,9	13,1	21,4	2,5	3,4	2,0
Juli	0,4	0,3	0,9	0,6	3,5	3,3	0,8	0,6	0,7	0,8	3,5	2,6	16,2	25,4	2,0	1,5	3,0
August	1,2	0,8	0,3	0,3	4,4	4,7	1,0	0,9	1,1	0,4	3,4	3,2	14,8	20,9	1,6	2,0	3,2
September	1,0	1,0	1,0	1,5	5,0	4,0	1,8	1,2	1,1	0,5	4,3	3,3	10,9	13,2	1,1	1,7	3,8
October	0,5	0,3	1,2	1,0	8,2	7,8	1,8	1,0	1,1	0,8	3,2	2,5	9,3	13,6	0,8	1,1	4,9
November	0,5	0,6	2,3	2,5	7,7	8,3	1,7	1,3	1,4	1,0	3,0	2,4	9,3	16,3	0,7	0,5	3,4
December	0,6	0,5	1,1	1,1	8,4	8,7	1,7	0,8	1,4	0,8	3,8	4,0	10,1	20,1	0,7	0,7	3,2
10h Morgens.																	
Januar	0,7	0,4	2,0	2,0	5,6	6,5	1,5	0,8	1,8	1,0	4,0	3,7	10,4	22,2	0,3	0,4	4,7
Februar	0,8	0,7	1,8	2,4	7,1	6,4	1,0	0,5	1,1	0,8	3,1	2,4	9,0	19,8	1,0	1,4	3,3
März	1,1	0,8	1,3	1,3	5,4	7,7	1,3	1,2	1,1	0,7	2,8	5,1	13,6	27,6	1,4	1,4	3,0
April	1,0	1,1	2,5	4,3	7,9	11,8	1,0	0,6	0,4	0,5	1,3	2,1	11,6	20,2	3,0	3,8	1,1
Mai	1,5	1,4	2,9	4,7	8,0	10,2	0,8	0,7	0,2	0,1	1,2	1,5	11,2	21,3	3,1	3,8	2,1
Juni	1,5	1,2	2,7	2,2	6,6	9,4	0,8	0,6	0,3	0,1	1,4	1,5	11,9	20,2	2,7	3,3	2,1

10h Morgens.																	
Juli	1,3	0,7	2,1	1,4	4,5	5,4	0,4	0,5	0,1	0,0	1,8	2,3	14,0	25,4	3,4	3,9	3,3
August	0,7	0,4	1,5	1,5	5,6	6,1	1,0	0,6	0,4	0,2	2,5	2,0	14,0	22,7	2,8	3,3	2,7
September	1,3	0,8	1,6	2,5	7,7	8,6	1,1	0,6	0,4	0,1	2,9	3,1	11,4	17,5	1,0	0,8	2,6
October	1,0	0,3	2,1	2,7	10,2	13,0	1,1	1,2	0,8	0,7	1,3	1,4	9,3	14,9	1,8	1,9	3,4
November	1,3	1,4	2,1	2,7	8,5	10,3	1,0	1,3	1,0	0,8	2,7	3,4	8,9	17,3	0,9	0,7	3,6
December	0,7	0,8	1,6	1,7	7,9	8,0	1,5	1,2	1,6	1,2	3,4	4,3	9,5	20,4	0,5	0,5	4,3
12h Mittags.																	
Januar	1,1	0,8	3,6	3,4	6,7	7,5	1,4	0,6	0,8	0,9	2,9	3,6	10,1	20,9	1,1	1,5	3,3
Februar	0,7	0,6	4,6	5,4	6,9	8,1	0,6	0,4	0,7	0,5	1,3	1,6	9,6	21,1	1,3	2,2	2,5
März	1,2	1,3	2,9	3,1	6,2	8,6	1,1	1,2	0,7	0,9	1,9	2,9	14,5	31,6	1,7	3,0	0,8
April	2,0	2,7	3,1	4,5	7,9	13,4	0,9	0,9	0,2	0,1	0,5	1,4	10,7	20,8	3,2	5,5	1,5
Mai	2,6	3,0	3,9	5,7	8,1	12,2	0,7	0,8	0,0	0,0	0,5	0,5	9,5	17,7	4,2	6,3	1,5
Juni	1,9	1,5	2,8	4,5	7,6	11,2	0,4	0,4	0,0	0,0	1,2	2,0	10,4	18,6	4,0	5,4	1,8
Juli	2,3	2,3	3,3	3,2	3,8	4,6	0,0	0,0	0,3	0,4	1,0	1,4	13,7	28,8	4,0	5,6	2,6
August	2,2	1,6	2,1	2,9	5,0	6,8	0,7	0,5	0,3	0,2	1,3	2,1	13,3	22,5	3,0	4,7	3,1
September	1,4	1,6	2,2	3,1	8,6	11,5	0,6	0,5	0,5	0,2	1,4	1,7	10,9	19,2	2,1	2,6	2,3
October	1,1	0,5	3,1	4,8	10,7	15,8	0,8	0,7	0,5	0,6	1,3	2,0	9,1	14,3	1,5	2,5	2,9
November	1,4	1,4	3,0	3,5	8,0	10,8	1,1	0,9	0,4	0,4	2,2	2,0	9,5	18,7	1,3	1,1	3,1
December	0,8	0,8	2,8	2,6	8,7	10,0	1,2	1,0	1,1	0,6	1,5	2,6	10,2	22,6	0,9	1,5	3,8

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
2h Nachmittags.																	
Januar	1,2	1,0	3,3	3,7	6,5	8,3	1,3	1,3	0,8	0,6	1,9	2,1	11,1	23,6	1,6	1,6	2,9
Februar	1,0	1,1	5,8	8,3	7,0	8,0	0,8	0,4	0,2	0,1	0,7	1,0	9,0	19,7	2,2	2,5	1,5
März	1,4	1,5	3,4	4,6	6 3	9,5	1,0	1,1	0 2	0,5	1,7	3,5	13,3	28,2	3,2	5,2	0,5
April	2,8	3,9	4,3	5,6	7,6	13,0	0,7	0,8	0,1	0,0	0,5	1,2	9,9	22,1	3,5	6,5	0,6
Mai	2,7	3,6	5,3	8,9	7,9	12,4	0,6	0,9	0,0	0,0	1,1	1,3	8,4	15,1	4,3	7,3	0,7
Juni	2,6	2,9	5,3	8,7	5,4	8,8	0,7	0,3	0,1	0,1	1,0	1,9	9,3	17,9	4,0	4,6	1,6
Juli	3,0	2,3	2,7	2,8	4,4	5,6	0,5	0,5	0,1	0,1	1,6	2,5	12,1	24,3	4,3	7,4	2,3
August	2,7	2,8	3,3	4,5	5,4	7,5	0,3	0,3	0,2	0,5	1,4	2,4	12,5	21,6	3,6	5,1	1,6
September	1,3	1,0	4,3	6,5	6,9	11 2	0,5	0,7	0,4	0,3	1,7	1,9	10,4	17,7	2,5	2,4	2,0
October	1,5	1,1	4,5	7,8	10,3	15,2	1,1	0,8	0,3	0,3	0,9	1,3	8,0	15,4	1,9	2,6	2,5
November	1,4	1,4	3,8	4,9	8,8	10,8	0,9	0,7	0,4	0,3	1,7	2,8	9,3	16,8	1,2	1,1	2,1
December	1,2	0,8	3,9	4,0	9,2	11,3	1,3	1,1	0,9	0,7	0,9	1,1	10,3	23,4	1,0	1,3	2,3
4h Abends.																	
Januar	1,3	1,2	2,9	3,1	7,2	7,7	0,9	0,6	0,7	0,7	2,5	2,4	11,1	21,1	1,2	1,6	3,2
Februar	1,9	1,5	5,2	7,1	7,5	8,6	0,4	0,2	0,1	0,0	0,9	1,4	8,6	16,2	2,0	2,3	1,6
März	1,6	1,6	3,6	5,9	6,1	10,2	0,6	0,5	0,2	0,3	1,9	3,7	12,5	23,2	3,1	4,8	1,4
April	2,5	3,2	4,6	6,9	7,2	13,1	0,3	0,7	0,0	0,0	1,0	1,4	9,5	19,9	4,0	6,5	0,9
Mai	2,8	4,2	4,8	8,7	8,1	13,7	0,8	1,2	0,4	0,6	1,3	1,6	7,6	16,5	3,4	4,8	1,7
Juni	2,0	1,7	6,1	10,2	4,6	7,1	0,7	0,9	0,0	0,0	1,2	1,8	10,0	17,0	4,3	6,9	1,1

Das Product der Häufigkeit und Stärke repräsentirt die in Bewegung gesetzte Luftmenge; dafür liefern die Zahlen der vorhergehenden Tabelle folgende Bestimmungen:

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Luftströmung von Nord.												
8h	0,5	0,1	0,1	1,4	0,3	0,4	0,1	1,0	1,0	0,1	0,3	0,3
10	0,3	0,6	0,9	1,1	2,1	1,8	0,9	0,3	1,0	0,3	1,8	0,6
12	0,9	0,4	1,6	5,4	7,8	2,8	5,3	3,5	2,2	0,5	2,0	0,6
2	1,2	1,1	2,1	10,9	9,7	7,5	6,9	7,0	1,3	1,6	2,0	1,0
4	1,6	2,9	2,6	8,0	11,8	3,4	6,2	4,4	5,0	1,3	1,8	1,0
6	1,0	1,1	1,7	7,8	6,2	1,2	4,9	2,3	1,1	1,9	1,8	1,7
Luftströmung von Nordost.												
8	1,5	2,6	0,1	2,3	5,8	1,4	0,5	0,1	1,5	1,2	5,7	1,2
10	4,0	4,3	1,7	10,7	13,6	5,9	2,9	2,2	4,0	5,7	5,7	2,8
12	12,2	24,8	9,0	13,9	22,2	12,6	10,6	6,1	6,8	15,3	10,5	7,3
2	12,2	48,1	15,6	24,1	47,2	46,1	7,5	14,8	27,9	35,1	18,6	15,6
4	9,0	36,9	21,2	31,7	41,8	62,2	20,9	20,6	35,5	44,8	20,2	8,7
6	6,1	12,7	11,8	35,2	52,5	34,5	14,8	10,2	20,1	16,8	7,5	5,6
Luftströmung von Ost.												
8h	3,9	35,4	37,5	51,8	51,6	39,0	11,5	20,7	20,0	64,0	63,9	76,6
10	36,4	45,4	41,6	93,2	81,6	62,0	24,3	34,2	66,2	132,6	87,5	63,2
12	50,2	55,9	53,3	105,9	96,8	85,1	17,5	34,0	98,9	169,1	86,4	87,0
2	53,9	56,0	59,8	98,8	98,0	47,5	24,6	40,5	77,3	165,5	95,0	104,0
4	55,4	64,5	62,2	94,3	111,0	32,7	17,2	40,5	87,1	143,4	107,2	104,2
6	55,4	72,9	58,9	73,8	79,2	19,8	17,2	31,3	62,4	106,0	85,3	83,7

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Luftströmung von Südost.												
8	2,1	3,3	1,3	0,3	0,7	0,4	0,5	0,9	2,2	1,8	2,2	1,3
10	1,2	0,5	1,6	0,6	0,6	0,5	0,2	0,6	0,7	1,3	1,3	1,8
12	0,8	0,2	1,3	0,8	0,6	0,2	0,0	0,3	0,3	0,6	1,0	1,2
2	1,7	0,3	1,1	0,6	0,5	0,2	0,2	0,1	0,3	0,9	0,6	1,4
4	0,5	0,1	0,3	0,2	1,0	0,6	0,1	0,3	0,2	1,4	1,5	0,9
6	0,8	0,3	0,6	0,2	0,3	0,4	0,2	2,4	0,0	0,8	0,7	0,3
Luftströmung von Süd.												
8h	3,6	1,4	4,8	1,5	0,1	0,3	0,6	0,4	0,5	0,9	1,4	1,1
10	1,8	0,9	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,6	0,8	1,9
12	0,7	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,7
2	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6
4	0,5	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3
6	0,6	0,0	0,2	0,1	0,1	0,5	0,1	0,7	0,5	0,2	0,7	1,7
Luftströmung von Südwest.												
8	10,5	25,4	25,1	5,7	14,3	7,5	9,1	10,7	14,2	8,0	7,2	15,2
10	14,8	72,2	14,3	2,7	1,8	2,1	4,1	5,0	9,0	1,8	9,2	14,6
12	10,4	2,1	5,5	0,7	0,2	2,4	1,4	2,7	2,4	2,6	4,4	3,9
2	4,0	0,7	5,9	0,6	1,4	1,9	4,0	3,4	3,2	1,2	4,8	1,0
4	6,0	1,3	7,0	1,4	2,1	2,2	3,1	0,1	2,2	0,6	1,6	4,8
6	3,9	1,6	8,4	4,3	4,8	2,6	4,1	2,6	2,2	2,5	6,5	1,4
Luftströmung von West.												
8h	219,4	162,7	323,6	227,5	225,7	280,3	411,5	309,3	143,9	126,5	151,6	203,0
10	230,8	178,2	365,3	238,4	238,6	240,4	355,6	317,8	199,5	138,6	154,0	193,8
12	211,1	202,6	458,2	222,6	168,2	193,4	394,6	299,2	209,3	130,1	177,7	231,5
2	262,0	177,3	375,1	218,9	126,8	166,5	294,0	270,0	184,1	123,2	156,2	241,0
2	234,2	139,3	290,0	189,1	125,4	170,0	249,7	231,6	102,1	89,3	125,8	208,1
6	256,4	134,2	320,0	146,0	80,5	155,5	195,3	185,1	84,7	58,7	100,5	242,0

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
						Luftströmung von Nordwest.						
8	0,0	1,2	1,5	5,7	8,1	8,5	3,0	3,2	1,9	0,9	0,3	0,5
10	0,1	1,4	2,0	11,4	11,8	8,9	13,3	8,6	0,8	3,4	0,6	0,2
12	1,6	2,9	5,1	17,6	26,5	21,6	22,4	14,1	5,5	3,7	1,4	1,4
2	2,6	5,5	16,6	22,7	31,4	18,4	31,8	18,4	6,0	4,9	1,3	1,3
4	1,9	4,6	14,9	26,0	16,3	29,7	43,2	15,2	10,5	3,7	1,7	2,0
6	0,5	2,5	6,5	10,1	14,1	20,7	22,4	5,6	1,6	0,9	0,7	0,8

Nimmt man das ganze Jahr zusammen, so ergeben sich für die einzelnen Richtungen die Menge der an der Erdoberfläche bewegten Luft wie folgt:

N . . .	30,8	
NO . . .	189,0	} östliche Richtung 990,6.
O . . .	792,2	
SO . . .	9,4	
S . . .	5,7	
SW . . .	75,5	} westliche Richtung 2632,6.
W . . .	2541,0	
NW . . .	116,1	

Man ersieht hieraus, dass an der Erdoberfläche $2^{2}/_{3}$ Mal mehr Luft von West gegen Ost als von Ost gegen West transportirt wird.

§. XVI

Monatliche und jährliche Mittelwerthe des Wolkenzuges mit Beifügung der Stärke der Bewölkung.

In folgender Tabelle wird wie in den analogen Tabellen des III. Suppl.-Bandes S. LXVI und LXVII, angegeben, wie oft, bei 6 Aufzeichnungen des Tages, eine Bewegung der Wolken nach jeder der 8 Hauptrichtungen beobachtet wurde: die Stärke der Bewölkung ist beigefügt.

Monat.	N		NO		O		SO.		S		SW		W		NW		Unbestimmt.	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
Januar	1,8	6,1	0,9	3,1	3,9	10,4	0,4	1,3	0,7	1,8	2,9	10,4	39,0	139,8	1,9	6,4	134,2	371,8
Februar	1,2	3,3	0,7	2,4	5,2	14,5	0,3	0,9	0,3	0,9	2,4	8,2	33,7	118,2	3,5	11,5	121,5	301,8
März	1,1	3,0	0,5	1,5	5,6	16,2	0,5	1,1	2,6	7,6	5,6	19,8	61,9	219,2	6,1	23,3	102,5	267,5
April	2,1	7,5	2,6	10,0	12,7	41,0	1,1	2,9	1,4	4,6	3,4	9,8	65,9	224,8	10,3	34,9	91,6	153,1
Mai	3,7	13,2	1,7	5,9	19,3	60,4	1,1	2,1	2,4	7,6	4,7	17,1	66,7	227,6	9,1	31,6	78,6	160,9
Juni	5,2	17,4	2,0	5,8	11,4	29,4	0,7	2,0	1,7	5,3	6,3	18,9	71,1	238,2	8,7	31,8	72,8	141,2
Juli	1,7	6,3	1,2	4,1	4,6	13,2	0,7	1,8	1,1	2,9	6,1	19,5	98,9	308,8	7,5	25,2	64,4	98,4
August	2,8	10,3	1,1	3,8	7,5	18,6	0,3	0,7	1,3	4,1	8,1	24,0	83,9	264,8	5 6	20,8	75,8	111,1
September	2,0	7,1	2,0	7,6	11,3	30,8	0,2	0,7	1,3	3,6	5,7	19,6	64,9	219,7	5,2	18,1	90,1	143,1
October	1,2	4,3	1,3	4,1	11,3	34,1	1,6	3,9	2,1	7,1	5,9	19,5	49,6	172,8	2,6	9,7	110,2	219,7
November	1,4	4,4	0,9	3,2	9,6	29,8	0,4	1,2	0,7	2,5	3,7	12,6	41,5	150,8	2,8	10,1	117,9	360,6
December	0,8	2,3	0,6	1,7	4,4	14,3	0,3	0,9	0,5	1,9	1,9	7,0	36,1	132,3	2,3	7,8	139,0	406,0
Mittel	2,1	7,1	1,3	4,4	8,9	26,1	0,6	1,6	1,3	4,2	4,7	7,2	59,4	201,4	54,7	19,3	99,9	227,9

Der hier gewählten Darstellungsweise zufolge sind die Zahlen um das 6fache grösser als sie sein würden, wenn die Bewölkung eines Tages nur durch eine Beobachtung repräsentirt wäre: zugleich ist es wesentlich zu bemerken, dass die unter der Bezeichnung „unbestimmt" angegebenen Zahlen alle Fälle umfassen, wo keine Wolkenrichtung in das Beobachtungsjournal sich eingetragen findet, also auch die Fälle wo am Himmel keine Wolken vorhanden waren. Dasselbe gilt von den analogen im III. Supplement-Bande gegebenen Tabellen.

§. XVII.

Monat- und Jahresmittel der Bewölkung.

Die monatlichen Mittel der Bewölkung aus den zweistündlichen Tagesbeobachtungen abgeleitet, geben folgende Resultate:

Jahr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
1857	3,57	2,10	2,95	3,15	2,58	2,15	2,67	2,18	2,65	2,95	3,23	2,53
1858	2,67	1,92	2,72	2,60	3,22	2,30	3,17	2,97	3,38	2,83	3,25	3,60
1859	2,78	2,95	2,67	3,10	3,53	2,83	2,03	2,38	2,93	2,82	2,82	2,48
1860	3,45	3,28	2,98	3,38	2,87	2,93	2,98	2,75	2,98	2,98	3,15	3,22
1861	3,42	3,00	3,40	2,57	3,23	2,58	2,47	1,88	2,92	2,08	3,07	2,75
1862	3,40	3,12	2,77	2,65	2,58	3,15	2,50	2,63	2,55	2,95	3,60	2,78
1863	3,07	2,00	3,23	2,60	2,42	2,98	2,55	1,77	2,63	2,65	3,27	3,23
1864	1,55	2,60	2,58	2,57	2,78	2,72	2,70	2,53	2,65	2,55	3,37	3,05
1865	2,92	3,23	3,45	1,55	2,33	2,63	1,88	2,80	0,85	2,50	2,82	3,00
1866	2,90	3,10	3,23	2,60	3,00	2,50	2,97	2,83	2,45	1,75	3,15	2,68

Die Jahresmittel sind:

1857	2,77
1858	2,82
1859	2,88
1860	3,06
1861	2,78
1862	2,91
1863	2,70
1864	2,57
1865	2,45
1866	2,76

Im Mittel hätte man für diese 10 Jahre die Bewölkung = 2,77 während für die Jahre 1843—56 (III. Suppl.-Bd. S. LXXII) im Mittel 2,84 sich ergiebt.

§. XVIII.

Jährlicher Gang der Bewölkung nach den Monatmitteln.

Die Monatmittel der Bewölkung für die 10 Jahre 1857—66 findet man in folgender Tabelle mit den correspondirenden Bestimmungen der Periode 1843—1856 zusammengestellt:

	1857—1866	1843—1856
Januar	2,97	3,17
Februar	2,72	3,17
März	3,02	2,78
April	2,70	2,69
Mai	2,85	2,80
Juni	2,68	2,71
Juli	2,59	2,64
August	2,47	2,57
September	2,60	2,45
October	2,61	2,81
November	3,17	3,09
December	2,93	3,16
Mittel	2,78	2,84

Die Unterschiede sind sehr gering und dürften zum Theile darin ihren Grund haben, dass die neuen Resultate nur aus Tag-Beobachtungen abgeleitet sind.

Wenn eine Reduction auf das Mittel der 24 Stunden als nöthig erscheinen sollte, so findet man die erforderliche Reductions-Tabelle im III. Suppl.-Bande der Annalen S. LXIX.

§. XIX.

Regen- und Schnee-Tage und Regen- und Schnee-Menge.

Die Vertheilung von Regen und Schnee auf die Monate und Tagesstunden, aus der Periode 1857—66 abgeleitet, findet man in folgenden zwei Tabellen dargestellt; durch die vorkommenden Zahlen wird angegeben, an wie vielen Tagen des Monats im 10jährigen Durchschnitte Regen oder Schnee in den Tagebüchern aufgezeichnet worden ist, wobei die Aufzeichnungen „Regen- und Schnee" zu „Schnee" gezählt werden.

Stunde	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
						Regentage.						
8h	2,1	1,2	2,7	2,9	4,1	4,2	2,8	3,9	4,1	3,3	2,9	1,9
10	1,6	1,4	2,5	3,0	3,5	3,7	3,6	3,7	3,9	2,6	2,4	2,1
12	1,7	0,5	2,4	2,9	4,1	3,2	3,7	3,3	3,2	2,5	2,0	2,0
2	1,8	1,1	2,2	3,5	3,3	3,1	4,0	3,8	3,7	2,7	2,3	2,7
4	1,5	1,0	2,1	3,1	4,2	3,3	3,3	3,6	4,0	3,0	2,5	2,1
6	1,4	1,7	2,7	2,4	4,9	3,9	3,6	3,6	3,6	2,6	2,3	2,6
Mittel	1,7	1,1	2,4	2,9	4,0	3,6	3,5	3,6	3,7	2,8	2,4	2,2
						Schneetage.						
8h	3,6	3,1	3,2	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	2,0
10	3,2	2,8	3,4	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	1,9
12	3,0	2,6	2,5	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	2,2
2	2,6	2,4	3,0	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7	1,8
4	2,7	2,4	2,9	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	1,9
6	2,4	2,1	2,6	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	1,9
Mittel	2,9	2,6	2,9	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5	1,9
						Regen- und Schnee-Tage zusammen.						
Mittel	4,6	3,7	5,3	3,9	4,2	3,6	3,5	3,6	3,7	3,0	3,9	4,1

Die Menge der meteorischen Niederschläge hat eine regelmässige jährliche Periode, jedoch mit zufälligen Störungen, von deren Betrag folgende Tabelle worin man die Resultate der Periode 1857—66 neben den Resultaten der sämmtlichen bisherigen Beobachtungen (1843—1866) findet, eine Vorstellung geben kann.

	1857—66	1843—66
Januar	18,78	17,57
Februar	12,40	16,20
März	21,86	18,00
April	22,49	26,55
Mai	39,68	39,36
Juni	52,04	54,85
Juli	50,72	49,39
August	42,69	45,16

September	35,49	30,02
October	17,64	25,58
November	21,13	22,65
December	14,09	13,26

Die jährliche Regenmenge betrug von 1848 angefangen:

1848	305,46'''
1849	379,35
1850	436,12
1851	300,15
1852	356,71
1853	392,56
1854	348,28
1855	362,41
1856	302,54
1857	263,70
1858	351,27
1859	381,46
1860	411,59
1861	351,57
1862	384,31
1863	344,72
1864	343,49
1865	248,45
1866	399,10

Ueber die Schwankungen der Regenmenge findet man nähere Nachweisungen in den Wochenberichten der Münchener Sternwarte Nr. 58—61.

§. XX.

Einrichtungen zur Beobachtung der Boden-Temperatur.

Die zur Beobachtung der Boden-Temperatur getroffenen Einrichtungen finden sich vollständig im IV. Supplementbande unserer Annalen S. 91 beschrieben und bestehen aus hölzernen Schläuchen, welche bis 20 Fuss Tiefe in den Boden hinabgehen und in welchen sich Thermometer in hölzernen Riegeln eingelassen, befinden.

Im Ganzen sind im Jahre 1860 vier solche Schläuche, zwei nebeneinander nordwestlich, und eben so zwei nebeneinander südöstlich von der Sternwarte eingegraben worden: jeden Mittwoch werden die Riegel, einer nach dem andern aus den Schläuchen herausgezogen und die Thermometer abgelesen.

Diese Einrichtungen haben sich während des verflossenen 6jährigen Zeitraumes unter allen Umständen vortrefflich bewährt und nur der einzige Uebelstand ist damit verbunden, dass das Holz nach und nach im Boden verfault, was allerdings durch eine äussere Holzbekleidung oder durch Anwendung von Theer hätte aufgehalten werden können, wenn ursprünglich daran wäre gedacht

worden: es ist aber in dieser Richtung gar nichts geschehen und die Folge war, dass schon vom 23. Mai 1866 an, die Benützung des einen nordwestlichen Schlauches aufgegeben werden musste: die übrigen Schläuche befanden sich bis Ende dieses Jahres noch in ganz brauchbarem Zustande, wenn gleich die Fortschritte der Fäulniss nicht zu verkennen sind.

Die Tiefen der Thermometer-Kugeln, welche der Kürze wegen mit I, II, III, IV, V bezeichnet worden sind, betrugen nach bayerischem Fussmaasse (IV. Supplementband S. 93):

	Nordwest		Südost	
	südlich	nördlich	südlich	nördlich
Tiefe I.	4,33 Fuss	4,34 Fuss	4,16 Fuss	4,19 Fuss
II.	8,48	8,47	8,16	8,21
III.	12,47	12,48	12,18	12,21
IV.	16,48	16,47	16,18	16,34
V.	20,33	20,37	20,18	20,18

Wo es darauf ankam, Resultate darzustellen, wurde aus den Ablesungen je zweier in gleicher Tiefe neben einander befindlicher Thermometer das arithmetische Mittel genommen.

Eine der grössten Schwierigkeiten bei der Messung der Bodentemperatur besteht darin, die Correction der Thermometer genau zu bestimmen und die Aenderungen derselben in Rechnung zu bringen. Ich hatte nach der im Januar 1862 vorgenommenen Untersuchung (IV. Suppl.-Bd. S. 94) Corrections-Tabellen entworfen, welche bei der Reduction der Beobachtungen als Grundlage gedient haben, und aus den verschiedenen vorgenommenen Untersuchungen der Thermometer wurden die Verbesserungen abgeleitet, welche an diese Tabellen anzubringen waren. Dabei wurden folgende Resultate gefunden:

Thermometer.	1860 Oct.	1861 Juni	1862 Jan.	1863 8. Jan.	1864 Dec. 22.	1865 Jan. 5.	1866 Jan. 31.	1867 Jan. 4.
Nr. 2			0,00	-0,13				
9	-0,04	0,01	0,00	-0,17		-0,29	-0,27	-0,30
10	0,07	0,17	0,00	-0,18	-0,34	-0,24	-0,24	-0,32
22	0,09	0,09	0,00	-0,14		-0,26	-0,26	-0,28
23			0,00	-00,7		-0,17	-0,17	-0,22
24	0,12	0,08	0,00	-0,15		-0,24	-0,26	-0,35
25	0,13	0,06	0,00	-0,20		-0,29	-0,30	-0,37
26	0,23	0,14	0,00	-0,21		-0,30	-0,27	-0,33
27	0,09	0,10	0,00	-0,20		-0,28	-0,33	-0,38
28	0,04	0,09	0,00	-0,21		-0,24	-0,31	-0,38
30	0,09	0,21	0,00	-0,18		-0,31	-0,30	-0,35
31	0,19	0,17	0,00	-0,16	-0,30	-0,27	-0,28	-0,33

Thermometer.	1860 Oct.	1861 Juni	1862 Jan.	1863 8. Jan.	1864 Dec. 22.	1865 Jan. 5.	1866 Jan. 31.	1867 Jan. 4.
Nr. 32	0,10	0,04	0,00	-0,19	-0,37	-0,30	-0,29	-0,35
33	0,06	0,16	0,00	-0,21		-0,28	-0,31	-0,38
34	0,09	0,04	0,00	-0,18				
35	0,09	0,00	0,00	-0,20	-0,36	-0,31	-0,32	-0,37
37	0,16	0,13	0,00	-0,21		-0,32	-0,35	-0,40
38	0,15	0,19	0,00	-0,18		-0,27	-0,33	-0,38
39	0,23	0,07	0,00	-0,17				
40	0,16	0,01	0,00	-0,23		-0,33	-0,36	-0,38
41		0,09	0,00					

Drei von den gebrauchten Thermometern kommen in diesem Verzeichnisse nicht vor nemlich Nr 3 wofür im Januar 1865 die Correction = —0,08°, Nr. 6 wofür im Dec. 1864 und Jan. 1866 die Correctionen 0,00° und — 0,04° und Nro. 71 wofür im März 1865 und Jan. 1866 die Correctionen — 0,14° und — 0,16° gefunden wurden.

Bei der nicht vollständigen Uebereinstimmung der durch Beobachtung erhaltenen Correctionen war es nothwendig eine Ausgleichung zu treffen und zugleich einen allmäligen Uebergang in den Aenderungen herzustellen: mit Rücksicht auf diese Bedingungen habe ich für den 1. Januar 1861 und 1863 — 66 die definitiven Correctionen bezogen auf den 1. Jan. 1862 angenommen wie folgt:

Thermometer.	1861 °	1863 °	1864 °	1865 °	1866 °
Nr. 5	+ 0,20	-0,17	-0,26	—	—
9	0,00	-0,17	-0,23	-0,28	-0,28
10	+ 0,12	-0,19	-0,28	-0,30	-0,30
22	+ 0,09	-0,14	-0,23	-0,26	-0,26
23	—	-0,07	-0,13	-0,17	-0,17
24	+ 0,12	-0,15	-0,21	-0,25	-0,25
25	+ 0,13	-0,20	-0,26	-0,29	-0,30
26	+ 0,23	-0,21	-0,25	-0,28	-0,28
27	+ 0,10	-0,20	-0,28	-0,30	-0,31
28	+ 0,07	-0,21	-0,25	-0,27	-0,30
30	+ 0,07	-0,18	-0,25	-0,30	-0,30
31	+ 0,17	-0,16	-0,24	-0,28	-0,28
32	+ 0,10	-0,19	-0,24	-0,28	-0,30

Thermometer.	1861	1863	1864	1865	1866
	°	°	°	°	°
Nr. 33	+ 0,12	-0,19	-0,28	-0,30	-0,30
34	0,00	-0,18	—	—	—
35	+ 0,06	-0,20	-0,29	-0,31	-0,32
37	+ 0,16	-0,20	-0,29	-0,33	-0,33
38	+ 0,16	-0,18	-0,27	-0,30	-0,30
40	+ 0,10	-0,23	-0,31	-0,35	-0,36

Aus folgender Uebersicht ist zu entnehmen, an welcher Stelle die einzelnen Thermometer gebraucht wurden:

Station nordwestlich:

Tiefe I. südlich Nr. 25, nördlich Nr. 32.
II. südlich Nr. 27, nördlich Nr. 31.
III. südlich Nr. 33, nördlich Nr. 10.
IV. südlich Nr. 28, nördlich Nr. 5 bis 1860 Nov. 16., dann Nr. 39 bis 1864 Jun. 15, später Nr. 71.
V. südlich Nr. 3, nördlich Nr. 8 bis 1860 Nov. 16 später Nr. 38.

Station südwestlich:

Tiefe I. südlich Nr. 9, nördlich Nr. 24.
II. südlich Nr. 2 bis 1860 Nov. 21., später Nr. 40, nördlich Nr. 35.
III. südlich Nr. 23 bis 1860 Nov. 21, dann Nr. 41 bis 1862 Jan. 22., dann Nr. 2 bis 1863 April 1., später Nr. 3; nördlich Nr. 34 bis 1863 Dec. 2 später Nr. 6.
IV. südlich Nr. 22, nördlich Nr. 29 bis 1862 Jan. 22, später Nr. 23.
V. südlich Nr. 26, nördlich Nr. 30.

§. XXI.

Berechnung der Interpolations-Reihen.

Um die Interpolations-Reihen bilden zu können, muss man im Kreislaufe der Sonne (= $365^1/_4$ Tage) eine gewisse Anzahl äquidistanter Puncte annehmen und die diesen Puncten entsprechenden Bodentemperaturen aus den Beobachtungen interpoliren.

Ich habe nur 12 solche Puncte angenommen, so dass die Zwischenräume zwischen je zwei Puncten 30,4375 Tage beträgt: als Null- oder Ausgangspunct habe ich den 1. Januar 1861 gewählt und somit hat man für folgende Epochen die Temperaturen zu interpoliren:

| | | |

	12 Fuss NW					12 Fuss SO				
	1861	1862	1863	1864	1865	1861	1862	1863	1864	1865
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
(1)	6,50	6,47	6,35	6,40	5,65	6,57	6,51	6,42	6,51	5,79
(2)	5,83	5,50	5,68	5,46	4,90	5,84	5,62	5,76	5,56	5,05
(3)	5,46	5,08	5,23	4,85	4,44	5,50	5,17	5,30	4,94	4,50
(4)	5,60	5,47	5,30	4,78	4,26	5,61	5,53	5,37	4,87	4,40
(5)	6,01	6,15	5,98	5,33	4,99	6,01	6,22	6,07	5,47	5,17
(6)	7,02	7,04	6,92	6,27	5,97	7,04	7,15	7,10	6 51	6,20
(7)	7,94	7,77	7,82	7,23	6,83	8,08	7,93	8,09	7,43	7,12
(8)	8,71	8,43	8,51	7,92	7,58	8,96	8,66	8,85	8,19	7,90
(9)	9,04	8,74	8,81	8,13	8,04	8,27	8,98	9,18	8,39	8,39
(10)	8,93	8,70	8,67	7,92	7,95	9,14	8,94	9,01	8,16	8,29
(11)	8,42	8,28	8,19	7,33	7,53	8,52	8,46	8,32	7,54	7,80

	16 Fuss NW					16 Fuss SO				
	1861	1862	1863	1864	1865	1861	1862	1863	1864	1865
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
(0)	7,92	7,79	7,67	7,63	6,91	7,90	7,93	7,81	7,84	7,09
(1)	7,22	7,15	6,97	7,04	6,32	7,19	7,16	7,10	7,18	6,46
(2)	6,57	6,33	6,38	6,63	5,72	6,54	6,86	6,49	6,46	5,84
(3)	6,14	5,82	5,92	5,75	5,24	6,12	5,86	6,01	5,77	5,35
(4)	5,99	5,77	5,73	5,44	4,90	5,95	5,78	5,83	5,54	5,02
(5)	6,11	6,06	5,95	5,49	5,07	6,10	6,06	6,04	5,62	5,23
(6)	6,66	6,58	6,51	5,99	5,64	6,62	6,60	6,65	6,14	5,82
(7)	7,31	7,16	7,18	6,64	6,27	7,32	7,22	7,34	6,82	6,48
(8)	7,95	7,78	7,75	7,24	6,91	7,99	7,88	7,98	7,47	7,15
(9)	8,39	8,10	8,15	7,57	7,37	8,49	8,24	8,41	7,81	7,65
(10)	8,50	8,27	8,24	7,65	7,56	8,63	8,41	8,54	7,89	7,83
(11)	8,30	8,15	8,10	7,42	7,45	8,45	8,31	8,36	7,59	7,71

	20 Fuss NW					20 Fuss SO				
	1861	1862	1863	1864	1865	1861	1862	1863	1864	1865
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
(0)	8,01	7,82	7,67	7,62	7,04	8,11	7,94	7,77	7,83	7,27
(1)	7,59	7,45	7,27	7,27	6,67	7,73	7,55	7,39	7,49	6,90
(2)	7,12	6,87	6,81	6,80	6,22	7,25	7,01	6,91	7,03	6,49
(3)	6,70	6,43	6,41	6,26	5,82	6,81	6,56	6,56	6,50	6,04
(4)	6,46	6,18	6,14	5,94	5,50	6,54	6,29	6,26	6,14	5,73
(5)	6,44	6,22	6,12	5,78	5,39	6,50	6,28	6,24	5,99	5,62
(6)	6,62	6,46	6,38	5,96	5,68	6,65	6,49	6,49	6,15	5,81
(7)	7,02	6,83	6,77	6,38	6,01	7,03	6,87	6,89	6,54	6,19
(8)	7,46	7,24	7,21	6,80	6,46	7,49	7,27	7,34	6,96	6,65
(9)	7,83	7,58	7,56	7,14	6,85	7,89	7,61	7,72	7,30	7,05
(10)	8,04	7,79	7,77	7,32	7,09	8,13	7,86	7,98	7,51	7,32
(11)	8,05	7,84	7,81	7,28	7,18	8,14	7,92	8,05	7,50	7,40

Die hieraus abgeleiteten Reihen sind:

NW. . . . . 4,33 Fuss Tiefe Temp.=Const. + 4°,264 sin (x + 218° 34′)
+ 0°,053 sin (2x + 154° 44′)
8,48 „ „ „ „ + 2°,630 sin (x + 193° 57′)
+ 0°,075 sin (2x + 82° 12′)
12,47 „ „ „ „ + 1°,787 sin (x + 170° 38′)
+ 0°,082 sin (2x + 54° 46′)
16,48 „ „ „ „ + 1°,243 sin (x + 149° 38′)
+ 0°,068 sin (2x + 30° 0′)
20,35 „ „ „ „ + 0°,850 sin (x + 125° 44′)
+ 0°,061 sin (2x + 25° 56′)

SO. . . . . 4,17 Fuss Tiefe Temp.=Const. + 4°,524 sin (x + 220° 30′)
+ 0°,070 sin (2x + 51° 46,)
8,19 „ „ „ „ + 2°,879 sin (x + 196° 26′)
+ 0°,092 sin (2x + 92° 41′)
12,20 „ „ „ „ + 1°,895 sin (x + 171° 30′)
+ 0°,068 sin (2x + 38° 33′)
16,26 „ „ „ „ + 1°,323 sin (x + 150° 15′)
+ 0°,052 sin (2x + 31° 37′)
20,18 „ „ „ „ + 0°,863 sin (x + 125° 45′)
+ 0°,046 sin (2x + 21° 2′)

Will man diese Formeln mit der Beobachtung vergleichen, so ist es am zweckmässigsten, für 1861 eine Tabelle von 5° zu 5° oder 5,0729 zu 5,0729 Tagen fortschreitend zu berechnen, die man für die übrigen Jahre benützen kann, wenn man zu dem Argument (in Tagen) eine Correction hinzufügt.

Die Correction beträgt für

1862 . . . . . — 0,25
1863 . . . . . — 0,50
1864 . . . . . — 0,75 bis 28. Febr. inclus.
+ 0,25 nach 28. Febr.
1865 0,00
1866 . . . . . — 0,25 u. s. w.

Mit Hülfe solcher Tabellen sind die weiter unten vorkommenden Berechnungen ausgeführt worden; die Tabellen selbst beizufügen schien vorläufig nicht nöthig.

Stellt man die periodische Temperatur-Bewegung für die Tiefe n durch

$$+ a_n \sin (x + A_n) + b_n \sin (2x + B_n)$$

dar, so sollten nach der Theorie die Constanten für verschiedene Tiefen in einem bestimmten Verhältnisse zu einander stehen, namentlich sollte man haben

$$\log a_n = C + n\,p,$$
$$\log b_n = C + n\,p.$$

Diess setzt jedoch eine homogene Beschaffenheit des Bodens voraus, und da eine solche hier nicht vorhanden ist, (man hat nämlich eine obere Lehmschichte von 8½ Fuss in SO und 7 Fuss in NW, darunter Kies oder Gerölle, ausserdem befindet sich in NW zwischen dem Lehm und Kies eine Schichte von 1 Fuss

Dicke, wo beide gemischt sind) so können auch die gefundenen Werthe den theoretischen Bedingungsgleichungen nicht vollkommen entsprechen; in der That findet man für 1 Pariser Fuss

	NW	SO	
p =	0,0454 . . .	0,0442	von 4 — 8 Fuss
	0,0378 . . .	0,0404	„ 8 —12 „
	0,0355 . . .	0,0346	„ 12—16 „
	0,0382 . . .	0,0409	„ 16—20 „

Bemerkenswerth ist, dass das zweite Glied im Widerspruche mit den aus der Theorie abzuleitenden Schlussfolgerungen bei zunehmender Tiefe fast gar nicht abnimmt und überhaupt nur einen ganz geringen Betrag erreicht: in dieser Beziehung stimmen die beiden Stationen mit einander überein.

Die grössere Temperaturbewegung an der südöstlichen Station hat ihren Grund in der Exposition: hier konnten die Sonnenstrahlen zu jeder Tageszeit den Boden erreichen, während sie an der nordwestlichen Station Vormittags durch den Schatten der Bäume theilweise abgehalten wurden.

Die Schnelligkeit der Fortpflanzung der Wärme ist der Abnahme der Werthe von A_n proportional und diese Abnahme correspondirt sehr genau mit den obigen Werthen von p: man hat nämlich, wenn alle Intervalle auf 4 Fuss reducirt werden:

	NW	SO
	°	°
$A_8 - A_4$ . .	23,76 . .	24,01
$A_{12} - A_8$ . .	23,26 . .	24,87
$A_{16} - A_{12}$ . .	21,05 . .	20,91
$A_{20} - A_{16}$ . .	24,62 . .	24,95

§. XXII.

Mittelwerthe und Schwankungen der Bodentemperatur.

Wenn man die nach dem vorigen §. berechneten periodischen Aenderungen zu der Mittel-Temperatur der betreffenden Bodenschichte hinzufügt, so erhält man die Temperatur, welche hätte beobachtet werden sollen, und wenn man umgekehrt von der beobachteten Temperatur den Betrag der periodischen Glieder abzieht, so erhält man die Mittel-Temperatur. Die so gefundenen Werthe der Mittel-Temperatur sollten alle gleich sein: in der Wirklichkeit weichen sie aber von der Gleichheit mehr oder weniger ab in Folge zufälliger Einflüsse oder zufälliger Störungen in der Erwärmung oder Ausstrahlung des Bodens. Die wahre Mittel-Temperatur erhält man, wenn man von allen auf obige Weise abgeleiteten Mitteltemperaturen das arithmetische Mittel nimmt, und wird dieses Mittel von den einzelnen Bestimmungen abgezogen, so ergiebt sich der Betrag der Zufälligkeiten, die ich als Schwankung bezeichnet und den beobachteten Temperaturen in den Tabellen S. 152 — 206 beigefügt habe. Die Schwankung der Temperatur stellt zugleich den Betrag dar, um welchen die beobachtete Temperatur gegen den regelmässigen Gang zu hoch (+) oder zu tief (—) gestanden ist.

Als Mittel-Temperaturen der verschiedenen Bodenschichten sind folgende Zahlen angenommen worden:

	Nordwest	Südost
	°	°
Tiefe I (4 Fuss) . . .	+ 7,00 . . .	+ 7,07
II (8 Fuss) . . .	6,80 . . .	7,00
III (12 Fuss) . . .	6,83 . . .	6,99
IV (16 Fuss) . . .	6,86 . . .	6,98
V (20 Fuss) . . .	6,87 , . .	7,01

Nach diesen Zahlen scheint es im Widerspruche mit dem, was ich aus den Beobachtungen der beiden ersten Jahre abgeleitet habe (IV. Suppl.-Bd. S. 95), dass bis 20 Fuss Tiefe eine merkliche Zunahme der mittlern Temperatur nicht stattfindet, und die mittlere Boden-Temperatur an der nordwestlichen Station = 6,87°, an der südöstlichen = 7,01° angenommen werden könne. Der Unterschied beträgt 0,14°, um so viel steht die Temperatur der mehr von der Sonne beschienenen südöstlichen Station höher.

Nimmt man das Mittel der Schwankungen für je 10 Wochen, so ergeben sich folgende Zahlen:

Epoche.	Tiefe 4 F.		Tiefe 8 F.		Tiefe 12 F.		Tiefe 16 F.		Tiefe 20 F.	
	NW	SO	NW	SO	NW	SO	NW	SO	NW	SO
1861 Jan. 2	0,14	0,16	0,24	0,17	0,28	0,22	0,31	0,18	0,34	0,32
März 6	0,21	0,02	0,50	0,35	0,48	0,43	0,40	0,30	0,38	0,35
Mai 15	0,11	0,02	0,32	0,14	0,38	0,27	0,38	0,26	0,40	0,30
Juli 24	0,12	0,25	0,46	0,47	0,47	0,41	0,43	0,33	0,49	0,32
Oct. 2	0,14	0,25	0,43	0,34	0,46	0,42	0,45	0,37	0,42	0,38
Dec. 11	0,12	0,17	0,19	0,16	0,19	0,20	0,23	0,19	0,20	0,18
1862 Febr. 19	0,53	0,48	0,30	0,28	0,41	0,15	0,09	0,03	0,10	0,09
April 30	0,72	0,50	0,62	0,49	0,43	0,40	0,29	0,23	0,19	0,14
Juli 9	-0,03	-0,12	0,21	0,10	0,23	0,18	0,24	0,17	0,28	0,09
Sept. 17	0,37	0,59	0,41	0,31	0,26	0,23	0,22	0,16	0,20	0,12
Nov. 26	0,17	0,22	0,29	0,12	0,16	0,17	0,15	0,15	0,06	0,05
1863 Febr. 4	0,32	0,30	0,33	0,27	0,21	0,20	0,11	0,16	0,04	0,04
April 15	0,51	0,54	0,37	0,35	0,25	0,26	0,19	0,23	0,09	0,13
Juni 24	0,30	0,42	0,35	0,42	0,29	0,34	0,24	0,30	0,20	0,13
Sept. 2	0,25	0,48	0,33	0,41	0,28	0,36	0,24	0,31	0,22	0,24
Nov. 11	0,23	0,38	0,29	0,24	0,20	0,20	0,15	0,22	0,05	0,17
1864 Jan. 20	-0,42	-0,49	-0,10	-0,13	0,01	0,02	0,05	0,10	0,00	0,09
März 30	-0,61	-0,77	-0,47	-0,52	-0,31	-0,30	-0,16	-0,12	-0,15	-0,04
Juni 8										

Epoche.	Tiefe 4 F.		Tiefe 8 F		Tiefe 12 F.		Tiefe 16 F.		Tiefe 20 F.	
	NW	SO	NW	SO	NW	SO	NW	SO	NW	SO
Juni 8	-0,43	-0,59	-0,38	-0,38	-0,33	-0,30	-0,31	-0,24	-0,23	-0,23
Aug. 17	-0,83	-0,75	-0,51	-0,53	-0,37	-0,38	-0,32	-0,27	-0,20	-0,21
Oct. 26	-0,84	-0,63	-0,70	-0,74	-0,61	-0,58	-0,49	-0,48	-0,43	-0,33
1865 Jan. 4	-0,49	-0,45	-0,52	-0,52	-0,61	-0,55	-0,58	-0,50	-0,57	-0,47
März 15	-0,93	-0,85	-0,85	-0,87	-0,71	-0,68	-0,60	-0,54	-0,55	-0,43
Mai 24	-0,11	-0,13	-0,59	-0,49	-0,68	-0,59	-0,65	-0,55	-0,60	-0,55
Aug. 2	0,16	-0,08	-0,39	-0,30	-0,59	-0,53	-0,59	-0,50	-0,51	-0,50
Oct. 11	0,26	0,13	-0,18	-0,24	-0,44	-0,37	-0,47	-0,41	-0,53	-0,40
Dec. 20	0,46	0,34	-0,03	-0,09	-0,32	-0,31	-0,43	-0,34	-0,52	-0,43
1866 Febr. 28	0,87	0,59	0,36	0,28	0,03	0,05	-0,03	-0,08	-0,28	-0,21
Mai 9	0,92	0,43	0,41	0,26	0,15	0,14	0,02	0,04	-0,10	-0,12
Juli 18	0,80	0,24	0,52	0,45	0,32	0,29	0,20	0,22	-0,16	0,02
Sept. 16	0,66	0,28	0,53	0,39	0,39	0,36	0,30	0,30	0,24	0,22
Dec. 5										

Man sieht, dass bis 20 Fuss Tiefe Schwankungen von längerer Periode vorkommen, welche in der von mancherlei atmosphärischen Zufälligkeiten abhängigen Erwärmung des Bodens durch die Sonne ihren Grund haben. Die Erwärmungskraft der Sonne wird zwar durch die S. 207-210 gegebenen wöchentlichen Mittel der Luft-Temperatur repräsentirt, allein wenn man versuchen will, zwischen diesen Zahlen und den Schwankungen der Boden-Temperatur einen genauen Zusammenhang nachzuweisen, so stösst man auf grosse Schwierigkeiten, und es stellt sich als unzweifelhaft heraus, dass mehrere Umstände, worunter die Trockenheit oder Feuchtigkeit des Bodens, die Verdunstung an der Erdoberfläche und der Wind die bedeutsamsten sein dürften, den Uebergang der Luftwärme in den Boden wesentlich modificiren. (Man vergleiche Wochenberichte der k. Sternwarte Nr. 43, 44, 68, 69.)

Monat- und Jahres-Tabellen

für

Luftdruck, Temperatur der freien Luft, Dunstdruck, Richtung und Stärke des Windes, Wolkenzug und Bewölkung, Regen und Schnee, Boden-Temperatur

berechnet

aus den während der 10jährigen Periode 1857—1866

an der

Münchener Sternwarte

aufgezeichneten Beobachtungen.

Barometerstand.

Tab. I. A. Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Ablesung)

Stunden Morgens. Stunden Abends.

300‴ +

Mon.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1857	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	15,19	15,25	15,30	15,36	15,35	15,22	15,09	14,99	15,01	15,04	15,06	15,11
Febr.	19,33	19,42	19,49	19,50	19,53	19,45	19,32	19,24	19,24	19,24	19,26	19,34
März	16,71	16,76	16,80	16,81	16,78	16,70	16,61	16,50	16,44	16,38	16,39	16,42
April	15,49	15,50	15,54	15,55	15,50	15,47	15,43	15,39	15,36	15,31	15,33	15,36
Mai	16,81	16,83	16,83	16,80	16,75	16,65	16,54	16,44	16,37	16,35	16,33	16,34
Juni	18,22	18,26	18,26	18,25	18,21	18,15	18,07	18,00	17,94	17,88	17,86	17,87
Juli	18,57	18,62	18,63	18,61	18,59	18,49	18,41	18,35	18,28	18,22	18,19	18,19
Aug.	17,75	17,77	17,78	17,77	17,71	17,66	17,58	17,50	17,45	17,41	17,39	17,40
Sept.	18,42	18,47	18,53	18,53	18,46	18,36	18,25	18,16	18,09	18,05	18,08	18,08
Oct.	17,21	17,28	17,33	17,33	17,35	17,30	17,20	17,15	17,16	17,16	17,20	17,30
Nov.	18,92	19,00	19,06	19,09	19,02	18,91	18,82	18,73	18,74	18,74	18,77	18,81
Dec.	21,82	21,92	22,02	22,09	22,06	21,96	21,87	21,82	21,84	21,86	21,92	21,95
Mittel	17,87	17,92	17,96	17,97	17,94	17,86	17,77	17,69	17,66	17,64	17,65	17,68
1858												
Jan.	20,58	20,64	20,72	20,75	20,72	20,57	20,40	20,29	20,28	20,30	20,31	20,33
Febr.	17,39	17,44	17,48	17,49	17,50	17,44	17,33	17,25	17,23	17,27	17,28	17,35
März	16,16	16,18	16,20	16,21	16,21	16,16	16,09	16,05	16,00	16,00	16,01	16,10
April	16,97	17,03	17,06	17,07	17,02	16,93	16,86	16,77	16,67	16,65	16,63	16,68
Mai	17,02	17,06	17,09	17,09	17,09	17,07	17,03	16,98	16,96	16,94	16,92	16,95
Juni	18,63	18,67	18,66	18,65	18,63	18,57	18,47	18,37	18,30	18,24	18,20	18,20
Juli	17,20	17,25	17,24	17,25	17,24	17,20	17,14	17,07	17,00	16,97	16,98	16,99
Aug.	17,52	17,56	17,60	17,60	17,58	17,52	17,45	17,37	17,32	17,31	17,29	17,30
Sept.	18,92	18,98	19,04	19,07	19,02	18,95	18,86	18,77	18,70	18,66	18,65	18,66
Oct.	17,80	17,88	17,94	17,95	17,93	17,84	17,74	17,69	17,68	17,69	17,74	17,81
Nov.	16,35	16,42	16,43	16,47	16,42	16,30	16,21	16,14	16,16	16,16	16,17	16,24
Dec.	17,69	17,77	17,85	17,94	17,88	17,76	17,66	17,61	17,63	17,66	17,67	17,69
Mittel	17,69	17,74	17,78	17,79	17,77	17,69	17,60	17,53	17,49	17,49	17,49	17,52

Barometerstand.

Tab. I. A. Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Ablesung)

Stunden Morgens. Stunden Abends.

300‴ +

Mon.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1859	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	20,54	20,60	20,63	20,68	20,66	20,56	20,40	20,38	20,42	20,47	20,50	20,55
Febr.	17,94	18,02	18,06	18,07	18,05	17,95	17,83	17,80	17,82	17,85	17,95	18,04
März	17,96	18,01	18,01	18,00	17,94	17,88	17,73	17,64	17,59	17,56	17,64	17,77
April	15,75	15,80	15,80	15,77	15,73	15,65	15,56	15,48	15,43	15,41	15,43	15,47
Mai	15,88	15,92	15,93	15,93	15,91	15,85	15,76	15,67	15,61	15,58	15,55	15,60
Juni	16,95	17,00	16,99	16,98	16,93	16,89	16,80	16,70	16,66	16,63	16,61	16,64
Juli	19,11	19,13	19,14	19,12	19,04	19,04	18,91	18,85	18,76	18,73	18,70	18,68
Aug.	18,07	18,14	18,20	18,20	18,16	18,08	17,99	17,89	17,80	17,75	17,70	17,70
Sept.	17,55	17,62	17,67	17,69	17,66	17,60	17,52	17,47	17,43	17,41	17,40	17,43
Oct.	16,12	16,21	16,24	16,25	16,21	16,10	15,98	15,91	15,88	15,85	15,86	15,89
Nov.	18,25	18,28	18,33	18,32	18,28	18,18	18,10	18,05	18,04	18,06	18,13	18,21
Dec.	16,08	16,14	16,22	16,24	16,08	16,07	16,01	16,00	16,06	16,11	16,15	16,19
Mittel	17,52	17,57	17,60	17,60	17,56	17,49	17,47	17,32	17,29	17,28	17,30	17,35
1860												
Jan.	15,95	15,97	16,02	16,06	16,09	15,99	15,88	15,86	15,91	15,92	15,95	15,99
Febr.	16,08	16,17	16,21	16,23	16,24	16,18	16,10	16,04	16,03	16,03	16,10	16,20
März	16,19	16,22	16,26	16,26	16,25	16,18	16,09	15,99	15,95	15,92	15,93	16,03
April	15,86	15,91	15,93	15,93	15,89	15,83	15,77	15,73	15,68	15,67	15,69	15,73
Mai	17,13	17,16	17,16	17,12	17,07	17,00	16,90	16,80	16,69	16,60	16,55	16,55
Juni	17,00	17,03	17,02	16,99	16,93	16,85	16,74	16,64	16,56	16,51	16,47	16,54
Juli	17,34	17,36	17,35	17,35	17,34	17,29	17,23	17,17	17,14	17,11	17,07	17,08
Aug.	16,95	16,98	17,01	17,01	16,98	16,90	16,82	16,74	16,70	16,67	16,64	16,67
Sept.	17,21	17,25	17,32	17,36	17,32	17,26	17,17	17,09	17,07	17,06	17,10	17,17
Oct.	18,85	18,91	18,98	18,99	18,95	18,86	18,78	18,74	18,71	18,72	18,75	18,83
Nov.	16,28	16,33	16,37	16,37	16,39	16,31	16,25	16,16	16,17	16,26	16,31	16,36
Dec.	14,11	14,14	14,19	14,25	14,16	14,02	13,90	13,81	13,85	13,91	13,98	13,99
Mittel	16,58	16,62	16,65	16,66	16,63	16,56	16,47	16,40	16,37	16,36	16,38	16,43

Barometerstand.

Tab. 1. A. **Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Ablesung)**

Stunden Morgens. Stunden Abends.

300‴ +

Mon.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1861	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	18,75	18,84	18,90	18,95	18,96	18,90	18,80	18,77	18,81	18,83	18,89	18,95
Feb.	17,31	17,39	17,41	17,41	17,42	17,35	17,22	17,12	17,08	17,04	17,07	17,14
März	15,74	15,82	15,86	15,83	15,83	15,78	15,71	15,63	15,57	15,56	15,59	15,64
April	17,70	17,74	17,79	17,80	17,77	17,69	17,64	17,58	17,52	17,48	17,50	17,53
Mai	17,30	17,35	17,36	17,35	17,34	17,27	17,19	17,11	17,05	17,00	16,95	16,96
Juni	17,25	17,26	17,27	17,25	17,23	17,20	17,12	17,05	16,99	17,00	16,96	16,97
Juli	16,99	17,02	17,02	16,98	17,04	17,01	16,93	16,85	16,75	16,71	16,65	16,66
Aug.	18,92	18,95	18,97	18,99	18,94	18,86	18,76	18,69	18,66	18,64	18,65	18,67
Sept.	17,50	17,54	17,57	17,60	17,57	17,52	17,46	17,41	17,37	17,35	17,36	17,42
Oct.	18,40	18,48	18,53	18,51	18,49	18,41	18,28	18,21	18,15	18,12	18,16	18,24
Nov.	16,44	16,60	16,66	16,69	16,70	16,55	16,43	16,35	16,31	16,34	16,39	16,48
Dec.	18,97	19,03	19,12	19,19	19,14	19,02	18,90	18,85	18,84	18,86	18,89	18,95
Mittel	17,61	17,67	17,70	17,71	17,70	17,63	17,54	17,47	17,42	17,41	17,42	17,47
1862												
Jan.	16,56	16,58	16,63	16,66	16,65	16,53	16,42	16,40	16,42	16,45	16,49	16,52
Feb.	17,83	17,89	17,92	17,94	17,96	17,90	17,77	17,70	17,69	17,72	17,76	17,81
März	14,99	15,05	15,10	15,12	15,09	15,00	14,88	14,80	14,72	14,69	14,69	14,74
April	17,76	17,81	17,86	17,89	17,87	17,82	17,78	17,68	17,61	17,57	17,55	17,58
Mai	17,24	17,33	17,33	17,32	17,27	17,19	17,10	17,02	16,93	16,87	16,82	16,80
Juni	16,92	16,96	16,94	16,90	16,86	16,80	16,70	16,63	16,55	16,48	16,45	16,47
Juli	17,97	18,00	18,00	17,98	17,97	17,92	17,85	17,77	17,70	17,66	17,62	17,66
Aug.	17,33	17,36	17,39	17,40	17,37	17,33	17,26	17,20	17,16	17,16	17,12	17,19
Sept.	17,70	17,79	17,87	17,88	17,87	17,83	17,75	17,68	17,62	17,59	17,58	17,62
Oct.	18,04	18,10	18,16	18,20	18,19	18,10	17,96	17,93	17,88	17,86	17,89	17,93
Nov.	15,82	15,88	15,93	15,97	15,94	15,84	15,74	15,70	15,72	15,74	15,80	15,85
Dec.	18,22	18,21	18,25	18,28	18,22	18,13	18,13	18,02	18,11	18,16	18,21	18,23
Mittel	17,20	17,25	17,28	17,29	17,27	17,20	17,11	17,04	17,01	17,00	17,00	17,03

Barometerstand.

Tab. I. A. Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Ablesung):

Stunden Morgens. Stunden Abends.

300‴ +

Mon.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1863	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	17,11	17,15	17,15	17,11	17,05	16,86	16,72	16,63	16,65	16,65	16,72	16,75
Feb.	20,78	20,89	20,97	21,01	21,03	20,95	20,81	20,71	20,69	20,66	20,68	20,76
März	15,95	16,03	16,10	16,13	16,12	16,10	15,98	15,90	15,84	15,81	15,84	15,89
April	17,37	17,41	17,42	17,44	17,40	17,32	17,21	17,14	17,01	16,97	16,95	17,01
Mai	17,05	17,10	17,10	17,09	17,05	17,00	16,90	16,82	16,72	16,67	16,68	16,64
Juni	17,54	17,58	17,55	17,52	17,50	17,45	17,38	17,34	17,34	17,34	17,32	17,31
Juli	18,72	18,75	18,73	18,70	18,67	18,59	18,50	18,46	18,42	18,36	18,33	18,32
Aug.	18,03	18,07	18,10	18,07	18,05	17,98	17,90	17,80	17,74	17,67	17,67	17,70
Sept.	17,84	17,91	17,92	17,90	17,82	17,72	17,59	17,49	17,42	17,38	17,39	17,44
Oct.	17,42	17,53	17,58	17,60	17,57	17,50	17,36	17,29	17,26	17,23	17,26	17,33
Nov.	18,65	18,74	18,81	18,84	18,84	18,73	18,63	18,59	18,61	18,62	18,68	18,76
Dec.	18,99	19,03	19,11	19,17	19,11	19,00	18,88	18,76	18,74	18,74	18,75	18,81
Mittel	17,95	18,02	18,04	18,05	18,02	17,93	17,82	17,74	17,70	17,67	17,68	17,73
1864												
Jan.	20,08	20,17	20,25	20,25	20,28	20,15	20,04	20,01	20,05	20,12	20,17	20,23
Feb.	16,40	16,45	16,51	16,49	16,49	16,40	16,30	16,18	16,13	16,11	16,15	16,21
März	14,78	14,78	14,83	14,86	14,84	14,78	14,67	14,64	14,60	14,56	14,62	14,72
April	17,79	17,88	17,85	17,77	17,82	17,66	17,59	17,51	17,42	17,38	17,40	17,43
Mai	16,97	17,01	16,94	17,02	16,99	16,94	16,85	16,75	16,68	16,60	16,56	16,55
Juni	17,48	17,56	17,54	17,55	17,53	17,47	17,41	17,35	17,31	17,29	17,26	17,28
Juli	17,84	17,88	17,85	17,86	17,90	17,86	17,80	17,75	17,76	17,73	17,69	17,68
Aug.	18,20	18,28	18,35	18,35	18,37	18,32	18,28	18,19	18,15	18,10	18,06	18,05
Sept.	18,40	18,43	18,47	18,51	18,51	18,46	18,40	18,32	18,25	18,25	18,24	18,24
Oct.	16,21	16,30	16,33	16,34	16,33	16,27	16,19	16,11	16,07	16,06	16,08	16,16
Nov.	16,35	16,49	16,57	16,62	16,60	16,52	16,43	16,39	16,41	16,44	16,51	16,55
Dec.	18,21	18,21	18,28	18,33	18,26	18,12	17,98	17,96	17,99	18,02	18,05	18,08
Mittel	17,39	17,45	17,48	17,50	17,50	17,41	17,33	17,26	17,23	17,26	17,23	17,27

Barometerstand.

Tab. I. A. **Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Ablesung)**

Stunden Morgens. **Stunden Abends.**

300‴ +

Mon.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1865	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	14,19	14,23	14,31	14,39	14,34	14,22	14,10	14,11	14,13	14,17	14,27	14,33
Febr.	16,02	16,12	16,14	16,17	16,20	16,17	16,10	16,00	15,99	16,06	16,07	16,17
März	14,91	15,03	14,90	14,85	14,88	14,88	14,79	14,80	14,76	14,74	14,80	14,86
April	18,93	18,98	19,03	19,03	18,97	18,89	18,80	18,63	18,59	18,51	18,44	18,48
Mai	18,07	18,13	18,15	18,13	18,08	18,01	17,90	17,80	17,71	17,64	17,60	17,59
Juni	18,88	18,91	18,91	18,92	18,93	18,92	18,89	18,83	18,79	18,75	18,65	18,67
Juli	18,18	18,24	18,22	18,24	18,21	18,19	18,10	17,97	17,89	17,80	17,76	17,75
Aug.	17,39	17,45	17,49	17,51	17,51	17,46	17,38	17,31	17,27	17,25	17,25	17,27
Sept.	20,56	20,59	20,67	20,66	20,63	20,56	20,46	20,35	20,24	20,18	20,17	20,18
Oct.	15,52	15,60	15,61	15,64	15,58	15,53	15,45	15,37	15,39	15,32	15,34	15,40
Nov.	17,59	17,67	17,74	17,78	17,73	17,63	17,54	17,45	17,49	17,48	17,54	17,58
Dec.	20,59	20,63	20,72	20,79	20,75	20,65	20,55	20,49	20,50	20,53	20,56	20,60
Mittel	17,57	17,63	17,66	17,68	17,65	17,59	17,50	17,43	17,40	17,37	17,37	17,41
1866												
Jan.	18,51	18,53	18,58	18,65	18,69	18,61	18,45	18,39	18,42	18,45	18,50	18,56
Febr.	16,11	16,20	16,25	16,25	16,25	16,24	16,17	16,03	15,99	15,98	16,00	16,11
März	14,21	14,28	14,37	14,38	14,41	14,36	14,28	14,22	14,15	14,11	14,09	14,16
April	17,05	17,07	17,08	17,11	17,06	16,95	16,88	16,79	16,71	16,68	16,67	16,82
Mai	17,18	17,23	17,21	17,21	17,19	17,15	17,09	17,02	16,96	16,91	16,92	16,96
Juni	17,91	17,92	17,93	17,89	17,87	17,83	17,70	17,62	17,57	17,51	17,49	17,51
Juli	17,46	17,47	17,47	17,48	17,45	17,42	17,37	17,32	17,26	17,24	17,24	17,23
Aug.	16,90	16,97	16,99	16,99	16,95	16,90	16,86	16,79	16,76	16,74	16,73	16,75
Sept.	17,25	17,35	17,40	17,41	17,37	17,32	17,21	17,11	17,02	16,96	16,97	17,03
Oct.	18,65	18,73	18,81	18,81	18,80	18,74	18,62	18,55	18,51	18,53	18,52	18,60
Nov.	17,10	17,19	17,27	17,32	17,28	17,18	17,10	17,03	16,99	16,99	17,05	17,11
Dec.	18,29	18,33	18,40	18,46	18,41	18,33	18,23	18,16	18,17	18,16	18,15	18,18
Mittel	17,22	17,27	17,31	17,32	17,29	17,23	17,17	17,10	17,06	17,03	17,04	17,07

Barometerstand.

Tab. I. B. Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Registrirung)

Stunden Morgens.

300‴ +

Mon.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1857	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	15,17	15,19	15,18	15,17	15,13	15,13	15,17	15,24	15,29	15,35	15,34	15,22
Febr.	19,22	19,24	19,20	19,19	19,21	19,23	19,32	19,39	19,45	19,46	19,49	19,41
März	16,79	16,71	16,60	16,58	16,58	16,61	16,68	16,71	16,75	16,75	16,73	16,67
April	15,36	15,31	15,30	15,30	15,33	15,41	15,46	15,48	15,51	15,52	15,50	15,46
Mai	16,66	16,63	16,62	16,62	16,67	16,73	16,79	16,82	16,82	16,78	16,75	16,65
Juni	18,11	18,07	18,05	18,06	18,12	18,16	18,20	18,25	18,24	18,25	18,21	18,15
Juli	18,47	18,43	18,39	18,38	18,43	18,50	18,57	18,60	18,62	18,60	18,59	18,52
Aug.	17,73	17,68	17,65	17,64	17,66	17,70	17,74	17,75	17,75	17,75	17,71	17,65
Sept.	18,26	18,26	18,25	18,24	18,26	18,33	18,39	18,43	18,48	18,50	18,44	18,36
Oct.	17,30	17,28	17,21	17,18	17,15	17,14	17,20	17,27	17,32	17,33	17,33	17,27
Nov.	18,94	18,94	18,89	18,89	18,88	18,88	18,91	18,98	19,02	19,02	19,00	18,89
Dec.	21,80	21,79	21,82	21,78	21,75	21,76	21,81	21,91	21,99	22,08	22,04	21,95
Mittel	17,82	17,79	17,76	17,75	17,76	17,80	17,85	17,90	17,94	17,95	17,93	17,85

Stunden Abends.

	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	15,10	15,02	15,04	15,07	15,09	15,13	15,13	15,13	15,12	15,11	15,12	15,09
Febr.	19,32	19,28	19,25	19,26	19,27	19,35	19,38	19,42	19,43	19,48	19,48	19,48
März	16,61	16,53	16,46	16,41	16,41	16,45	16,49	16,55	16,57	16,56	16,52	16,47
April	15,45	15,41	15,37	15,33	15,33	15,37	15,44	15,56	15,58	15,59	15,60	15,57
Mai	16,55	16,45	16,39	16,37	16,34	16,35	16,44	16,53	16,65	16,67	16,68	16,67
Juni	18,08	18,02	17,94	17,90	17,88	17,89	17,92	17,98	18,08	18,10	18,14	18,11
Juli	18,41	18,35	18,30	18,25	18,20	18,23	18,30	18,40	18,52	18,56	18,60	18,61
Aug.	17,58	17,53	17,48	17,44	17,41	17,43	17,53	17,63	17,66	17,72	17,74	17,73
Sept	18,28	18,20	18,12	18,08	18,10	18,12	18,17	18,25	18,26	18,29	18,29	18,29
Oct.	17,23	17,18	17,20	17,18	17,22	17,31	17,35	17,39	17,43	17,43	17,40	17,36
Nov.	18,83	18,76	18,75	18,75	18,78	18,82	18,82	18,83	18,87	18,87	18,90	18,87
Dec.	21,87	21,83	21,85	21,89	21,93	21,96	21,99	22,00	22,00	22,04	22,05	22,01
Mittel	17,78	17,71	17,68	17,66	17,66	17,70	17,75	17,81	17,85	17,87	17,88	17,86

Barometerstand.

Tab. I. B. Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Registrirung)

Stunden Morgens.

300‴ +

Mon.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1858	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	20,55	20,57	20,57	20,52	20,50	20,51	20,55	20,63	20,70	20,74	20,69	20,56
Febr.	17,47	17,43	17,35	17,34	17,31	17,33	17,37	17,42	17,42	17,46	17,47	17,42
März	16,26	16,20	16,14	16,11	16,09	16,10	16,15	16,17	16,19	16,20	16,20	16,18
April	16,86	16,81	16,79	16,77	16,80	16,87	16,95	16,99	17,04	17,04	17,01	16,94
Mai	16,89	16,84	16,82	16,81	16,86	16,92	17,00	17,05	17,06	17,08	17,07	17,06
Juni	18,53	18,49	18,44	18,47	18,50	18,56	18,62	18,64	18,65	18,64	18,61	18,57
Juli	17,19	17,16	17,10	17,07	17,10	17,14	17,18	17,22	17,24	17,24	17,24	17,20
Aug.	17,54	17,47	17,43	17,40	17,43	17,46	17,51	17,54	17,58	17,60	17,57	17,52
Sept.	18,84	18,81	18,78	18,76	18,78	18,84	18,89	18,95	19,01	19,02	18,99	18,95
Oct.	17,77	17,72	17,69	17,70	17,70	17,70	17,79	17,85	17,92	17,94	17,91	17,83
Nov.	16,40	16,39	16,35	16,33	16,32	16,32	16,35	16,41	16,42	16,46	16,41	16,29
Dec.	17,52	17,57	17,59	17,58	17,54	17,59	17,67	17,76	17,83	17,91	17,86	17,76
Mittel	17,65	17,62	17,59	17,57	17,58	17,61	17,67	17,72	17,75	17,78	17,75	17,69

Abends.

	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	20,41	20,34	20,32	20,32	20,32	20,35	20,36	20,38	20,38	20,37	20,37	20,35
Febr.	17,34	17,29	17,28	17,29	17,30	17,36	17,39	17,41	17,41	17,40	17,40	17,37
März	16,10	16,08	16,04	16,01	16,02	16,10	16,16	16,25	16,31	16,33	16,31	16,28
April	16,88	16,77	16,70	16,66	16,65	16,69	16,78	16,89	16,91	16,90	16,92	16,89
Mai	17,04	17,01	16,97	16,95	16,94	16,98	17,02	17,12	17,20	17,21	17,21	17,19
Juni	18,48	18,41	18,33	18,26	18,21	18,24	18,30	18,39	18,48	18,51	18,52	18,51
Juli	17,14	17,09	17,02	16,98	17,00	17,02	17,08	17,15	17,25	17,24	17,25	17,22
Aug.	17,47	17,40	17,35	17,32	17,30	17,32	17,38	17,50	17,55	17,57	17,58	17,55
Sept.	18,87	18,82	18,73	18,68	18,66	18,70	18,78	18,86	18,89	18,89	18,91	18,88
Oct.	17,75	17,71	17,70	17,70	17,74	17,82	17,86	17,88	17,94	17,94	17,92	17,89
Nov.	16,22	16,17	16,18	16,16	16,16	16,23	16,26	16,26	16,29	16,28	16,25	16,22
Dec.	17,66	17,63	17,65	17,67	17,67	17,69	17,72	17,73	17,75	17,76	17,80	17,77
Mittel	17,61	17,56	17,52	17,50	17,50	17,54	17,59	17,65	17,70	17,70	17,70	17,68

Barometerstand.

Tab. I. B. Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Registrirung).

Stunden Morgens.

300‴ +

Mon.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1859	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	20,64	20,66	20,62	20,56	20,49	20,49	20,53	20,58	20,62	20,65	20,66	20,64
Febr.	18,01	18,00	17,93	17,89	17,90	17,91	17,97	18,00	18,05	18,05	18,03	17,94
März	17,97	17,94	17,88	17,84	17,87	17,88	17,94	17,98	17,99	17,98	17,94	17,89
April	15,77	15,70	15,67	15,64	15,63	15,69	15,73	15,76	15,77	15,77	15,73	15,66
Mai	15,79	15,75	15,73	15,72	15,76	15,81	15,86	15,91	15,93	15,92	15,91	15,84
Juni	16,90	16,87	16,83	16,86	16,88	16,92	16,95	16,98	16,96	16,95	16,93	16,89
Juli	18,95	18,91	18,90	18,93	18,99	19,03	19,08	19,12	19,12	19,10	19,05	19,04
Aug.	18,00	17,94	17,91	17,90	17,93	17,98	18,08	18,12	18,17	18,20	18,16	18,09
Sept.	17,48	17,43	17,42	17,38	17,41	17,48	17,53	17,59	17,65	17,68	17,65	17,61
Oct.	16,11	16,07	16,00	16,00	16,00	16,00	16,08	16,16	16,21	16,23	16,20	16,11
Nov.	18,27	18,24	18,18	18,14	18,13	18,16	18,19	18,27	18,30	18,32	18,26	18,29
Dec.	15,93	15,95	15,98	15,97	15,97	16,00	16,07	16,11	16,20	16,23	16,17	16,06
Mittel	17,48	17,45	17,42	17,40	17,41	17,45	17,50	17,55	17,58	17,59	17,56	17,49

Abends.

	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	20,42	20,41	20,45	20,48	20,50	20,56	20,60	20,62	20,63	20,61	20,58	20,54
Febr.	17,84	17,83	17,85	17,87	17,93	18,04	18,11	18,14	18,17	18,18	18,19	18,16
März	17,75	17,67	17,62	17,59	17,62	17,71	17,77	17,85	17,85	17,86	17,89	17,86
April	15,56	15,49	15,44	15,41	15,41	15,47	15,57	15,70	15,74	15,78	15,74	15,74
Mai	15,76	15,68	15,64	15,59	15,58	15,62	15,69	15,78	15,86	15,87	15,88	15,87
Juni	16,80	16,71	16,66	16,63	16,63	16,66	16,72	16,78	16,87	16,94	16,96	16,96
Juli	18,92	18,86	18,78	18,74	18,70	18,73	18,77	18,85	18,94	18,97	18,99	18,97
Aug.	18,01	17,91	17,82	17,74	17,70	17,70	17,80	17,91	17,96	18,01	18,04	18,02
Sept.	17,54	17,49	17,44	17,42	17,40	17,44	17,51	17,59	17,63	17,65	17,63	17,62
Oct.	16,00	15,93	15,90	15,87	15,86	15,91	15,92	15,93	15,94	15,96	15,93	15,90
Nov.	18,12	18,09	18,09	18,08	18,13	18,20	18,23	18,25	18,28	18,30	18,27	18,25
Dec.	16,04	16,01	16,10	16,12	16,15	16,19	16,23	16,26	16,29	16,30	16,30	16,28
Mittel	17,40	17,34	17,32	17,29	17,30	17,35	17,41	17,47	17,51	17,54	17,53	17,51

Barometerstand.

Tab. I. B. Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Registrirung)

Stunden Morgens.

300‴ +

Mon.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1860	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	16,03	16,05	16,04	15,99	15,94	15,92	15,94	15,95	16,00	16,05	16,07	15,99
Febr.	16,13	16,10	16,04	16,00	16,02	16,00	16,08	16,13	16,17	16,21	16,24	16,19
März	16,22	16,19	16,13	16,09	16,09	16,12	16,16	16,19	16,23	16,25	16,23	16,20
April	15,76	15,73	15,73	15,70	15,70	15,76	15,84	15,89	15,90	15,93	15,89	15,83
Mai	16,98	16,97	16,93	16,92	16,97	17,05	17,13	17,15	17,14	17,13	17,07	17,00
Juni	16,95	16,90	16,85	16,87	16,90	16,93	16,98	17,02	16,99	16,98	16,93	16,86
Juli	17,34	17,29	17,24	17,24	17,26	17,29	17,38	17,35	17,35	17,34	17,34	17,29
Aug.	16,95	16,92	16,89	16,89	16,89	16,92	16,95	16,97	16,99	16,99	16,96	16,89
Sept.	17,27	17,23	17,17	17,11	17,11	17,17	17,20	17,24	17,29	17,36	17,33	17,25
Oct.	19,01	18,96	18,88	18,86	18,84	18,84	18,90	18,96	19,01	19,03	19,00	18,90
Nov.	16,32	16,30	16,23	16,18	16,19	16,20	16,25	16,31	16,34	16,37	16,36	16,29
Dec.	14,18	14,25	14,23	14,17	14,12	14,09	14,08	14,14	14,18	14,25	14,18	14,03
Mittel	16,59	16,57	16,53	16,50	16,50	16,52	16,57	16,61	16,63	16,66	16,63	16,56

Stunden Abends.

	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	15,90	15,89	15,92	15,94	15,95	15,98	16,00	15,99	15,97	15,90	15,89	15,85
Febr.	16,10	16,07	16,06	16,05	16,10	16,22	16,30	16,34	16,36	16,38	16,40	16,41
März	16,10	16,04	15,97	15,93	15,94	16,03	16,08	16,13	16,14	16,10	16,06	16,03
April	15,79	15,76	15,70	15,69	15,70	15,75	15,83	15,95	15,99	16,01	16,03	16,01
Mai	16,92	16,80	16,70	16,61	16,56	16,58	16,63	16,73	16,85	16,87	16,92	16,92
Juni	16,73	16,65	16,56	16,51	16,47	16,56	16,61	16,77	16,90	16,98	17,03	17,05
Juli	17,24	17,20	17,15	17,11	17,08	17,10	17,14	17,28	17,30	17,35	17,35	17,34
Aug.	16,86	16,76	16,70	16,69	16,64	16,67	16,72	16,81	16,88	16,91	16,91	16,91
Sept.	17,17	17,12	17,10	17,08	17,09	17,15	17,25	17,36	17,40	17,43	17,44	17,43
Oct.	18,84	18,82	18,78	18,77	18,79	18,86	18,94	18,98	19,03	19,01	18,99	18,98
Nov.	16,24	16,18	16,19	16,26	16,30	16,34	16,35	16,38	16,37	16,35	16,35	16,34
Dec.	13,90	13,84	13,88	13,92	13,97	13,97	13,99	14,01	14,04	14,06	14,08	14,06
Mittel	16,48	16,43	16,39	16,38	16,38	16,43	16,49	16,56	16,60	16,61	16,62	16,61

Barometerstand.

Tab. I. B. Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Registrirung)

Stunden Morgens.

300‴ +

Mon.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1861	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	18,80	18,83	18,82	18,76	18,74	18,72	18,77	18,83	18,89	18,93	18,93	18,89
Febr.	17,31	17,32	17,26	17,25	17,27	17,26	17,27	17,34	17,39	17,39	17,41	17,34
März	15,91	15,83	15,75	15,68	15,66	15,67	15,74	15,80	15,85	15,83	15,83	15,79
April	17,64	17,57	17,55	17,53	17,54	17,61	17,68	17,70	17,75	17,78	17,76	17,69
Mai	17,19	17,14	17,12	17,11	17,15	17,22	17,28	17,32	17,35	17,33	17,32	17,27
Juni	17,21	17,16	17,13	17,14	17,16	17,19	17,23	17,27	17,26	17,24	17,23	17,21
Juli	16,96	16,91	16,87	16,88	16,91	16,93	16,97	17,01	16,99	16,98	17,03	17,01
Aug.	18,83	18,80	18,78	18,79	18,81	18,86	18,90	18,92	18,95	18,97	18,94	18,85
Sept.	17,56	17,50	17,44	17,41	17,35	17,42	17,48	17,52	17,57	17,60	17,58	17,51
Oct.	18,37	18,32	18,28	18,28	18,29	18,30	18,37	18,45	18,50	18,47	18,48	18,40
Nov.	16,38	16,38	16,35	16,31	16,32	16,32	16,39	16,55	16,62	16,66	16,67	16,55
Dec.	18,93	18,93	18,91	18,89	18,87	18,88	18,93	19,00	19,07	19,13	19,10	19,01
Mittel	17,59	17,56	17,52	17,50	17,51	17,53	17,58	17,64	17,68	17,69	17,69	17,63

Stunden Abends.

	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	18,80	18,78	18,83	18,85	18,88	18,92	19,00	19,05	19,09	19,08	19,10	19,08
Febr	17,24	17,16	17,10	17,10	17,09	17,15	17,16	17,17	17,18	17,17	17,16	17,19
März	15,72	15,64	15,59	15,58	15,59	15,65	15,74	15,80	15,82	15,84	15,83	15,82
April	17,66	17,61	17,54	17,51	17,51	17,54	17,64	17,75	17,81	17,84	17,88	17,86
Mai	17,20	17,13	17,06	17,02	16,99	17,00	17,06	17,11	17,17	17,18	17,18	17,16
Juni	17,12	17,06	16,97	17,00	16,95	16,99	17,01	17,09	17,22	17,26	17,27	17,25
Juli	16,93	16,86	16,78	16,71	16,64	16,67	16,78	16,85	16,95	17,01	17,04	17,02
Aug.	18,80	18,74	18,69	18,65	18,66	18,67	18,73	18,82	18,88	18,88	18,89	18,85
Sept.	17,46	17,42	17,37	17,35	17,36	17,41	17,48	17,56	17,62	17,63	17,61	17,58
Oct.	18,32	18,23	18,21	18,16	18,17	18,24	18,27	18,30	18,32	18,33	18,30	18,29
Nov.	16,45	16,35	16,35	16,36	16,39	16,47	16,47	16,50	16,53	16,53	16,52	16,54
Dec.	18,91	18,86	18,88	18,88	18,92	18,95	18,98	18,99	19,01	19,03	19,02	18,99
Mittel	17,55	17,49	17,45	17,43	17,43	17,47	17,53	17,58	17,63	17,65	17,65	17,64

Barometerstand.

Tab. I. B. Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Registrirung)

Stunden Morgens.

300‴ +

Mon.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1862	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	16,61	16,63	16,61	16,58	16,53	16,55	16,54	16,58	16,62	16,64	16,61	16,51
Febr.	17,83	17,81	17,76	17,75	17,76	17,77	17,81	17,86	17,90	17,92	17,94	17,87
März	14,95	14,89	14,86	14,84	14,86	14,90	14,98	15,02	15,08	15,10	15,07	14,99
April	17,59	17,56	17,57	17,56	17,61	17,69	17,74	17,80	17,84	17,87	17,87	17,82
Mai	17,15	17,11	17,09	17,09	17,13	17,19	17,25	17,29	17,31	17,30	17,26	17,19
Juni	16,83	16,80	16,76	16,77	16,79	16,83	16,90	16,92	16,92	16,90	16,86	16,79
Juli	17,92	17,86	17,80	17,80	17,81	17,85	17,94	17,97	17,97	17,96	17,94	17,90
Aug.	17,33	17,27	17,23	17,19	17,21	17,25	17,32	17,35	17,35	17,37	17,36	17,32
Sept.	17,68	17,64	17,59	17,56	17,57	17,63	17,69	17,75	17,85	17,87	17,84	17,82
Oct.	18,03	17,96	17,92	17,91	17,92	17,93	18,02	18,09	18,14	18,18	18,17	18,09
Nov.	15,86	15,86	15,82	15,79	15,78	15,76	15,81	15,88	15,93	15,95	15,92	15,84
Dec.	18,35	18,37	18,34	18,29	18,23	18,19	18,20	18,20	18,22	18,28	18,21	18,13
Mittel	17,18	17,15	17,11	17,09	17,10	17,13	17,18	17,23	17,26	17,28	17,25	17,19

Stunden Abends.

	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	16,41	16,41	16,45	16,46	16,49	16,51	16,52	16,54	16,56	16,58	16,58	16,52
Febr.	17,78	17,74	17,73	17,75	17,77	17,82	17,83	17,85	17,85	17,85	17,85	17,83
März	14,89	14,83	14,75	14,70	14,70	14,75	14,82	14,88	14,90	14,90	14,89	14,90
April	17,79	17,71	17,62	17,59	17,55	17,60	17,67	17,78	17,83	17,84	17,85	17,85
Mai	17,11	17,05	16,95	16,90	16,84	16,84	16,88	16,93	17,00	17,02	17,06	17,07
Juni	16,72	16,64	16,56	16,51	16,47	16,50	16,55	16,63	16,77	16,81	16,85	16,83
Juli	17,82	17,75	17,68	17,65	17,59	17,66	17,73	17,81	17,92	18,00	18,06	18,06
Aug.	17,26	17,22	17,18	17,16	17,13	17,13	17,16	17,24	17,34	17,35	17,37	17,35
Sept.	17,79	17,72	17,66	17,61	17,62	17,63	17,71	17,77	17,81	17,79	17,78	17,75
Oct.	17,99	17,96	17,91	17,90	17,89	17,98	18,02	18,07	18,07	18,02	17,99	17,94
Nov.	15,76	15,73	15,74	15,76	15,82	15,86	15,88	15,91	15,94	15,91	15,93	15,89
Dec.	18,04	18,06	18,14	18,17	18,20	18,26	18,34	18,40	18,45	18,50	18,54	18,53
Mittel	17,11	17,07	17,03	17,01	17,01	17,04	17,09	17,15	17,20	17,21	17,23	17,21

Barometerstand.

Tab. I. B. **Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Registrirung)**

Stunden Morgens.

300‴ +

Mon.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1863	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	17,21	17,25	17,25	17,20	17,14	17,11	17,10	17,12	17,13	17,10	17,04	16,86
Febr.	20,76	20,72	20,63	20,60	20,61	20,67	20,75	20,85	20,91	20,96	21,00	20,94
März	15,89	15,81	15,75	15,75	15,75	15,80	15,91	15,99	16,06	16,11	16,11	16,08
April	17,25	17,24	17,20	17,17	17,21	17,27	17,33	17,36	17,38	17,40	17,38	17,30
Mai	16,92	16,89	16,87	16,86	16,92	17,00	17,04	17,07	17,08	17,06	17,04	16,98
Juni	17,46	17,42	17,39	17,40	17,44	17,48	17,54	17,56	17,53	17,52	17,50	17,45
Juli	18,69	18,63	18,59	18,60	18,62	18,65	18,70	18,72	18,72	18,71	18,67	18,60
Aug.	17,96	17,92	17,91	17,89	17,91	17,95	18,00	18,04	18,06	18,05	18,03	17,97
Sept.	17,74	17,72	17,69	17,70	17,70	17,77	17,82	17,90	17,91	17,87	17,82	17,72
Oct.	17,34	17,30	17,24	17,25	17,28	17,31	17,39	17,49	17,54	17,56	17,55	17,49
Nov.	18,72	18,69	18,66	18,62	18,61	18,60	18,65	18,73	18,79	18,84	18,82	18,73
Dec.	19,00	19,03	19,00	18,95	18,91	18,93	18,97	19,01	19,07	19,14	19,14	19,02
Mittel	17,91	17,88	17,85	17,83	17,84	17,88	17,93	17,99	18,01	18,03	18,01	17,93

Stunden Abends.

	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	16,73	16,67	16,66	16,67	16,72	16,77	16,82	16,87	16,93	16,96	17,01	17,03
Febr.	20,82	20,75	20,72	20,71	20,70	20,77	20,84	20,87	20,90	20,93	20,91	20,90
März	15,99	15,93	15,86	15,84	15,85	15,90	15,96	15,98	15,99	15,97	15,93	15,88
April	17,23	17,14	17,04	16,99	16,95	17,01	17,08	17,18	17,23	17,25	17,25	17,25
Mai	16,91	16,83	16,75	16,68	16,64	16,68	16,75	16,84	16,94	16,96	16,99	16,97
Juni	17,39	17,35	17,34	17,34	17,32	17,32	17,33	17,39	17,51	17,54	17,58	17,55
Juli	18,52	18,49	18,43	18,37	18,33	18,32	18,37	18,49	18,60	18,66	18,69	18,69
Aug.	17,91	17,83	17,75	17,69	17,69	17,70	17,75	17,85	17,90	17,93	17,95	17,95
Sept.	17,60	17,51	17,45	17,41	17,40	17,47	17,52	17,63	17,68	17,71	17,71	17,68
Oct.	17,39	17,34	17,30	17,27	17,28	17,34	17,37	17,37	17,38	17,39	17,36	17,34
Nov.	18,64	18,59	18,61	18,64	18,69	18,75	18,80	18,84	18,86	18,87	18,87	18,85
Dec.	18,89	18,79	18,75	18,75	18,77	18,81	18,92	18,97	19,02	19,04	19,01	18,95
Mittel	17,83	17,77	17,72	17,70	17,70	17,74	17,79	17,86	17,91	17,93	17,94	17,92

Barometerstand.

Tab. I. B. Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Registrirung)

Stunden Morgens.

300‴ +

Mon.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1864	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	20,07	20,12	20,10	20,05	20,03	20,03	20,08	20,13	20,19	20,23	20,24	20,14
Febr.	16,44	16,41	16,35	16,30	16,31	16,31	16,36	16,43	16,47	16,46	16,48	16,39
März	14,85	14,81	14,70	14,72	14,72	14,70	14,75	14,78	14,84	14,85	14,85	14,77
April	17,69	17,66	17,64	17,61	17,64	17,70	17,80	17,83	17,85	17,84	17,79	17,68
Mai	16,92	16,88	16,86	16,85	16,87	16,92	16,97	17,01	17,02	17,01	16,98	16,97
Juni	17,48	17,41	17,37	17,38	17,39	17,37	17,49	17,52	17,55	17,54	17,52	17,46
Juli	17,77	17,71	17,71	17,74	17,74	17,76	17,86	17,89	17,86	17,88	17,88	17,85
Aug.	18,17	18,12	18,08	18,06	18,07	18,10	18,20	18,26	18,32	18,36	18,35	18,33
Sept.	18,40	18,36	18,38	18,26	18,28	18,31	18,38	18,43	18,47	18,49	18,49	18,43
Oct.	16,20	16,17	16,12	16,11	16,12	16,13	16,21	16,29	16,33	16,33	16,33	16,26
Nov.	16,31	16,30	16,28	16,27	16,28	16,27	16,33	16,46	16,52	16,58	16,59	16,51
Dec.	18,21	18,21	18,19	18,13	18,08	18,09	18,14	18,20	18,26	18,30	18,23	18,11
Mittel	17,38	17,35	17,31	17,29	17,29	17,31	17,38	17,44	17,48	17,49	17,48	17,41

Stunden Abends.

	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	20,06	20,06	20,09	20,13	20,18	20,22	20,24	20,27	20,29	20,28	20,29	20,28
Febr.	16,30	16,19	16,12	16,12	16,14	16,22	16,26	16,27	16,27	16,29	16,30	16,29
März	14,68	14,64	14,61	14,58	14,59	14,72	14,82	14,90	14,93	14,98	14,94	14,99
April	17,60	17,53	17,40	17,39	17,40	17,42	17,53	17,63	17,65	17,68	17,75	17,75
Mai	16,85	16,76	16,67	16,60	16,56	16,55	16,62	16,65	16,79	16,83	16,88	16,88
Juni	17,40	17,36	17,36	17,33	17,29	17,30	17,37	17,44	17,56	17,61	17,61	17,56
Juli	17,82	17,72	17,74	17,73	17,70	17,69	17,73	17,80	17,89	17,95	17,93	17,93
Aug.	18,29	18,20	18,15	18,11	18,06	18,04	18,11	18,20	18,13	18,28	18,25	18,22
Sept.	18,38	18,33	18,26	18,27	18,24	18,24	18,27	18,39	18,41	18,43	18,44	18,40
Oct.	16,17	16,14	16,07	16,06	16,08	16,16	16,21	16,25	16,27	16,27	16,27	16,27
Nov.	16,44	16,42	16,42	16,46	16,50	16,54	16,58	16,56	16,56	16,51	16,47	16,42
Dec.	18,02	17,99	18,02	18,04	18,04	18,06	18,12	18,13	18,13	18,11	18,10	18,05
Mittel	17,33	17,29	17,23	17,23	17,23	17,26	17,32	17,36	17,41	17,43	17,44	17,42

Barometerstand.

Tab. I. B. Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Registrirung)

Stunden Morgens.

300‴ +

Mon.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1865	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	14,40	14,40	14,33	14,27	14,21	14,20	14,18	14,26	14,30	14,35	14,32	14,20
Febr.	16,13	16,11	16,04	16,01	16,03	16,01	16,03	16,11	16,14	16,14	16,20	16,17
März	14,90	14,82	14,75	14,71	14,72	14,72	14,78	14,83	14,85	14,78	14,77	14,75
April	18,82	18,78	18,73	18,74	18,78	18,87	18,95	18,99	19,02	19,02	18,97	18,89
Mai	17,90	17,90	17,87	77,87	17,94	18,01	18,09	18,14	18,17	18,16	18,11	18,03
Juni*	18,90	18,85	18,80	18,80	18,83	18,84	18,88	18,91	18,91	18,82	18,93	18,92
Juli	18,02	18,01	17,98	18,01	18,06	18,13	18,20	18,24	18,24	18,23	18,21	18,15
Aug.	17,40	17,39	17,33	17,31	17,32	17,36	17,43	17,46	17,49	17,51	17,50	17,44
Sept	20,46	20,44	20,41	20,40	20,40	20,48	20,54	20,58	20,63	20,63	20,59	20,52
Oct.	15,53	15,48	15,44	15,43	15,43	15,44	15,51	15,57	15,57	15,59	15,54	15,47
Nov.	17,56	17,55	17,49	17,48	17,51	17,53	17,60	17,68	17,71	17,75	17,71	17,62
Dec.	20,54	20,57	20,55	20,51	20,49	20,53	20,58	20,66	20,70	20,77	20,74	20,63
Mittel	17,55	17,52	17,48	17,46	17,48	17,51	17,56	17,62	17,64	17,65	17,63	17,57

Stunden Abends.

	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	14,15	14,12	14,18	14,21	14,28	14,33	14,42	14,46	14,49	14,49	14,45	14,35
Febr.	16,08	16,02	16,01	16,02	16,05	16,12	16,19	16,21	16,23	16,24	16,24	16,26
März	14,77	14,74	14,75	14,76	14,80	14,88	14,95	15,02	15,06	15,08	15,09	15,05
April	18,81	18,70	18,57	18,51	18,45	18,47	18,56	18,67	18,74	18,78	18,81	18,79
Mai	17,90	17,81	17,71	17,65	17,58	17,59	17,68	17,78	17,90	17,91	17,97	17,91
Juni*	18,89	18,83	18,79	18,75	18,76	18,75	18,74	18,85	18,95	18,98	19,00	18,98
Juli	18,06	17,98	17,88	17,80	17,74	17,78	17,80	17,90	17,97	18,01	18,03	18,04
Aug.	17,38	17,30	17,28	17,26	17,25	17,26	17,30	17,42	17,47	17,51	17,53	17,55
Sept.	20,45	20,36	20,28	20,21	20,20	20,21	20,28	20,35	20,38	20,42	20,42	20,41
Oct.	15,45	15,40	15,37	15,35	15,35	15,40	15,46	15,46	15,50	15,49	15,50	15,47
Nov.	17,53	17,49	17,50	17,51	17,54	17,58	17,60	17,58	17,59	17,58	17,59	17,58
Dec.	20,52	20,49	20,54	20,53	20,57	20,60	20,62	20,62	20,65	20,62	20,62	20,56
Mittel	17,60	17,44	17,40	17,38	17,38	17,41	17,47	17,53	17,58	17,59	17,60	17,58

*) interpolirt

Barometerstand.

Tab. I. B. Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Registrirung)

Stunden Morgens.

300‴ +

Mon.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1866	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	18,61	18,58	18,56	18,50	18,45	18,47	18,50	18,52	18,57	18,61	18,64	18,55
Febr.	16,19	16,17	16,14	16,12	16,11	16,11	16,14	16,20	16,22	16,24	16,23	16,21
März	14,10	14,07	14,05	14,06	14,08	14,15	14,21	14,26	14,33	14,38	14,37	14,36
April	17,02	16,96	16,95	16,94	16,95	16,99	17,04	17,06	17,08	17,09	17,04	16,93
Mai	17,01	17,03	16,99	17,02	17,07	17,12	17,18	17,22	17,22	17,21	17,18	17,15
Juni	17,75	17,73	17,73	17,75	17,80	17,84	17,90	17,92	17,91	17,88	17,85	17,81
Juli	17,38	17,33	17,29	17,31	17,35	17,39	17,45	17,47	17,47	17,47	17,44	17,43
Aug.	16,89	16,85	16,81	16,80	16,81	16,85	16,93	16,96	16,97	17,00	16,94	16,88
Sept.	17,19	17,16	17,14	17,12	17,16	17,20	17,27	17,34	17,36	17,37	17,34	17,30
Oct.	18,58	18,54	18,52	18,54	18,56	18,57	18,64	18,71	18,75	18,78	18,78	18,71
Nov.	17,11	17,12	17,07	17,04	17,02	17,03	17,10	17,19	17,27	17,31	17,28	17,16
Dec.	18,21	18,21	18,22	18,19	18,19	18,24	18,28	18,33	18,40	18,46	18,41	18,33
Mittel	17,17	17,15	17,12	17,12	17,13	17,17	17,22	17,26	17,30	17,32	17,29	17,23

Stunden Abends.

	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	18,47	18,38	18,42	18,44	18,47	18,51	18,54	18,58	18,61	18,62	18,62	18,61
Febr.	16,18	16,08	16,01	15,99	16,02	16,08	16,09	16,09	16,09	16,04	16,00	15,98
März	14,29	14,23	14,16	14,12	14,12	14,15	14,22	14,26	14,29	14,28	14,25	14,27
April	16,92	16,85	16,75	16,72	16,74	16,73	16,78	16,89	16,95	16,95	17,00	17,01
Mai	17,09	17,02	16,97	16,94	16,91	16,93	16,99	17,02	17,10	17,14	17,14	17,11
Juni	17,69	17,62	17,60	17,54	17,53	17,54	17,61	17,69	17,79	17,83	17,85	17,84
Juli	17,36	17,31	17,26	17,23	17,23	17,22	17,25	17,31	17,39	17,41	17,43	17,41
Aug	16,83	16,81	16,77	16,77	16,75	16,76	16,82	16,89	16,95	16,97	16,99	17,00
Sept.	17,22	17,12	17,05	16,98	16,98	17,02	17,06	17,12	17,16	17,16	17,15	17,18
Oct.	18,64	18,58	18,55	18,52	18,58	18,60	18,63	18,65	18,68	18,70	18,67	18,67
Nov.	17,08	17,05	17,03	17,00	17,05	17,13	17,12	17,13	17,13	17,12	17,09	17,08
Dec.	18,23	18,16	18,17	18,16	18,15	18,13	18,15	18,14	18,12	18,08	18,09	18,02
Mittel	17,17	17,10	17,06	17,03	17,04	17,07	17,11	17,12	17,19	17,19	17,19	17,18

Barometerstand.

Tab. II. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.

Januar.

Jahr	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
					Stunden Morgens.							
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1857	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	0,03	0,03	-0,01	-0,08	-0,13	-0,19	-0,18	-0,06
1858	-0,08	-0,10	-0,10	-0,05	-0,03	-0,04	-0,08	-0,16	-0,23	-0,27	-0,22	-0,09
1859	-0,08	-0,10	-0,06	0,00	0,07	0,07	0,03	-0,02	-0,06	-0,09	-0,10	0,02
1860	-0,07	-0,09	-0,08	-0,03	0,02	0,04	0,02	0,01	-0,04	-0,09	-0,11	-0,03
1861	0,09	0,06	0,07	0,13	0,15	0,17	0,12	0,06	0,00	-0,04	-0,04	0,00
1862	-0,07	-0,09	-0,07	-0,04	0,01	-0,01	0,00	-0,04	-0,08	-0,10	-0,07	0,03
1863	-0,24	-0,28	-0,28	-0,23	-0,17	-0,14	-0,13	-0,15	-0,16	-0,13	-0,07	0,11
1864	0,09	0,04	0,06	0,11	0,13	0,13	0,08	0,03	-0,03	-0,07	-0,06	0,02
1865	-0,09	-0,09	-0,02	0,04	0,10	0,11	0,13	0,05	0,01	-0,04	-0,01	0,11
1866	-0,06	-0,05	-0,03	0,03	0,03	0,06	0,03	0,01	-0,04	-0,08	-0,11	-0,02
Mittel	-0,05	-0,07	-0,05	0,00	0,03	0,04	0,02	-0,03	-0,08	-0,11	-0,10	0,01
					Stunden Abends.							
1857	0,06	0,14	0,12	0,09	0,07	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,04	0,07
1858	0,06	0,13	0,15	0,15	0,15	0,12	0,11	0,09	0,09	0,10	0,10	0,12
1859	0,14	0,15	0,11	0,08	0,06	0,00	-0,04	-0,06	-0,07	-0,05	-0,02	0,02
1860	0,06	0,07	0,04	0,02	0,01	-0,02	-0,04	-0,03	-0,01	0,06	0,07	0,11
1861	0,09	0,11	0,06	0,04	0,01	-0,03	-0,11	-0,16	-0,20	-0,19	-0,21	-0,19
1862	0,13	0,13	0,09	0,06	0,05	0,03	0,02	0,00	-0,02	-0,04	-0,04	-0,02
1863	0,24	0,30	0,31	0,30	0,25	0,20	0,15	0,10	0,04	0,01	-0,04	-0,06
1864	0,10	0,10	0,07	0,03	-0,02	-0,06	-0,08	-0,11	-0,13	-0,12	-0,13	-0,12
1865	0,16	0,19	0,13	0,10	0,03	-0,02	-0,11	-0,15	-0,18	-0,18	-0,14	-0,04
1866	0,06	0,15	0,11	0,09	0,06	0,02	-0,01	-0,05	-0,08	-0,09	-0,09	-0,06
Mittel	0,11	0,15	0,12	0,10	0,07	0,03	-0,01	-0,03	-0,05	-0,04	-0,05	-0,01

Tab. II. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.

Februar.

Jahr	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
					Stunden Morgens.							
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1857	0,12	0,10	0,14	0,15	0,13	0,11	00,2	-00,5	-0,11	-0,12	-0,15	-0,07
1858	-0,09	-0,05	0,03	0,04	0,07	0,05	0,01	-0,04	-0,04	-0,08	-0,09	-0,04
1859	-0,01	00,0	0,07	0,11	0,10	0,09	0,03	0,00	-0,05	-0,05	-0,03	0,06
1860	0,04	0,07	0,13	0,17	0,15	0,17	0,09	0,04	0,00	-0,04	-0,07	-0,02
1861	-0,07	-0,06	-0,02	-0,01	-0,03	-0,02	-0,03	-0,10	-0,15	-0,15	-0,17	-0,10
1862	-0,01	0,01	00,6	0,07	00,6	0,05	0,01	-0,04	-0,08	-0,10	-0,12	-0,05
1863	0,04	0,08	0,17	0,20	0,19	0,13	0,05	-0,05	-0,11	-0,16	-0,20	-0,14
1864	-0,13	-0,10	-0,04	0,01	0,00	0,00	-00,5	-0,12	-0,16	-0,15	-0,17	-0,08
1865	-0,01	0,01	0,08	0,11	0,09	0,11	0,09	0,01	-0,02	-0,02	-0,08	-0,05
1866	-0,06	-0,06	-0,03	-0,01	0,00	0,00	-0,03	-0,09	-0,11	-0,13	-0,12	-0,10
Mittel	-0,02	0,00	0,06	0,08	0,08	0,07	0,02	-0,04	-0,08	-0,10	-0,12	-0,06
					Stunden Abends.							
1857	0,02	0,06	0,09	0,08	00,7	-0,01	-0,04	-0,08	-0,09	-0,14	-0,14	-0,14
1858	0,04	0,09	0,10	0,09	0,08	0,02	-0,01	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	0,01
1859	0,16	0,17	0,15	0,13	0,07	-0,04	-0,11	-0,14	-0,17	-0,18	-0,19	-0,16
1860	0,07	0,10	0,11	0,12	0,07	-0,05	-0,13	-0,17	-0,19	-0,21	-0,23	-0,24
1861	0,00	0,08	0,14	0,14	0,15	0,09	0,08	0,07	0,06	0,07	0,08	0,05
1862	-0,04	0,08	0,09	0,07	0,05	0,00	-0,01	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01
1863	-0,02	0,05	0,08	0,09	0,10	0,03	-0,04	-0,07	-0,10	-0,13	-0,11	-0,10
1864	0,01	0,12	0,19	0,19	0,17	0,09	0,05	0,04	0,04	0,02	0,01	0,02
1865	0,04	0,10	0,11	0,10	0,07	0,00	0,07	0,09	-0,11	-0,12	-0,12	-0,14
1866	-0,07	0,03	0,10	0,12	0,09	0,03	0,02	0,02	0,02	0,07	0,11	0,13
Mittel	0,03	0,09	0,12	0,11	0,09	0,02	-0,01	-0,03	-0,06	-0,07	-0,06	-0,06

Barometerstand.

Tab. II. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.

März.

Jahr.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	Stunden Morgens.											
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1857	-0,20	-0,12	-0,01	0,01	0,01	-0,02	-0,09	-0,12	-0,16	-0,16	-0,14	-0,08
1858	-0,09	-0,03	0,03	0,06	0,08	0,07	0,02	0,00	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01
1859	-0,13	-0,10	-0,04	0,00	-0,03	-0,04	-0,10	-0,14	-0,15	-0,14	-0,10	-0,05
1860	-0,11	-0,08	-0,02	0,02	0,02	-0,01	-0,05	-0,08	-0,12	-0,14	-0,12	-0,08
1861	-0,16	-0,08	0,00	0,07	0,09	0,08	0,01	-0,05	-0,10	-0,08	-0,08	-0,04
1862	-0,06	0,00	0,03	0,05	0,03	-0,01	-0,09	-0,13	-0,19	-0,21	-0,18	-0,10
1863	0,03	0,11	0,17	0,17	0,17	0,12	0,01	-0,07	-0,14	-0,19	-0,19	-0,16
1864	-0,07	-0,03	0,08	0,06	0,06	0,08	0,03	0,00	-0,06	-0,07	-0,07	0,01
1865	-0,05	0,03	0,10	0,14	0,13	0,13	0,07	0,02	0,00	0,07	0,08	0,10
1866	0,11	0,14	0,16	0,15	0,13	0,06	0,00	-0,05	-0,12	-0,17	-0,16	-0,15
Mittel	-0,07	-0,02	0,05	0,07	0,07	0,05	-0,02	-0,06	-0,11	-0,11	-0,10	-0,06
	Stunden Abends.											
1857	-0,02	0,06	0,13	0,18	0,18	0,14	0,10	0,04	0,02	0,03	0,07	0,12
1858	0,07	0,09	0,13	0,16	0,15	0,07	0,01	-0,08	-0,14	-0,16	-0,14	-0,11
1859	0,09	0,17	0,22	0,25	0,22	0,13	0,07	-0,01	-0,01	-0,02	-0,05	-0,02
1860	0,01	0,07	0,14	0,18	0,17	0,08	0,03	-0,02	-0,03	0,01	0,05	0,08
1861	0,03	0,11	0,16	0,17	0,16	0,10	0,01	-0,05	-0,07	-0,09	-0,08	-0,07
1862	0,00	0,06	0,14	0,19	0,19	0,14	0,07	0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
1863	-0,07	-0,01	0,06	0,08	0,07	0,02	-0,04	-0,06	-0,07	-0,05	-0,01	0,04
1864	0,10	0,14	0,17	0,20	0,19	0,06	-0,04	-0,12	-0,15	-0,20	-0,16	-0,19
1865	0,08	0,12	0,10	0,09	0,05	-0,03	-0,10	-0,17	-0,21	-0,23	-0,21	-0,20
1866	-0,08	-0,02	0,05	0,09	0,09	0,06	-0,01	-0,05	-0,08	-0,07	-0,04	-0,06
Mittel	0,02	0,08	0,13	0,16	0,15	0,08	0,01	-0,05	-0,07	-0,08	-0,06	-0,04

Barometerstand.

Tab. II. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.

April.

Jahr.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
					Stunden Morgens.							
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1857	0,08	0,13	0,14	0,14	0,11	0,03	-0,02	-0,04	-0,07	-0,08	-0,06	-0,02
1858	-0,01	0,04	0,06	0,08	0,05	-0,02	-0,10	-0,14	-0,19	-0,19	-0,16	-0,09
1859	-0,12	-0,05	-0,02	0,01	0,02	-0,04	-0,08	-0,11	-0,12	-0,12	-0,08	-0,01
1860	0,07	0,10	0,10	0,13	0,13	0,07	-0,01	-0,06	-0,07	-0,10	-0,06	0,00
1861	0,02	0,09	0,11	0,13	0,12	0,05	-0,02	-0,04	-0,09	-0,12	-0,10	-0,03
1862	0,13	0,16	0,15	0,16	0,11	0,03	-0,02	-0,08	-0,12	-0,15	-0,15	-0,10
1863	-0,04	-0,03	0,01	0,04	0,00	-0,06	-0,12	-0,15	-0,17	-0,19	-0,17	-0,09
1864	-0,05	-0,02	0,00	0,03	0,00	-0,06	-0,16	-0,19	-0,21	-0,20	-0,15	-0,04
1865	0,05	-0,01	0,04	0,03	-0,01	-0,10	-0,18	-0,22	-0,25	-0,25	-0,20	-0,12
1866	-0,09	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02	-0,06	-0,11	-0,13	-0,15	-0,16	-0,11	0,00
Mittel	-0,01	0,04	0,06	0,07	0,05	-0,02	-0,08	-0,12	-0,14	-0,16	-0,12	-0,05
					Stunden Abends.							
1857	-0,01	0,03	0,07	0,11	0,11	0,07	0,00	-0,12	-0,14	-0,15	-0,16	-0,13
1858	-0,03	0,08	0,15	0,19	0,20	0,16	0,07	-0,04	-0,06	-0,05	-0,07	-0,04
1859	0,09	0,16	0,21	0,24	0,24	0,18	0,08	-0,05	-0,09	-0,11	-0,09	-0,03
1860	0,04	0,07	0,13	0,14	0,13	0,08	0,00	-0,12	-0,16	-0,18	-0,20	-0,18
1861	0,00	0,05	0,12	0,15	0,15	0,12	0,02	-0,09	-0,15	-0,18	-0,22	-0,20
1862	-0,07	0,01	0,10	0,13	0,17	0,12	0,05	-0,06	-0,11	-0,12	-0,13	-0,13
1863	-0,02	0,07	0,17	0,22	0,26	0,20	0,13	0,03	-0,02	-0,04	-0,04	-0,04
1864	0,04	0,11	0,24	0,25	0,24	0,22	0,11	0,01	-0,01	-0,04	-0,11	-0,11
1865	-0,04	0,07	0,20	0,26	0,32	0,30	0,21	0,10	0,03	-0,01	-0,04	-0,02
1866	0,01	0,08	0,18	0,21	0,19	0,20	0,15	0,04	-0,02	-0,02	-0,07	-0,06
Mittel	0,00	0,07	0,16	0,19	0,20	0,16	0,08	-0,03	-0,07	-0,09	-0,11	-0,10

Barometerstand.

Tab. II. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.

Mai.

Jahr	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	Stunden Morgens.											
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1857	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01	-0,06	-0,12	-0,18	-0,21	-0,21	-0,17	-0,14	-0,04
1858	0,12	0,17	0,19	0,20	0,15	0,09	0,01	-0,04	-0,05	-0,07	-0,06	-0,05
1859	-0,01	0,03	0,05	0,06	0,02	-0,03	-0,08	-0,13	-0,15	-0,14	-0,13	-0,06
1860	-0,08	-0,07	-0,03	-0,02	-0,07	-0,15	-0,23	-0,25	-0,24	-0,23	-0,17	-0,10
1861	-0,02	0,03	0,05	0,06	0,02	-0,05	-0,11	-0,15	-0,18	-0,16	-0,15	-0,10
1862	-0,07	-0,03	-0,01	-0,01	-0,05	-0,11	-0,17	-0,21	-0,23	-0,22	-0,18	-0,11
1863	-0,02	0,01	0,03	0,04	-0,02	-0,10	-0,14	-0,17	-0,18	-0,16	-0,14	-0,08
1864	-0,09	-0,05	-0,03	-0,02	-0,04	-0,09	-0,14	-0,18	-0,19	-0,18	-0,15	-0,14
1865	0,00	0,00	0,03	0,03	-0,04	-0,11	-0,19	-0,24	-0,27	-0,26	-0,21	-0,13
1866	0,06	0,04	0,08	0,05	0,00	-0,05	-0,11	-0,15	-0,15	-0,14	-0,11	-0,08
Mittel	-0,02	0,01	0,03	0,04	-0,01	-0,07	-0,13	-0,17	-0,18	-0,17	-0,14	-0,09
	Stunden Abends.											
1857	0,06	0,16	0,22	0,24	0,27	0,26	0,17	0,08	-0,04	-0,06	-0,07	-0,06
1858	-0,03	0,00	0,04	0,06	0,07	0,03	-0,01	-0,11	-0,19	-0,20	-0,20	-0,18
1859	0,02	0,10	0,14	0,19	0,20	0,16	0,09	0,00	-0,08	-0,09	-0,10	-0,09
1860	-0,02	0,10	0,20	0,29	0,34	0,32	0,27	0,17	0,05	0,03	-0,02	-0,02
1861	-0,03	0,04	0,11	0,15	0,18	0,17	0,11	0,06	0,00	-0,01	-0,01	0,01
1862	-0,03	0,03	0,13	0,18	0,24	0,24	0,20	0,15	0,08	0,06	0,02	0,01
1863	-0,01	0,07	0,15	0,22	0,26	0,22	0,15	0,06	-0,04	-0,06	-0,08	-0,07
1864	-0,02	0,07	0,16	0,23	0,27	0,28	0,21	0,18	0,04	0,00	-0,05	-0,05
1865	0,00	0,09	0,19	0,25	0,32	0,31	0,22	0,12	0,00	-0,01	-0,07	-0,01
1866	-0,02	0,05	0,10	0,13	0,16	0,14	0,08	0,05	-0,03	-0,07	-0,07	-0,04
Mittel	-0,01	0,07	0,14	0,19	0,23	0,21	0,15	0,08	-0,02	-0,04	-0,07	-0,05

Barometerstand.

Tab. II. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.

Juni.

Jahr	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
					Stunden Morgens.							
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1857	-0,03	0,01	0,03	0,02	-0,04	-0,08	-0,12	-0,17	-0,16	-0,17	-0,13	-0,07
1858	-0,06	-0,02	0,03	0,00	-0,03	-0,09	-0,15	-0,17	-0,18	-0,17	-0,14	-0,10
1859	-0,06	-0,03	0,01	-0,02	-0,04	-0,08	-0,11	-0,14	-0,12	-0,11	-0,09	-0,05
1860	-0,12	-0,07	-0,02	-0,04	-0,07	-0,10	-0,15	-0,19	-0,16	-0,15	-0,10	-0,03
1861	-0,06	-0,01	0,02	0,01	-0,01	-0,04	-0,08	-0,12	-0,11	-0,09	-0,08	-0,06
1862	-0,08	-0,05	-0,01	-0,02	-0,04	-0,08	-0,15	-0,17	-0,17	-0,15	-0,11	-0,04
1863	-0,02	0,02	0,05	0,04	0,00	-0,04	-0,10	-0,12	-0,09	-0,08	-0,06	-0,01
1864	-0,04	0,03	0,07	0,06	0,05	0,07	-0,05	-0,08	-0,11	-0,10	-0,08	-0,02
1865	-0,04	0,01	0,06	0,06	0,03	0,02	-0,02	-0,05	-0,05	-0,06	-0,07	-0,06
1866	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,05	-0,09	-0,15	-0,17	-0,16	-0,13	-0,10	-0,06
Mittel	-0,05	-0,01	0,03	0,01	-0,02	-0,05	-0,11	-0,14	-0,13	-0,12	-0,10	-0,05
					Stunden Abends.							
1857	0,00	0,06	0,14	0,18	0,20	0,19	0,16	0,10	0,00	-0,02	-0,06	-0,03
1858	-0,01	0,06	0,14	0,21	0,26	0,23	0,17	0,08	-0,01	-0,04	-0,05	-0,04
1859	0,04	0,13	0,18	0,21	0,21	0,18	0,12	0,06	-0,03	-0,10	-0,12	-0,12
1860	0,10	0,18	0,27	0,32	0,36	0,27	0,22	0,06	-0,07	-0,15	-0,20	-0,22
1861	0,03	0,09	0,18	0,15	0,20	0,16	0,14	0,06	-0,07	-0,11	-0,12	-0,10
1862	0,03	0,11	0,19	0,24	0,28	0,25	0,20	0,12	-0,02	-0,06	-0,10	-0,08
1863	0,05	0,09	0,10	0,10	0,12	0,12	0,11	0,05	-0,07	-0,13	-0,14	-0,11
1864	0,04	0,08	0,08	0,11	0,15	0,14	0,07	0,00	-0,12	-0,17	-0,17	-0,12
1865	-0,03	0,03	0,07	0,11	0,10	0,11	0,12	0,01	-0,09	-0,12	-0,14	-0,12
1866	0,06	0,13	0,15	0,21	0,22	0,21	0,14	0,06	-0,04	-0,08	-0,10	-0,09
Mittel	0,03	0,10	0,15	0,18	0,21	0,19	0,13	0,06	-0,05	-0,10	-0,12	-0,10

Barometerstand.

Tab. II. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel

Juli.

Jahr.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
					Stunden Morgens.							
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1857	-0,02	0,02	0,06	0,07	0,02	-0,05	-0,12	-0,15	-0,17	-0,15	-0,14	-0,07
1858	-0,04	-0,01	0,05	0,08	0,05	0,01	-0,03	-0,07	-0,09	-0,09	-0,09	-0,05
1859	-0,02	0,02	0,03	0,00	-0,06	-0,10	-0,15	-0,19	-0,19	-0,17	-0,12	-0,11
1860	-0,08	-0,03	0,02	0,02	0,00	-0,03	-0,07	-0,09	-0,09	-0,08	-0,08	-0,08
1861	-0,06	-0,01	0,03	0,02	-0,01	-0,03	-0,07	-0,11	-0,09	-0,08	-0,13	-0,11
1862	-0,07	-0,01	0,05	0,05	0,04	0,00	-0,09	-0,12	-0,12	-0,11	-0,09	-0,05
1863	-0,11	-0,05	-0,01	-0,02	-0,04	-0,07	-0,12	-0,14	-0,14	-0,13	-0,09	-0,02
1864	0,03	0,09	0,09	0,06	0,06	0,04	-0,06	-0,09	-0,06	-0,08	-0,08	-0,05
1865	0,00	0,01	0,04	0,01	-0,04	-0,11	-0,18	-0,22	-0,22	-0,21	-0,18	-0,19
1866	-0,02	0,03	0,07	0,05	0,01	-0,03	-0,09	-0,11	-0,11	-0,11	-0,04	-0,07
Mittel	-0,04	0,01	0,04	0,03	0,00	-0,04	-0,10	-0,13	-0,13	-0,12	-0,10	-0,07
					Stunden Abends.							
1857	0,04	0,10	0,15	0,20	0,25	0,22	0,15	0,05	-0,07	-0,11	-0,13	-0,16
1858	0,01	0,06	0,13	0,17	0,15	0,13	0,07	0,00	-0,10	-0,09	-0,10	-0,07
1859	0,01	0,07	0,15	0,19	0,23	0,20	0,16	0,08	-0,01	-0,04	-0,06	-0,04
1860	0,02	0,06	0,11	0,15	0,18	0,16	0,12	0,03	-0,04	-0,09	-0,09	-0,08
1861	-0,03	0,04	0,12	0,19	0,26	0,23	0,12	0,05	-0,05	-0,11	-0,14	-0,12
1862	0,03	0,10	0,17	0,20	0,26	0,19	0,12	0,04	-0,07	-0,15	-0,21	-0,21
1863	0,06	0,09	0,15	0,21	0,25	0,26	0,21	0,09	-0,02	-0,08	-0,11	-0,11
1864	-0,02	0,06	0,06	0,07	0,10	0,11	0,07	0,00	-0,09	-0,15	-0,13	-0,13
1865	-0,04	0,04	0,14	0,22	0,28	0,24	0,22	0,12	0,05	0,01	-0,01	-0,02
1866	0,00	0,05	0,10	0,13	0,13	0,14	0,11	0,05	-0,03	-0,05	-0,07	-0,05
Mittel	0,01	0,07	0,13	0,17	0,21	0,19	0,13	0,05	-0,04	-0,09	-0,11	-0,10

Barometerstand.

Tab. II. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.

August.

Jahr.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	Stunden Morgens.											
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1857	-0,09	-0,04	-0,01	0,00	-0,02	-0,06	-1,10	-0,11	-0,11	-0,11	-0,07	-0,01
1858	-0,07	0,00	0,04	0,07	0,04	0,01	-0,04	-0,07	-0,11	-0,13	-0,10	-0,05
1859	-0,04	0,02	0,05	0,06	0,03	-0,02	-0,12	-0,16	-0,21	-0,24	-0,20	-0,13
1860	-0,09	-0,06	-0,03	-0,03	-0,03	-0,06	-0,09	-0,11	-0,13	-0,13	-0,10	-0,03
1861	-0,01	0,02	0,04	0,03	0,01	-0,04	-0,08	-0,10	-0,13	-0,15	-0,12	-0,03
1862	-0,06	0,00	0,04	0,08	0,06	0,02	-0,05	-0,08	-0,08	-0,10	-0,09	-0,05
1863	-0,06	-0,02	-0,01	0,01	-0,01	-0,05	-0,10	-0,14	-0,16	-0,15	-0,13	-0,07
1864	0,02	0,07	0,11	0,13	0,12	0,09	-0,01	-0,07	-0,13	-0,17	-0,16	-0,14
1865	-0,01	0,00	0,06	0,08	0,07	0,03	-0,04	-0,07	-0,10	-0,12	-0,11	-0,05
1866	-0,02	0,02	0,06	0,07	0,06	0,02	-0,06	-0,09	-0,10	-0,13	-0,17	-0,01
Mittel	-0,04	0,00	0,03	0,05	0,03	-0,01	-0,07	-0,10	-0,13	-0,14	-0,12	-0,06
	Stunden Abends.											
1857	0,06	0,11	0,16	0,20	0,23	0,21	0,11	00,1	-0,04	-0,08	-0,10	-0,09
1858	0,00	0,07	0,12	0,15	0,17	0,15	0,09	-0,03	-0,08	-0,10	-0,11	-0,08
1859	-0,05	0,05	0,14	0,22	0,26	0,26	0,16	0,05	0,00	-0,05	-0,08	-0,06
1860	0,03	0,10	0,16	0,17	0,22	0,19	0,14	0,05	-0,02	-0,05	-0,05	-0,05
1861	0,02	0,08	0,13	0,17	0,16	0,15	0,09	0,00	-0,06	-0,06	-0,07	-0,03
1862	0,01	0,05	0,09	0,11	0,14	0,14	0,11	0,03	-0,07	-0,08	-0,10	-0,06
1863	-0,01	0,07	0,15	0,21	0,21	0,20	0,15	0,05	0,00	-0,03	-0,05	-0,05
1864	-0,10	-0,01	0,04	0,08	0,13	0,15	0,08	-0,01	0,06	-0,09	-0,06	-0,03
1865	0,01	0,09	0,11	0,13	0,14	0,13	0,09	-0,03	-0,08	-0,12	-0,14	-0,10
1866	0,04	0,06	0,10	0,10	0,12	0,11	0,05	-0,02	-0,08	-0,10	-0,12	-0,13
Mittel	0,00	0,07	0,12	0,15	0,18	0,17	0,11	0,01	-0,04	-0,08	-0,09	-0,06

Barometerstand.

Tab. II. **Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.**

September.

Jahr	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
					Stunden Morgens.							
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
1857	0,02	0,02	0,03	0,04	0,02	-0,05	-0,11	-0,15	-0,20	-0,22	-0,16	-0,08
1858	0,01	0,04	0,07	0,09	0,07	0,01	-0,04	-0,10	-0,16	-0,17	-0,14	-0,10
1859	0,05	0,10	0,11	0,15	0,12	0,05	0,00	-0,06	-0,12	-0,15	-0,12	-0,08
1860	-0,03	0,01	0,07	0,13	0,13	0,07	0,04	0,00	-0,05	-0,12	-0,09	-0,01
1861	-0,07	-0,01	0,05	0,08	0,14	0,07	0,01	-0,03	-0,08	-0,11	-0,09	-0,02
1862	0,03	0,07	0,12	0,15	0,14	0,08	0,02	-0,04	-0,14	-0,16	-0,13	-0,11
1863	-0,07	-0,05	-0,02	-0,03	-0,03	-0,10	-0,15	-0,23	-0,24	-0,20	-0,15	-0,05
1864	-0,03	0,01	-0,01	0,11	0,09	0,06	-0,01	-0,06	-0,10	-0,12	-0,12	-0,06
1865	-0,04	-0,02	0,01	0,02	0,02	-0,06	-0,12	-0,16	-0,21	-0,21	-0,17	-0,11
1866	-0,02	0,01	0,03	0,05	0,01	-0,04	-0,11	-0,17	-0,19	-0,20	-0,17	-0,13
Mittel	-0,01	0,02	0,05	0,06	0,07	0,01	-0,05	-0,10	-0,15	-0,17	-0,13	-0,07
					Stunden Abends.							
1857	0,00	0,03	0,16	0,20	0,18	0,16	0,11	0,03	0,02	-0,01	-0,01	-0,01
1858	-0,02	0,03	0,12	0,17	0,19	0,15	0,07	-0,01	-0,04	-0,04	-0,06	-0,03
1859	-0,01	0,04	0,09	0,11	0,13	0,09	0,02	-0,06	-0,10	-0,12	-0,10	-0,09
1860	0,07	0,12	0,14	0,16	0,15	0,09	-0,01	-0,12	-0,16	-0,19	-0,20	-0,13
1861	0,03	0,07	0,12	0,14	0,13	0,08	0,01	-0,07	-0,13	-0,14	-0,12	-0,09
1862	-0,06	-0,01	0,05	0,10	0,09	0,08	0,00	-0,06	-0,10	-0,06	-0,07	0,04
1863	0,07	0,16	0,22	0,26	0,27	0,20	0,15	0,04	-0,01	-0,04	-0,04	-0,01
1864	-0,01	0,04	0,11	0,10	0,13	0,13	0,10	-0,02	-0,04	-0,06	-0,07	-0,03
1865	-0,03	0,06	0,14	0,21	0,22	0,21	0,14	0,07	0,04	0,00	0,00	0,01
1866	-0,05	0,05	0,12	0,19	0,19	0,15	0,11	0,05	0,01	0,01	0,02	-0,01
Mittel	0,00	0,06	0,13	0,16	0,17	0,13	0,07	-0,01	-0,05	-0,07	-0,06	-0,05

Barometerstand.

Tab. II. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.

October.

Jahr	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
					Stunden Morgens.							
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1857	-0,02	0,00	0,07	0,10	0,13	0,14	0,08	0,01	-0,04	-0,05	-0,05	0,01
1858	0,04	0,09	0,12	0,11	0,11	0,11	0,02	-0,04	-0,11	-0,13	-0,10	-0,02
1859	-0,10	-0,06	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,07	-0,15	-0,20	-0,22	-0,19	-0,10
1860	-0,09	-0,04	0,04	0,06	0,08	0,08	0,02	-0,04	-0,09	-0,11	-0,08	0,02
1861	-0,05	0,00	0,04	0,04	0,03	0,02	-0,05	-0,13	-0,18	-0,15	-0,16	-0,08
1862	-0,03	0,04	0,08	0,09	0,08	0,07	-0,02	-0,09	-0,14	-0,18	-0,17	-0,09
1863	0,03	0,07	0,13	0,12	0,09	0,06	-0,02	-0,12	-0,17	-0,19	-0,18	-0,12
1864	0,00	0,03	0,08	0,09	0,08	0,07	-0,01	-0,09	-0,13	-0,13	-0,13	-0,06
1865	-0,06	-0,01	0,03	0,04	0,04	0,03	-0,04	-0,10	-0,10	-0,12	-0,07	0,00
1866	0,05	0,09	0,11	0,09	0,07	0,06	-0,01	-0,08	-0,12	-0,15	-0,15	-0,08
Mittel	-0,02	0,02	0,07	0,07	0,07	0,06	-0,01	-0,08	-0,13	-0,14	-0,13	-0,05
					Stunden Abends.							
1857	0,05	0,10	0,08	0,10	0,06	-0,03	-0,07	-0,11	-0,15	-0,15	-0,12	-0,10
1858	0,06	0,10	0,11	0,11	0,07	-0,01	-0,05	-0,07	-0,13	-0,13	-0,11	-0,08
1859	0,01	0,08	0,11	0,14	0,15	0,10	0,09	0,08	0,07	0,05	0,08	0,11
1860	0,08	0,10	0,14	0,15	0,13	0,06	-0,02	-0,06	-0,11	-0,09	-0,07	-0,06
1861	0,00	0,09	0,11	0,16	0,15	0,08	0,05	0,02	0,00	-0,01	0,02	0,03
1862	0,01	0,04	0,09	0,10	0,11	0,02	-0,02	-0,07	-0,07	-0,02	0,01	0,06
1863	-0,02	0,03	0,07	0,10	0,09	0,03	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,01	0,03
1864	0,03	0,06	0,13	0,14	0,12	0,04	-0,01	-0,05	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
1865	0,02	0,07	0,10	0,12	0,12	0,07	0,01	0,01	-0,03	-0,02	0,03	0,00
1866	-0,01	0,05	0,08	0,11	0,05	-0,07	0,00	-0,02	-0,05	-0,07	-0,04	-0,04
Mittel	0,02	0,07	0,10	0,12	0,10	0,03	0,00	-0,03	-0,05	-0,05	-0,03	-0,01

Barometerstand.

Tab. II. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.

November.

Jahr	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
					Stunden Morgens.							
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1857	-0,06	-0,06	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,03	-0,10	-0,14	-0,14	-0,12	-0,01
1858	-0,10	-0,09	-0,05	-0,03	-0,02	-0,02	-0,03	-0,11	-0,12	-0,16	-0,11	0,01
1859	-0,06	-0,03	0,03	0,07	0,08	0,05	0,02	-0,06	-0,09	-0,11	-0,05	0,01
1860	-0,03	-0,01	0,06	0,11	0,10	0,09	0,04	-0,02	-0,05	-0,08	-0,07	0,00
1861	0,08	0,08	0,11	0,15	0,14	0,14	0,07	-0,09	-0,16	-0,20	-0,21	-0,09
1862	-0,01	-0,01	0,03	0,06	0,07	0,09	0,04	-0,03	-0,08	-0,10	-0,07	0,01
1863	0,01	0,04	0,07	0,11	0,12	0,13	0,08	0,00	-0,06	-0,11	-0,09	0,00
1864	0,13	0,14	0,16	0,17	0,16	0,17	0,11	-0,02	-0,08	-0,14	-0,17	-0,06
1865	0,02	0,03	0,09	0,10	0,07	0,05	-0,02	-0,10	-0,13	-0,17	-0,13	-0,04
1866	0,00	-0,01	0,04	0,07	0,09	0,08	0,01	-0,08	-0,16	-0,20	-0,17	-0,05
Mittel	0,00	0,01	0,05	0,08	0,08	0,08	0,03	-0,06	-0,11	-0,14	-0,12	-0,02
					Stunden Abends.							
1857	0,05	0,12	0,13	0,13	0,10	0,06	0,06	0,05	0,01	0,01	-0,02	0,01
1858	0,08	0,13	0,12	0,14	0,14	0,07	0,04	0,04	0,01	0,02	0,05	0,08
1859	0,09	0,12	0,12	0,13	0,08	0,01	-0,02	-0,04	-0,07	-0,09	-0,06	-0,04
1860	0,05	0,11	0,10	0,03	-0,01	-0,05	-0,06	-0,09	-0,08	-0,06	-0,06	-0,05
1861	0,01	0,11	0,11	0,10	0,07	-0,01	-0,01	-0,04	-0,07	-0,07	-0,06	-0,08
1862	0,09	0,12	0,11	0,09	0,03	-0,01	-0,03	-0,06	-0,09	-0,06	-0,08	-0,04
1863	0,09	0,14	0,12	0,09	0,04	-0,02	-0,07	-0,11	-0,13	-0,14	-0,14	-0,12
1864	0,00	0,02	0,02	-0,02	-0,06	-0,10	-0,14	-0,12	-0,12	-0,07	-0,03	0,02
1865	0,05	0,09	0,08	0,07	0,04	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
1866	0,03	0,06	0,08	0,11	0,06	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	0,02	0,03
Mittel	0,05	0,10	0,10	0,09	0,05	-0,01	-0,03	-0,04	-0,06	-0,05	-0,04	-0,02

Barometerstand.

Tab. II. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.

December.

Jahr	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
					Stunden Morgens.							
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1857	0,11	0,12	0,09	0,13	0,16	0,15	0,10	0,00	-0,08	-0,17	-0,13	-0,04
1858	0,18	0,13	0,11	0,12	0,16	0,11	0,03	-0,06	-0,13	-0,21	-0,16	-0,06
1859	0,19	0,17	0,14	0,15	0,15	0,12	0,05	0,01	-0,08	-0,11	-0,05	0,06
1860	-0,11	-0,18	-0,16	-0,10	-0,05	-0,02	-0,01	-0,07	-0,11	-0,18	-0,11	0,04
1861	0,03	0,03	0,05	0,07	0,09	0,08	0,03	-0,04	-0,11	-0,17	-0,14	-0,05
1862	-0,07	-0,09	-0,06	-0,01	0,05	0,09	0,08	0,08	0,06	0,00	0,07	0,15
1863	-0,05	-0,08	-0,05	0,00	0,04	0,02	-0,02	-0,06	-0,12	-0,19	-0,19	-0,07
1864	-0,09	-0,09	0,07	-0,01	0,03	-0,02	-0,08	-0,14	-0,18	-0,18	-0,11	0,01
1865	0,05	0,02	0,04	0,08	0,10	0,06	0,01	-0,07	-0,11	-0,16	-0,15	-0,04
1866	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,02	-0,03	-0,07	-0,12	-0,19	-0,25	-0,20	-0,12
Mittel	0,02	0,00	0,01	0,04	0,07	0,06	0,01	-0,05	-0,10	-0,16	-0,12	-0,01
					Stunden Abends.							
1857	0,04	0,08	0,06	0,02	-0,02	-0,05	-0,08	-0,09	-0,09	-0,13	-0,14	-0,10
1858	0,04	0,07	0,05	0,03	0,03	0,01	-0,02	-0,03	-0,05	-0,06	-0,10	-0,07
1859	0,08	0,11	0,02	0,00	-0,03	-0,07	-0,11	-0,14	-0,17	-0,18	-0,18	-0,16
1860	0,17	0,23	0,19	0,15	0,10	0,10	0,08	0,06	0,03	0,01	-0,01	0,01
1861	0,05	0,10	0,08	0,08	0,04	0,01	-0,02	-0,03	-0,05	-0,07	-0,06	-0,03
1862	0,24	0,22	0,14	0,11	0,08	0,02	-0,06	-0,12	-0,17	-0,22	-0,26	-0,25
1863	0,06	0,16	0,20	0,20	0,18	0,14	0,03	-0,02	-0,07	-0,09	-0,06	0,00
1864	0,10	0,13	0,10	0,08	0,08	0,06	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,02	0,07
1865	0,05	0,09	0,08	0,07	0,04	0,00	-0,02	-0,03	-0,06	-0,03	-0,03	0,03
1866	-0,02	0,05	0,04	0,05	0,06	0,08	0,06	0,07	0,09	0,13	0,12	0,19
Mittel	0,08	0,12	0,10	0,08	0,06	0,03	-0,01	-0,03	-0,05	-0,06	-0,07	-0,03

Barometerstand.

Tab. III. Monatliche Maxima.

Jahr.	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1857	321,9 (18)	322,5 (27)	322,4 (2)	320,0 (20)	319,5 (16)	321,2 (25)
1858	323,4 (1)	320,1 (5)	322,4 (23)	321,1 (23)	321,1 (27)	320,3 (1)
1859	325,4 (9)	322,2 (23)	322,5 (10)	320,9 (2)	319,1 (12)	320,4 (27)
1860	323,0 (8)	320,8 (4)	321,3 (3)	320,4 (29)	319,5 (22)	319,2 (23)
1861	323,0 (21)	321,6 (2)	320,5 (5)	321,1 (8)	320,4 (21)	320,4 (12)
1862	321,5 (27)	321,0 (3)	319,3 (5)	321,1 (30)	320,5 (1)	319,4 (4)
1863	323,7 (26)	323,8 (16)	322,1 (25)	320,1 (25)	320,4 (27)	320,7 (30)
1864	323,0 (30)	322,5 (14)	321,4 (13)	320,7 (8)	319,9 (18)	321,3 (20)
1865	321,1 (7)	322,2 (23)	320,5 (4)	321,7 (6)	319,9 (3)	321,8 *(9)
1866	324,0 (25)	319,6 (4)	320,6 (27)	321,8 (15)	320,5 (21)	320,4 (8)
Mittel	323,00	321,63	321,30	320,89	320,08	320,51

Jahr.	Juli	August	September	October	November	December
	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1857	321,8 (13)	320,8 (27)	321,8 (17)	320,8 (31)	323,3 (11)	325,1 (8)
1858	320,0 (18)	320,2 (16)	321,8 (26)	321,6 (13)	321,7 (16)	321,4 (16)
1859	320,9 (6)	319,5 (23)	320,5 (11)	321,4 (2)	324,7 (11)	324,1 (10)
1860	320,9 (2)	319,3 (18)	321,0 (12)	321,7 (4)	319,3 (9)	322,1 (29)
1861	320,2 (29)	320,6 (27)	320,7 (13)	321,2 (12)	323,5 (19)	322,1 (27)
1862	320,5 (21)	320,0 (1)	319,8 (8)	322,0 (3)	318,9 (19)	323,4 (16)
1863	320,5 (1)	320,4 (8)	320,9 (12)	320,4 (19)	322,2 (26)	323,3 (7)
1864	320,9 (31)	320,8 (12)	321,7 (26)	320,0 (3)	322,2 (30)	323,8 (4)
1865	320,1 (13)	321,1 (27)	322,5 (26)	320,8 (4)	322,9 (13)	323,5 (8)
1866	321,2 (11)	319,8 (26)	320,0 (19)	322,2 (7)	320,8 (7)	322,7 (9)
Mittel	320,70	320,25	321,07	321,21	321,95	323,06

*) Aus den directen Tages-Aufzeichnungen.

Barometerstand.

Tab. IV. Monatliche Minima.

Jahr.	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1857	307,9 (11)	313,3 (3)	311,5 (9)	309,9 (13)	312,4 (26)	314,9 (10)
1858	314,1 (21)	312,3 (28)	306,9 (6)	311,9 (1)	311,7 (1)	316,6 (9)
1859	313,6 (24)	312,5 (3)	309,0 (30)	309,9 (13)	310,2 (4)	313,0 (2)
1860	306,7 (5)	309,4 (27)	310,2 (24)	312,1 (1)	313,9 (28)	313,6 (14)
1861	312,6 (1)	312,1 (11)	308,6 (19)	312,9 (22)	311,9 (4)	314,2 (27)
1862	311,9 (5)	314,4 (18)	308,9 (29)	314,3 (1)	313,7 (14)	314,0 (11)
1863	308,6 (20)	314,8 (9)	309,1 (16)	314,0 (7)	311,9 (24)	314,1 (6)
1864	314,9 (1)	309,0 (21)	307,5 (29)	314,8 (2)	313,1 (3)	313,5 (14)
1865	308,4 (17)	309,7 (4)	310,8 (8)	315,3 (30)	312,2 (10)	310,2 (30)
1866	308,3 (9)	307,9 (28)	306,8 (19)	311,2 (2)	310,3 (2)	312,8 (10)
Mittel	310,70	311,54	308,93	312,63	312,23	313,69

Jahr.	Juli	August	September	October	November	December
	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1857	315.6 (1)	313,4 (16)	315,1 (16)	313,1 (9)	311,8 (27)	317.6 (1)
1858	312,5 (7)	314,2 (19)	316,4 (7)	314,2 (20)	309,4 (28)	311,1 (27)
1859	315,6 (23)	315,9 (31)	310,6 (17)	308,3 (21)	309,2 (31)	308,2 (26)
1860	314,4 (28)	313,5 (16)	312,6 (18)	311,2 (12)	310 5 (17)	306,0 (9)
1861	312,9 (5)	316,3 (16)	313,8 (11)	313,6 (29)	310,2 (9)	312,7 (7)
1862	312,8 (6)	315,3 (17)	314,3 (5)	312,0 (20)	308,8 (26)	309,4 (21)
1863	313,7 (18)	314,7 (20)	309,6 (22)	312,1 (12)	311,7 (11)	312,9 (3)
1864	315,4 (13)	313,0 (24)	314,9 (17)	310,9 (26)	308,6 (14)	311,5 (16)
1865	313,5 (1)	314,9 (1)	317,8 (30)	308,8 (19)	313,6 (26)	313,4 (4)
1866	313,7 (3)	313,7 (29)	314,3 (23)	313,9 (26)	310,2 (17)	311,0 (31)
Mittel	314,01	314,49	311,94	311,61	310,49	311,29

Barometerstand.

Tab. V. Abstand der Extreme vom Mittel.

(317,4‴)

Jahr	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Maxima über dem Mittelstande.												
1857	4,5	5,1	5,0	2,6	2,1	3,8	4,4	3,4	4,4	3,4	5,9	7,7
1858	6,0	2,7	5,0	3,7	3,7	2,9	2,6	2,8	4,4	4.2	4,3	4,0
1859	8,0	4,8	5,1	3,5	1,7	3,0	3,5	2,1	3,1	4,0	7,3	6,7
1860	5,6	3,4	3,9	3,0	2,1	1,8	3,5	1,9	3,6	4,3	1,9	4,7
1861	5,6	4,2	3,1	3,7	3,0	3,0	2,8	3,2	3,3	3,8	6,1	4,7
1862	4,1	3,6	1,9	3,7	3,1	2,0	3,1	2,6	2,4	4,6	1,5	6,0
1863	6,3	6,4	4,7	2,7	3,0	3,3	3,1	3,0	3,5	3,0	4,8	5,9
1864	5,6	5,1	4,0	3,3	2,5	3,9	3,5	3,4	4,3	2,6	4,8	5,4
1865	3,7	4,8	3,1	4,3	2,5	4,4	2,7	3,7	5,1	3,4	5,5	6,1
1866	6,6	2,2	3,2	4,4	3,1	3,0	3,8	2,4	2,6	4,8	3,4	5,3
Mittel	5,60	4,23	3,90	3,49	2,68	3,11	3,30	2,85	3,67	3,81	4,55	5,65
Minima unter dem Mittelstande.												
1857	9,5	4,1	5,9	7,5	5,9	2,5	1,8	4,0	2,3	4,3	5,6	-0,2
1858	3,3	5,1	10,5	5,5	5,7	0,8	4,9	3,2	1,0	3,2	8,0	6,3
1859	3,8	4,9	8,4	7,5	7,2	4,4	1,8	1,5	6,8	9,1	8,2	9,2
1860	10,7	8,0	7,2	5,3	3,5	3,8	3,0	3,9	4,8	6,2	6,9	11,4
1861	4,8	5,3	8,8	4,5	5,5	3,2	4,5	1,1	3,6	3,8	7,2	4,7
1862	5,5	3,0	8,5	3,1	3,7	3,4	4,6	2,1	3,1	5,4	8,6	8,0
1863	8,8	2,6	8,3	3,4	5,5	3,3	3,7	2,7	7,8	5,3	5,7	5,4
1864	2,5	8,4	9,9	2,6	4,3	3,9	2,0	4,4	2,5	6,5	8,8	5,9
1865	9,0	7,7	6,6	2,1	4,2	7,2	3,9	2,5	0,4	8,6	3,8	4,0
1866	9,1	9,5	10,6	6,2	7,1	4,6	3,7	3,7	13,1	3,5	7,2	6,4
Mittel	6,70	5,86	8,47	4,77	5,17	3,71	2,91	2,91	4,54	5,59	7,00	6,11

Temperatur.

Tab. VI. A. Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Ablesung)

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Mon.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1857	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Jan.	-3,61	-3,67	-3,13	-2,40	-1,86	-1,46	-1,25	-1,25	-1,66	-2,14	-2,58	-2,79
Febr.	-4,70	-4,10	-2,94	-1,71	-1,13	-0,21	0,09	0,20	-0,03	-0,51	-1,22	-1,96
März	-0,77	0,11	1,40	2,33	3,09	3,78	4,24	4,48	4,42	4,22	3,47	2,51
April	3,66	5,06	6,25	7,07	7,69	8,00	8,11	8,13	8,23	8,10	7,59	6,79
Mai	8,91	10,52	11,46	12,25	12,95	13,45	13,99	13,95	13,67	13,12	12,72	12,22
Juni	11,90	13,34	14,21	14,94	15,65	15,73	15,69	15,82	15,83	15,50	15,19	14,69
Juli	14,57	16,11	17,15	17,69	18,01	18,40	19,01	18,97	19,08	18,94	18,61	17,86
Aug.	12,51	14,32	17,57	16,37	17,06	17,46	17,91	17,84	17,78	17,59	17,17	16,25
Sept.	9,18	10,99	12,42	13,50	14,31	15,13	15,31	15,32	15,06	14,68	13,77	12,50
Oct.	6,27	7,40	8,59	9,80	10,68	11,16	11,68	11,75	11,67	11,02	10,10	9,25
Nov.	0,30	0,55	1,27	2,13	2,84	3,30	3,56	3,73	3,48	2,99	2,30	1,91
Dec.	-1,86	-1,72	-1,32	-0,55	0,21	0,70	0,83	0,93	0,62	-0,06	-0,62	-0,79
Mittel	4,69	5,74	6,74	7,62	8,29	8,79	9,10	9,16	9,01	8,62	8,04	7,37
1858												
Jan.	-6,25	-6,22	-5,45	-4,39	-3,45	-2,98	-2,51	-2,35	-2,45	-2,93	-3,51	-3,85
Febr.	-7,29	-6,74	-5,48	-4,08	-3,04	-2,21	-1,82	-1,52	-1,70	-1,96	-2,94	-3,74
März	-1,62	-0,36	1,19	2,17	3,08	3,66	3,82	3,65	3,68	3,53	2,97	2,03
April	4,67	5,97	7,19	8,16	8,96	9,39	9,80	10,20	10,08	9,87	9,35	8,42
Mai	7,54	8,92	9,68	10,27	10,83	10,58	10,81	11,02	11,01	10,82	10,20	9,68
Juni	14,98	16,00	16,99	17,50	18,06	18,16	18,50	18,73	18,70	18,63	18,08	17,08
Juli	12,59	13,52	14,25	15,02	15,43	15,61	15,88	15,94	15,95	15,75	15,25	14,60
Aug.	11,24	12,60	13,58	14,43	14,93	15,38	15,52	15,88	15,49	15,36	14,94	14,22
Sept.	9,89	11,58	12,91	13,99	14,89	15,54	15,97	16,10	16,17	15,87	15,02	13,86
Oct.	5,43	6,47	7,39	8,34	9,02	9,56	9,94	10,02	9,90	9,35	8,43	7,67
Nov.	-3,61	-3,27	-2,43	-1,78	-1,10	-0,61	-0,59	-0,72	-0,95	-1,45	-1,89	-2,20
Dec.	-0,72	-0,65	-0,29	0,30	0,81	1,17	1,33	1,31	1,13	0,72	0,35	0,19
Mittel	3,90	4,82	5,79	6,66	7,37	7,77	8,05	8,19	8,08	7,80	7,19	6,49

Temperatur.

Tab. VI. A. Monatmittel der Beobachtungsstunden.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Mon.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1859	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Jan.	-4,05	-3,78	-2,85	-1,50	-0,45	0,14	0,51	0,55	0,17	-0,45	-1,09	-1,53
Febr.	-1,96	-1,38	-0,53	0,56	1,29	2,02	2,35	2,40	2,39	1,86	0,98	0,36
März	2,70	3,53	5,12	6,29	6,95	7,25	7,64	7,58	7,50	7,10	6,50	5,70
April	4,83	6,33	7,52	8,45	8,97	9,13	9,84	9,95	9,82	9,52	9,01	8,11
Mai	9,30	10,37	11,14	11,98	12,48	12,76	13,07	13,10	12,85	12,66	12,19	11,62
Juni	13,14	14,18	15,01	15,50	15,95	16,03	16,36	16,42	16,27	15,91	15,24	14,65
Juli	16,47	18,45	19,47	20,17	20,39	20,49	20,79	20,76	20,84	20,15	19,60	19,27
Aug.	13,97	15,80	17,02	17,73	18,36	18,73	18,85	19,19	19,05	18,98	18,54	17,51
Sept.	8,93	10,41	11,61	12,56	13,13	13,58	13,73	13,96	13,89	13,56	12,92	11,71
Oct.	5,73	6,75	7,88	8,74	9,54	10,18	10,54	10,65	10,46	10,07	9,03	8,16
Nov.	-0,18	0,21	0,98	1,91	2,54	3,17	3,32	3,29	2,96	2,34	1,73	1,46
Dec.	-4,02	-4,01	-3,76	-2,91	-2,06	-1,39	-1,35	-1,54	-1,87	-2,43	-2,75	-3,04
Mittel	5,40	6,40	7,38	8,29	8,92	9,34	9,64	9,69	9,53	9,11	8,49	7,83
1860												
Jan.	-0,80	-0,65	-0,11	0,83	1,35	1,82	2,33	2,15	1,62	1,19	0,53	0,23
Febr.	-4,48	-4,02	-3,17	-2,32	-1,45	-1,40	-1,13	-1,15	-1,42	-1,74	-2,48	-3,02
März	-1,07	-0,08	1,07	2,08	2,78	3,19	3,46	3,38	3,33	3,17	2,55	1,45
April	3,19	4,80	6,23	7,07	7,88	8,32	8,61	8,64	8,52	8,36	7,82	6,99
Mai	9,73	11,05	11,84	12,55	12,95	13,39	13,87	13,90	13,99	14,05	13,45	12,47
Juni	12,49	13,78	14,40	15,06	15,57	16,03	16,23	16,50	16,30	16,00	15,33	14,54
Juli	11,14	12,24	13,14	13,70	14,02	14,44	14,37	14,63	14,75	14,54	14,22	13,48
Aug.	11,54	13,34	14,51	15,03	15,41	15,77	16,12	16,31	16,27	15,78	15,31	14,61
Sept.	8,65	9,84	10,95	11,79	12,46	13,19	13,43	13,58	13,39	12,94	12,16	11,17
Oct.	4,63	5,25	6,09	6,90	7,56	8,07	8,24	8,21	8,24	7,55	6,66	6,00
Nov.	-1,67	-1,28	-0,60	0,26	0,72	1,40	1,52	1,58	1,33	0,71	0,25	-0,10
Dec.	-1,69	-1,84	-1,49	-0,74	-0,05	0,60	0,73	0,66	0,28	-0,17	-0,61	-0,92
Mittel	4,30	5,20	6,07	6,85	7,43	7,90	8,15	8,20	8,05	7,70	7,10	6,41

Temperatur.

Tab. VI. A. Monatmittel der Beobachtungsstunden.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Mon.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1861	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Jan.	-6,70	-6,56	-6,17	-5,32	-4,37	-4,02	-3,85	-3,97	-4,15	-4,70	-5,21	-5,60
Febr.	-0,60	-0,17	0,75	1,97	3,04	3,82	4,44	4,75	4,65	4,09	3,04	2,05
März	1,41	2,35	3,55	4,65	5,33	6,00	5,97	6,23	6,08	5,60	4,91	4,10
April	2,56	4,30	5,65	6,70	7,25	8,13	8,39	8,51	8,40	8,18	7,65	6,90
Mai	8,14	9,52	10,30	10,79	10,97	11,53	11,73	12,21	12,08	11,85	11,40	10,60
Juni	13,74	14,64	15,45	16,04	16,32	16,49	16,80	17,01	17,01	16,28	16,13	15,24
Juli	13,67	15,01	15,97	16,65	16,66	16,88	16,95	17,11	17,16	17,22	16,96	16,05
Aug.	13,65	15,62	16,83	17,50	18,21	18,47	18,58	18,65	18,66	18,38	17,72	16,64
Sept.	9,21	10,76	11,82	12,73	13,14	13,56	13,80	13,88	13,85	13,41	12,77	11,80
Oct.	4,83	6,02	7,51	8,87	9,76	10,40	10,99	11,23	11,16	10,58	9,32	8,05
Nov.	1,61	2,14	3,24	4,42	5,01	5,65	5,83	5,89	5,53	4,78	3,81	3,27
Dec.	-3,13	-3,04	-2,55	-1,70	-1,02	-0,40	-0,02	0,13	-0,20	-0,73	-1,24	-1,51
Mittel	4,87	5,88	6,86	7,77	8,36	8,88	9,13	9,30	9,19	8,74	8,10	7,30
1862												
Jan.	-2,78	-2,79	-2,29	-1,54	-0,94	-0,34	-0,07	-0,06	-0,15	-0,59	-1,10	-1,42
Febr.	-2,01	-1,64	-0,94	-0,12	0,52	0,83	1,23	1,47	1,39	1,05	0,47	-0,06
März	2,09	3,44	4,99	6,39	7,51	8,54	9,17	9,50	9,41	9,03	8,16	6,82
April	6,69	8,18	9,31	10,11	10,70	11,00	11,20	11,53	11,61	11,49	11,03	10,25
Mai	10,79	12,23	13,43	14,35	14,60	14,95	15,25	15,22	15,23	14,98	14,21	13,46
Juni	11,80	12,97	13,63	14,51	14,77	14,98	15,52	15,62	15,63	15,36	14,87	13,89
Juli	14,04	15,53	16,27	17,00	17,30	17,60	17,94	18,15	18,16	17,97	17,52	16,57
Aug.	11,57	12,91	14,19	14,97	15,51	15,80	16,17	16,32	16,15	15,90	15,38	14,59
Sept.	9,06	10,64	11,94	13,00	13,61	14,13	14,61	14,95	15,03	14,77	14,03	12,74
Oct.	6,59	7,42	8,41	9,54	10,29	11,06	11,43	11,25	11,04	10,49	9,59	8,83
Nov.	1,31	1,38	2,18	2,98	3,67	4,14	4,37	4,25	3,92	3,43	2,99	2,69
Dec.	-1,36	-1,33	-0,64	0,27	1,02	1,75	2,03	1,93	1,51	0,83	0,29	0,06
Mittel	5,65	6,58	7,54	8,45	9,05	9,54	9,90	10,01	9,91	9,56	8,95	8,19

Temperatur.

Tab. VI. A. **Monatmittel der Beobachtungsstunden.**

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Mon.	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1863	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Jan.	-0,51	-0,51	-0,01	1,05	1,89	2,58	3,24	3,23	2,89	2,35	1,66	1,27
Febr.	-2,26	-1,64	-0,53	0,82	1,93	2,64	3,25	3,38	3,40	3,02	2,14	1,08
März	0,78	1,49	2,63	3,67	4,54	5,13	5,60	5,83	5,80	5,45	4,75	3,85
April	4,44	6,06	7,32	8,38	9,09	9,77	10,11	10,26	10,38	10,21	9,69	8,58
Mai	10,29	11,75	12,60	13,27	13,52	13,84	14,19	14,51	14,34	14,04	13,62	12,87
Juni	12,47	13,78	14,96	15,37	15,82	16,05	16,14	15,81	15,23	15,23	14,81	14,04
Juli	12,85	14,55	15,39	15,86	16,47	16,83	16,92	16,68	16,60	16,77	16,30	15,47
Aug.	13,77	15,67	16,94	17,85	18,37	19,00	19,26	19,53	19,55	19,15	18,44	17,48
Sept.	8,49	9,99	11,18	12,28	12,93	13,38	13,89	14,02	13,88	13,52	12,80	11,76
Oct.	5,46	6,40	7,60	8,79	9,74	10,36	10,83	11,19	10,93	10,36	9,28	8,41
Nov.	2,03	2,29	2,88	3,63	4,18	4,79	5,01	4,97	4,74	4,27	3,74	3,36
Dec.	0,16	0,14	0,50	1,19	1,80	2,20	2,35	2,31	2,09	1,71	1,31	1,10
Mittel	5,86	6,66	7,62	8,51	9,19	9,71	10,07	10,14	9,99	9,67	9,04	8,27
1864												
Jan.	-7,78	-7,86	-7,18	-5,90	-4,73	-3,69	-2,95	-2,67	-2,77	-3,36	-4,31	-4,97
Febr.	-3,94	-3,56	-2,42	-1,35	-0,02	0,52	0,94	1,19	1,24	0,98	-0,01	-0,96
März	0,56	1,76	3,15	4,56	5,57	6,18	6,69	6,78	6,82	6,49	5,68	4,59
April	2,11	3,84	5,13	5,92	6,66	7,18	7,42	7,54	7,65	7,54	7,03	6,23
Mai	8,45	9,66	10,61	11,21	11,73	11,93	12,33	12,50	12,73	12,42	11,94	11,33
Juni	12,06	12,86	13,48	14,19	14,85	15,27	15,24	14,85	15,07	14,65	14,37	13,74
Juli	12,61	13,78	14,66	15,27	15,52	15,64	16,07	15,91	15,83	15,62	15,01	14,85
Aug.	10,93	11,98	13,45	14,19	14,50	14,92	15,35	15,43	15,37	15,12	14,90	14,18
Sept.	8,59	10,12	11,54	12,37	13,04	13,53	13,78	13,93	13,78	13,36	12,53	11,41
Oct.	2,93	3,92	5,29	6,40	7,57	8,25	8,38	8,55	8,43	7,96	6,97	6,00
Nov.	0,30	0,47	0,95	1,59	2,12	2,75	3,61	2,97	2,76	2,31	1,72	1,32
Dec.	-5,28	-5,22	-4,89	-4,22	-3,46	-2,81	-2,66	-2,65	-2,84	-3,35	-3,87	-4,10
Mittel	3,47	4,31	5,31	6,18	6,93	7,47	7,92	7,86	7,84	7,48	6,83	6,13

Temperatur.

Tab. VI. A. Monatmittel der Beobachtungsstunden.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Mon.	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1865	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Jan.	-1,81	-1,85	-1,24	-0,27	0,58	1,32	1,83	1,81	1,43	0,82	0,39	0,05
Febr.	-4,87	-4,46	-3,53	-2,33	-1,75	-1,38	-1,01	-0,78	-1,22	-1,33	-2,08	-2,50
März	-2,83	-1,90	-0,82	0,02	0,61	1,19	1,38	1,20	1,07	0,67	0,12	-0,60
April	5,71	8,14	9,42	11,03	12,17	12,83	13,14	13,39	13,46	13,32	12,76	11,76
Mai	11,71	13,45	14,72	15,67	16,19	16,40	17,23	16,82	16,72	16,38	16,34	15,16
Juni	11,67	12,61	13,47	14,16	14,76	15,17	15,32	15,26	15,18	15,01	14,43	13,72
Juli	15,37	16,63	17,78	18,59	19,10	19,39	19,63	20,08	20,05	19,65	19,04	17,93
Aug.	12,28	13,58	14,35	15,21	15,75	16,08	16,71	16,81	16,46	16,02	15,32	14,55
Sept.	8,94	10,32	12,75	14,25	15,34	15,99	16,66	17,01	16,87	16,83	15,89	14,48
Oct.	5,31	6,57	7,81	9,12	10,00	10,74	11,02	11,12	10,84	10,32	9,57	8,21
Nov.	2,41	2,59	3,21	4,28	5,21	6,08	6,29	6,47	6,05	5,18	4,48	4,14
Dec.	-3,39	-3,35	-3,07	-2,32	-1,63	-0,87	-0,52	-0,36	-0,53	-1,13	-1,50	-1,82
Mittel	5,04	6,03	7,08	8,13	8,86	9,41	9,81	9,90	9,70	9,73	8,73	7,92
1866												
Jan.	0,21	0,35	0,86	1,70	2,30	2,96	3,36	3,60	3,45	3,03	2,43	1,85
Febr.	1,24	1,48	1,94	2,75	3,51	4,42	4,74	4,83	4,62	4,39	3,77	2,85
März	0,74	1,83	2,38	3,28	3,77	4,28	4,80	4,98	5,05	4,79	4,17	3,34
April	5,59	7,54	8,54	9,60	10,43	11,02	11,52	11,68	11,67	11,50	10,66	9,71
Mai	7,80	9,00	10,02	10,41	10,67	10,90	10,88	11,26	11,08	10,98	10,47	9,81
Juni	13,54	14,95	15,99	16,67	16,87	17,38	17,56	17,71	17,23	17,08	16,84	16,31
Juli	13,11	14,32	14,99	15,50	16,21	15,99	16,21	16,32	16,31	16,24	15,69	15,23
Aug.	10,81	12,23	13,49	14,39	14,72	15,25	15,81	15,41	15,05	15,04	14,90	13,71
Sept.	9,99	11,59	12,66	13,99	14,81	15,35	15,73	15,84	15,80	15,57	14,87	13,35
Oct.	2,30	3,56	4,83	6,19	7,36	8,20	8,90	9,34	9,49	9,02	7,81	6,56
Nov.	1,98	2,26	2,95	3,64	4,34	4,63	4,46	4,38	4,11	3,71	3,18	2,71
Dec.	0,16	0,29	0,80	1,28	2,09	2,71	3,01	2,97	2,60	1,95	1,45	1,20
Mittel	5,62	6,58	7,45	8,28	9,09	9,34	9,71	9,86	9,70	9,44	8,94	8,06

Temperatur.

Tab. VI. B. Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Registrirung)

Stunden Morgens.

Mon.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1857	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Jan.	-2,88	-3,04	-3,29	-3,45	-3,57	-3,72	-3,72	-3,74	-3,13	-2,35	-1,62	-1,21
Febr.	-4,17	-4,21	-4,44	-4,44	-4,73	-4,82	-4,87	-4,21	-2,97	-1,72	-0,90	-0,04
März	-0,55	-0,67	-0,91	-1,08	-1,36	-1,51	-1,11	-0,13	1,26	2,18	3,02	3,83
April	2,99	2,73	2,41	2,21	2,00	2,28	3,30	4,56	5,95	6,92	7,63	8,05
Mai	6,37	5,87	5,47	5,23	5,39	6,69	8,25	9,81	10,92	11,79	12,64	13,39
Juni	8,10	7,81	7,47	7,24	7,90	9,47	10,86	12,31	13,27	14,27	15,26	15,56
Juli	11,16	10,87	10,73	10,51	10,66	11,98	13,61	15,02	16,25	17,02	17,40	18,10
Aug.	10,97	10,60	10,25	9,82	9,58	10,32	11,72	13,43	14,75	15,77	16,58	17,17
Sept.	8,47	8,19	7,85	7,68	7,39	7,38	8,55	10,37	11,81	12,98	14,10	14,92
Oct.	6,53	6,30	6,09	5,83	5,65	5,45	5,76	6,85	8,24	9,38	10,37	10,86
Nov.	0,28	0,23	0,21	0,10	0,08	-0,09	-0,06	0,25	1,08	2,10	2,86	3,41
Dec.	-1,90	-2,12	-2,24	-2,21	-2,23	-2,11	-2,01	-1,99	-1,49	-0,61	0,19	0,75
Mittel	3,78	3,55	3,30	3,12	3,06	3,44	4,19	5,21	6,33	7,31	8,13	8,73

Stunden Abends.

Jan.	-0,96	-0,99	-1,47	-2,15	-2,72	-2,86	-2,94	-2,89	-2,87	-2,88	-2,92	-3,06
Febr.	0,23	0,27	0,10	-0,51	-1,42	-2,21	-2,66	-2,97	-3,21	-3,29	-3,62	-3,83
März	4,37	4,54	4,45	4,28	3,30	2,22	1,50	0,94	0,68	0,32	0,00	-0,22
April	8,29	8,24	8,38	8,20	7,64	6,62	5,44	4,88	4,32	3,85	3,43	3,29
Mai	14,08	14,00	13,93	13,34	12,87	12,22	10,73	9,39	8,70	7,95	7,32	6,94
Juni	15,75	16,03	16,23	16,15	15,88	15,08	13,75	11,91	10,78	9,93	9,39	8,88
Juli	18,79	18,84	19,20	19,25	18,89	17,97	16,66	14,90	13,83	12,92	12,25	11,61
Aug.	17,82	17,96	17,99	17,72	17,30	16,21	14,71	13,55	12,78	12,31	11,68	11,30
Sept.	15,23	15,36	15,16	14,78	13,77	12,22	11,26	10,57	10,02	9,67	9,13	9,02
Oct.	11,55	11,69	11,62	10,92	9,93	9,00	8,21	7,73	7,28	6,97	6,80	6,46
Nov.	3,65	3,77	3,44	2,83	2,09	1,69	1,38	1,09	0,76	0,52	0,38	0,30
Dec.	0,85	0,97	0,60	-0,11	-0,77	-0,93	-1,18	-1,34	-1,63	-1,80	-1,91	-1,99
Mittel	9,14	9,22	9,14	8,72	8,06	7,27	6,40	5,65	5,12	4,71	4,33	4,06

Temperatur.

Tab. VI. B. Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Registrirung)

Stunden Morgens.

Mon.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1858	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Jan.	-6,13	-6,10	-6,29	-6,40	-6,48	-6,44	-6,38	-6,51	-5,59	-4,40	-3,51	-3,02
Febr.	-6,19	-6,33	-6,71	-7,03	-7,04	-7,41	-7,42	-6,73	-5,43	-4,06	-2,90	-2,06
März	-1,38	-1,53	1,79	-1,98	-2,10	-2,18	-1,85	-0,63	1,04	2,10	3,08	3,79
April	3,37	3,05	2,78	2,66	2,55	3,05	4,36	5,61	6,75	7,93	8,87	9,34
Mai	5,22	4,96	4,71	4,51	4,71	5,68	6,85	8,22	9,12	9,87	10,65	10,55
Juni	10,78	10,29	9,77	9,47	10,09	11,73	13,61	14,71	15,92	16,66	17,47	17,87
Juli	9,93	9,66	9,43	9,19	9,46	10,50	11,83	12,79	13,64	14,60	15,22	15,54
Aug.	9,38	9,20	8,92	8,58	8,55	9,23	10,38	11,65	12,81	13,80	14,54	15,14
Sept.	8,91	8,61	8,30	8,08	7,93	8,03	9,26	10,97	12,37	13,40	14,52	15,33
Oct.	5,47	5,32	5,01	4,88	4,67	4,56	4,88	5,99	7,00	7,99	8,79	9,43
Nov.	-3,58	-3,67	-3,73	-3,67	-3,77	-3,88	-3,82	-3,47	-2,39	-1,65	-0,84	-0,51
Dec.	-0,56	-0,65	-0,71	-0,79	-0,88	-0,93	-0,93	-0,87	-0,45	0,20	0,72	1,11
Mittel	2,93	2,73	2,47	2,29	2,31	2,66	3,40	4,31	5,40	6,37	7,22	7,71

Stunden Abends.

Jan.	-2,45	-2,32	-2,50	-3,09	-3,83	-4,20	-4,60	-4,89	-5,30	-5,36	-5,74	-5,83
Febr.	-1,50	-1,28	-1,40	-1,80	-3,02	-3,85	-4,31	-4,85	-5,04	-5,56	-5,98	-6,20
März	4,05	3,91	3,86	3,66	2,91	1,76	1,07	0,52	0,04	-0,41	-0,74	-0,98
April	9,76	10,26	10,23	10,04	9,32	8,22	6,58	5,81	5,30	4,75	4,29	3,80
Mai	10,85	11,16	11,25	11,15	10,55	9,74	8,65	7,61	6,79	6,29	5,80	5,55
Juni	18,44	18,81	18,88	18,92	18,46	17,31	15,91	14,34	13,54	12,64	11,81	11,20
Juli	15,87	16,13	16,29	16,09	15,58	14,77	13,55	12,35	11,70	11,07	10,69	10,30
Aug.	15,36	15,83	15,67	15,62	15,03	14,15	12,85	11,82	11,16	10,65	10,18	9,82
Sept.	15,82	16,04	16,23	15,99	14,97	13,58	12,40	11,53	10,99	10,36	9,83	9,43
Oct.	9,76	9,94	9,76	9,20	8,12	7,30	6,76	6,36	5,95	5,64	5,34	5,26
Nov.	-0,33	-0,50	-0,87	-1,56	-2,07	-2,43	-2,55	-2,79	-3,09	-3,27	-3,30	-3,41
Dec.	1,29	1,26	1,04	0,57	0,25	0,05	-0,22	-0,40	-0,52	-0,60	-0,56	-0,56
Mittel	8,08	8,27	8,20	7,90	7,19	6,37	5,51	4,78	4,29	3,85	3,47	3,20

Temperatur.

Tab. VI. B. Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Registrirung)

Stunden Morgens.

Mon.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1859	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Jan.	-3,81	-3,89	-4,02	-4,11	-4,14	-4,31	-4,22	-4,02	-2,94	-1,49	-0,37	0,26
Febr.	-1,77	-1,95	-2,06	-2,16	-2,34	-2,51	-2,34	-1,79	-0,78	0,31	1,24	1,91
März	2,65	2,45	2,44	2,23	2,06	2,00	2,20	3,15	4,65	5,83	6,47	6,91
April	3,49	3,38	3,16	3,06	2,91	3,23	3,43	5,81	7,08	8,17	8,77	9,06
Mai	6,61	6,22	6,16	6,08	6,43	7,46	8,63	9,76	10,76	11,74	12,34	12,87
Juni	9,28	8,92	8,57	8,34	8,82	10,47	11,97	13,22	14,24	14,90	15,56	15,82
Juli	12,40	11,93	11,64	11,34	11,76	13,31	15,15	16,95	18,19	19,20	19,55	20,00
Aug.	11,69	11,31	10,98	10,74	10,65	11,56	13,10	14,76	16,00	16,88	17,78	18,28
Sept.	7,83	7,67	7,61	7,41	7,17	7,15	8,14	9,65	10,97	11,99	12,75	13,45
Oct.	5,55	5,32	5,15	5,14	5,12	4,98	5,11	6,28	7,44	8,33	9,32	10,04
Nov.	0,07	-0,14	-0,39	-0,50	-0,59	-0,62	-0,59	-0,09	0,75	1,71	2,33	2,99
Dec.	-3,69	-3,83	-4,04	-4,17	-4,35	-4,34	-4,31	-4,18	-3,78	-2,71	-1,90	-1,34
Mittel	4,19	3,95	3,77	3,62	3,63	4,03	4,69	5,79	6,88	7,90	8,65	9,19

Stunden Abends.

Jan.	0,63	0,63	0,24	-0,48	-1,25	-1,84	-2,14	-2,63	-3,00	-3,27	-3,58	-3,59
Febr.	2,36	2,43	2,45	1,78	0,72	0,05	-0,39	-0,75	-1,05	-1,28	-1,55	-1,66
März	7,42	7,42	7,29	7,00	6,26	5,29	4,62	4,15	3,52	3,25	3,00	2,84
April	9,91	9,93	9,93	9,57	9,09	8,62	6,72	6,05	5,47	4,92	4,46	4,08
Mai	13,24	13,38	13,15	13,10	12,42	11,69	10,39	9,25	8,64	8,02	7,51	7,11
Juni	16,44	16,56	16,68	16,16	15,48	14,84	13,53	12,04	11,19	10,78	10,21	9,67
Juli	20,63	20,79	20,80	20,50	19,93	19,50	18,16	16,51	15,36	14,34	13,49	12,88
Aug	18,61	19,39	19,39	19,20	18,76	17,56	15,68	14,72	13,94	13,09	12,49	11,95
Sept.	13,67	13,96	13,96	13,61	12,84	11,37	10,33	9,77	9,17	8,68	8,34	8,04
Oct.	10,19	10,61	10,44	9,98	8,81	7,88	7,24	6,71	6,31	6,13	5,93	5,70
Nov.	3,22	3,17	2,87	2,14	1,54	1,24	1,12	0,71	0,57	0,40	0,28	0,25
Dec.	-1,29	-1,46	-1,88	-2,64	-2,96	-3,82	-3,46	-3,60	-3,64	-3,61	-3,64	-3,68
Mittel	9,59	9,73	9,61	9,16	8,47	7,71	6,82	6,08	5,54	5,12	4,74	4,46

Temperatur.

I. B. Monatmittel der Beobachtungstunden. (Registrirung)

Stunden Morgens.

1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
-0,80	-0,99	-1,12	-1,13	-1,05	-1,00	-1,01	-0,90	-0,17	0,76	1,35	1,83
-5,02	-5,04	-4,94	-4,92	-4,87	-4,94	-4,71	-4,15	-3,25	-2,20	-1,20	-1,11
-1,28	-1,63	-1,74	-1,79	-1,90	-1,87	-1,43	-0,33	0,91	2,03	2,85	3,16
2,36	2,07	1,85	1,59	1,46	1,67	2,73	4,46	5,85	6,80	7,73	8,42
7,14	6,66	6,44	6,99	6,62	7,82	8,96	10,25	11,15	12,12	12,60	13,22
8,92	8,64	8,43	8,29	8,78	10,21	11,36	12,84	13,69	14,58	15,44	15,95
8,56	8,29	8,00	7,80	8,08	9,14	10,21	11,45	12,54	13,27	13,73	14,25
9,35	9,11	8,82	8,64	8,47	9,20	10,80	12,45	13,77	14,39	14,95	15,61
8,03	7,75	7,59	7,35	7,21	7,22	8,14	9,48	10,45	11,36	12,17	13,11
4,11	4,05	3,98	4,08	4,04	3,99	4,17	4,91	5,86	6,84	7,46	8,00
-1,26	-1,41	-1,64	-1,78	-1,94	-2,03	-2,00	-1,50	-0,70	0,25	0,72	1,49
-1,77	-1,93	-1,98	-1,90	-1,94	-1,86	-1,94	-2,11	-1,55	-0,78	-0,08	0,37
3,19	2,96	2,81	2,77	2,75	3,13	3,77	4,74	5,71	6,62	7,31	7,85

Stunden Abends.

2,43	2,20	1,64	1,05	0,30	-0,08	-0,29	-0,52	-0,74	-0,79	-0,94	-0,98
-0,79	-0,98	-1,26	-1,70	-2,60	-3,22	-3,51	-3,50	-4,03	-4,14	-4,48	-4,87
3,68	3,53	3,52	3,37	2,58	1,24	0,32	-0,04	-0,38	-0,78	-0,85	-1,01
8,59	8,72	8,58	8,49	7,89	6,82	5,53	4,61	4,00	3,57	3,23	2,90
13,86	14,08	14,14	14,39	13,59	12,49	11,07	9,79	9,00	8,47	7,79	7,46
16,30	16,78	16,68	16,29	15,58	14,74	13,50	12,19	11,12	10,40	9,88	9,30
14,44	14,75	15,14	14,88	14,53	13,64	12,59	11,23	10,57	10,01	9,42	9,04
16,11	16,27	16,49	15,93	15,50	14,54	13,01	11,93	11,20	10,69	10,15	10,00
13,44	13,60	13,51	12,93	11,96	10,81	10,07	9,57	9,11	8,68	8,34	8,05
8,12	8,11	8,15	7,45	6,47	5,75	5,10	4,68	4,36	4,15	4,02	3,80
1,60	1,54	1,26	0,50	0,01	-0,36	-0,51	-0,67	-0,86	-0,99	-1,06	-1,06
0,72	0,63	0,24	-0,32	-0,80	-1,11	-1,18	-1,29	-1,41	-1,58	-1,71	-1,75
8,21	8,27	8,17	7,77	7,09	6,27	5,47	4,83	4,33	3,97	3,65	3,41

Temperatur.

Tab. VI. B. Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Registrirung)

Stunden Morgens.

Mon.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1861	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Jan.	-5,89	-6,15	-6,28	-6,45	-6,53	-6,66	-6,77	-6,69	-6,15	-5,18	-4,26	-3,75
Febr.	-0,49	-0,60	-0,50	-0,57	-0,73	-0,85	-0,98	-0,50	0,57	1,91	2,81	3,70
März	1,02	0,78	0,63	0,66	0,64	0,72	1,07	2,03	3,25	4,33	5,12	5,98
April	1,86	1,49	1,11	0,76	0,47	0,81	2,17	3,83	5,20	6,33	7,05	8,01
Mai	5,74	5,39	5,14	4,96	5,19	6,04	7,37	8,62	9,65	10,22	10,72	11,33
Juni	10,13	9,36	9,03	8,70	9,43	10,92	12,33	13,31	14,41	15,27	15,84	16,33
Juli	9,87	9,55	9,12	8,89	9,25	10,47	12,38	13,61	14,64	15,74	16,08	16,37
Aug.	11,06	10,79	10,44	10,18	9,97	10,88	12,58	14,31	15,51	16,45	17,42	17,95
Sept.	8,27	8,09	7,85	7,70	7,41	7,70	8,62	10,13	11,32	12,28	12,90	13,47
Oct.	4,22	3,95	3,99	3,91	3,83	3,70	4,08	5,40	7,06	8,56	9,47	10,13
Nov.	1,13	1,07	1,09	1,01	1,08	1,01	1,10	1,79	2,85	4,01	4,68	5,37
Dec.	-3,15	-3,20	-3,21	-3,43	-3,46	-3,49	-3,40	-3,33	-2,75	-1,82	-1,10	-0,50
Mittel	3,65	3,38	3,20	3,02	3,05	3,44	4,21	5,21	6,30	7,34	8,06	8,70

Stunden Abends.

Jan.	-3,55	-3,72	-4,05	-4,71	-5,29	-5,62	-5,69	-5,65	-5,72	-5,68	-5,83	-5,9
Febr.	4,39	4,70	4,66	4,03	2,81	1,76	1,27	0,87	0,46	0,25	-0,06	-0,1
März	6,06	6,31	6,24	5,51	4,78	3,86	3,10	2,60	2,19	1,85	1,60	1,2
April	8,53	8,72	8,59	8,39	7,75	6,82	5,50	4,58	3,88	3,24	2,62	2,2
Mai	11,91	12,41	12,46	12,28	11,68	10,75	9,55	8,64	8,06	7,53	6,84	6,5
Juni	16,63	17,09	17,30	16,67	16,45	15,45	14,29	12,72	11,90	11,07	10,44	10,0
Juli	16,76	17,14	17,58	17,55	17,27	16,23	14,93	13,38	12,30	11,64	11,06	10,5
Aug	18,13	18,49	18,69	18,42	17,68	16,52	14,97	14,04	13,16	12,48	11,92	11,3
Sept.	13,69	13,93	13,89	13,46	12,71	11,60	10,59	10,01	9,50	9,09	8,47	8,3
Oct.	10,90	11,16	11,06	10,37	8,99	7,70	9,96	6,29	5,63	5,06	4,66	4,2
Nov.	5,61	5,80	5,46	4,54	3,53	2,99	2,46	2,20	1,86	1,50	1,21	1,1
Dec.	-0,10	0,07	-0,34	-0,97	-1,48	-1,78	-2,04	-2,31	-2,54	-2,75	-2,89	-3,1
Mittel	9,08	9,34	9,30	8,79	8,07	7,19	6,32	5,61	5,06	4,61	4,17	3,8

Temperatur.

Tab. VI. B. Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Registrirung)

Stunden Morgens.

Mon.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1862	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Jan.	-3,04	-2,92	-3,10	-3,06	-2,96	-3,02	-2,95	-2,91	-2,40	-1,51	-0,91	-0,21
Febr.	-1,48	-1,95	-2,11	-2,21	-2,33	-2,36	-2,33	-1,85	-1,09	-0,15	0,57	0,86
März	2,20	1,94	1,73	1,50	1,41	1,23	1,66	3,05	4,58	6,06	7,27	8,38
April	5,37	5,06	4,79	4,53	4,30	4,76	6,04	7,44	8,65	9,60	10,26	10,86
Mai	7,31	6,95	6,53	6,18	6,40	7,84	9,82	11,22	12,65	14,03	14,25	14,88
Juni	8,61	8,33	8,10	8,00	8,49	9,67	10,83	12,06	12,93	13,83	14,51	14,96
Juli	10,76	10,26	9,90	9,54	9,73	11,15	12,68	14,17	15,10	16,01	16,61	17,25
Aug.	9,43	9,99	8,87	8,74	8,57	8,60	10,65	11,94	13,35	14,34	14,96	15,48
Sept.	8,16	7,97	7,68	7,48	7,33	7,26	8,39	9,99	11,44	12,58	13,17	13,92
Oct.	5,89	5,76	5,64	5,56	5,52	5,65	5,90	6,75	7,93	9,18	9,91	10,79
Nov.	1,34	1,19	1,05	0,99	0,89	0,78	0,79	1,06	1,96	2,81	3,58	4,13
Dec.	-1,57	-1,65	-1,68	-1,71	-1,69	-1,64	-1,66	-1,67	-0,82	0,09	0,90	1,58
Mittel	4,88	4,17	3,95	3,79	3,80	4,21	4,98	5,94	7,02	8,07	8,76	9,41

Stunden Abends.

Jan.	0,08	0,02	-0,08	-0,69	-1,23	-1,55	-1,85	-2,06	-2,22	-2,31	-2,39	-2,55
Febr.	1,41	1,53	1,39	1,00	0,35	-0,21	-0,58	-0,92	-1,24	-1,60	-1,79	-1,97
März	9,11	9,55	9,55	9,03	8,09	6,49	5,65	4,89	4,38	3,76	3,24	2,74
April	11,04	11,50	11,80	11,67	11,08	10,08	8,53	7,54	6,94	6,40	5,76	5,43
Mai	15,25	15,55	15,67	15,31	14,37	13,56	12,02	10,58	9,70	9,09	8,47	7,85
Juni	15,50	15,76	16,04	15,77	15,24	14,00	12,67	11,39	10,69	10,16	9,65	9,14
Juli	17,77	18,21	18,38	18,29	17,87	16,90	15,58	14,05	13,12	12,14	11,56	11,13
Aug.	16,04	16,43	16,38	16,12	15,59	14,61	13,13	12,09	11,36	10,83	10,22	9,79
Sept.	14,59	15,07	15,23	14,87	14,02	12,58	11,55	10,87	10,19	9,58	8,94	8,62
Oct.	11,27	11,15	11,02	10,36	9,27	8,47	7,63	7,03	6,69	6,52	6,28	6,03
Nov.	4,34	4,22	3,86	3,25	2,77	2,47	2,22	2,08	1,87	1,62	1,45	1,24
Dec.	1,94	1,86	1,33	0,57	0,01	-0,23	-0,51	-0,78	-0,97	-1,13	-1,27	-1,35
Mittel	9,86	10,07	10,05	9,63	8,95	8,10	7,17	6,40	5,87	5,42	5,01	4,67

Temperatur.

Tab. VI. B. Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Registrirung)

Stunden Morgens.

Mon.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1863	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Jan.	-0,54	-0,60	-0,64	-0,68	-0,72	-0,87	-0,87	-0,90	-0,26	0,78	1,69	2,43
Febr.	-1,76	-2,00	-2,07	-2,23	-2,53	-2,71	-2,72	-2,65	-0,89	0,50	1,74	2,50
März	0,69	0,51	0,47	0,43	0,29	0,20	0,26	1,07	2,17	3,30	4,29	4,93
April	3,25	2,94	2,80	2,47	2,40	2,69	3,98	5,51	6,96	8,10	8,91	9,72
Mai	7,24	6,90	6,65	6,40	6,53	7,86	9,22	10,61	11,68	12,60	13,06	13,93
Juni	8,46	8,17	7,77	7,69	8,33	9,71	11,35	12,78	14,00	14,75	15,52	16,10
Juli	9,55	9,17	8,62	8,23	8,63	10,05	11,72	13,30	14,33	15,14	15,98	16,49
Aug.	11,09	10,57	10,26	9,61	9,47	10,89	12,86	14,52	15,82	16,81	17,63	18,57
Sept.	7,63	7,36	7,20	6,89	6,56	6,57	7,59	9,14	10,43	11,69	12,94	12,99
Oct.	5,37	5,15	4,96	4,72	4,64	4,54	4,59	5,76	7,16	8,47	9,50	10,26
Nov.	2,12	1,96	1,80	1,68	1,71	1,56	1,64	1,97	2,58	3,41	4,10	4,65
Dec.	0,05	0,04	-0,07	-0,13	-0,13	-0,13	-0,02	-0,06	0,38	1,13	1,66	2,08
Mittel	4,43	4,18	3,98	3,76	3,76	4,20	4,97	5,97	7,03	8,06	8,87	9,52

Stunden Abends.

Jan.	3,09	3,18	2,75	2,16	1,41	1,02	0,39	0,13	0,15	0,01	-0,07	-0,19
Febr.	3,99	3,35	3,46	2,88	2,00	0,77	0,15	-0,31	-0,69	-1,05	-1,54	-1,72
März	5,56	5,35	5,35	5,37	4,63	3,62	2,85	2,30	1,78	1,40	1,18	0,95
April	10,28	10,52	10,69	10,68	10,02	8,72	7,34	6,48	5,73	5,07	4,44	3,94
Mai	14,11	14,71	14,69	14,34	13,86	12,89	11,38	10,14	9,40	8,73	8,27	7,75
Juni	16,12	15,88	15,49	15,37	15,06	14,17	12,84	11,47	10,73	10,12	9,64	9,00
Juli	16,76	16,80	16,96	17,29	16,77	15,78	14,36	12,68	11,80	11,07	10,39	9,66
Aug.	19,39	19,40	19,68	19,36	18,52	17,43	15,92	14,66	13,65	12,85	12,20	11,69
Sept.	13,70	14,05	13,99	13,58	12,70	11,42	10,39	9,61	8,94	8,45	8,05	7,75
Oct.	10,74	11,13	10,85	10,22	9,03	7,99	7,31	6,77	6,25	5,79	5,55	5,55
Nov.	4,95	4,82	4,62	4,04	3,46	3,02	2,75	2,53	2,29	2,11	2,10	1,95
Dec.	2,25	2,26	2,01	1,55	1,11	0,88	0,72	0,40	0,33	0,26	0,21	0,06
Mittel	10,90	10,16	10,09	9,74	9,05	8,14	7,20	6,40	5,86	5,40	5,03	4,72

Temperatur.

Tab. VI. B. Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Registrirung)

Stunden Morgens.

Mon.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1864	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Jan.	-7,61	-7,71	-7,77	-7,94	-7,94	-8,14	-8,16	-8,24	-7,83	-6,09	-4,84	-3,86
Febr.	-4,04	-4,11	-4,19	-4,28	-4,46	-4,56	-4,48	-3,99	-2,79	-1,36	0,00	0,67
März	0,83	0,55	0,41	0,22	0,09	-0,09	0,31	1,39	2,79	4,02	5,13	5,90
April	1,13	0,82	0,40	0,09	-0,09	0,58	1,79	3,24	4,69	5,49	6,21	7,03
Mai	2,78	5,10	4,98	4,84	5,06	6,15	7,59	8,92	9,29	10,67	11,35	11,71
Juni	9,20	9,09	8,87	8,77	9,14	10,15	11,36	12,33	13,08	14,36	14,63	15,04
Juli	10,09	9,83	9,51	9,30	9,45	10,49	11,88	13,05	14,11	14,78	15,30	15,59
Aug.	8,76	8,43	7,81	7,91	7,72	8,56	10,13	11,71	12,92	13,70	14,06	14,27
Sept.	7,83	7,58	7,47	7,31	7,13	7,20	8,07	9,03	10,95	11,98	12,93	13,46
Oct.	3,05	2,76	2,49	2,26	2,09	2,04	2,29	3,50	4,72	6,09	7,03	7,93
Nov.	-0,14	-0,27	-0,14	-0,21	-0,01	-0,01	-0,22	0,60	0,68	1,51	2,07	2,64
Dec.	-5,34	-5,41	-5,48	-5,53	-5,66	-5,54	-5,45	-5,46	-4,95	-4,23	-3,40	-2,85
Mittel	2,20	2,22	2,03	1,89	1,88	2,24	2,92	3,84	4,85	5,91	6,71	7,29
						Stunden Abends.						
Jan.	-3,14	-2,79	-2,92	-3,68	-4,69	-5,40	-5,91	-6,46	-6,82	-7,10	-7,37	-7,62
Febr.	1,06	1,42	1,32	0,92	-0,03	-1,21	-1,93	-2,30	-2,75	-3,09	-3,20	-3,42
März	6,50	6,68	6,73	6,39	5,44	4,34	3,55	2,78	2,31	1,78	1,43	1,21
April	7,42	7,53	7,79	7,66	6,87	5,99	4,22	3,54	2,94	2,49	2,01	1,30
Mai	12,22	12,68	12,87	12,69	12,05	11,22	9,88	8,79	8,06	7,35	7,01	3,05
Juni	15,13	14,99	15,09	14,81	14,40	13,83	12,63	11,38	10,47	10,04	9,26	9,36
Juli	16,27	16,04	16,08	15,81	15,38	14,88	13,84	12,68	12,10	11,51	11,02	10,39
Aug.	15,21	15,27	15,48	15,25	15,04	14,01	12,51	11,35	10,67	9,62	9,17	8,77
Sept.	14,02	13,67	13,64	13,26	12,26	11,10	9,83	9,42	9,19	8,50	8,28	7,52
Oct.	8,09	8,44	8,28	7,67	6,60	5,69	4,97	4,47	4,11	3,72	3,38	3,15
Nov.	3,00	2,90	2,68	2,95	1,49	1,23	0,87	0,53	0,38	0,21	0,00	-0,10
Dec.	-2,85	-2,86	-2,99	-3,59	-4,12	-4,35	-4,73	-5,00	-5,18	-5,33	-5,34	-5,43
Mittel	7,76	7,85	7,85	7,44	6,73	5,94	4,99	4,26	3,79	3,31	2,97	2,82

[illegible]

Tab. VI B. Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Registrirung)

Stunden Morgens.

Mon	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1865	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Jan.	-1,95	-2,01	-2,09	-2,14	-2,12	-2,05	-2,06	-2,10	-1,36	-0,42	0,47	1,23
Febr.	-4,60	-4,77	-4,84	-4,89	-5,06	-5,17	-5,00	-4,47	-3,48	-2,34	-1,09	-0,26
März	-2,75	-2,95	-3,10	-3,23	-3,34	-3,46	-3,01	-2,05	-0,92	0,18	0,91	1,45
April	4,12	3,55	3,31	2,94	2,63	3,26	4,96	7,05	9,02	10,48	11,73	12,74
Mai	8,67	8,13	7,81	7,46	7,81	9,10	10,56	12,28	13,80	14,96	15,81	16,31
Juni	8,80	8,57	8,35	8,29	8,82	9,96	10,37	10,68	12,24	13,14	14,01	14,61
Juli	11,24	10,85	10,47	10,32	10,84	12,27	13,73	14,94	16,23	17,46	18,17	18,63
Aug.	10,66	10,19	9,99	9,64	9,47	10,14	11,34	12,69	13,57	14,48	15,24	15,75
Sept.	7,68	7,20	6,93	6,48	6,17	6,38	7,71	9,70	11,75	13,34	14,58	15,48
Oct.	4,49	4,43	4,20	4,22	4,11	3,97	4,50	5,82	7,29	8,62	9,55	10,18
Nov.	2,06	1,93	1,78	1,67	1,65	1,66	1,56	1,76	2,61	3,78	4,76	5,69
Dec.	-2,96	-3,19	-3,31	-3,33	-3,96	-3,48	-3,59	-3,56	-3,12	-2,24	-1,60	-0,93
Mittel	3,78	3,50	3,29	3,12	3,13	3,87	4,25	5,23	6,48	7,62	8,48	9,10
					Stunden Abends.							
Jan.	1,71	1,74	1,28	0,60	0,13	-0,17	-0,54	-0,88	-0,99	-1,12	-1,34	-1,48
Febr.	-0,77	-0,55	-0,87	-1,35	-2,16	-2,74	-3,15	-3,50	-3,73	-3,89	-4,16	-4,36
März	1,71	1,57	1,31	0,76	0,04	-0,78	-1,25	-1,56	-1,91	-2,22	-2,42	-2,71
April	12,95	13,28	13,51	13,46	12,74	11,30	9,05	8,29	7,24	6,49	5,71	4,98
Mai	16,97	16,93	17,08	16,64	16,39	15,34	13,93	12,42	11,40	10,73	10,04	9,65
Juni	15,11	15,26	15,48	15,32	14,54	13,84	12,56	11,98	10,43	9,91	9,42	8,98
Juli	19,40	19,97	20,29	20,00	19,21	18,00	16,62	15,09	14,16	13,29	12,50	11,85
Aug.	16,81	16,81	16,50	16,04	15,29	14,47	13,31	12,63	11,98	11,53	11,15	10,62
Sept.	16,23	16,08	16,89	16,81	15,91	14,27	12,89	11,78	10,81	9,74	8,91	8,25
Oct.	10,78	10,92	10,64	10,60	8,77	7,82	7,08	6,47	5,94	5,67	5,17	4,86
Nov.	6,13	6,23	5,70	4,84	4,03	3,58	3,04	2,76	2,61	2,42	2,34	2,06
Dec.	-0,96	-0,78	-0,50	-1,25	-1,70	-2,04	-2,21	-2,50	-2,78	-2,91	-2,99	-3,15
Mittel	9,72	9,86	9,79	9,32	8,60	7,74	7,03	6,08	5,43	4,97	4,63	4,02

Temperatur

Tab. VI. B. Monatmittel der Beobachtungsstunden. (Registrirung)

Stunden Morgens.

Mon.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1866	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Jan.	0,15	0,07	-0,06	-0,08	-0,07	-0,09	-0,06	0,10	0,72	1,57	2,09	2,75
Febr.	1,12	1,06	1,17	1,11	1,05	0,91	0,92	1,17	1,75	2,43	3,47	4,32
März	1,03	0,92	0,80	0,60	0,35	0,20	0,42	1,13	2,23	3,15	3,75	4,26
April	4,38	4,16	3,79	3,59	3,34	3,79	5,09	6,79	7,91	8,95	10,14	10,90
Mai	5,17	4,94	4,60	4,36	4,61	5,60	7,07	8,40	9,48	10,10	10,43	10,85
Juni	9,87	9,39	8,90	8,64	9,28	10,81	12,34	13,79	15,16	16,03	16,47	17,23
Juli	10,73	10,44	10,10	9,85	9,97	10,97	12,12	13,46	14,37	15,01	15,57	15,50
Aug.	10,03	9,65	9,45	9,25	9,15	9,55	10,55	12,25	13,10	13,96	14,42	14,95
Sept.	9,79	9,62	9,48	9,24	8,96	9,06	9,98	11,29	12,43	13,48	14,26	14,91
Oct.	2,66	2,59	2,41	2,14	2,11	2,05	2,48	3,65	4,95	5,97	6,98	7,74
Nov.	2,14	2,14	1,96	1,83	1,88	1,90	1,92	2,09	2,82	3,41	4,06	4,39
Dec.	0,31	0,16	0,15	0,20	-0,02	-0,01	-0,04	0,07	0,57	1,12	1,77	2,28
Mittel	4,80	4,59	4,40	4,23	4,22	4,56	5,23	6,18	7,12	7,93	8,62	9,21

Stunden Abends.

Jan.	3,29	3,54	3,46	2,91	2,26	1,78	1,52	1,12	0,95	0,58	0,55	0,34
Febr.	4,70	4,85	4,64	4,36	3,67	2,55	2,33	2,03	1,73	1,54	1,64	1,28
März	4,91	4,99	5,11	4,85	4,16	3,15	2,53	2,13	1,79	1,62	1,44	1,24
April	11,41	11,73	11,70	11,56	10,60	9,50	8,15	7,22	6,39	5,72	5,17	4,88
Mai	11,04	11,52	11,28	11,33	10,67	9,88	8,76	7,69	7,07	6,56	6,06	5,67
Juni	17,55	17,89	17,55	17,51	17,08	16,67	15,37	13,71	12,50	11,77	11,06	10,55
Juli	16,29	16,43	16,52	16,65	16,03	15,58	14,41	13,17	12,41	11,75	11,35	10,91
Aug.	15,19	15,32	15,12	15,23	14,82	13,89	12,77	11,84	11,43	11,09	10,61	10,33
Sept.	15,34	15,49	15,55	15,39	14,59	13,14	12,32	11,55	11,03	10,70	10,21	9,97
Oct.	8,88	8,94	9,05	8,55	7,35	6,28	5,56	4,87	4,29	3,85	3,24	2,95
Nov.	4,11	4,10	3,90	3,48	3,10	2,74	2,43	2,25	2,00	1,99	1,92	1,89
Dec.	2,61	2,69	2,27	1,64	1,19	0,96	0,83	0,69	0,75	0,62	0,57	0,51
Mittel	9,57	9,79	9,68	9,45	8,79	8,01	7,25	6,52	6,05	5,50	5,31	5,16

Temperatur.

Tab. VII. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.

Januar.

Jahr	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
					Stunden Morgens.							
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
1857	0,20	0,36	0,61	0,77	0,89	1,04	1,04	1,06	0,45	-0,33	-1,06	-1,47
1858	1,24	1,21	1,40	1,51	1,59	1,55	1,49	1,62	0,70	-0,49	-1,38	-1,87
1859	1,43	1,51	1,64	1,73	1,76	1,93	1,84	1,64	0,56	-0,89	-2,01	-2,64
1860	0,76	0,95	1,08	1,09	1,01	0,96	0,97	0,86	0,13	-0,80	-1,39	-1,87
1861	0,38	0,64	0,77	0,94	1,02	1,15	1,26	1,18	0,64	-0,33	-1,25	-1,76
1862	1,13	1,01	1,19	1,15	1,05	1,11	1,04	1,00	0,49	-0,40	-1,00	-1,70
1863	1,08	1,14	1,18	1,22	1,26	1,41	1,41	1,44	0,80	-0,24	-1,15	-1,89
1864	1,38	1,48	1,54	1,71	1,71	1,91	1,93	2,01	1,10	-0,14	-1,39	-2,35
1865	1,21	1,27	1,35	1,40	1,38	1,31	1,32	1,36	0,62	-0,32	-1,21	-1,97
1866	1,07	1,15	1,28	1,30	1,29	1,31	1,28	1,12	0,50	-0,35	-0,87	-1,53
Mittel	0,99	1,07	1,20	1,28	1,30	1,37	1,36	1,33	0,60	-0,43	-1,27	-1,90
					Stunden Abends.							
1857	-1,72	-1,69	-1,21	-0,53	0,04	0,18	0,26	0,21	0,19	0,20	0,24	0,38
1858	-2,44	-2,57	-2,39	-1,80	-1,06	-0,69	-0,29	0,00	0,41	0,47	0,85	0,94
1859	-3,01	-3,01	-2,62	-1,90	-1,13	-0,74	-0,24	0,25	0,62	0,89	1,29	1,21
1860	-2,47	-2,24	-1,68	-1,09	-0,34	0,04	0,25	0,48	0,70	0,75	0,90	0,94
1861	-1,96	-1,79	-1,46	-0,80	-0,22	0,11	0,18	0,14	0,21	0,17	0,32	0,47
1862	-1,99	-1,93	-1,83	-1,22	-0,68	-0,36	-0,06	0,15	0,31	0,40	0,48	0,64
1863	-2,55	-2,64	-2,21	-1,62	-0,87	-0,48	0,15	0,41	0,39	0,53	0,61	0,73
1864	-3,09	-3,44	-3,31	-2,55	-1,54	-0,83	0,32	0,23	0,59	0,87	1,14	1,39
1865	-2,45	-2,48	-2,02	-1,34	-0,87	-0,57	-0,20	0,14	0,25	0,38	0,60	0,74
1866	-2,07	-2,32	-2,24	-1,69	-1,04	-0,56	-0,30	0,10	0,27	0,64	0,67	0,88
Mittel	-2,37	-2,41	-2,10	-1,45	-0,77	-0,39	-0,06	0,21	0,39	0,53	0,70	0,82

Temperatur.

Tab. VII. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.

Februar.

Jahr.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
					Stunden Morgens.							
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1857	1,48	1,52	1,75	1,75	2,04	2,13	2,18	1,52	0,28	-0,97	-1,79	-2,65
1858	1,44	1,58	1,96	2,28	2,29	2,66	2,67	1,98	0,68	-0,69	-1,85	-2,69
1859	1,31	1,49	1,60	1,70	1,88	2,05	1,88	1,33	0,32	-0,77	-1,70	-2,37
1860	1,63	1,65	1,55	1,53	1,48	1,55	1,32	0,76	-0,14	-1,19	-2,19	-2,28
1861	1,69	1,80	1,70	1,77	1,93	2,05	2,18	1,70	0,63	-0,71	-1,61	-2,50
1862	1,03	1,14	1,30	1,40	1,52	1,55	1,52	1,04	0,28	-0,66	-1,38	-1,67
1863	1,60	1,84	1,91	2,07	2,37	2,55	2,56	1,89	0,73	-0,66	-1,90	-2,66
1864	1,92	1,99	2,07	2,16	2,34	2,44	2,36	1,87	0,67	-0,76	-2,12	-2,79
1865	1,32	1,49	1,56	1,61	1,78	1,89	1,72	1,19	0,20	-0,94	-1,59	-2,08
1866	1,20	1,26	1,15	1,21	1,21	1,27	1,41	1,15	0,57	-0,11	-1,15	-2,00
Mittel	1,46	1,58	1,65	1,75	1,88	2,01	1,98	1,44	0,42	-0,75	-1,93	-2,37
					Stunden Abends.							
1857	-2,92	-2,96	-2,79	-2,18	-1,27	-0,48	-0,03	0,28	0,52	0,60	0,93	1,14
1858	-3,25	-3,47	-3,35	-2,95	-1,73	-0,90	-0,44	0,10	0,29	0,81	1,23	1,45
1859	-2,82	-2,89	-2,91	-2,24	-1,18	-0,51	-0,07	0,29	0,59	0,82	1,09	1,20
1860	-2,60	-2,41	-2,13	-1,69	-0,79	-0,17	0,12	0,11	0,64	0,75	1,09	1,48
1861	-3,19	-3,50	-3,46	-2,83	-1,61	-0,56	-0,07	0,33	0,74	0,95	1,26	1,36
1862	-2,22	-2,34	-2,20	-1,81	-1,16	-0,60	-0,23	0,11	0,43	0,79	0,99	1,16
1863	-3,25	-3,51	-3,62	-3,14	-2,16	-0,93	-0,31	0,15	0,53	0,89	1,38	1,56
1864	-3,20	-3,54	-3,44	-3,04	-2,09	-0,91	-0,19	0,18	0,63	0,97	1,08	1,30
1865	-2,51	-2,73	-2,41	-1,93	-1,12	-0,54	-0,13	0,22	0,45	0,61	0,88	1,11
1866	-2,38	-2,53	-2,32	-2,04	-1,35	-0,49	0,01	0,29	0,59	0,78	0,68	1,04
Mittel	-2,83	-2,99	-2,86	-2,38	-1,45	-0,61	-0,13	0,21	0,54	0,80	1,06	1,28

Temperatur.

Tab. VII. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.

März.

Jahr.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	Stunden Morgens.											
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1857	1,77	1,89	2,13	2,30	2,58	2,73	2,33	1,35	-0,04	-0,96	-1,80	-2,61
1858	2,06	2,21	2,47	2,66	2,78	2,86	2,53	1,31	-0,36	-1,42	-2,40	-3,11
1859	1,73	1,93	1,94	2,15	2,30	2,38	2,18	1,23	-0,27	-1,45	-2,09	-2,53
1860	1,79	2,14	2,25	2,30	2,41	2,38	1,94	0,84	-0,40	-1,52	-2,34	-2,85
1861	1,96	2,20	2,35	2,32	2,34	2,26	1,91	0,95	-0,27	-1,35	-2,14	-3,00
1862	2,70	2,96	3,17	3,40	3,49	3,67	3,24	1,85	0,32	-1,16	-2,37	-3,48
1863	1,80	1,98	2,02	2,06	2,20	2,29	2,23	1,42	0,32	-0,81	-1,80	-2,34
1864	2,12	2,40	2,54	2,73	2,86	3,04	2,64	1,56	0,16	-1,07	-2,00	-2,70
1865	1,52	1,72	1,87	2,00	2,11	2,23	1,78	0,82	-0,41	-1,41	-2,14	-2,68
1866	1,33	1,44	1,56	1,76	2,01	2,16	1,94	1,23	0,13	-0,79	-1,39	-1,90
Mittel	1,88	2,09	2,23	2,37	2,51	2,60	2,27	1,26	-0,08	-1,19	-2,05	-2,70
	Stunden Abends.											
1857	-3,15	-3,32	-3,23	-3,06	-2,08	-1,00	-0,26	0,28	0,54	0,90	1,22	1,44
1858	-3,37	-3,23	-3,18	-2,98	-2,23	-1,08	-0,39	0,16	0,64	1,09	1,42	1,66
1859	-3,04	-3,04	-2,91	-2,62	-1,88	-0,91	-0,24	0,23	0,86	1,13	1,38	1,57
1860	-3,17	-3,02	-3,01	-2,86	-2,07	-0,73	0,19	0,55	0,89	1,29	1,36	1,52
1861	-3,08	-3,33	-3,26	-2,53	-1,80	-0,88	-0,12	0,38	0,79	1,13	1,38	1,76
1862	-4,21	-4,65	-4,65	-4,13	-3,19	-1,59	-0,75	0,01	0,52	1,14	1,66	2,16
1863	-3,07	-3,36	-3,36	-2,88	-2,14	-1,13	-0,36	0,19	0,71	1,09	1,31	1,54
1864	-3,55	-3,73	-3,78	-3,54	-2,49	-1,39	-0,60	0,17	0,64	1,17	1,52	1,74
1865	-2,94	-2,80	-1,54	-1,99	-1,27	-0,45	0,02	0,33	0,68	0,99	1,19	1,48
1866	-2,55	-2,63	-2,75	-2,49	-1,80	-0,79	-0,17	0,23	0,57	0,74	0,92	1,12
Mittel	-3,21	-3,31	-3,17	-2,91	-2,09	-0,99	-0,27	0,25	0,68	1,07	1,34	1,60

Temperatur.

Tab. VII. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.

April.

Jahr.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	Stunden Morgens.											
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1857	2,16	2,42	2,74	2,94	3,15	2,87	1,85	0,59	-0,80	-1,77	-2,48	-2,90
1858	2,82	3,14	3,41	3,53	3,64	3,14	1,83	0,58	-0,56	-1,74	-2,68	-3,15
1859	2,75	2,86	3,08	3,18	3,33	3,01	2,81	0,43	-0,84	-1,93	-2,53	-2,82
1860	2,64	2,93	3,15	3,41	3,54	3,33	2,27	0,54	-0,85	-1,80	-2,73	-3,42
1861	2,72	3,09	3,47	3,82	4,11	3,77	2,41	0,75	-0,62	-1,75	-2,47	-3,43
1862	2,53	2,84	3,11	3,37	3,60	3,14	1,86	0,46	-0,75	-1,70	-2,46	-2,96
1863	3,15	3,46	3,60	3,93	4,00	3,71	2,42	0,89	-0,56	-1,70	-2,51	-3,32
1864	2,67	2,98	3,40	3,71	3,89	3,22	2,01	0,56	-0,89	-1,69	-2,41	-3,23
1865	4,02	4,59	4,83	5,20	5,61	4,88	3,18	1,09	-0,88	-2,34	-3,59	-4,60
1866	2,99	3,21	3,58	3,78	4,03	2,58	2,28	0,58	-0,54	-1,58	-2,77	-3,53
Mittel	2,84	3,15	3,44	3,69	3,89	3,36	2,29	0,65	-0,73	-1,80	-2,66	-3,34
	Stunden Abends.											
1857	-3,14	-3,09	-3,23	-3,05	-2,49	-1,47	-0,29	0,27	0,83	1,30	1,72	1,86
1858	-3,57	-4,07	-4,04	-3,85	-3,16	-2,03	-0,39	0,38	0,89	1,44	1,90	2,39
1859	-3,67	-3,69	-3,69	-3,33	-2,85	-1,78	-0,48	0,19	0,77	1,32	1,78	2,16
1860	-3,59	-3,72	-3,56	-3,49	-2,89	-1,82	-0,53	0,39	1,00	1,43	1,77	2,10
1861	-3,95	-4,14	-4,01	-3,81	-3,17	-2,24	-0,92	0,00	0,70	1,34	1,96	2,36
1862	-3,14	-3,60	-3,90	-3,77	-3,18	-2,16	-0,63	0,36	0,96	1,50	2,14	2,47
1863	-3,88	-4,12	-4,29	-4,28	-3,62	-2,32	-0,94	-0,08	0,67	1,33	1,96	2,46
1864	-3,62	-3,73	-2,99	-3,86	-3,17	-2,19	-0,42	0,26	0,86	1,31	1,79	2,50
1865	-4,81	-5,14	-5,37	-5,32	-4,60	-3,16	-1,51	-0,15	0,90	1,65	2,43	3,21
1866	-4,04	-4,36	-4,33	-4,19	-3,23	-2,13	-0,78	0,15	0,98	1,65	2,20	2,49
Mittel	-3,74	-3,97	-3,94	-3,89	-3,24	-2,13	-0,69	0,18	0,86	1,43	1,96	2,40

Temperatur.

Tab. VII. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.

Mai.

Jahr.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	Stunden Morgens.											
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1857	3,35	3,85	4,25	4,49	4,33	3,03	1,47	-0,09	-1,20	-2,07	-2,92	-3,67
1858	2,71	2,97	3,22	3,42	3,22	2,25	1,08	-0,29	-1,19	-1,94	-2,72	-2,62
1859	3,10	3,49	3,55	3,63	3,28	2,25	1,08	-0,05	-1,05	-2,03	-2,63	-3,16
1860	3,11	3,59	3,81	3,26	3,63	2,43	1,29	0,00	-0,90	-1,87	-2,35	-2,97
1861	2,97	3,32	3,57	3,75	3,52	2,67	1,34	0,09	-0,94	-1,51	-2,01	-2,62
1862	3,75	4,11	4,53	4,88	4,66	3,22	1,24	-0,16	-1,59	-2,97	-3,19	-3,82
1863	3,29	3,68	3,88	4,13	4,00	2,67	1,31	0,08	-1,15	-2,07	-2,53	-3,10
1864	5,93	3,51	3,63	3,77	3,55	2,46	1,02	-0,31	-0,68	-2,06	-2,74	-3,10
1865	3,83	4,35	4,69	5,04	4,69	3,40	1,94	0,22	-1,30	-2,96	-3,11	-3,71
1866	2,98	3,11	3,45	3,69	3,44	2,45	0,98	-0,35	-1,43	-2,05	-2,38	-2,90
Mittel	3,48	3,60	3,86	3,11	3,83	2,68	1,28	-0,09	-1,14	-2,15	-2,66	-3,12
	Stunden Abends.											
1857	-4,36	-4,26	-4,21	-3,62	-3,15	-2,50	-1,01	0,33	1,02	1,77	2,40	2,78
1858	-2,92	-3,23	-3,32	-3,22	-2,62	-1,81	-0,72	0,32	1,14	1,64	2,13	2,38
1859	-3,53	-3,67	-3,44	-3,39	-2,71	-1,98	-0,68	0,46	1,07	1,69	2,20	2,60
1860	-3,61	-3,83	-3,89	-4,14	-3,34	-2,24	-0,82	0,46	1,25	1,78	2,46	2,79
1861	-3,20	-3,70	-3,75	-3,57	-2,97	-2,04	-0,84	0,07	0,65	1,18	1,87	2,18
1862	-4,19	-4,49	-4,61	-4,25	-3,31	-2,50	-0,96	0,48	1,36	1,97	2,59	3,21
1863	-3,58	-4,18	-4,16	-3,81	-3,33	-2,36	-0,85	-0,39	1,13	1,80	2,26	2,78
1864	-3,61	-4,07	-4,36	-4,08	-3,44	-2,61	-1,27	-0,18	0,55	1,26	1,60	5,36
1865	-4,47	-4,43	-4,58	-4,14	-3,89	-2,84	-1,43	0,08	1,10	1,77	2,46	2,85
1866	-2,99	-3,47	-3,23	-3,28	-2,62	-1,83	-0,71	0,36	0,98	1,49	1,99	2,38
Mittel	-3,65	-3,93	-3,95	-3,75	-3,14	-2,27	-0,93	0,20	1,02	1,63	2,20	2,93

Temperatur.

Tab. VII. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.

Juni.

Jahr.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	Stunden Morgens.											
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1857	3,95	4,24	4,58	4,81	4,15	2,58	1,19	-0,26	-1,22	-2,22	-3,21	-3,51
1858	3,75	4,24	4,76	5,06	4,44	2,80	0,92	-0,18	-1,39	-2,13	-2,94	-3,34
1859	3,37	3,73	4,06	4,31	3,63	2,18	0,68	-0,57	-1,59	-2,25	-2,91	-3,17
1860	3,58	3,86	4,07	4,21	3,72	2,29	1,14	-0,34	-1,19	-2,08	-2,94	-3,48
1861	3,00	3,77	4,10	4,43	3,70	2,21	0,80	-0,18	-1,28	-2,14	-2,71	-3,20
1862	3,32	3,60	3,83	3,93	3,44	2,26	1,10	-0,13	-1,00	-1,90	-2,58	-3,03
1863	3,64	3,93	4,33	4,41	3,77	2,39	0,75	0,68	-1,90	-2,65	-3,42	-4,00
1864	2,77	2,88	3,10	3,20	2,83	1,82	0,61	-0,36	-1,11	-2,39	-2,66	-3,07
1865	2,43	2,71	2,92	3,09	3,08	2,34	1,96	0,98	-0,27	-1,41	-2,27	-2,96
1866	3,76	4,24	4,73	4,99	4,35	2,82	1,29	-0,16	-1,53	-2,40	-2,60	-3,60
Mittel	3,36	3,72	4,05	4,24	3,73	2,37	1,04	-0,05	-1,25	-2,25	-2,82	-3,34
	Stunden Abends.											
1857	-3,70	-3,98	-4,18	-4,10	-3,83	-3,03	-1,70	0,14	1,27	2,12	2,66	3,17
1858	-3,91	-4,28	-4,35	-4,39	-3,93	-2,78	-1,38	0,19	0,99	1,89	2,72	3,33
1859	-3,79	-3,91	-4,03	-3,51	-2,83	-2,19	-0,88	0,61	1,46	1,87	2,44	2,98
1860	-3,80	-4,28	-4,18	-3,79	-3,08	-2,24	-1,00	0,31	1,38	2,10	2,62	3,20
1861	-3,50	-3,96	-4,17	-3,54	-3,32	-2,32	-1,16	0,41	1,23	2,06	2,69	3,05
1862	-3,57	-3,83	-4,11	-3,84	-3,31	-2,07	-0,74	0,54	1,24	1,77	2,28	2,79
1863	-4,02	-3,78	-3,39	-3,27	-2,96	-2,07	-0,74	0,63	1,37	1,98	2,46	3,10
1864	-3,16	-3,02	-3,12	-2,84	-2,43	-1,86	-0,66	0,59	1,50	1,93	2,71	2,71
1865	-3,51	-3,67	-3,58	-3,11	-2,39	-1,53	-0,92	0,13	0,74	1,24	1,68	2,19
1866	-3,92	-4,26	-3,92	-3,88	-3,45	-3,04	-1,74	-0,08	1,13	1,86	2,55	3,08
Mittel	-3,69	-3,90	-3,90	-3,63	-3,15	-2,31	-1,09	-0,35	1,23	1,88	2,48	2,96

Temperatur.

Tab. VII. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.

Juli.

Jahr.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
					Stunden Morgens.							
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1857	3,77	4,06	4,20	4,42	4,27	2,95	1,32	-0,09	-1,32	-2,09	-2,47	-3,17
1858	2,83	3,10	3,33	3,57	3,30	2,26	0,93	-0,03	-0,86	-1,84	-2,46	-2,78
1859	4,03	4,50	4,79	5,09	4,67	3,12	1,28	-0,52	-1,76	-2,77	-3,12	-3,57
1860	2,92	3,19	3,48	3,68	3,40	2,34	1,27	0,03	-1,06	-1,79	-2,25	-2,77
1861	3,56	3,85	4,31	4,54	4,18	2,96	1,05	-0,18	-1,21	-2,31	-2,65	-2,94
1862	3,39	3,83	4,19	4,55	4,36	2,94	1,41	-0,08	-1,01	-1,92	-2,52	-3,16
1863	3,44	3,82	4,37	4,76	4,36	2,94	1,27	0,31	-1,34	-2,15	-2,99	-3,50
1864	2,88	3,05	3,37	3,58	3,43	2,39	1,00	-0,17	-1,23	-1,90	-2,42	-2,71
1865	4,00	4,39	4,77	4,92	4,40	2,97	1,51	0,30	-0,99	-2,22	-2,93	-3,59
1866	2,60	2,69	3,23	3,48	3,36	2,36	1,21	-0,13	-1,04	-1,68	-2,24	-2,47
Mittel	3,34	3,65	4,00	4,26	3,97	2,72	1,22	-0,06	-1,18	-2,07	-2,60	-3,07
					Stunden Abends.							
1857	-3,86	-3,91	-4,27	-4,32	-3,96	-3,04	-1,73	0,03	1,10	2,01	2,68	3,32
1858	-3,11	-3,37	-3,53	-3,33	-2,82	-2,01	-0,79	0,41	1,06	1,69	2,07	2,46
1859	-4,20	-4,36	-4,37	-4,07	-3,50	-3,07	-1,73	-0,06	1,07	2,09	2,94	3,55
1860	-2,96	-3,27	-3,66	-3,40	-3,05	-2,16	-1,11	0,25	0,91	1,47	2,06	2,44
1861	-3,33	-3,71	-4,15	-4,12	-3,84	-2,80	-1,50	0,05	1,13	1,79	2,37	2,85
1862	-3,68	-4,12	-4,29	-4,20	-3,78	-2,81	-1,49	0,04	0,97	1,95	2,53	2,96
1863	-3,77	-3,81	-3,97	-4,90	-3,78	-2,79	-1,37	-0,31	1,19	1,92	2,60	3,13
1864	-3,39	-3,16	-3,20	-2,93	-2,50	-2,00	-0,96	0,20	0,78	1,37	1,86	2,63
1865	-4,16	-4,73	-5,05	-4,76	-3,97	-2,76	-1,18	0,15	1,08	1,95	2,74	3,39
1866	-2,96	-3,10	-3,19	-3,32	-2,70	-2,25	-1,08	0,26	0,92	1,58	1,98	2,42
Mittel	-3,54	-3,75	-3,97	-3,87	-3,39	-2,57	-1,29	0,09	1,02	1,78	2,38	2,92

Temperatur

Tab. VII. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.

August.

Jahr.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
					Stunden Morgens.							
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1857	2,68	3,25	3,60	4,03	4,27	3,53	2,13	0,42	-0,80	-1,92	-2,73	-3,32
1858	2,72	2,90	3,18	3,52	3,55	2,87	1,72	0,45	-0,71	-1,70	-2,44	-3,04
1859	3,25	3,63	3,96	4,20	4,29	3,38	1,84	0,18	-1,06	-1,94	-2,84	-3,34
1860	3,04	3,28	3,57	3,75	3,92	3,19	1,59	-0,06	-1,38	-2,00	-2,56	-3,22
1861	3,24	3,51	3,86	4,17	4,33	3,42	1,72	-0,01	-1,21	-2,15	-3,12	-3,65
1862	2,96	3,30	3,52	3,65	3,82	3,15	1,74	0,45	-0,96	-1,95	-2,57	-3,09
1863	3,61	4,13	4,44	5,09	5,23	3,81	1,84	0,18	-1,12	-2,11	-2,93	-3,87
1864	2,84	3,17	3,79	3,69	3,88	3,04	1,47	-0,11	-1,32	-2,10	-2,46	-2,67
1865	2,33	2,74	2,94	3,39	3,46	2,79	2,59	0,24	-0,64	-1,55	-2,31	-2,82
1866	2,92	2,60	2,90	3,00	3,10	2,70	1,70	0,90	-0,85	-1,71	-2,17	-2,70
Mittel	2,91	3,35	3,57	3,84	3,98	3,19	1,93	0,17	-1,01	-1,91	-2,61	-3,17
					Stunden Abends.							
1857	-3,97	-4,11	-4,14	-3,87	-3,45	-2,36	-0,86	0,30	1,07	1,54	2,17	2,55
1858	-3,26	-3,73	-3,57	-3,52	-2,93	-2,05	-0,75	0,28	0,94	1,45	1,92	2,28
1859	-3,67	-4,45	-4,45	-4,28	-3,82	-2,62	-0,74	0,22	1,00	1,85	2,45	2,90
1860	-3,72	-3,88	-4,10	-3,54	-3,11	-2,15	-0,62	0,46	1,19	1,70	2,24	2,39
1861	-3,63	-4,19	-4,39	-4,12	-3,38	-2,22	-0,67	0,26	1,14	1,82	2,38	2,96
1862	-3,65	-4,04	-3,99	-3,73	-3,20	-2,22	-0,74	0,30	1,03	1,56	2,17	2,60
1863	-4,69	-4,70	-4,98	-4,66	-3,82	-2,73	-1,22	-0,04	1,05	1,85	2,50	3,01
1864	-3,61	-3,67	-3,66	-3,65	-3,44	-2,41	-0,91	0,25	0,93	1,98	2,43	2,93
1865	-3,38	-3,88	-3,57	-3,11	-2,36	-1,54	-0,38	0,30	0,95	1,40	1,78	2,31
1866	-2,94	-3,07	-3,07	-2,98	-2,57	-1,64	-0,52	0,41	0,81	1,16	1,64	1,92
Mittel	-3,72	-3,97	-3,99	-3,74	-3,21	-2,19	-0,74	0,27	1,01	1,63	2,17	2,59

Temperatur.

Tab. VII. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.

September.

Jahr.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	Stunden Morgens.											
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1857	2,61	2,89	3,23	3,40	3,69	3,70	2,53	0,71	-0,73	-1,90	-3,02	-3,84
1858	2,88	3,18	3,49	3,71	3,86	3,76	2,53	0,82	-0,58	-1,81	-2,73	-3,54
1859	2,49	2,56	2,62	2,82	3,06	3,08	2,09	0,58	-0,74	-1,76	-2,52	-3,22
1860	1,97	2,25	2,41	2,65	2,79	2,78	1,86	0,52	-0,45	-1,36	-2,17	-3,11
1861	2,19	2,37	2,61	2,76	3,05	2,76	1,84	0,33	-0,86	-1,82	-2,44	-3,01
1862	2,73	2,92	3,21	3,41	3,56	3,63	2,50	0,90	-0,55	-1,69	-2,28	-3,03
1863	2,93	2,60	2,76	3,07	3,40	3,39	2,37	0,82	-0,47	-1,73	-2,38	-3,03
1864	2,20	2,45	2,56	2,72	2,90	2,83	1,96	1,00	-0,89	-1,95	-2,90	-3,43
1865	3,74	4,03	4,43	4,88	5,19	4,98	3,65	1,66	-0,39	-1,98	-3,22	-4,12
1866	2,20	2,37	2,51	2,75	3,03	2,93	2,01	0,70	-0,44	-1,49	-2,27	-2,92
Mittel	2,52	2,76	2,98	3,22	3,45	3,34	2,23	0,80	-0,61	-1,73	-2,59	-3,32
	Stunden Abends.											
1857	-4,15	-4,28	-4,26	-3,70	-2,99	-1,14	-0,18	0,51	1,06	1,41	1,95	2,06
1858	-4,03	-4,25	-4,44	-4,20	-3,16	-1,79	-0,61	0,26	0,80	1,43	1,96	2,36
1859	-3,44	-3,73	-3,73	-3,26	-2,01	-1,14	-0,10	0,46	1,06	1,55	1,89	2,19
1860	-3,44	-3,60	-3,51	-2,96	-1,96	-0,91	-0,07	0,43	0,89	1,32	1,66	1,95
1861	-3,23	-3,47	-3,43	-3,00	-2,25	-1,14	-0,13	0,45	0,96	1,37	1,99	2,14
1862	-3,70	-4,18	-4,34	-3,96	-3,13	-1,99	-0,66	0,02	0,70	1,31	1,95	2,27
1863	-3,74	-4,09	-4,03	-3,92	-2,74	-1,46	0,43	0,35	1,02	1,51	1,91	2,21
1864	-3,99	-3,64	-3,61	-3,23	-2,23	-1,07	0,29	0,61	0,84	1,53	1,75	2,51
1865	-4,87	-5,32	-5,53	-5,45	-4,55	-2,91	-1,53	-0,42	0,47	1,62	2,45	3,11
1866	-3,35	-3,50	-3,56	-3,40	-2,60	-1,15	-0,33	0,44	0,96	1,29	1,78	2,02
Mittel	-3,79	-4,01	-4,03	-3,69	-2,79	-1,48	-0,30	0,31	0,88	1,43	1,93	2,28

Temperatur.

Tab. VII. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.

October.

Jahr.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
					Stunden Morgens.							
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1857	1,61	1,84	2,05	2,31	2,49	2,69	2,38	1,29	-0,10	-1,24	-2,23	-2,72
1858	1,34	1,49	1,80	1,93	2,14	2,25	1,93	0,82	-0,19	-1,18	-1,98	-2,62
1859	1,68	1,91	2,08	2,09	2,11	2,25	2,12	0,85	-0,21	-1,10	-2,09	-2,81
1860	1,38	1,44	1,51	1,41	1,45	1,50	1,32	0,58	-0,37	-1,35	-1,97	-2,51
1861	2,50	2,77	2,73	2,81	2,89	3,02	2,64	1,32	-0,34	-1,84	-2,75	-3,41
1862	1,87	2,00	2,12	2,20	2,24	2,11	1,86	1,01	-0,17	-1,42	-2,15	-3,03
1863	1,81	2,03	2,22	2,46	2,54	2,64	2,59	1,42	-0,02	-1,29	-2,32	-3,08
1864	1,73	2,02	2,29	2,52	2,69	2,74	2,49	1,28	0,07	-1,31	-2,25	-3,15
1865	2,41	2,47	2,70	2,68	2,79	2,93	2,40	1,08	-0,39	-1,72	-2,65	-3,38
1866	2,11	2,38	2,56	2,83	2,86	2,92	2,49	1,32	0,02	-1,60	-2,01	-2,77
Mittel	1,84	2,06	2,21	2,32	2,42	2,50	2,25	1,11	-0,17	-1,34	-2,24	-2,95
					Stunden Abends.							
1857	-3,41	-3,55	-3,48	-2,76	-1,79	-0,86	-0,07	0,41	0,86	1,17	1,34	1,68
1858	-2,95	-3,13	-2,95	-2,89	-1,31	-0,49	0,05	0,45	0,86	1,17	1,47	1,55
1859	-2,96	-3,38	-3,21	-2,75	-1,58	-0,65	-0,01	0,52	0,92	1,10	1,40	1,53
1860	-2,63	-2,62	-2,66	-1,90	-0,98	-0,26	0,39	0,81	1,11	1,34	1,47	1,69
1861	-4,18	-4,44	-4,34	-3,65	-2,27	-0,98	-0,24	0,43	1,09	1,66	2,06	2,43
1862	-3,51	-3,39	-3,26	-2,60	-1,51	-0,71	0,13	0,73	1,07	1,24	1,48	1,73
1863	-3,56	-3,95	-3,67	-3,04	-1,95	-0,81	0,13	0,41	0,93	1,39	1,63	1,63
1864	-3,31	-3,66	-3,50	-2,89	-1,82	-0,91	-0,19	0,31	0,67	1,06	1,40	1,63
1865	-3,68	-4,02	-3,74	-3,10	-1,87	-0,92	-0,18	0,43	0,96	1,23	1,73	2,04
1866	-3,41	-3,97	-4,06	-3,58	-2,38	-1,31	-0,59	0,10	0,68	1,12	1,73	2,02
Mittel	-3,38	-3,61	-3,49	-2,87	-1,74	-0,79	-0,06	0,46	0,91	1,25	1,57	1,79

Tab. VII. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.

November.

Jahr.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
					Stunden Morgens.							
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1857	1,07	1,12	1,14	1,25	1,27	1,44	1,41	1,10	0,27	-0,75	-1,51	-2,06
1858	1,03	1,12	1,18	1,12	1,22	1,33	1,27	0,92	-0,16	-0,90	-1,71	-2,04
1859	0,86	1,07	1,32	1,43	1,52	1,55	1,52	1,02	0,18	-0,78	-1,40	-2,06
1860	0,74	0,89	1,12	1,26	1,42	1,51	1,48	0,98	0,18	-0,77	-1,24	-1,92
1861	1,56	1,62	1,60	1,68	1,61	1,68	1,59	0,90	-0,16	-1,32	-1,99	-2,68
1862	0,82	0,97	1,11	1,17	1,27	1,38	1,37	1,10	0,20	-0,65	-1,42	-1,97
1863	0,71	0,87	1,03	1,15	1,12	1,27	1,19	0,86	-0,25	-0,58	-1,27	-1,82
1864	1,05	1,18	1,05	1,12	0,92	0,92	1,13	0,31	0,23	-0,60	-1,16	-1,73
1865	1,13	1,26	1,41	1,52	1,54	1,53	1,63	1,43	0,78	-0,59	-1,57	-2,50
1866	0,54	0,54	0,72	0,85	0,80	0,78	0,76	0,59	-0,14	-0,73	-1,38	-1,71
Mittel	0,95	1,06	1,17	1,25	1,27	1,34	1,33	0,92	0,11	-0,77	-1,46	-2,05
					Stunden Abends.							
1857	-2,30	-2,42	-2,09	-1,48	-0,74	-0,34	-0,03	0,26	0,59	0,83	0,97	1,05
1858	-2,22	-2,05	-1,68	-0,99	-0,48	-0,12	0,00	0,24	0,54	0,72	0,75	0,86
1859	-2,29	-2,24	-1,94	-1,21	-0,61	-0,31	-0,19	0,22	0,36	0,53	0,65	0,68
1860	-2,12	-2,06	-1,78	-1,02	-0,53	-0,16	-0,01	0,15	0,34	0,47	0,54	0,54
1861	-2,92	-3,11	-2,77	-1,85	-0,84	-0,30	0,23	0,49	0,83	1,19	1,48	1,52
1862	-2,18	-2,06	-1,70	-1,09	-0,61	-0,31	-0,06	0,08	0,29	0,54	0,71	0,92
1863	-2,12	-1,99	-1,79	-1,21	-0,63	-0,19	-0,08	0,30	0,54	0,72	0,73	0,88
1864	-2,19	-1,99	-1,77	-1,17	-0,58	-0,32	0,04	0,38	0,53	0,70	0,91	1,01
1865	-2,94	-3,04	-2,71	-1,65	-0,84	-0,39	0,15	0,43	0,58	0,77	0,85	1,14
1866	-1,43	-1,42	-1,22	-0,80	-0,42	-0,06	0,25	0,43	0,68	0,69	0,76	0,80
Mittel	-2,26	-2,24	-1,94	-1,25	-0,63	-0,25	0,03	0,30	0,53	0,72	0,83	0,94

Temperatur.

Tab. VII. Reduction der Beobachtungsstunden auf das Tagesmittel.

December.

Jahr.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
					Stunden Morgens.							
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1857	0,77	0,99	1,11	1,08	1,10	0,98	0,88	0,86	0,36	-0,52	-1,32	-1,88
1858	0,43	0,52	0,58	0,66	0,75	0,80	0,80	0,74	0,32	-0,33	-0,85	-1,24
1859	0,45	0,59	0,80	0,93	1,11	1,10	1,07	0,94	0,54	-0,53	-1,34	-1,90
1860	0,64	0,80	0,85	0,77	0,81	0,73	0,81	0,98	0,42	-0,35	-1,05	-1,50
1861	0,94	0,99	1,00	1,22	1,25	1,28	1,19	1,12	0,54	-0,39	-1,11	-1,71
1862	1,07	1,15	1,18	1,21	1,19	1,14	1,16	1,17	0,32	-0,59	-1,40	-2,08
1863	0,65	0,66	0,77	0,83	0,83	0,83	0,72	0,76	0,32	-0,43	-0,96	-1,38
1864	0,73	0,80	0,87	0,92	1,05	0,93	0,84	0,85	0,34	-0,38	-1,21	-1,76
1865	0,57	0,80	0,92	0,94	0,97	1,09	1,20	1,17	0,73	-0,15	-0,79	-1,46
1866	0,48	0,76	0,77	0,72	0,90	0,91	0,88	0,85	0,35	-0,20	-0,85	-1,36
Mittel	0,67	0,81	0,88	0,93	1,00	0,98	0,95	0,94	0,42	-0,39	-1,09	-1,63
					Stunden Abends.							
1857	-1,96	-2,10	-1,73	-1,02	-0,36	-0,20	0,05	0,21	0,50	0,67	0,78	0,86
1858	-1,42	-1,39	-1,17	-0,70	-0,38	-0,18	0,09	0,27	0,39	0,47	0,43	0,43
1859	-1,95	-1,78	-1,36	-0,60	-0,28	0,05	0,22	0,36	0,40	0,37	0,40	0,44
1860	-1,85	-1,76	-1,37	-0,81	-0,33	-0,02	0,05	0,16	0,28	0,45	0,58	0,62
1861	-2,11	-2,28	-1,87	-1,24	-0,73	-0,43	-0,17	0,10	0,33	0,54	0,68	0,91
1862	-2,44	-2,36	-1,83	-1,07	-0,51	-0,27	0,01	0,28	0,47	0,63	0,77	0,85
1863	-1,55	-1,56	-1,31	-0,85	-0,41	-0,18	0,02	0,30	0,37	0,44	0,49	0,64
1864	-1,96	-1,95	-1,62	-1,02	-0,49	-0,26	0,12	0,39	0,57	0,72	0,73	0,91
1865	-2,03	-2,11	-1,89	-1,14	-0,69	-0,35	-0,18	0,11	0,39	0,52	0,60	0,76
1866	-1,69	-1,77	-1,35	-0,72	-0,27	-0,04	0,09	0,23	0,17	0,30	0,35	0,41
Mittel	-1,90	-1,91	-1,55	-0,92	-0,44	-0,19	0,03	0,24	0,39	0,51	0,58	0,67

Temperatur.

Tab. VIII. Monatliche Maxima.

Jahr.	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
	°	°	°	°	°	°
1857	4,5 (4)	6,3 (11)	12,2 (15)	15,7 (20)	21,3 (22)	25,0 (29)
1858	3,0 (20)	4,0 (5)	13,4 (31)	17,9 (17)	20,7 (22)	25,3 (18)
1859	7,2 (31)	8,9 (26)	14,5 (30)	17,4 (31)	19,5 (31)	21,6 (2)
1860	9,9 (1)	3,6 (5)	10,4 (31)	17,5 (8)	21,1 (12)	23,8 (26)
1861	7,9 (26)	9,9 (26)	13,7 (29)	14,3 (18)	22,6 (28)	27,0 (22)
1862	8,0 (31)	7,4 (1)	19,3 (27)	20,2 (27)	20,9 (7)	25,0 (8)
1863	10,4 (30)	11,8 (7)	11,7 (6)	17,2 (21)	22,3 (19)	23,2 (28)
1864	8,3 (24)	8,3 (16)	1,39 (9)	17,9 (26)	19,4 (31)	19,6 (1)
1865	7,2 (13)	5,8 (28)	4,7 (6)	18,5 (19)	23,4 (31)	20,6 (24)
1866	7,5 (28)	11,0 (7)	9,8 (20)	18,6 (28)	18,4 (28)	23,2 (22)
Mittel	7,39	7,70	12,36	17,52	20,96	23,43

Jahr.	Juli	August	September	October	November	December
	°	°	°	°	°	°
1857	26,2 (16)	27,7 (5)	19,3 (10)	17,3 (5)	13,3 (4)	5,1 (6)
1858	22,4 (21)	21,8 (19)	19,8 (4)	16,7 (8)	7,6 (29)	5,8 (24)
1859	26,5 (3)	28,1 (4)	19,3 (26)	18,0 (1)	16,4 (1)	8,0 (31)
1860	23,2 (18)	22,9 (6)	18,7 (23)	13,5 (18)	7,6 (28)	6,0 (7)
1861	23,4 (26)	26,9 (13)	23,2 (3)	17,7 (11)	11,9 (22)	7,9 (15)
1862	25,3 (28)	25,4 (3)	20,8 (2)	17,6 (15)	12,5 (2)	6,7 (8)
1863	25,7 (22)	24,8 (10)	19,5 (20)	18,2 (14)	10,5 (5)	6,4 (3)
1864	22,7 (25)	21,8 (1)	19,7 (10)	17,3 (20)	6,8 (15)	3,4 (9)
1865	26,7 (7)	23,7 (29)	21,6 (8)	17,7 (19)	13,2 (26)	5,3 (6)
1866	25,0 (15)	20,6 (27)	22,1 (24)	17,2 (1)	11,3 (9)	8,7 (5)
Mittel	24,71	24,37	20,40	17,12	11,11	6,33

Temperatur.

Tab. IX. Monatliche Minima.

Jahr.	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
	°	°	°	°	°	°
1857	-10,1 (17)	-11,9 (7)	-9,6 (14)	-1,9 (26)	-0,6 (2)	-1,1 (2)
1858	-17,2 (30)	-14,8 (19)	-10,2 (1)	-2,8 (15)	-0,4 (11)	5,1 (29)
1859	-16,3 (10)	-11,8 (22)	-4,1 (11)	-7,3 (2)	-1,4 (13)	4,7 (20)
1860	-9,1 (16)	-13,1 (26)	-14,9 (12)	-3,5 (23)	-1,8 (7)	4,4 (19)
1861	-16,1 (3)	-4,7 (1)	-2,9 (19)	-3,0 (30)	-1,2 (1)	4,6 (4)
1862	-14,2 (20)	-12,1 (9)	-6,6 (6)	-2,2 (16)	2,5 (1)	4,9 (30)
1863	-5,2 (16)	-7,0 (26)	-4,1 (2)	-4,4 (1)	2,0 (10)	0,8 (2)
1864	-17,1 (17)	-15,4 (20)	-5,5 (19)	-7,6 (8)	-0,3 (4)	3,8 (21)
1865	-13,0 (4)	-13,1 (23)	-12,4 (21)	-7,4 (2)	-0,9 (2)	6,4* (12)
1866	-7,0 (7)	-6,9 (20)	-5,5 (15)	-0,9 (5)	-2,1 (22)	4,3 (19)
Mittel	-12,53	-11,08	-7,58	-4,10	-0,82	3,79

Jahr.	Juli	August	September	October	November	December
	°	°	°	°	°	°
1857	5.7 (8)	4,4 (26)	0,3 (21)	-0,2 (7)	-6,0 (23)	-9,9 (29)
1858	6,7 (31)	5,5 (30)	3,5 (2)	-2,6 (31)	-15,2 (13)	-9,8 (19)
1859	8,2 (26)	4,8 (23)	1,3 (13)	-0,3 (29)	-6,9 (14)	-18,0 (18)
1860	3,1 (8)	3,7 (9)	1,2 (13)	0,1 (12)	-9,0 (10)	-10,9 (24)
1861	4,7 (11)	4,4 (29)	2,0 (20)	-2,1 (26)	-6,9 (20)	-10,3 (27)
1862	4,3 (23)	3,1 (31)	1,1 (23)	-1,1 (28)	-6,8 (23)	-11,6 (23)
1863	3,2 (20)	4,3 (1)	1,0 (24)	-3,0 (26)	-3,8 (22)	-6,1 (29)
1864	5,1 (10)	0,5 (29)	0,1 (28)	-4,1 (8)	-4,6 (7)	-15,7 (25)
1865	3,7 (14)	5,8 (7)	1,7 (25)	-3,9 (18)	-5,5 (15)	-10,0 (29)
1866	6,7 (8)	5,2 (7)	4,8 (17)	-3,8 (28)	-4,3 (30)	-6,7 (2)
Mittel	5,14	4,17	1,70	-2,10	-6,90	-10,90

*) Aus den Tages-Beobachtungen.

Temperatur.

Tab. X. **Abstand der Extreme vom Mittel.**

Jahr	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Oct.	Nov.	Dec.
Maxima über dem Mittelstande.												
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1857	6,9	7,2	10,3	9,6	11,2	12,3	12,4	14,4	9,0	10,7	11,6	5,9
1858	5,4	4,9	11,5	11,8	10,6	12,6	8,6	8,5	9,5	10.1	5,9	6,6
1859	9,6	9,8	12,6	11,3	9,4	8,9	12,7	14,8	9,0	11,4	14,7	8,8
1860	12,3	4,5	8,5	11,4	11,0	11,1	9 4	9,6	8,4	6,9	5,9	6,8
1861	10,3	10,8	11,8	8,2	12,5	10,0	9,6	13,6	12,9	11,1	10,2	8,7
1862	10,4	8,3	17,4	14,1	10,8	12,3	11,5	12,1	7,5	11,0	10,8	7,5
1863	12,8	12,7	9,8	11,1	12,2	10,5	11,9	11,5	9,2	11,6	8,8	7,2
1864	10,7	9,2	12,0	11,8	9,3	6,9	8,9	8,5	9 4	10,7	5,1	4,2
1865	9,6	6,7	2,8	12,4	13,3	7,9	12,9	10,4	11,3	11,1	11,5	6,1
1866	9,9	11,9	7,9	12,5	8,3	10,5	11,2	7,3	11,8	10,6	9,6	9,5
Mittel	9,82	8,61	10,44	11,43	10,89	10,28	10,90	11,10	10,09	10,49	9,37	7,18
Minima unter dem Mittelstande.												
1857	7,7	11,0	11,5	8,0	10,7	13,8	8,1	8,9	10,0	6,8	7,7	9,1
1858	14,8	13,9	12,1	8,9	10,5	7,6	7,1	7,8	6,8	8,2	16,9	9,0
1859	13,9	10,9	6,0	13,4	11,5	8,0	5,6	8,5	9,0	6,9	8,6	17,2
1860	6,7	12,2	16,8	9,6	11,9	8,3	10,7	9,6	9,1	6,5	10,7	10,1
1861	13,7	3,8	4,8	9,1	11,3	8,1	9,1	8,9	8,3	8,7	8,6	9,5
1862	11,8	11,2	8,5	8,3	7,6	7,8	9,5	10,2	9,2	7.7	8,5	10,8
1863	2,8	6,1	6,0	10,5	8,1	11,9	10,6	9,0	9,3	9,6	5,5	5,3
1864	14,7	14,5	7,4	13,7	10,4	8,9	8,7	12,8	10,2	10,7	6,8	14,9
1865	10,6	12,2	14,3	13,5	11,0	6,3	10,1	7,5	8,6	10,5	7,2	9,2
1866	4,6	6,0	7,4	7,0	12,2	8,4	7,1	8,1	5,5	10,4	6,0	5,9
Mittel	10,10	10,17	9,50	10,19	10,89	8,93	8,67	9,10	8,61	8,73	8,64	10,05

Dunstdruck.

Tab. XI. Monatmittel der Beobachtungsstunden.

Mon.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends 2h	4h	6h	Morgens. 8h	10h	12h	Abends 2h	4h	6h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
	1857						1858					
Jan	1,59	1,70	1,76	1,75	1,68	1,66	1,45	1,53	1,60	1,65	1,58	1,58
Febr.	1,53	1,69	1,78	1,81	1,76	1,61	1,46	1,51	1,66	1,65	1,63	1,56
März	1,99	2,07	2,18	2,27	2,18	2,14	1,88	1,95	2,07	2,05	2,03	2,01
April	2,65	2,68	2,65	2,72	2,68	2,68	2,87	2,87	2,95	2,90	2,82	2,83
Mai	3,70	3,71	3,66	3,75	3,64	3,62	3,35	3,30	3,24	3,27	3,26	3,27
Juni	4,39	4,34	4,34	4,32	4,29	4,31	5,12	5,10	4,98	4,83	4,78	4,77
Juli	5,08	4,95	4,94	4,88	4,86	4,83	4,74	4,83	4,66	4,77	4,76	4,74
Aug.	5,00	5,15	5,09	5,16	5,09	5,09	4,66	4,77	4,90	4,83	4,70	4,71
Sept.	4,38	4,50	4,62	4,62	4,64	4,47	4,67	4,99	5,08	5,13	5,11	5,10
Oct.	3,45	3,85	3,80	3,91	3,89	3,82	3,25	3,52	3,61	3,69	3,74	3,54
Nov.	2,25	2,34	2,42	2,46	2,47	2,32	1,82	1,89	1,97	1,91	1,83	1,79
Dec.	1,79	1,90	1,95	2,02	1,93	1,92	1,91	1,96	2,03	2,04	2,05	1,97
Mittel	3,15	3,24	3,21	3,31	3,26	3,21	3,10	3,18	3,23	3,23	3,19	3,16
	1859						1860					
Jan.	1,62	1,79	1,86	1,88	1,81	1,76	1,80	1,90	1,97	2,07	1,94	1,90
Febr.	1,80	1,95	2,00	2,07	2,06	1,97	1,36	1,46	1,54	1,56	1,50	1,43
März	2,35	2,46	2,53	2,57	2,54	2,47	1,82	1,87	1,84	1,91	1,88	1,87
April	2,89	2,98	3,02	2,99	3,07	3,05	2,42	2,44	2,42	2,43	2,43	2,52
Mai	3,94	4,00	3,95	4,01	4,02	3,97	3,76	3,84	3,82	3,78	3,89	3,86
Juni	4,67	4,70	4,76	4,70	4,68	4,66	4,67	4,60	4,63	4,77	4,52	4,60
Juli	5,89	5,75	5,66	5,77	5,52	5,60	4,36	4,42	4,40	4,38	4,39	4,36
Aug.	5,39	5,45	5,57	5,41	5,39	5,70	4,73	4,74	4,66	4,65	4,56	4,75
Sept.	4,06	4,11	4,21	4,24	4,27	4,36	4,00	4,16	4,27	4,33	4,33	4,25
Oct.	3,31	3,54	3,60	3,71	3,72	3,60	2,86	3,00	3,13	3,10	3,07	3,04
Nov.	1,94	2,13	2,16	2,16	2,15	2,05	1,77	1,85	1,92	1,99	1,92	1,89
Dec.	1,46	1,57	1,58	1,60	1,54	1,54	1,68	1,76	1,84	1,85	1,75	1,74
Mittel	3,28	3,37	3,41	3,43	3,40	3,39	2,94	3,00	3,04	3,07	3,01	3,02

Dunstdruck.

Tab. XI. Monatmittel der Beobachtungsstunden.

	Morgens.			Abends.			Morgens.			Abends.		
Mon.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
	1861						1862					
Jan.	1,31	1,37	1,49	1,51	1,45	1,40	1,65	1,73	1,86	1,87	1,81	1,80
Febr	1,89	2,09	2,17	2,31	2,25	2,17	1,75	1,81	1,86	1,88	1,87	1,83
März	2,09	2,25	2,27	2,28	2,33	2,29	2,40	2,68	2,85	2,87	2,84	2,83
April	2,18	2,22	2,30	2,31	2,24	2,17	3,22	3,27	3,29	3,32	3,19	3,28
Mai	3,31	3,32	3,31	3,32	3,45	3,44	4,08	4,25	4,28	4,23	4,26	4,21
Juni	4,98	5,19	5,06	5,11	5,03	5,06	4,49	4,52	4,52	4,47	4,51	4,68
Juli	5,07	5,11	5,14	5,02	5,10	5,14	5,08	5,01	5,01	5,05	4,90	4,99
Aug.	5,40	5,53	5,58	5,37	5,35	5,40	4,80	4,89	4,96	4,92	4,91	4,83
Sept	3,99	4,08	4,01	4,08	4,02	4,09	4,29	4,54	4,58	4,62	4,61	4,57
Oct.	3,14	3,65	3,71	3,78	3,84	3,58	3,37	3,68	3,79	3,82	3,82	3,73
Nov.	2,17	2,36	2,47	2,47	2,48	2,36	2,23	2,37	2,52	2,48	2,43	2,42
Dec	1,60	1,69	1,77	1,82	1,82	1,71	1,66	1,80	1,89	1,94	1,85	1,84
Mittel	3,09	3,24	3,27	3,28	3,28	3,23	3,25	3,38	3,45	3,46	3,42	3,42
	1863						1864					
Jan.	1,71	1,83	2,00	2,00	1,93	1,88	1,26	1,36	1,56	1,62	1,58	1,43
Febr.	1,61	1,75	1,80	1,82	1,85	1,83	1,59	1,72	1,88	1,99	1,99	1,79
März	2,00	2,08	2,18	2,13	2,15	2,17	2,04	2,28	2,34	2,31	2,26	2,30
April	2,67	2,72	2,80	2,67	2,65	2,68	2,17	2,19	2,31	2,61	2,27	2,20
Mai	3,91	4,00	4,02	4,01	3,99	4,06	3,31	3,40	3,51	3,41	3,40	3,50
Juni	4,61	4,62	4,64	4,56	4,57	4,55	4,59	4,62	4,75	4,52	4,59	4,63
Juli	4,63	4,62	4,65	4,50	4,47	4,52	4,92	4,89	4,84	4,97	4,98	4,92
Aug	5,08	5,34	5,27	5,10	5,16	5,25	4,28	4,42	4,58	4,52	4,50	4,75
Sept.	3,86	4,07	4,08	4,09	4,02	4,02	4,04	4,17	4,30	4,21	4,27	4,19
Oct.	3,12	3,48	3,60	3,65	3,67	3,55	2,66	2,74	2,82	2,90	2,97	2,84
Nov.	2,33	2,40	2,49	2,52	2,52	2,45	2,21	2,13	2,24	2,27	2,24	2,21
Dec	1,82	1,94	1,96	1,99	1,96	1,95	1,71	1,72	1,70	1,73	1,76	1,69
Mittel	3,11	3,24	3,29	3,25	3,24	3,24	2,90	2,97	3,05	3,01	3,07	3,04

Dunstdruck.

Tab. XI. Monatmittel der Beobachtungsstanden.

Mon.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
	1865						1866					
Jan.	1,88	1,87	2,00	2,08	1,92	1,93	1,88	1,99	2,14	2,20	2,23	2,21
Febr.	1,74	1,74	1,76	1,81	1,83	1,71	2,06	2,16	2,25	2,27	2,23	2,16
März	1,70	1,72	1,71	1,75	1,75	1,75	2,09	2,23	2,30	2,34	2,34	2,33
April	2,99	3,14	3,28	3,25	3,33	3,41	3,03	3,14	3,13	3,13	3,16	3,14
Mai	4,19	4,38	4,37	4,41	4,24	4,29	3,22	3,15	3,21	3,14	3,21	3,18
Juni	4,02	4,02	3,92	3,98	3,99	3,96	5,07	5,08	5,10	5,04	5,10	5,12
Juli	5,25	5,48	5,46	5 29	5,34	5,42	4,88	5,02	4,95	4,86	4,83	4,93
Aug.	4,76	4,97	5,02	4,98	5,15	5,16	4,53	4,75	4,74	4,79	4,76	4,81
Sept.	3,84	4,16	4,31	4,45	4,38	4,48	4,35	4,57	4,66	4,72	4,68	4,74
Oct.	2,83	3,03	3,15	3,25	3,15	3,18	2,66	2,81	3,01	3,05	3,05	2,95
Nov.	2,32	2,44	2,62	2,68	2,66	2,53	2,30	2,40	2,37	2,39	2,39	2,32
Dec.	1,57	1,65	1,82	1,81	1,82	1,74	1,87	1,90	2,04	2,11	2,11	2,08
Mittel	3,06	3,22	3,28	3,31	3,30	3,30	3,16	3,27	3,32	3,34	3,34	3,33

Windrichtung und Stärke.

Tab. XII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
8h Morgens 1857.																	
Januar	1	0,0	3	5,0	3	0,5	7	3,5	1	1,0	5	3,0	4	7,5	2	0,0	5
Februar	0	0,0	0	0,0	4	4,5	7	6,0	7	3,5	4	4,0	3	3,0	0	0,0	3
März	1	1,0	1	0,0	6	9,5	2	3,5	1	0,5	7	7,0	10	20,5	1	0,5	2
April	1	1,0	3	5,0	5	6,5	1	1,5	2	3,0	4	5,5	10	13,5	1	1,5	3
Mai	0	0,0	5	8,0	7	12,0	2	0,0	1	0,0	2	3,5	12	17,5	2	1,0	0
Juni	1	0,0	3	2,0	8	10,0	1	0,0	1	3,0	2	3,5	10	14,5	4	4,0	0
Juli	0	0,0	1	1,0	2	2,5	1	0,0	0	0,0	6	7,0	17	28,0	2	0,5	2
August	1	0,0	0	0,0	10	12,0	1	1,0	3	1,0	2	3,5	13	14,5	1	1,0	0
September	3	1,5	0	0,0	4	2,0	6	4,0	2	0,5	5	2,5	8	9,0	1	1,0	1
October	1	0,0	2	2,0	3	2,5	3	3,0	2	1,5	6	4,0	8	10,0	1	1,0	5
November	1	1,0	6	4,0	8	7,0	3	2,5	1	1,0	4	2,0	2	1,0	0	0,0	5
December	1	1,0	1	0,5	1	3,0	2	0,5	6	2,0	9	11,0	3	4,0	1	2,0	7
8h Morgens 1858.																	
Januar	1	1,0	1	2,0	5	6,5	1	0,5	4	3,0	5	3,5	11	19,0	1	0,0	2
Februar	0	0,0	2	0,5	8	10,5	1	0,5	5	3,5	4	3,5	5	9,0	2	1,5	1
März	1	1,0	1	1,0	5	7,0	1	1,0	5	6,5	3	5,5	10	20,5	3	2,0	2
April	3	2,5	0	0,0	7	8,5	2	1,0	0	0,0	4	5,0	8	16,5	1	3,0	5
Mai	1	1,5	3	8,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0	7	5,0	13	24,0	3	4,0	2
Juni	3	0,0	1	0,5	6	3,5	2	1,5	0	0,0	4	2,5	7	8,5	5	7,0	2

Dunstdruck.

Tab. XI. Monatmittel der Beobachtungsstunden.

	Morgens.			Abends.			Morgens.			Abends.		
Mon.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
	1865						1866					
Jan.	1,88	1,87	2,00	2,08	1,92	1,93	1,88	1,99	2,14	2,20	2,23	2,21
Febr.	1,74	1,74	1,76	1,81	1,83	1,71	2,06	2,16	2,25	2,27	2,23	2,16
März	1,70	1,72	1,71	1,75	1,75	1,75	2,09	2,23	2,30	2,34	2,34	2,33
April	2,99	3,14	3,28	3,25	3,33	3,41	3,03	3,14	3,13	3,13	3,16	3,14
Mai	4,19	4,38	4,37	4,41	4,24	4,29	3,22	3,15	3,21	3,14	3,21	3,18
Juni	4,02	4,02	3,92	3,98	3,99	3,96	5,07	5,08	5,10	5,04	5,10	5,12
Juli	5,25	5,48	5,46	5,29	5,34	5,42	4,88	5,02	4,95	4,86	4,83	4,93
Aug.	4,76	4,97	5,02	4,98	5,15	5,16	4,53	4,75	4,74	4,79	4,76	4,81
Sept.	3,84	4,16	4,31	4,45	4,38	4,48	4,35	4,57	4,66	4,72	4,68	4,74
Oct.	2,83	3,03	3,15	3,25	3,15	3,18	2,66	2,81	3,01	3,05	3,05	2,95
Nov.	2,32	2,44	2,62	2,68	2,66	2,53	2,30	2,40	2,37	2,39	2,39	2,32
Dec.	1,57	1,65	1,82	1,81	1,82	1,74	1,87	1,90	2,04	2,11	2,11	2,06
Mittel	3,06	3,22	3,28	3,31	3,30	3,30	3,16	3,27	3,32	3,34	3,34	3,33

Windrichtung und Stärke.

Tab. XII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
8h Morgens 1857.																	
Januar	1	0,0	3	5,0	3	0,5	7	3,5	1	1,0	5	3,0	4	7,5	2	0,0	5
Februar	0	0,0	0	0,0	4	4,5	7	6,0	7	3,5	4	4,0	3	3,0	0	0,0	3
März	1	1,0	1	0,0	6	9,5	2	3,5	1	0,5	7	7,0	10	20,5	1	0,5	2
April	1	1,0	3	5,0	5	6,5	1	1,5	2	3,0	4	5,5	10	13,5	1	1,5	3
Mai	0	0,0	5	8,0	7	12,0	2	0,0	1	0,0	2	3,5	12	17,5	2	1,0	0
Juni	1	0,0	3	2,0	8	10,0	1	0,0	1	3,0	2	3,5	10	14,5	4	4,0	0
Juli	0	0,0	1	1,0	2	2,5	1	0,0	0	0,0	6	7,0	17	28,0	2	0,5	2
August	1	0,0	0	0,0	10	12,0	1	1,0	3	1,0	2	3,5	13	14,5	1	1,0	0
September	3	1,5	0	0,0	4	2,0	6	4,0	2	0,5	5	2,5	8	9,0	1	1,0	1
October	1	0,0	2	2,0	3	2,5	3	3,0	2	1,5	6	4,0	8	10,0	1	1,0	5
November	1	1,0	6	4,0	8	7,0	3	2,5	1	1,0	4	2,0	2	1,0	0	0,0	5
December	1	1,0	1	0,5	1	3,0	2	0,5	6	2,0	9	11,0	3	4,0	1	2,0	7
8h Morgens 1858.																	
Januar	1	1,0	1	2,0	5	6,5	1	0,5	4	3,0	5	3,5	11	19,0	1	0,0	2
Februar	0	0,0	2	0,5	8	10,5	1	0,5	5	3,5	4	3,5	5	9,0	2	1,5	1
März	1	1,0	1	1,0	5	7,0	1	1,0	5	6,5	3	5,5	10	20,5	3	2,0	2
April	3	2,5	0	0,0	7	8,5	2	1,0	0	0,0	4	5,0	8	16,5	1	3,0	5
Mai	1	1,5	3	8,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0	7	5,0	13	24,0	3	4,0	2
Juni	3	0,0	1	0,5	6	3,5	2	1,5	0	0,0	4	2,5	7	8,5	5	7,0	2

Windrichtung und Stärke.

Tab. XII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
8h Morgens 1858.																	
Juli	0	0,0	1	0,0	4	4,0	1	3,0	1	1,5	5	4,5	11	25,5	4	4,5	4
August	2	1,5	1	1,0	1	0,5	1	0,0	1	0,0	2	1,0	14	14,5	5	3,5	4
September	2	1,0	1	2,0	2	1,5	4	3,0	2	1,5	8	5,5	4	2,5	2	3,0	5
October	3	1,5	2	2,5	4	6,0	3	2,0	2	0,0	2	1,0	10	11,0	0	0,0	5
November	1	0,5	4	10,0	6	7,0	1	1,0	3	1,0	3	2,0	7	7,0	2	0,5	3
December	2	1,5	3	2,0	2	3,0	3	1,5	1	0,5	6	5,0	10	16,0	1	0,5	3
8h Morgens 1859.																	
Januar	1	0,0	0	0,0	3	2,0	0	0,0	6	3,5	12	13,0	4	7,0	1	0,0	4
Februar	0	0,0	0	0,0	3	0,0	5	3,0	0	0,0	5	6,0	12	26,0	0	0,0	3
März	1	0,0	1	1,0	2	0,0	2	0,5	5	3,0	7	11,5	13	29,0	0	0,0	0
April	1	1,0	0	0,0	4	3,5	1	0,0	4	3,5	3	1,5	13	28,5	4	5,5	0
Mai	0	0,0	1	2,5	11	14,5	2	0,5	0	0,0	3	2,5	9	14,5	3	2,5	2
Juni	1	1,0	2	2,5	4	6,5	1	0,0	0	0,0	2	0,5	16	33,0	1	1,0	3
Juli	1	0,5	1	0,0	1	0,5	1	1,0	0	0,0	8	4,0	10	11,0	3	1,5	6
August	3	2,5	0	0,0	2	2,5	2	3,0	2	1,0	7	3,0	9	11,0	1	0,5	5
September	0	0,0	0	0,0	2	1,5	0	0,0	4	2,0	8	4,0	9	13,5	4	5,5	3
October	0	0,0	2	1,0	7	9,0	2	1,5	2	3,0	4	5,0	10	16,0	1	0,0	3
November	1	0,5	1	1,0	8	9,5	2	1,5	5	2,0	4	2,5	6	17,0	1	1,0	2
December	2	1,5	4	4,0	7	7,0	2	2,5	2	1,5	5	10,5	8	12,5	0	0,0	1

8h Morgens 1860.

Januar	0	0,0	1	0,0	10	10,0	1	0,0	5	6,0	2	1,0	10	24,0	0	0,0	2
Februar	2	2,5	3	9,5	8	3,0	0	0,0	1	0,0	9	24,0	5	15,5	1	4,0	2
März	1	0,5	0	0,0	5	3,5	0	0,0	3	6,0	8	16,0	13	27,5	1	1,0	0
April	2	1,5	1	1,5	9	10,0	0	0,0	3	2,5	1	1,5	11	14,0	2	2,0	1
Mai	0	0,0	1	1,0	6	8,0	1	0,5	0	0,0	7	10,5	13	23,0	1	1,0	2
Juni	1	0,5	1	2,5	4	3,5	1	0,5	2	2,5	4	8.5	11	19,5	2	3,0	4
Juli	2	2,5	2	1,5	1	0,5	1	0,5	0	0,0	2	1,0	22	27,5	1	0,5	0
August	2	2,0	0	0,0	4	4,0	2	2,5	1	1,0	4	2,5	16	23,0	0	0,0	2
September	2	3,0	4	5,5	5	5,5	2	1,0	2	0,5	2	3,5	9	5,5	1	2,0	3
October	0	0,0	0	0,0	10	10,5	0	0,0	0	0,0	3	3,5	13	25,5	1	2,0	4
November	0	0,0	2	1,5	11	15,5	0	0,0	0	0,0	3	3 5	5	9,0	0	0,0	9
December	0	0,0	1	0,5	10	13,0	2	1,0	1	1,0	3	3,5	11	19,0	1	1,0	2

8h Morgens 1861.

Januar	0	0,0	2	2,0	6	8,5	3	1,5	0	0,0	2	2,0	8	11,0	0	0,0	10
Februar	1	0,5	3	2,0	4	3,0	0	0,0	0	0,0	6	7,5	11	15.5	1	1,0	2
März	1	0,0	0	0,0	3	2,0	0	0,0	1	0,5	2	2,5	22	40,5	1	0,5	1
April	1	1,5	3	4,5	10	15,5	0	0,0	2	1,5	1	1,5	11	14,5	2	2,0	0
Mai	2	2,0	0	0,0	4	2,0	1	1,0	0	0,0	4	7,5	15	25,5	4	4,5	1
Juni	1	0,5	0	0,0	7	8,0	2	0,0	0	0,0	0	0,0	17	26,5	0	0,0	3
Juli	0	0,0	0	0,0	5	4,5	1	0,5	1	2,0	4	2,0	15	24,0	2	2,5	3
August	4	2,5	0	0,0	4	4,0	0	0,0	0	0,0	7	7,0	12	20,5	0	0,0	4

Windrichtung und Stärke.

Tab. XII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
8h Morgens 1861.																	
September	1	1,0	0	0,0	3	1,0	1	0,5	1	1,0	6	6,5	15	28,5	0	0,0	3
October	0	0,0	2	2,5	10	5,0	2	0,0	2	0,5	4	1,0	5	7,5	1	2,0	5
November	1	0,5	0	0,0	0	0,0	3	2,5	1	1,5	8	7,5	15	24,5	0	0,0	2
December	0	0,0	1	2,5	10	9,5	3	0,0	1	1,5	2	2,0	7	12,0	0	0,0	7
8h Morgens 1862.																	
Januar	4	3,5	0	0,0	3	2,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	12	31,0	0	0,0	11
Februar	0	0,0	3	5,5	8	12,0	2	0,0	0	0,0	1	0,5	9	20,5	1	1,5	4
März	0	0,0	1	1,0	7	8,5	1	1,0	4	3,0	3	1,0	10	13,0	1	0,0	4
April	3	4,5	1	0,5	3	4,5	0	0,0	0	0,0	1	0,5	17	26,0	1	2,5	4
Mai	0	0,0	0	0,0	9	8,0	0	0,0	1	0,5	1	1,0	10	15,0	6	5,0	4
Juni	1	1,0	0	0,0	5	6,5	0	0,0	0	0,0	6	6,5	13	22,0	4	7,0	1
Juli	0	0,0	0	0,0	4	4,0	1	0,5	1	1,0	4	3,5	17	29,5	2	0,5	2
August	0	0,0	0	0,0	6	8,0	1	0,5	1	0,5	3	3,5	16	23,5	1	0,5	3
September	2	4,0	4	6,5	5	5,5	0	0,0	0	0,0	2	2,0	11	8,5	0	0,0	6
October	0	0,0	2	1,5	6	3,5	3	0,5	2	2,5	4	2,5	11	24,0	0	0,0	3
November	0	0,0	6	6,5	11	9,0	1	0,0	1	0,5	0	0,0	7	9,0	1	0,5	3
December	1	1,0	0	0,0	6	6,0	1	0,5	1	0,5	6	3,0	15	35,0	1	1,0	0

8h Morgens 1863.

Januar	1	1,5	0	0,0	6	7,5	1	2,0	4	3,0	1	0,0	16	30,5	0	0,0	2
Februar	0	0,0	0	0,0	7	5,5	1	0,5	1	0,5	5	4,0	12	17,5	1	0,0	1
März	1	0,0	0	0,0	4	2,0	1	1,0	1	0,0	5	3,0	14	27,0	3	2,5	2
April	1	0,5	2	1,5	6	4,5	0	0,0	1	0,0	2	4,5	13	22,0	2	2,5	3
Mai	0	0,0	2	4,0	7	10,5	1	2,0	1	1,0	5	1,0	10	13,5	2	2,0	3
Juni	1	0,5	1	1,0	7	7,5	1	1,0	2	0,5	3	3,5	11	23,5	2	1,5	2
Juli	1	0,5	2	1,5	5	6,5	0	0,0	2	1,5	2	2,0	12	15,0	3	3,5	4
August	0	0,0	1	0,5	3	2,0	2	1,0	2	1,0	5	5,0	14	15,0	2	4,5	2
September	0	0,0	0	0,0	4	3,0	2	1,5	0	0,0	3	5,0	15	17,0	1	2,0	0
October	0	0,0	0	0,0	9	6,0	1	0,5	1	0,5	2	2,0	9	8,0	0	0,0	3
November	0	0,0	2	1,0	9	11,5	3	2,0	1	0,5	4	4,5	6	16,5	1	2,0	4
December	0	0,0	0	0,0	4	3,5	0	0,0	2	1,0	2	2,0	18	44,5	0	0,0	5

8h Morgens 1864.

Januar	0	0,0	4	5,0	12	12,5	2	0,5	0	0,0	4	4,0	6	12,0	0	0,0	3
Februar	0	0,0	1	1,0	4	5,0	3	1,5	3	1,0	3	1,5	8	9,5	4	3,0	3
März	0	0,0	0	0,0	8	10,0	1	0,5	2	2,0	6	4,0	10	18,0	1	1,5	3
April	0	0,0	0	0,0	7	7,5	2	1,5	0	0,0	2	3,0	13	19,0	5	5,0	1
Mai	0	0,0	1	1,5	9	7,5	1	0,5	0	0,0	1	2,5	13	17,5	4	5,5	2
Juni	1	0,5	1	0,5	6	5,0	2	0,5	0	0,5	1	2,0	17	28,0	2	1,5	0
Juli	0	0,0	1	1,0	5	6,0	0	0,0	0	0,0	2	0,5	20	28,0	1	0,0	2
August	0	0,0	1	1,5	6	4,5	1	1,0	0	0,0	0	0,0	19	26,5	2	1,5	2

Windrichtung und Stärke.

Tab. XII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
8h Morgens 1864.																	
September	0	0,0	0	0,0	6	5,0	1	0,0	0	0,0	0	0,9	17	20,5	1	0,5	5
October	1	1,5	0	0,0	10	11,0	1	0,5	0	0,0	3	3,5	10	9,5	4	6,5	2
November	1	3,5	1	0,5	9	8,0	1	1,0	2	3,0	1	0,0	12	12,0	1	0,0	2
December	0	0,0	1	2,0	19	22,0	3	2,5	0	0,0	1	1,0	3	1,5	3	2,0	1
8h Morgens 1865.																	
Januar	0	0,0	0	0,0	11	9,0	3	2,5	0	0,0	3	4,5	14	29,5	0	0,0	0
Februar	0	0,0	1	2,0	10	8,5	1	1,5	0	0,0	3	2,0	12	22,0	1	0,0	0
März	0	0,0	0	0,0	9	16,0	1	1,5	0	0,0	1	1,0	15	22,0	3	2,5	2
April	0	0,0	0	0,0	9	5,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15	14,0	2	2,5	4
Mai	1	1,0	1	3,0	6	6,0	1	2,5	0	0,0	1	2,0	14	17,5	2	2,5	5
Juni	0	0,0	1	2,0	4	5,5	0	0,0	0	0,0	1	0,0	16	26,0	4	8,0	4
Juli	0	0,0	1	0,5	5	3,5	1	0,5	1	0,0	1	1,5	15	21,0	2	2,0	5
August	0	0,0	0	0,0	4	5,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	29,0	4	9,0	5
September	0	0,0	1	0,5	8	7,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	7,0	1	3,0	11
October	0	0,0	1	0,0	9	11,0	3	2,0	0	0,0	2	0,5	9	15,5	0	0,0	7
November	0	0,0	1	1,0	13	9,0	1	0,5	0	0,0	1	1,0	12	14,5	0	0,0	2
December	0	0,0	0	0,0	16	14,5	0	0,0	0	0,0	2	1,0	9	10,0	0	0,0	4

8h Morgens 1866.

Januar	0	0,0	0	0,0	6	6,5	1	0,5	0	0,0	0	0,0	20	38,0	0	0,0	4
Februar	0	0,0	0	0,0	5	8,0	2	1,5	0	0,0	3	5,5	16	37,0	0	0,0	2
März	0	0,0	0	0,0	7	8,0	3	2,0	1	0,0	2	3,0	14	29,5	0	0,0	4
April	0	0,0	2	6,0	9	9,0	1	0,5	2	1,0	4	3,0	10	20,0	1	0,0	1
Mai	1	2,0	3	6,0	7	8,0	1	0,5	0	0,0	4	5,5	13	17,0	1	1,0	1
Juni	0	0,0	2	1,0	9	9,0	1	0,5	0	0,0	3	2,0	13	13,5	1	0,5	1
Juli	0	0,0	0	0,0	3	1,0	1	0,5	1	1,5	1	0,5	23	44,0	0	0,0	2
August	0	0,0	0	0,0	4	3,5	0	0,0	1	0,0	4	6,5	17	31,0	0	0,0	5
September	0	0,0	0	0,0	11	8,5	2	1,5	0	0,0	4	3,0	12	19,5	0	0,0	1
October	0	0,0	1	0,5	14	14,0	0	0,0	0	0,0	2	1,5	8	9,0	0	0,0	6
November	0	0,0	0	0,0	2	6,0	2	2,5	0	0,0	2	1,5	21	52,5	1	0,5	2
December	0	0,0	0	0,0	9	6,0	1	0,0	0	0,0	2	0,5	17	46,5	0	0,0	2

10h Morgens 1857.

Januar	2	2,5	3	4,0	4	2,5	1	0,0	2	2,0	8	7,5	4	4,5	1	0,0	6
Februar	1	1,0	4	3,0	3	2,0	4	3,0	3	2,5	4	3,5	2	3,0	1	0,0	6
März	0	0,0	1	1,0	8	17,0	1	1,5	2	1,5	3	6,0	10	20,5	3	2,5	3
April	4	1,5	5	0,0	7	14,0	0	0,0	2	4,0	4	0,5	10	16,5	3	3,5	1
Mai	3	2,0	4	7,0	9	21,5	1	1,5	0	0,0	4	5,0	6	14,5	3	2,5	1
Juni	1	1,0	2	0,5	10	22,5	2	0,5	1	1,0	0	0,0	7	11,5	5	5,5	2
Juli	0	0,0	2	1,0	2	4,0	1	0,0	0	0,0	3	4,0	15	26,0	8	10,0	0
August	2	0,0	2	0,0	13	25,5	0	0,0	0	0,0	2	2,0	9	15,5	1	1,0	2

Windrichtung und Stärke.

Tab. XII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
10h Morgens 1857.																	
September	0	0,0	3	3,5	9	11,5	2	1,5	1	0,5	2	3,5	10	16,5	1	1,0	2
October	2	0,0	1	2,0	7	12,0	3	2,0	0	0,0	2	3,0	10	11,0	2	1,5	4
November	5	6,5	6	4,5	6	6,0	1	2,5	2	3,0	1	1,0	2	2,0	1	0,5	6
December	1	0,5	2	1,0	1	2,0	1	0,0	5	3,5	7	8,5	7	12,0	0	0,0	7
10h Morgens 1858.																	
Januar	1	1,0	3	2,0	4	6,0	1	0,0	7	4,0	1	2,0	11	23,5	0	0,0	3
Februar	0	0,0	6	6,0	5	9,5	1	0,5	0	0,0	3	2,0	5	11,5	0	0,0	8
März	4	5,5	3	4,0	3	4,5	0	0,0	1	0,0	4	8,0	13	34,0	1	1,0	2
April	2	3,0	2	2,0	8	13,5	1	0,5	1	0,0	3	2,0	10	20,0	3	2,5	0
Mai	3	4,0	4	8,0	1	0,0	1	1,0	0	0,0	1	1,0	12	28,0	6	6,0	3
Juni	5	3,0	7	5,0	5	4,5	0	0,0	1	0,0	1	1,0	4	5,0	5	8,0	2
Juli	2	2,0	3	1,0	5	8,0	0	0,0	1	0,0	2	3,0	12	25,0	4	6,5	2
August	1	2,0	1	0,0	5	2,5	1	0,0	0	0,0	1	1,0	16	29,0	5	4,0	1
September	5	3,5	1	0,5	6	8,5	1	0,0	0	0,0	4	4,5	9	8,5	0	0,0	4
October	4	2,0	4	7,0	7	9,0	0	0,0	1	1,5	2	1,0	5	6,5	4	7,5	4
November	4	2,0	4	8,0	11	15,0	2	2,0	1	1,0	2	3,0	3	4,5	2	2,0	1
December	2	3,0	2	3,0	4	5,5	1	0,0	3	3,5	5	5,5	7	14,5	1	0,0	6

10^h Morgens 1859.

Januar	0	0,0	0	0,0	3	2,5	0	0,0	2	1,0	15	16,0	6	6,5	0	0,0	5
Februar	0	0,0	0	0,0	7	1,5	0	0,0	2	1,0	5	4,0	11	27,5	1	2,5	2
März	1	1,5	0	0,0	2	2,0	1	1,0	1	0,0	6	16,0	16	32,5	0	0,0	4
April	0	0,0	2	1,0	3	3,0	4	2,5	1	1,0	2	4,0	15	35,0	3	3,5	0
Mai	2	1,5	5	10,5	9	12,5	1	0,0	0	0,0	0	0,0	8	13,0	4	5,5	2
Juni	3	2,0	2	2,5	6	10,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	26,5	2	3,0	3
Juli	4	1,5	5	3,0	3	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	10,5	4	5,5	7
August	2	1,0	0	0,0	3	1,5	2	1,5	0	0,0	4	2,5	9	12,0	6	3,5	5
September	1	0,0	1	1,0	3	3,5	2	0,0	1	0,0	4	3,5	13	19,0	3	3,0	2
October	0	0,0	1	0,0	11	14,5	2	2,0	2	3,0	1	2,0	10	19,5	1	0,0	3
November	0	0,0	0	0,0	10	17,0	0	0,0	1	0,0	8	11,0	6	16,5	1	1,0	4
December	1	2,0	7	7,0	3	2,0	5	5,5	2	1,0	5	9,5	7	13,5	0	0,0	1

10^h Morgens 1860.

Januar	1	1,0	2	1,0	2	3,0	7	5,5	3	1,0	2	2,0	10	25,0	1	4,0	3
Februar	3	3,0	4	10,0	4	4,5	0	0,0	0	0,0	5	9,0	9	29,0	1	4,0	3
März	1	0,5	1	0,5	3	3,5	3	2,0	1	1,0	7	15,0	13	28,5	1	0,5	1
April	2	2,0	2	3,0	11	16,5	1	0,5	0	0,0	3	7,5	10	17,5	1	0,5	0
Mai	2	2,0	3	5,0	6	6,0	0	0,0	0	0,0	2	2,0	16	31,5	0	0,0	2
Juni	2	2,0	4	3,5	7	10,0	1	2,0	0	0,0	4	5,0	9	16,0	3	3,0	0
Juli	0	0,0	2	1,0	2	3,5	1	0,5	0	0,0	1	2,0	21	33,0	2	3,5	2
August	1	1,0	3	3,5	1	0,5	2	1,0	1	1,0	6	3,5	14	23,0	2	3,0	1

Windrichtung und Stärke.

Tab. XII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
10h Morgens 1860.																	
September	3	4,5	1	1,5	8	7,0	1	0,5	0	0,0	3	1,0	11	13,0	0	0,0	3
October	1	0,5	1	0,5	10	11,0	0	0,0	1	0,5	2	1,5	15	29,0	0	0,0	1
November	1	1,0	3	2,5	15	20,0	0	0,0	0	0,0	2	2,0	5	11,0	0	0,0	4
December	1	0,5	1	1,0	7	10,5	0	0,0	3	2,5	1	0,0	12	19,0	1	1,5	5
10h Morgens 1861.																	
Januar	0	0,0	4	3,5	5	7,0	0	0,0	0	0,0	3	1,5	8	12,5	0	0,0	11
Februar	1	1,0	0	0,0	8	5,5	0	0,0	4	4,5	1	1,0	9	12,0	1	1,0	4
März	0	0,0	0	0,0	4	5,5	0	0,0	1	1,0	1	1,5	20	46,5	1	0,5	4
April	2	2,0	5	9,5	9	17,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	8	13,0	4	4,5	1
Mai	2	2,0	1	0,0	6	6,0	1	2,0	0	0,0	1	2,0	13	28,5	6	9,5	1
Juni	2	1,5	2	1,0	8	12,5	1	0,5	0	0,0	0	0,0	14	25,5	1	2,0	2
Juli	2	1,0	1	0,5	7	8,5	0	0,0	0	0,0	2	0,5	13	23,5	3	2,0	3
August	0	0,0	6	6,5	3	2,5	1	1,0	0	0,0	4	3,5	13	24,0	1	2,0	3
September	2	0,0	1	1,5	3	1,5	1	0,5	1	0,5	3	3,5	15	34,0	3	3,0	1
October	1	0,5	2	1,5	10	17,5	1	2,5	1	0,5	1	0,5	5	6,0	2	2,0	8
November	0	0;0	0	0,0	1	1,0	2	1,0	3	3,0	3	4,5	17	32,5	1	2,0	3
December	1	1,0	1	1,5	11	9,0	4	2,0	0	0,0	1	2,5	7	12,5	0	0,0	6

10h Morgens 1862.

Januar	2	0,0	4	4,0	2	1,5	1	0,5	1	0,5	1	0,0	12	30,5	0	0,0	8
Februar	0	0,0	1	3,0	13	16,5	1	0,0	0	0,0	0	0,0	7	20,0	1	1,0	5
März	1	0,0	2	1,0	8	8,0	2	1,5	4	3,0	0	0,0	8	10,5	0	0,0	6
April	2	2,5	4	6,0	5	8,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5	12	23,0	4	5,5	2
Mai	1	1,0	3	3,0	9	9,0	1	0,5	1	1,0	1	0,5	8	18,0	5	5,5	2
Juni	1	1,0	0	0,0	5	5,5	1	1,5	0	0,0	2	3,5	12	18,5	5	4,5	4
Juli	0	0,0	1	1,5	4	6,0	0	0,0	0	0,0	2	2,0	16	34,5	3	2,5	5
August	1	0,0	1	2,5	8	9,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	13	15,0	2	2,0	5
September	1	0,0	7	13,5	9	12,5	0	0,0	0	0,0	3	2,5	8	11,0	0	0,0	2
October	1	0,0	4	5,0	6	5,5	1	1,0	2	1,0	2	0,5	12	24,0	1	0,5	2
November	1	0,5	6	9,0	6	4,5	3	5,0	0	0,0	4	3,5	4	4,0	1	0,0	5
December	1	1,0	0	0,0	6	4,0	0	0,0	3	2,0	4	6,5	14	38,0	0	0,0	3

10h Morgens 1863.

Januar	0	0,0	2	1,5	8	9,5	1	0,0	2	1,5	3	2,0	11	29,0	0	0,0	4
Februar	2	2,0	1	0,0	7	4,5	0	0,0	1	0,5	4	3,0	9	18,0	1	2,5	3
März	4	1,0	1	0,5	5	5,5	1	1,5	0	0,0	2	2,0	11	25,5	4	4,5	3
April	0	0,0	1	0,5	8	10,5	2	1,5	0	0,0	1	4,0	13	25,0	4	3,5	1
Mai	1	0,0	3	5,0	10	11,5	2	1,0	1	0,5	0	0,0	10	11,5	2	1,5	2
Juni	1	2,0	4	4,5	5	9,0	1	0,0	1	0,5	2	0,0	12	23,5	2	3,0	2
Juli	4	3,0	2	2,5	5	8,0	1	0,0	0	0,0	3	3,5	12	19,5	3	2,0	1
August	0	0,0	1	1,5	5	5,0	2	1,5	1	0,5	4	3,5	12	15,0	2	3,5	4

Windrichtung und Stärke.

Tab. XII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
10h Morgens 1863.																	
September	1	0,5	1	1,5	4	4,0	2	1,5	0	0,0	3	4,5	14	21,5	2	0,5	3
October	0	0,0	1	0,5	10	10,5	2	1,0	1	0,5	0	0,0	8	8,5	4	2,0	5
November	1	0,5	1	1,5	9	11,5	1	0,5	3	1,0	3	3,5	9	21,0	1	0,5	2
December	0	0,0	0	0,0	2	2,5	2	3,0	0	0,0	6	4,0	14	37,5	2	3,5	5
10h Morgens 1864.																	
Januar	1	0,0	2	4,0	11	18,5	1	0,0	0	0,0	2	0,5	8	17,5	1	0,0	5
Februar	1	0,0	1	1,5	8	7,0	3	1,0	1	0,0	4	0,0	9	13,0	2	2,0	0
März	0	0,0	3	2,5	8	10,0	1	1,0	1	1,0	3	0,5	14	20,5	1	1,5	0
April	1	0,5	2	5,5	4	7,5	1	0,5	0	0,0	1	1,0	14	21,0	6	13,5	1
Mai	0	0,0	1	0,0	12	11,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	13	26,5	4	5,5	0
Juni	0	0,0	2	1,0	6	7,0	1	1,0	0	0,0	1	1,0	18	30,0	1	0,5	1
Juli	1	0,0	3	1,5	6	5,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	25,0	5	8,0	3
August	0	0,0	1	1,5	7	4,0	2	1,0	0	0,0	1	1,0	14	23,0	3	7,0	3
September	0	0,0	0	0,0	8	9,5	1	0,5	1	0,5	2	1,0	15	21,5	1	0,5	2
October	1	0,5	2	3,0	13	16,0	0	0,0	0	0,0	2	4,0	8	12,5	4	5,5	1
November	1	3,5	1	1,5	12	9,5	1	2,0	0	0,0	1	0,0	10	12,5	2	1,0	2
December	0	0,0	3	3,5	21	23,5	1	1,0	0	0,0	2	2,0	2	2,5	0	0,0	2

10h Morgens 1865.

Januar	0	0,0	0	0,0	11	9,0	3	2,5	0	0,0	3	4,5	14	29,5	0	0,0	0
Februar	0	0,0	1	1,0	10	6,5	0	0,0	0	0,0	1	0,5	13	23,0	2	1,5	1
März	0	0,0	1	3,0	7	12,0	1	1,5	0	0,0	0	0,0	18	30,0	2	2,0	3
April	0	0,0	0	0,0	13	16,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	18,5	1	0,5	4
Mai	0	0,0	1	0,5	8	13,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	14	17,5	1	2,5	6
Juni	0	0,0	2	2,5	5	4,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	16	32,0	2	3,5	4
Juli	0	0,0	1	0,5	7	6,5	1	0,0	0	0,0	1	2,0	10	17,0	2	2,5	9
August	0	0,0	0	0,0	5	4,5	0	0,0	0	0,0	2	1,5	19	28,0	4	7,0	1
September	0	0,0	1	0,0	15	16,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	12,0	0	0,0	4
October	0	0,0	2	2,0	10	10,5	2	3,5	0	0,0	0	0,0	13	21,0	0	0,0	4
November	0	0,0	0	0,0	11	15,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	12	13,0	0	0,0	6
December	0	0,0	0	0,0	16	15,0	1	0,5	0	0,0	1	1,0	7	6,5	1	0,5	5

10h Morgens 1866.

Januar	0	0,0	0	0,0	6	6,0	0	0,0	1	0,5	2	1,5	20	43,5	0	0,0	2
Februar	0	0,0	0	0,0	6	7,0	1	1,0	0	0,0	4	1,0	16	41,0	0	0,0	1
März	0	0,0	1	0,5	6	9,0	3	2,0	0	0,0	2	2,5	18	28,0	1	1,0	5
April	0	0,0	2	6,0	11	12,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	14	13,0	1	0,5	1
Mai	1	2,0	4	7,5	10	12,0	0	0,0	0	0,0	2	3,5	12	23,5	0	0,0	2
Juni	0	0,0	2	1,0	9	9,0	1	0,5	0	0,0	3	2,0	13	13,5	1	0,5	1
Juli	0	0,0	1	1,0	4	0,5	0	0,0	0	0,0	4	6,0	21	40,0	0	0,0	1
August	0	0,0	0	0,0	6	6,0	0	0,0	1	0,5	1	1,0	21	42,5	0	0,0	2

Windrichtung und Stärke.

Tab. XII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
10h Morgens 1866.																	
September	0	0,0	0	0,0	12	11,5	1	2,0	0	0,0	5	6,5	9	18,5	0	0,0	3
October	0	0,0	3	5,0	18	24,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	7	11,0	0	0,0	2
November	0	0,0	0	0,0	4	4,0	0	0,0	0	0,0	2	4,0	21	56,0	0	0,0	3
December	0	0,0	0	0 0	8	6,0	0	0,0	0	0,0	2	3,0	18	48,0	0	0,0	3
12h Mittags 1857.																	
Januar	2	2,5	7	7,0	3	1,5	2	2,0	2	2,0	4	2,5	6	7,5	2	0,5	3
Februar	0	0,0	16	13,5	4	3,5	0	0,0	1	0,5	1	1,0	3	6,0	0	0,0	3
März	1	0,5	7	3,5	6	19,0	2	2,5	1	1,0	2	4,0	9	21,0	3	7,0	0
April	4	4,5	5	5,5	7	15,0	1	1,0	0	0,0	1	4,0	7	11,5	5	12,5	0
Mai	6	4,0	4	9,5	10	25,5	0	0,0	0	0,0	1	1,5	6	12,0	3	2,5	1
Juni	4	2,5	5	8,0	11	21,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	9,0	5	6,0	0
Juli	1	2,0	2	2,0	4	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	38,5	6	8,0	1
August	5	4,0	3	2,0	12	28,5	0	0,0	0	0,0	1	0,5	10	16,5	0	0,0	0
September	1	1,0	1	1,0	14	19,0	0	0,0	1	1,0	1	3,0	7	14,0	2	1,5	3
October	1	0,0	2	2,0	8	16,0	2	3,5	1	1,0	0	0,0	13	22,5	3	3,5	1
November	5	4,0	5	4,0	9	11,0	1	1,5	1	1,0	1	0,5	2	1,5	2	0,5	4
December	1	0,0	3	1,5	3	4,5	1	0,0	4	2,0	5	9,5	6	11,0	2	1,5	6

12h Mittags 1858.

Januar	2	1,0	5	5,5	5	7,0	2	1,0	0	0,0	1	4,0	8	18,5	4	6,0	4
Februar	1	1,0	11	13,5	5	11,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5	5	8,0	2	1,0	3
März	2	4,0	5	10,0	3	5,0	0	0,0	0	0,0	2	5,0	16	34,5	3	8,0	0
April	2	3,0	1	0,0	8	15,0	2	1,0	0	0,0	1	1,0	10	17,5	4	6,0	2
Mai	5	7,0	3	9,0	2	4,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	11	24,0	8	11,5	1
Juni	8	5,5	5	6,0	5	7,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	7,0	4	5,5	3
Juli	4	4,0	2	1,0	4	10,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	31,0	5	7,5	2
August	5	4,0	2	3,0	2	1,5	0	0,0	0	0 0	2	5,0	11	20,5	5	8,0	4
September	3	2,0	5	3,0	7	12,5	0	0,0	0	0,0	3	2,0	7	6,0	3	5,0	2
October	5	3,5	4	3,0	8	13,5	1	0,0	1	1,5	1	0,5	7	6,0	3	4,5	1
November	2	1,0	8	12,5	8	12,5	2	0,0	0	0,0	3	4,5	3	5,0	2	3,5	2
December	1	0,5	1	1,5	5	8,5	1	0,5	2	0,5	4	5,0	10	16,5	0	0,0	7

12h Mittags 1859.

Januar	1	1,5	3	1,5	4	1,5	1	1,0	2	1,0	11	12,5	6	7,0	2	3,5	1
Februar	1	0,5	3	0,5	4	3,0	0	0,0	1	1,0	2	1,0	11	28,0	4	6,5	2
März	3	3,0	2	4,0	0	0,0	3	3,0	1	0,0	3	9,5	15	36,5	3	4,5	1
April	2	4,0	4	2,0	3	5,5	1	0,5	2	1,5	1	3,0	11	33,0	5	7,5	1
Mai	5	5,0	6	8,0	10	20,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	8,5	6	5,0	1
Juni	1	0,5	3	5,5	7	13,0	0	0,0	0	0,0	2	4,0	7	19,0	5	6,0	5
Juli	6	7,5	7	7,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	8	12,5	6	8,5	3
August	5	3,0	3	3,5	4	3,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	10	8,0	2	2,5	6

Windrichtung und Stärke.

Tab. XII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt.
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
12h Mittags 1859.																	
September	2	0,5	2	0,0	4	5,5	2	0,0	2	1,0	1	2,5	11	22,0	4	5,5	2
October	1	0,0	1	1,0	12	15,0	1	0,0	1	1,5	3	6,0	8	11,5	0	0,0	4
November	1	1,5	2	0,5	10	15,5	1	0,0	1	1,0	7	3,0	7	20,5	1	0,0	0
December	1	3,5	10	9,5	3	2,5	3	5,5	2	1,5	1	4,0	8	18,0	0	0,0	3
12h Mittags 1860.																	
Januar	1	0,0	3	6,0	6	4,0	3	1,0	1	2,0	5	8,0	10	25,5	0	0,0	2
Februar	3	4,0	7	14,0	3	3,5	1	0,0	0	0,0	3	8,5	9	28,5	2	6,0	1
März	1	1,0	2	2,0	5	6,0	1	2,0	0	0,0	2	0,0	12	44,0	2	4,0	0
April	2	3,0	3	6,0	11	19,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	10	18,5	2	6,5	1
Mai	0	0,0	4	3,5	7	10,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	15	30,5	1	1,0	3
Juni	3	3,0	1	1,5	11	18,5	1	1,0	0	0,0	2	4,0	9	15,0	3	5,0	0
Juli	5	5,5	3	4,5	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	0,5	17	32,0	3	5,5	1
August	2	2,0	2	1,5	2	1,5	2	2,0	0	0,0	2	2,0	15	27,5	4	4,5	2
September	5	7,0	3	5,0	8	10,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	16,0	0	0,0	2
October	1	0,0	1	0,0	11	10,0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	17	35,0	0	0,0	0
November	3	2,5	4	5,0	12	17,5	2	1,5	0	0,0	2	1,5	5	10,5	0	0,0	2
December	3	2,5	3	3,5	9	13,0	0	0,0	2	2,0	0	0,0	13	25,5	1	0,5	0

						12h Mittags 1861.										
Januar	3	1,5	7	6,0	5	5,5	1	0,5	0	0,0	1	1,0	12	16,5	0	0,0	3
Februar	0	0,0	3	3,0	11	10,5	0	0,0	2	2,5	2	3,0	8	13,5	0	0,0	2
März	0	0,0	1	0,5	3	4,0	0	0,0	1	1,0	2	2,5	22	54,0	1	1,0	1
April	1	1,5	5	8,5	9	18,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	17,5	2	6,0	1
Mai	3	5,0	1	0,5	3	3,0	2	3,0	0	0,0	0	0,0	12	27,0	2	13,0	1
Juni	0	0,0	5	5,5	9	11,5	0	0,0	0	0,0	2	5,0	11	21,5	3	4,5	0
Juli	3	1,5	3	1,5	5	6,5	0	0,0	0	0,0	2	0,5	12	31,0	2	4,0	3
August	3	1,5	3	6,5	2	3,0	1	0,5	0	0,0	1	1,0	14	24,5	3	8,5	3
September	1	1,5	1	1,0	3	4,5	0	0,0	1	0,0	2	4,0	16	35,5	4	4,5	3
October	2	1,5	5	7,5	12	15,5	1	2,5	0	0,0	1	0,0	6	5,5	0	0,0	4
November	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,0	1	1,0	3	1,5	18	36,0	2	0,5	3
December	1	1,0	5	3,5	11	15,0	2	0,5	0	0,0	0	0,0	8	18,5	0	0,0	4
						12h Mittags 1862.										
Januar	1	0,0	5	7,0	6	3,5	1	0,0	0	0,0	0	0,0	13	36,0	0	0,0	5
Februar	1	0,5	4	3,0	11	17,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	24,0	1	1,5	2
März	3	3,0	3	1,0	14	12,5	2	1,5	1	2,0	1	0,5	4	6,5	1	0,5	2
April	5	7,0	6	7,5	3	7,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	24,0	2	3,0	1
Mai	1	0,5	6	8,0	8	11,5	1	1,5	0	0,0	0	0,0	9	18,5	3	5,0	1
Juni	1	1,5	0	0,0	8	11,0	0	0,0	0	0,0	3	3,5	12	16,0	6	6,5	0
Juli	0	0,0	3	1,5	4	7,0	0	0,0	0	0,0	3	4,0	13	30,5	4	7,0	4
August	2	1,5	3	6,5	4	4,5	0	0,0	1	0,5	0	0,0	12	16,5	4	5,5	5

Windrichtung und Stärke.

Tab. XII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
12h Mittags 1862.																	
September	0	0,0	8	18,5	8	11,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5	8	10,5	2	3,0	3
October	1	0,5	4	8,0	8	8,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	25,5	1	1,5	7
November	1	0,5	7	10,5	7	10,0	2	2,5	1	1,5	1	0,5	4	6,5	1	0,5	6
December	0	0,0	2	2,5	6	4,5	2	1,5	1	0,0	3	4,0	15	40,0	1	0,5	1
12h Mittags 1863.																	
Januar	0	0,0	4	5,5	6	8,0	2	0,5	1	0,0	3	2,0	12	28,5	0	0,0	3
Februar	0	0,0	1	1,0	8	7,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	11	23,5	2	3,0	3
März	2	1,5	5	3,0	8	7,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5	11	28,5	2	2,5	3
April	3	2,0	2	3,5	8	9,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	24,0	4	6,5	2
Mai	2	2,5	6	6,0	10	16,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5	7	7,0	1	7,0	1
Juni	2	2,5	2	2,0	6	9,5	1	1,5	0	0,0	0	0,0	14	21,0	3	3,0	2
Juli	3	2,5	5	6,0	4	6,0	0	0,0	1	0,5	1	3,0	12	22,0	3	3,0	2
August	0	0,0	3	3,5	3	4,5	0	0,0	2	1,0	2	4,5	13	22,0	3	6,5	5
September	1	1,0	1	1,5	7	5,0	1	1,0	1	0,0	1	0,5	11	24,0	4	5,5	3
October	0	0,0	5	5,0	11	14,5	1	0,5	1	1,0	1	0,5	5	6,0	4	5,0	3
November	1	1,0	2	1,5	9	13,0	1	1,0	0	0,0	1	1,0	10	23,0	1	0,5	5
December	1	0,5	0	0,0	5	5,0	1	0,5	0	0,0	1	0,5	16	40,0	3	10,5	4

12h Mittags 1864.

Januar	1	1,5	1	0,5	14	25,5	1	0,5	0	0,0	1	1,5	5	11,0	2	0,5	0
Februar	1	0,0	1	1,0	8	10,0	2	1,5	1	0,5	1	0,0	10	11,5	1	1,0	4
März	0	0,0	2	3,0	6	9,0	2	2,5	2	3,5	3	2,0	13	23,5	2	2,0	1
April	1	2,5	3	7,0	6	7,5	3	3,0	0	0,0	1	1,5	10	20,0	5	9,5	1
Mai	3	4,0	0	0,0	10	10,5	2	1,5	0	0,0	0	0,0	10	17,5	5	10,5	1
Juni	0	0,0	1	0,5	5	5,5	1	0,5	0	0,0	1	0,5	17	30,0	4	5,5	1
Juli	1	0,0	2	1,5	7	5,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	24,5	6	8,0	3
August	0	0,0	2	2,5	6	2,5	1	0,5	0	0,0	1	2,5	14	18,5	5	7,5	2
September	0	0,0	0	0,0	9	11,5	1	0,5	0	0,0	3	2,5	14	26,0	2	1,5	1
October	0	0,0	4	8,0	12	20,0	0	0,0	0	0,0	3	6,5	8	9,5	4	10,5	0
November	1	3,5	2	1,0	9	10,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	12	11,5	3	1,0	2
December	0	0,0	4	4,5	21	27,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	2	2,0	1	1,0	2

12h Mittags 1865.

Januar	0	0,0	1	1,0	11	11,0	1	0,0	2	4,0	1	0,5	12	30,0	0	0,0	3
Februar	0	0,0	0	0,0	9	7,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	15	26,0	1	3,0	2
März	0	0,0	0	0,0	9	16,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	22	36,0	0	0,0	0
April	0	0,0	1	2,0	13	16,5	1	2,0	0	0,0	0	0,0	11	16,0	1	3,5	3
Mai	0	0,0	3	6,0	10	9,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	13,0	2	4,5	5
Juni	0	0,0	2	6,5	3	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	33,0	5	7,0	4
Juli	0	0,0	5	6,5	7	7,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	11	18,0	3	5,0	3
August	0	0,0	0	0,0	6	7,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	19	36,0	2	4,0	3

Windrichtung und Stärke.

Tab. XII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
12h Mittags 1865.																	
September	1	3,0	1	1,0	14	23,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	16,5	0	0,0	4
October	0	0,0	1	2,0	11	17,5	1	0,0	0	0,0	2	5,0	10	17,0	0	0,0	6
November	0	0,0	0	0,0	13	15,5	0	0,0	0	0,0	1	1,0	10	14,5	0	0,0	6
December	0	0,0	0	0,0	15	14,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	7,5	1	1,0	7
12h Mittags 1866.																	
Januar	0	0,0	0	0,0	7	7,5	0	0,0	0	0,0	2	3,5	18	29,0	1	4,0	3
Februar	0	0,0	0	0,0	6	7,5	2	1,5	1	0,0	1	0,5	15	40,0	0	0,0	3
März	0	0,0	2	4,0	8	8,0	1	0,5	1	1,0	3	5,0	15	32,0	0	0,0	1
April	0	0,0	1	3,0	11	20,5	1	1,0	0	0,0	0	0,0	14	26,5	0	0,0	3
Mai	1	2,0	4	7,0	11	11,5	1	1,0	0	0,0	2	2,5	11	19,0	1	3,0	0
Juni	0	0,0	4	9,0	11	11,5	1	0,5	0	0,0	2	3,5	8	14,0	2	3,5	3
Juli	0	0,0	1	1,0	3	1,0	0	0,0	0	0,0	2	5,0	21	47,5	0	0,0	4
August	0	0,0	0	0,0	9	12,5	2	1,0	0	0,0	3	6,0	15	35,0	0	0,0	2
September	0	0,0	0	0,0	12	18,0	2	3,5	0	0,0	2	2,0	13	21,5	0	0,0	1
October	0	0,0	4	11,5	16	28,0	1	0,5	0	0,0	2	1,5	5	5,0	0	0,0	3
November	0	0,0	0	0,0	3	3,5	0	0,0	0	0,0	2	5,0	24	58,5	1	4,0	0
December	0	0,0	0	0,0	9	5,5	1	0,5	0	0,0	1	3,0	16	46,5	0	0,0	4

2h Nachmittags 1857.

Januar.	1	1,0	9	11,5	3	3,5	1	2,0	3	2,5	0	0,0	5	6,5	4	2,0	3
Februar	2	3,5	15	15,5	4	5,5	1	1,0	0	0,0	1	0,5	3	6,0	1	0,5	1
März	3	1,5	3	3,0	3	20,0	3	4,5	0	0,0	2	3,0	11	21,5	3	4,0	0
April	1	2,0	3	3,5	5	7,0	2	2,5	0	0,0	0	0,0	9	17,5	3	6,0	2
Mai	5	7,5	9	16,0	6	15,0	2	4,5	0	0,0	0	0,0	8	12,0	0	0,0	1
Juni	4	5,0	6	13,5	9	20,0	1	0,0	0	0,0	1	1,5	3	5,5	4	4,5	0
Juli	3	2,5	0	0,0	1	1,5	0	0,0	0	0,0	2	4,0	14	31,5	3	15,0	0
August	7	7,5	5	9,0	9	26,5	1	1,5	0	0,0	1	0,0	5	12,5	3	3,5	0
September	0	0,0	5	6,5	8	14,0	1	2,0	1	0,0	1	0,5	9	18,0	3	1,5	2
October	3	0,5	2	2,5	8	18,5	2	1,0	0	0,0	0	0,0	10	22,5	4	4,0	2
November	4	3,5	3	9,0	6	9,0	1	0,5	1	1,0	1	0,0	2	1,0	1	0,5	4
December	4	3,0	6	1,5	3	2,5	2	1,0	3	2,5	1	0,0	7	16,5	1	1,5	4

2h Nachmittags 1858.

Januar	1	0,0	8	5,5	2	7,0	3	3,0	0	0,0	1	1,0	10	21,5	4	1,5	2
Februar	0	0,0	11	16,5	8	18,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	9,5	1	0,0	2
März	3	5,5	6	12,0	2	3,5	0	0,0	0	0,0	2	5,0	11	25,5	7	9,0	0
April	4	3,0	3	1,5	6	13,0	2	2,0	0	0,0	0	0,0	9	19,5	6	10,0	0
Mai	6	8,5	2	5,0	3	6,5	0	0,0	0	0,0	1	0,5	9	15,5	10	16,5	0
Juni	9	9,0	6	9,5	3	6,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	9,5	5	5,5	1
Juli	4	3,5	2	1,5	4	9,0	1	0,0	0	0,0	3	6,0	12	31,5	4	6,0	1
August	5	3,0	4	7,5	2	3,0	0	0,0	0	0,0	3	3,0	10	14,5	6	10,0	1

Windrichtung und Stärke.

Tab. XII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
2h Nachmittags 1858.																	
September	3	3,0	5	6,0	4	9,5	1	2,0	0	0,0	2	1,5	8	8,0	5	3,5	2
October	4	1,5	7	10,0	7	11,5	0	0,0	1	1,0	0	0,0	7	11,5	4	4,0	1
November	1	1,0	9	15,5	8	8,5	0	0,0	1	1,0	3	7,0	3	5,5	2	1,5	3
December	2	1,5	3	3,5	5	5,5	5	5,0	0	0,0	2	3,0	11	20,5	0	0,0	3
2h Nachmittags 1859.																	
Januar	1	1,5	2	1,5	4	2,0	0	0,0	0	0,0	11	11,5	10	11,5	2	2,0	1
Februar	2	1,5	4	2,5	3	1,0	0	0,0	1	0,5	1	1,0	9	23,5	6	8,0	2
März	2	1,0	2	1,5	3	0,5	0	0,0	1	2,0	4	13,0	13	35,5	6	5,5	0
April	2	3,5	6	5,5	3	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	37,5	5	8,0	1
Mai	3	5,0	8	17,0	9	22,5	0	0,0	0	0,0	1	1,0	6	9,5	3	2,5	1
Juni	3	3,5	8	13,0	6	11,5	0	0,0	0	0,0	1	2,0	8	17,5	3	4,5	1
Juli	9	6,0	6	7,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5	8	12,5	2	3,0	5
August	3	2,5	5	5,0	8	7,0	1	0,0	1	0,5	2	3,5	6	6,5	4	4,0	1
September	1	0,0	4	1,5	4	5,5	0	0,0	2	0,0	1	1,0	20	21,0	4	3,5	4
October	1	1,5	3	8,0	10	12,5	2	2,0	0	0,0	2	4,0	8	14,0	1	2,0	4
November	1	1,0	2	1,5	9	14,0	1	1,0	2	1,0	5	7,0	7	14,5	0	0,0	0
December	3	2,0	9	12,0	3	5,0	1	0,5	3	3,0	2	2,5	8	18,5	0	0,0	2

2h Nachmittags 1860.

Januar	1	0,0	2	0,5	6	7,0	4	2,5	3	2,5	1	4,0	12	33,0	0	0,0	2
Februar	4	4,5	6	13,0	4	8,5	0	0,0	0	0,0	1	4,0	11	32,0	3	4,5	0
März	1	1,0	2	2,5	7	8,5	1	1,5	0	0,0	0	0,0	17	38,5	3	7,5	0
April	5	7,5	4	7,0	9	26,5	1	1,0	1	0,0	2	7,0	5	12,0	3	4,5	0
Mai	3	4,0	5	6,0	8	11,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	10	22,0	4	7,0	0
Juni	5	5,5	5	11,0	4	8,5	1	1,5	0	0,0	1	2,0	11	18,0	3	3,0	0
Juli	4	5,5	3	2,5	3	4,5	1	2,5	0	0,0	1	2,0	14	25,5	3	4,5	2
August	1	0,5	2	2,0	4	8,5	0	0,0	0	0,0	1	3,5	15	24,0	4	6,5	4
September	4	4,5	6	8,0	5	11,5	0	0,0	1	3,0	1	1,0	8	10,0	4	1,0	1
October	2	3,0	1	0,5	10	8,5	0	0,0	1	1,0	0	0,0	17	34,5	0	0,0	0
November	2	0,5	4	4,5	13	19,0	1	0,5	0	0,0	1	2,0	6	12,5	2	1,0	1
December	1	1,0	2	1,5	12	15,5	0	0,0	1	0,5	0	0,0	13	24,5	1	1,0	1

2h Nachmittags 1861.

Januar	2	1,5	6	7,0	7	8,5	1	1,0	1	0,5	1	1,0	10	12,0	1	0,5	2
Februar	1	1,0	7	8,0	7	8,5	1	0,5	1	1,0	1	1,5	8	11,0	1	1,0	3
März	2	2,5	1	1,0	4	8,5	1	1,0	0	0,0	0	0,0	20	47,5	2	3,0	1
April	2	4,5	5	6,5	8	17,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	10	18,0	4	7,0	0
Mai	2	1,5	4	4,5	3	4,0	2	2,0	0	0,0	1	1,5	11	23,5	8	16,0	0
Juni	1	0,5	7	10,5	4	7,0	0	0,0	1	1,0	1	3,0	11	20,0	2	2,5	3
Juli	3	0,5	3	1,0	4	5,5	0	0,0	0	0,0	3	2,0	11	22,0	3	4,5	3
August	5	8,5	4	6,0	3	5,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	22,0	9	14,5	1

Windrichtung und Stärke.

Tab. XII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
2h Nachmittags 1861.																	
September	1	0,0	3	2,5	4	4,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	16	41,0	2	2,5	3
October	2	1,0	7	10,0	13	17,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,5	1	0,5	6
November	2	1,0	0	0,0	2	0,5	4	4,0	0	0,0	1	2,0	16	25,5	4	3,5	1
December	1	0,5	9	11,0	9	9,5	1	0,5	1	1,0	1	0,5	6	15,5	0	0,0	3
2h Nachmittags 1862.																	
Januar	3	2,5	3	5,0	6	6,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	33,0	2	3,5	6
Februar	0	0,0	6	11,5	10	14,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	9	21,5	2	0,5	0
März	1	2,0	8	9,5	11	12,0	2	2,0	1	3,0	1	1,5	3	5,5	1	2,0	2
April	7	8,0	3	3,5	7	10,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	21,5	1	0,5	0
Mai	2	4,0	10	14,5	8	9,5	1	1,5	0	0,0	1	0,5	6	15,5	2	1,5	1
Juni	2	1,5	4	6,5	6	7,5	0	0,0	0	0,0	3	5,5	7	15,5	5	6,5	3
Juli	0	0,0	3	2,5	4	6,0	1	1,0	1	1,0	1	3,0	14	33,0	4	4,0	3
August	5	6,0	5	9,0	6	3,5	0	0,0	1	0,0	1	1,0	9	12,0	3	1,0	1
September	2	2,0	10	23,0	7	11,0	0	0,0	0	0,0	2	1,0	5	6,5	2	2,5	2
October	1	0,5	6	9,5	7	7,0	2	1,5	0	0,0	3	2,5	11	28,0	0	0,0	1
November	1	0,5	8	11,5	13	13,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	5	6,5	0	0,0	2
December	1	0,5	3	2,5	6	8,5	1	2,0	0	0,0	2	2,0	15	38,5	2	4,5	1

2h Nachmittags 1863.

Januar	0	0,0	0	4,5	7	6,0	3	3,0	1	0,5	2	0,0	14	34,0	0	0,0	0
Februar	1	1,0	6	10,5	5	3,0	1	0,0	0	0,0	2	0,5	9	23,0	4	4,5	0
März	1	1,0	8	10,0	6	8,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	11	28,0	3	8,0	1
April	4	5,5	5	5,5	7	9,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	9	25,5	3	4,5	1
Mai	3	2,0	5	9,0	10	15,0	0	0,0	0	0,0	2	3,0	3	5,0	5	5,0	3
Juni	1	1,5	7	9,5	3	3,5	0	0,0	0	0,0	2	4,0	10	20,5	5	7,0	2
Juli	5	6,5	3	7,0	3	4,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	12,5	11	21,0	1
August	0	0,0	6	3,5	1	1,0	0	0,0	0	0,0	4	6,5	15	26,5	2	3,5	3
September	2	1,0	3	2,5	5	8,0	1	1,5	0	0,0	5	6,5	11	23,0	1	2,0	2
October	1	0,5	7	11,5	9	13,5	2	2,0	0	0,0	1	0,5	4	4,0	4	6,5	3
November	1	1,0	3	3,5	11	15,5	1	0,5	0	0,0	3	3,5	9	19,0	1	0,0	1
December	0	0,0	1	1,5	3	5,5	3	1,5	1	0,0	0	0,0	18	41,0	3	4,5	2

2h Nachmittags 1864.

Januar	2	3,5	3	1,5	13	25,5	0	0,0	0	0,0	1	0,5	5	14,5	1	0,5	6
Februar	0	0,0	2	4,0	12	13,5	2	0,0	0	0,0	0	0,0	8	10 5	2	1,5	3
März	1	0,5	2	5,0	8	9,5	1	1,0	0	0,0	3	4,5	9	16,5	7	13,0	0
April	2	3,5	3	6,0	6	9,0	2	2,5	0	0,0	0	0,0	10	26,5	7	18,0	0
Mai	1	1,0	1	0,5	13	13,5	1	1,5	0	0,0	0	0,0	8	11,0	7	18,0	0
Juni	0	0,0	2	1,0	5	6,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	13	24,5	8	4,5	1
Juli	1	0,0	2	2,0	5	6,0	2	1,5	0	0,0	1	1,0	12	21,0	5	8,5	3
August	1	0,0	1	1,0	6	4,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	24,5	3	5,0	3

Windrichtung und Stärke.

Tab. XII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
2h Nachmittags 1864.																	
September	0	0,0	2	3,5	8	10,5	0	0,0	0	0,0	2	1,5	13	21,0	3	6,0	2
October	1	3,0	6	11,0	11	18,0	1	1,5	0	0,0	1	0,0	6	12,0	4	8,0	1
November	2	5,5	2	2,5	11	11,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	13,0	1	1,0	3
December	0	0,0	5	6,0	22	30,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,0	2	1,0	0
2h Nachmittags 1865.																	
Januar	1	0,5	0	0,0	11	12,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	16	38,0	1	1,5	1
Februar	0	0,0	1	1,0	8	7,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	15	25,0	1	1,0	2
März	0	0,0	0	0,0	8	15,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	22	36,5	0	0,0	0
April	1	2,0	3	3,0	13	22,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	16,0	1	2,5	2
Mai	1	0,5	3	6,0	8	10,5	0	0,0	0	0,0	1	1,0	14	21,0	3	2,5	1
Juni	1	2,5	2	4,5	4	4,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	14	34,0	4	6,5	4
Juli	0	0,0	1	1,5	13	16,5	0	0,0	0	0,0	1	1,5	10	18,5	2	4,0	4
August	0	0,0	0	0,0	7	10,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	21	37,0	2	3,5	1
September	0	0,0	4	8,5	12	26,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5	10	13,0	1	1,0	2
October	0	0,0	1	1,5	9	18,0	2	0,0	1	0,5	2	6,0	10	19,0	0	0,0	6
November	0	0,0	1	1,0	12	13,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	12	18,0	0	0,0	4
December	0	0,0	1	0,5	18	21,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	8,5	1	1,0	3

2h Nachmittags 1866.

Januar	0	0,0	0	0,0	6	7,0	1	1,0	0	0,0	1	0,5	18	32,0	1	4,0	4
Februar	0	0,0	0	0,0	9	8,5	1	1,0	0	0,0	1	2,0	14	35,0	1	4,0	2
März	0	0,0	1	2,0	8	13,0	1	1,0	0	0,0	4	6,5	16	28,0	0	0,0	1
April	0	0,0	3	7,5	12	18,5	0	0,0	0	0,0	1	2,5	12	26,5	2	4,0	0
Mai	1	2,0	6	10,5	11	16,5	0	0,0	0	0,0	3	4,0	9	16,5	1	3,5	0
Juni	0	0,0	4	8,5	10	14,0	3	1,0	0	0,0	1	1,0	10	14,0	1	1,0	1
Juli	0	0,0	4	2,5	4	2,5	0	0,0	0	6,0	3	5,0	18	34,5	1	3,5	1
August	0	0,0	1	2,0	8	11,0	1	2,0	0	0,0	2	6,5	18	36,5	0	0,0	1
September	0	0,0	1	3,0	12	11,5	2	1,5	0	0,0	1	2,0	14	15,5	0	0,0	0
October	0	0,0	5	13,0	19	32,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	6,5	1	1,0	1
November	0	0,0	0	0,0	3	4,0	0	0,0	0	0,0	2	5,0	22	53,0	1	3,5	2
December	0	0,0	0	0,0	11	9,5	0	0,0	0	0,0	1	3,0	15	48,5	0	0,0	4

4h Abends 1857.

Januar	3	1,0	9	12,5	2	0,5	1	1,0	5	6,0	1	0,5	4	7,0	2	0,0	4
Februar	5	4,0	13	11,0	5	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,0	1	1,0	2
März	3	2,5	4	8,0	6	19,0	1	0,0	0	0,0	2	3,5	13	24,5	1	0,5	1
April	2	2,5	9	10,0	4	8,0	1	3,0	0	0,0	2	3,0	7	6,5	4	6,5	1
Mai	3	6,0	5	10,5	7	12,0	2	4,0	0	0,0	3	4,5	8	13,5	1	0,0	2
Juni	3	2,5	10	16,5	5	11,5	1	3,5	0	0,0	2	5,0	3	3,0	5	8,5	1
Juli	2	2,0	1	1,0	1	0,5	1	1,0	0	0,0	2	4,0	12	28,5	12	16,5	0
August	6	4,5	8	14,0	9	22,5	1	1,0	0	0,0	0	0,0	5	7,5	2	3,0	0

Windrichtung und Stärke.

Tab. XII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
4h Abends 1857.																	
September	2	1,5	7	11,0	6	11,5	0	0,0	0	0,0	1	1,0	9	15,0	3	1,5	2
October	2	0,0	3	3,5	7	10,5	2	1,0	0	0,0	1	1,0	7	11,5	4	2,5	5
November	6	3,5	10	7,5	4	8,0	2	3,0	0	0,0	1	1,0	2	1,0	1	0,5	4
December	4	1,0	3	0,0	4	3,0	2	1,0	0	0,0	3	3,5	7	11,5	2	2,5	6
4h Abends 1858.																	
Januar	4	1,5	4	3,5	5	6,5	1	1,5	0	0,0	1	0,0	11	22,5	2	1,0	3
Februar	2	1,0	8	16,5	7	12,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	6,5	2	0,5	5
März	3	2,5	6	13,5	1	2,0	0	0,0	0	0,0	2	5,5	10	28,5	6	7,5	3
April	4	4,5	4	8,5	5	11,5	1	2,0	0	0,0	1	2,0	7	15,5	6	8,5	2
Mai	2	6,0	5	9,0	4	6,0	1	2,0	0	0,0	1	1,0	10	13,5	7	8,0	1
Juni	5	4,5	10	15,5	2	5,0	1	1,5	0	0,0	1	0,0	5	6,5	4	4,0	2
Juli	4	3,5	2	4,0	4	6,0	0	0,0	1	0,5	2	2,0	14	34,5	3	1,5	1
August	4	2,5	5	7,0	2	3,0	1	1,5	0	0,0	1	1,0	12	22,5	4	4,0	2
September	10	3,5	3	4,5	6	14,5	0	0,0	1	1,0	3	2,0	3	4,0	2	1,0	2
October	4	3,5	7	7,0	5	8,0	1	1,0	0	0,0	1	0,0	6	7,0	4	6,5	3
November	0	0,0	8	13,0	9	8,0	1	0,0	1	2,5	0	0,0	5	8,0	2	2,0	4
December	2	2,0	4	2,0	8	8,0	1	1,0	1	1,0	3	4,0	12	18,5	0	0,0	0

						4h Abends 1859.											
Januar	1	1,0	3	2,0	5	1,5	1	0,5	1	0,0	7	6,0	10	11,0	1	0,5	2
Februar	3	1,5	4	2,0	4	2,0	0	0,0	1	0,5	1	2,0	10	19,5	5	6,5	0
März	1	1,0	2	1,5	4	3,0	0	0,0	1	1,0	3	12,0	16	36,5	4	6,5	0
April	5	7,5	6	5,5	2	2,5	0	0,0	0	0,0	2	3,0	11	29,5	4	7,0	0
Mai	5	9,0	5	11,0	11	22,5	0	0,0	1	2,0	1	1,0	4	7,5	3	2,0	1
Juni	4	5,0	7	12,5	4	9,0	0	0,0	0	0,0	3	3,0	11	18,0	0	0,0	1
Juli	5	3,5	6	8,5	2	0,5	0	0,0	0	0,0	1	1,0	5	7,5	7	16,5	5
August	2	1,5	7	3,0	5	4,5	1	0,5	1	0,0	1	0,0	5	8,5	5	4,0	4
September	3	0,0	5	4,5	4	6,0	1	1,0	0	0,0	2	0,5	8	13,0	5	6,5	2
October	0	0,0	8	11,5	8	9,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0	8	14,5	1	0,5	4
November	3	1,5	1	0,0	11	17,5	1	0,0	2	1,5	5	7,0	7	14,5	0	0,0	0
December	2	1,5	6	9,5	6	5,0	2	2,0	2	2,0	2	5,5	8	16,0	1	0,5	2
						4h Abends 1860.											
Januar	0	0,0	1	0,0	8	6,5	2	2,0	1	1,0	4	5,0	10	26,5	0	0,0	5
Februar	3	2,5	6	9,5	5	5,5	0	0,0	0	0,0	3	9,0	8	20,0	3	3,0	1
März	1	0,5	0	0,0	9	8,5	0	0,0	1	2,5	2	1,5	11	29,5	4	9,0	3
April	2	2,0	4	9,0	11	20,5	0	0,0	0	0,0	1	2,5	8	24,0	4	4,0	0
Mai	0	0,0	8	11,0	7	11,5	0	0,0	0	0,0	2	2,5	9	29,0	4	6,0	1
Juni	1	2,0	6	13,0	4	6,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	11	22,0	7	9,0	0
Juli	3	3,0	6	5,5	3	2,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	13	22,0	3	5,0	2
August	2	1,5	2	1,0	7	6,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	23,5	4	6,0	2

Windrichtung und Stärke.

Tab. XII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
4h Abends 1860.																	
September	7	6,0	3	4,0	7	11,0	2	1,5	0	0,0	0	0,0	7	10,5	1	2,0	3
October	2	2,0	2	1,5	11	9,0	0	0,0	0	0,0	2	3,0	13	26,5	1	2,5	0
November	0	0,0	3	4,5	13	13,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	9	9,5	2	0,5	2
December	1	1,0	0	0,0	12	16,0	0	0,0	1	1,0	1	0,0	11	23,5	2	1,0	3
4h Abends 1861.																	
Januar	2	2,0	4	4,5	8	8,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	11	12,0	1	0,5	4
Februar	1	0,5	4	5,5	13	12,5	1	0,5	0	0,0	0	0,0	6	7,5	2	2,0	1
März	3	2,5	1	1,5	4	6,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	19	40,5	1	2,5	2
April	2	2,0	5	7,5	7	19,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	15,5	7	14,5	0
Mai	5	6,5	3	3,0	3	4,5	2	3,0	1	1,0	0	0,0	10	19,5	5	10,0	2
Juni	0	0,0	4	6,5	6	13,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	24,0	4	8,5	2
Juli	2	1,5	5	5,5	4	6,0	0	0,0	1	1,5	2	1,5	9	21,5	4	6,0	4
August	5	6,5	3	4,0	5	7,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	20,0	6	9,5	3
September	1	0,0	6	6,0	3	5,5	0	0,0	0	0,0	2	3,5	11	19,5	6	11,5	1
October	0	0,0	10	14,0	13	14,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,5	1	0,5	5
November	1	0,5	1	1,0	4	3,5	5	4,5	2	1,5	1	1,0	11	18,5	2	1,5	3
December	3	1,5	4	3,0	11	13,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	8	17,5	0	0,0	4

4h Abends 1862.

Januar	1	3,0	3	4,5	6	5,5	1	0,5	0	0,0	0	0,0	16	37,5	0	0,0	4
Februar	1	1,0	6	10,5	9	15,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	10	20,5	1	1,0	0
März	1	1,5	11	12,5	10	15,0	2	2,5	0	0,0	2	3,5	2	3,0	3	5,5	0
April	6	7,0	3	3,5	7	10,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	18,0	2	3,5	1
Mai	1	0,5	9	15,0	7	10,5	1	1,0	1	1,5	4	4,0	5	13,5	1	0,0	2
Juni	5	1,5	4	6,5	3	4,0	1	0,5	0	0,0	2	4,5	7	9,5	5	8,5	3
Juli	2	1,0	4	6,0	4	5,5	0	0,0	0	0,0	2	4,0	14	27,5	3	6,5	2
August	1	1,0	9	13,0	5	5,0	0	0,0	0	0,0	2	1,0	7	8,5	2	1,5	5
September	2	2,5	11	20,0	7	12,5	0	0,0	0	0,0	2	2,0	2	1,5	3	3,5	3
October	1	0,5	8	10,0	4	3,5	4	3,0	0	0,0	2	1,5	11	23,0	0	0,0	1
November	1	0,5	12	12,5	9	8,5	0	0,0	1	0,0	0	0,0	5	7,0	0	0,0	2
December	0	0,0	4	5,0	4	6,0	0	0,0	1	0,5	2	1,0	14	36,0	3	7,5	3

4h Abends 1863.

Januar	0	0,0	2	2,5	6	5,5	1	0,5	0	0,0	0	0,0	14	27,0	0	0,0	2
Februar	2	3,5	5	7,5	6	7,5	0	0,0	0	0,0	1	0,0	10	20,5	2	3,0	2
März	2	3,0	8	15,0	6	7,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	8	21,0	3	4,5	3
April	2	2,0	7	10,0	6	7,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	31,0	1	1,0	1
Mai	3	3,0	6	12,5	5	16,0	1	1,0	1	1,0	1	0,0	5	9,0	3	4,5	3
Juni	2	1,5	7	11,0	3	0,5	0	0,0	0	0,0	3	4,5	9	21,5	6	13,0	0
Juli	7	7,5	5	8,5	2	3,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	7	10,0	8	13,0	1
August	2	1,0	5	3,5	2	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	18,5	4	7,5	7

Windrichtung und Stärke.

Tab. XII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
4h Abends 1863.																	
September	5	2,0	5	7,5	4	6,5	0	0,0	0	0,0	2	2,0	9	14,0	3	5,0	2
October	3	1,5	7	9,5	9	12,0	3	1,0	0	0,0	1	1,0	2	3,0	3	3,0	3
November	1	2,0	3	2,0	10	15,0	2	1,5	0	0,0	1	1,0	9	18,5	2	0,5	2
December	0	0,0	1	2,5	3	3,0	3	4,0	2	0,5	3	4,5	15	34,0	2	3,5	2
4h Abends 1864.																	
Januar	1	2,5	3	2,0	13	24,0	1	0,5	0	0,0	3	1,5	6	12,5	1	1,0	3
Februar	1	0,5	5	7,5	10	11,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	9	9,5	0	0,0	3
März	2	2,0	3	6,5	6	10,0	1	0,5	0	0,0	3	4,0	9	18,0	7	7,0	0
April	1	3,0	5	9,0	4	7,0	1	2,0	0	0,0	1	0,5	10	18,5	8	14,0	0
Mai	2	3,0	0	0,0	14	17,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	18,5	6	9,5	2
Juni	0	0,0	5	4,5	4	4,5	0	0,0	0	0,0	1	0,5	12	22,5	8	10,0	0
Juli	1	0,5	3	4,5	6	4,0	1	2,0	1	0,0	2	2,0	11	21,5	4	3,5	2
August	1	0,5	2	0,5	6	6,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	15	24,0	4	6,5	2
September	1	0,0	2	5,0	8	13,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	13	20,5	4	7,5	1
October	1	2,0	4	9,5	11	22,5	1	2,0	0	0,0	0	0,0	9	13,5	3	6,0	2
November	2	5,0	4	7,5	12	15,0	1	0,5	0	0,0	1	0,0	8	10,0	2	1,0	1
December	1	1,5	5	6,0	22	32,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	1	2,0	1	0,5	0

4h Abends 1865.

Januar	1	1,0	0	0,0	10	11,5	0	0,0	0	0,0	2	4,0	13	27,5	4	9,5	1
Februar	0	0,0	0	0,0	10	9,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5	13	19,5	3	2,0	1
März	0	0,0	0	0,0	7	15,5	1	0,5	0	0,0	0	0,0	22	30,5	1	1,5	0
April	1	2,0	1	2,5	13	22,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	14,5	3	4,0	3
Mai	4	6,5	1	1,5	9	17,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	11	20,5	3	3,5	2
Juni	0	0,0	4	8,0	3	3,5	1	2,0	0	0,0	0	0,0	16	29,0	4	8,0	2
Juli	0	0,0	5	10,5	11	15,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	9	14,5	5	7,5	0
August	0	0,0	0	0,0	8	7,0	0	0,0	0	0 0	0	0,0	19	33,0	2	4,0	2
September	0	0,0	5	9,0	12	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	12,0	0	0,0	2
October	0	0,0	1	0,5	13	22,0	2	2,0	0	0,0	1	1,0	12	18,0	0	0,0	2
November	0	0,0	0	0,0	18	19,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	10,5	1	0,5	1
December	0	0,0	2	1,5	13	15,0	2	1,5	0	0,0	0	0,0	8	7,0	1	1,0	5

4h Abends 1866.

Januar	0	0,0	0	0,0	9	7,5	0	0,0	0	0,0	1	0,5	16	28,0	1	3,0	4
Februar	1	0,5	1	0,5	6	7,0	1	0,5	0	0,0	3	2,0	14	36,0	1	4,0	1
März	0	0,0	1	0,5	8	16,5	0	0,0	0	0,0	4	5,5	15	30,0	1	3,0	2
April	0	0,0	2	3,0	13	23,5	0	0,0	0	0,0	3	2,5	10	29,5	1	2,0	1
Mai	1	2,5	7	14,5	10	14,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	10	18,5	2	4,5	0
Juni	0	0,0	4	8,0	12	14,0	2	0,5	0	0,0	0	0,0	12	14,0	0	0,0	0
Juli	0	0,0	1	1,0	2	1,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	19	34,0	3	7,0	5
August	0	0,0	1	2,5	8	8,5	1	1,5	0	0,0	1	0,5	16	39,0	0	0,0	4

Windrichtung und Stärke.

Tab. XII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
4h Abends 1866.																	
September	0	0,0	1	2,5	15	15,5	1	2,0	0	0,0	3	3,0	8	16,0	0	0,0	2
October	0	0,0	6	13,0	20	31,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,5	0	0,0	3
November	0	0,0	0	0,0	4	6,5	2	1,5	0	0,0	2	2,0	19	50,0	2	5,5	1
December	0	0,0	0	0,0	10	11,5	0	0,0	0	0,0	3	2,0	17	40,5	0	0,0	1
6h Abends 1857.																	
Januar	2	0,5	8	9,0	2	1,0	1	2,0	4	3,5	1	0,5	6	7,5	1	0,0	6
Februar	1	0,0	7	6,0	11	7,5	0	0,0	0	0,0	2	1,0	3	3,0	0	0,0	4
März	2	0,5	4	6,5	8	15,0	2	1,0	0	0,0	5	6,5	9	18,0	0	0,0	1
April	4	3,5	6	6,0	5	9,0	0	0,0	0	0,0	4	8,5	5	9,5	5	3,5	1
Mai	1	2,0	9	12,5	8	13,0	1	3,5	0	0,0	3	5,5	5	1,0	3	3,0	1
Juni	3	0,5	7	10,0	6	10,0	2	4,0	0	0,0	1	2,0	7	12,0	3	2,0	1
Juli	4	1,5	2	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,0	8	16,5	13	12,0	2
August	5	3;5	6	5,0	10	18,0	2	1,5	1	2,5	0	0,0	6	7,5	1	1,0	0
September	2	0,0	8	7,5	7	6,5	0	0,0	0	0,0	3	2,5	6	8,5	2	2,0	0
October	1	1,0	3	3,0	6	6,0	1	0,0	0	0,0	4	3,0	7	7,0	3	0,5	6
November	5	2,5	8	5,0	5	7,0	3	4,0	0	0,0	5	2,0	1	0,5	0	0,0	3
December	1	0,0	2	0,0	5	2,0	1	1,5	2	1,5	2	1,5	10	18,5	1	0,0	7

6h Abends 1858.

Januar	3	2,5	1	2,0	7	9,5	0	0,0	1	0,5	1	0,0	12	26,0	1	0,5	5
Februar	2	1,0	6	10,0	10	15,5	1	2,0	1	1,0	0	0,0	5	7,5	0	0,0	3
März	2	5,0	4	7,5	4	2,5	0	0,0	3	2,5	1	4,0	12	26,0	5	5,0	0
April	5	5,5	4	7,0	5	11,0	1	2,5	0	0,0	3	5,5	4	8,5	4	4,0	4
Mai	2	3,0	6	5,5	3	3,0	1	0,0	0	0,0	2	3,5	7	7,5	8	8,0	2
Juni	2	1,5	5	8,0	5	5,0	1	1,0	0	0,0	3	7,0	4	2,5	8	3,5	2
Juli	0	0,0	1	2,0	4	6,0	2	1,0	1	1,0	3	4,0	14	28,5	4	4,5	2
August	4	2,0	5	4,0	3	2,5	0	0,0	1	2,0	2	1,0	8	15,5	6	1,0	2
September	6	0,0	6	4,5	6	7,0	0	0,0	2	0,5	1	1,5	5	3,5	1	0,0	3
October	3	2,5	6	5,5	4	6,5	0	0,0	0	0,0	4	3,0	5	5,0	2	1,0	7
November	0	0,0	6	6,0	8	11,0	0	0,0	3	3,0	3	3,5	3	6,5	5	2,0	2
December	0	0,0	4	5,5	8	8,5	0	0,0	3	4,5	3	4,0	12	17,5	0	0,0	1

6h Abends 1859.

Januar	1	1,0	2	2,5	0	0,0	5	2,5	2	0,5	8	6,5	8	11,5	2	1,0	3
Februar	1	0,0	3	0,5	4	2,0	1	0,5	0	0,0	5	2,5	10	23,0	2	6,5	2
März	1	1,0	1	0,0	3	2,0	1	1,0	2	1,0	4	14,5	15	31,5	3	5,5	1
April	3	3,5	8	7,0	1	1,0	1	1,0	0	0,0	4	8,0	10	20,5	2	3,5	1
Mai	3	4,5	6	10,5	7	14,0	2	2,5	0	0,0	1	1,0	5	6,5	5	4,5	2
Juni	4	2,0	6	9,5	3	4,5	0	0,0	0	0,0	3	5,5	10	14,0	3	3,0	1
Juli	4	1,5	6	4,5	3	2,5	0	0,0	0	0,0	1	1,0	6	6,0	7	9,0	4
August	3	2,5	1	1,0	6	2,5	4	3,0	1	1,0	5	7,5	2	5,0	6	1,5	3

Tab. XII.

Windrichtung und Stärke.

Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
6h Abends 1859.																	
September	1	0,0	4	3,0	6	6,5	1	0,0	1	0,0	4	2,5	9	8,0	4	4,0	0
October	1	1,0	5	7,5	11	9,0	1	0,0	1	0,0	2	1,5	8	9,5	0	0,0	2
November	1	1,0	2	1,0	11	13,5	0	0,0	0	0,0	6	7,5	7	13,0	1	1,0	2
December	0	0,0	6	11,5	5	4,0	0	0,0	3	4,0	2	2,0	11	21,0	1	0,5	3
6h Abends 1860.																	
Januar	0	0,0	1	0,0	8	7,0	2	2,0	1	1,0	2	2,0	12	27,5	1	2,0	4
Februar	2	3,0	5	7,0	4	3,0	0	0,0	1	0,0	1	1,0	11	26,5	2	1,0	3
März	0	0,0	1	1,5	7	9,0	3	3,0	0	0,0	2	3,0	12	28,5	4	6,5	2
April	2	2,0	5	8,0	10	15,0	0	0,0	1	2,0	1	0,5	7	11,5	3	4,0	1
Mai	3	2,5	8	11,5	5	11,0	1	1,0	0	0,0	3	5,0	8	17,5	3	2,0	0
Juni	2	1,0	4	6,0	2	1,5	1	0,5	0	0,0	1	1,5	13	19,0	6	7,5	1
Juli	5	5,0	4	6,5	2	2,0	1	1,0	1	1,0	2	3,0	12	20,5	2	2,0	2
August	2	1,5	1	0,5	2	2,0	3	2,5	1	2,0	2	1,0	12	18,5	4	1,0	4
September	6	3,5	4	3,0	6	5,0	2	1,0	2	2,0	0	0,0	8	12,0	1	0,5	1
October	3	2,0	1	0,5	9	8,0	0	0,0	1	0,5	2	2,5	11	20,0	1	1,0	3
November	2	2,0	2	3,0	9	8,5	2	2,0	0	0,0	2	1,5	7	10,0	0	0,0	6
December	2	2,0	1	1,0	10	11,0	0	0,0	3	3,0	0	0,0	12	23,0	0	0,0	3

6h Abends 1861.

Januar	4	3,0	5	5,5	4	3,5	0	0,0	0	0,0	2	1,5	11	14,5	0	0,0	5
Februar	1	1,5	0	0,0	14	9,0	0	0,0	0	0,0	3	2,0	3	4,0	2	4,0	5
März	2	1,0	2	2,0	4	5,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	45,5	3	2,0	2
April	5	5,0	6	6,5	6	14,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	8	16,0	4	8,5	0
Mai	8	5,5	2	2,0	7	7,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	13,5	4	5,5	1
Juni	1	0,0	5	5,5	4	2,0	1	0,5	1	0,0	0	0,0	12	21,5	4	3,0	2
Juli	4	2,0	8	6,5	4	3,5	1	2,0	0	0,0	1	0,0	8	16,0	4	3,0	1
August	2	1,0	4	2,5	4	5,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	17,5	5	4,5	4
September	1	1,0	4	3,0	6	4,5	0	0,0	1	0,5	2	1,0	0	18,5	4	4,0	2
October	2	0,5	7	6,5	13	9,0	2	2,0	0	0,0	0	0,0	3	3,5	0	0,0	4
November	1	0,0	1	0,0	6	3,0	1	1,5	4	4,0	4	5,0	9	19,0	0	0,0	4
December	5	4,5	2	3,0	11	12,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	14,5	1	4,0	5

6h Abends 1862.

Januar	1	0,0	2	3,5	7	6,5	0	0,0	1	0,0	0	0,0	14	34,0	0	0,0	6
Februar	0	0,0	3	6,0	11	14,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	17,5	1	0,5	5
März	2	2,0	9	10,5	9	11,5	0	0,0	0	0,0	3	2,5	4	5,0	1	1,0	3
April	3	3,0	6	7,0	5	7,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	20,0	1	2,0	2
Mai	3	2,5	9	14,0	6	9,0	0	0,0	1	2,0	2	2,5	8	13,0	0	0,0	2
Juni	2	2,0	3	3,5	5	3,5	0	0,0	1	1,0	1	1,0	13	13,5	3	5,0	2
Juli	1	0,5	1	2,0	6	6,0	0	0,0	0	0,0	2	3,0	10	18,0	4	5,0	7
August	1	0,5	9	12,0	7	6,5	2	2,0	2	2,0	0	0,0	7	10,5	1	0,0	2

Windrichtung und Stärke.

Tab. XII — Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
6h Abends 1862.																	
September	1	1,0	10	10,5	7	9,5	0	0,0	0	0,0	2	1,5	3	3,0	0	0,0	7
October	0	0,0	3	2,0	6	4,0	3	3,5	2	1,0	3	1,5	10	18,0	0	0,0	4
November	1	0,5	9	9,0	7	6,0	1	1,5	1	0,5	1	0,5	4	5,5	0	0,0	6
December	1	2,5	1	0,5	6	3,5	1	1,0	1	1,0	1	1,0	17	41,0	1	1,0	2
6h Abends 1863.																	
Januar	1	0,5	0	0,0	6	5,0	2	0,5	1	1,0	4	3,5	13	29,5	0	0,0	4
Februar	2	2,5	3	3,0	9	4,5	0	0,0	0	0,0	2	0,5	9	15,0	1	0,5	2
März	2	2,5	7	4,5	6	6,5	0	0,0	0	0,0	2	3,5	9	20,0	3	2,5	2
April	3	2,0	7	9,0	5	6,0	0	0,0	1	1,5	2	1,5	9	21,5	2	1,5	1
Mai	4	1,5	10	10,5	5	9,0	0	0,0	1	1,0	3	2,5	2	3,5	3	4,5	3
Juni	0	0,0	6	5,0	1	1,0	0	0,0	3	4,5	1	1,5	12	22,5	4	6,0	3
Juli	5	5,0	10	10,5	2	4,5	0	0,0	0	0,0	2	3,0	5	8,0	4	6,0	3
August	0	0,0	4	4,0	1	1,0	3	2,5	0	0,0	1	0,0	11	16,0	4	4,0	7
September	2	1,0	6	5,0	4	5,5	0	0,0	1	1,5	4	2,5	10	13,5	0	0,0	3
October	2	0,5	5	3,0	9	10,0	1	0,5	2	2,5	1	0,5	5	3,5	1	0,5	5
November	2	3,0	1	1,0	10	12,5	0	0,0	1	0,5	3	1,5	8	15,5	0	0,0	5
December	1	4,0	1	2,0	2	1,5	1	1,0	0	0,0	2	1,0	16	33,0	3	2,0	5

6h Abends 1864.

Januar	0	0,0	2	6,5	11	17,0	1	0,0	0	0,0	2	1,0	6	10,0	0	0,0	9
Februar	2	2,5	2	4,0	11	9,5	0	0,0	0	0,0	2	2,5	8	7,5	1	0,0	3
März	3	0,5	3	5,0	5	8,5	0	0,0	0	0,0	2	2,5	12	22,0	4	4,0	2
April	1	4,0	5	9,5	4	7,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	13	19,0	6	7,5	0
Mai	2	1,0	4	3,5	10	6,5	0	0,0	0	0,0	2	2,5	6	10,5	6	7,0	1
Juni	0	0,0	2	2,0	5	4,0	1	0,5	0	0,0	3	1,5	11	17,0	5	6,5	3
Juli	1	0,5	1	1,0	7	6,0	0	0,0	1	1,0	1	1,5	10	16,5	5	7,0	5
August	2	1,5	0	0,0	8	11,0	1	1,0	0	0,0	1	1,0	13	25,0	3	1,0	3
September	0	0,0	1	1,0	10	9,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	13	16,0	1	2,0	4
October	3	5,5	3	3,5	12	15,0	2	1,5	0	0,0	1	1,0	7	6,5	2	2,0	1
November	2	4,0	1	0,5	13	15,5	1	0,5	0	0,0	1	1,0	8	10,0	0	0,0	4
December	2	1,5	3	4,5	18	23,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	2	2,5	1	0,5	4

6h Abends 1865.

Januar	1	1,0	0	0,0	11	14,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	32,0	2	4,0	1
Februar	0	0,0	1	2,5	8	8,0	1	1,0	0	0,0	1	1,0	14	15,0	2	1,5	1
März	0	0,0	0	0,0	8	15,5	1	0,5	0	0,0	0	0,0	21	28,0	1	1,0	0
April	1	1,0	1	2,0	17	22,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	11,0	1	1,0	1
Mai	0	0,0	1	2,0	13	24,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	14,5	4	4,5	2
Juni	1	1,0	4	6,5	3	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	16,0	6	9,0	3
Juli	2	3,5	3	5,0	7	8,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	14	22,5	1	2,5	3
August	0	0,0	1	0,0	5	3,0	0	0,0	1	0,5	2	1,5	17	32,0	3	3,5	2

Windrichtung und Stärke.

Tab. XII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl
6h Abends 1865.																	
September	0	0,0	3	6,0	14	11,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	10,0	0	0,0	8
October	0	0,0	0	0,0	14	18,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	8	14,0	2	2,5	6
November	0	0,0	0	0,0	14	15,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	11,0	0	0,0	7
December	0	0,0	0	0,0	17	18,5	2	2,5	0	0,0	0	0,0	7	5,0	1	1,5	4
6h Abends 1866.																	
Januar	0	0,0	0	0,0	7	8,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	29,0	0	0,0	6
Februar	0	0,0	1	1,0	8	7,5	2	2,0	0	0,0	0	0,0	15	37,0	0	0,0	2
März	0	0,0	0	0,0	10	16,5	2	2,5	0	0,0	3	1,5	14	29,5	0	0,0	2
April	0	0,0	3	6,5	11	15,0	1	2,0	0	0,0	1	1,0	11	27,0	0	0,0	3
Mai	1	1,0	6	14,0	8	9,5	0	0,0	0	0,0	3	3,0	11	27,0	0	0,0	2
Juni	0	0,0	8	13,5	9	10,0	0	0,0	1	2,5	0	0,0	8	13,0	2	1,0	2
Juli	0	0,0	1	1,0	6	4,0	0	0,0	0	0,0	2	1,0	18	33,5	0	0,0	4
August	0	0,0	2	1,5	7	7,0	1	1,5	0	0,0	3	3,5	16	29,5	0	0,0	2
September	0	0,0	1	0,0	15	12,5	0	0,0	1	1,5	2	0,5	8	16,5	0	0,0	3
October	0	0,0	7	10,5	17	20,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,5	0	0,0	5
November	0	0,0	0	0,0	4	5,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5	19	42,5	2	6,0	4
December	0	0,0	0	0,0	9	8,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	16	43,5	0	0,0	5

Wolkenzug und Stärke der Bewölkung.

Tab. XIII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
8h Morgens 1857.																		
Jannar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	12,0	0	0,0	28	103,0
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	1	3,5	26	66,5
März	0	0,0	0	0,0	1	0,5	1	1,5	0	0,0	0	0,0	4	16,0	0	0,0	25	74,0
April	0	0,0	0	0,0	3	12,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	13	38,5	1	4,0	12	26,0
Mai	0	0,0	1	3,0	2	7,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	24,0	0	0,0	20	34,5
Juni	2	6,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	31,0	1	4,0	19	12,5
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	19	60,5	2	7,0	10	12,5
August	1	4,0	0	0,0	6	16,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	36,0	0	0,0	15	10,5
September	0	0,0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	1	4,0	2	5,0	8	29,5	2	8,0	16	28,0
October	0	0,0	0	0,0	1	3,5	1	4,0	1	4,0	2	7,5	6	22,0	0	0,0	20	55,5
November	0	0,0	2	8,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	26	87,0
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	28	88,0
8h Morgens 1858.																		
Januar	1	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	12,0	1	4,0	26	81,5
Februar	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	26	82,0
März	0	0,0	0	0,0	2	6,5	0	0,0	1	4,0	1	4,0	4	14,5	0	0,0	23	53,0
April	0	0,0	0	0,0	3	12,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	7	26,5	2	7,0	17	46,5
Mai	1	4,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	1	4,0	2	7,0	14	50,0	1	4,0	11	23,5
Juni	0	0,0	1	4,0	2	8,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	5	17,0	1	4,0	20	23,0

Wolkenzug und Stärke der Bewölkung.

Tab. XIII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
8h Morgens 1858.																		
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	47,0	2	8,0	15	31,5
August	1	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	16	53,5	0	0,0	13	28,5
September	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	31,5	0	0,0	21	43,0
October	1	4,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	7	28,0	1	4,0	20	45,0
November	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	1	4,0	0	0,0	27	97,5
December	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	7	27,0	0	0,0	22	77,5
8h Morgens 1859.																		
Januar	1	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,0	4	8,0	0	0,0	24	59,0
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	1	3,0	10	34,5	1	4,0	15	39,0
März	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5	1	4,0	14	49,5	1	3,0	14	19,5
April	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	18	63,0	2	4,5	9	17,0
Mai	1	4,0	0	0,0	11	36,0	0	0,0	1	4,0	3	11,5	6	22,0	0	0,0	9	29,5
Juni	2	5,5	0	0,0	1	3,5	1	3,0	1	2,0	2	7,0	12	39,0	1	4,0	10	13,0
Juli	2	7,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	1	1,5	11	31,5	1	3,0	15	8,5
August	2	6,5	1	1,0	1	4,0	0	0,0	1	2,5	5	13,0	8	27,5	0	0,0	13	17,0
September	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	4,0	4	13,0	13	43,5	0	0,0	11	19,5
October	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	2	8,0	10	33,0	0	0,0	18	50,5
November	1	4,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	26,5	0	0,0	19	53,0
December	1	2,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	8	25,5	0	0,0	20	67,5

8h Morgens 1860.

Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	1	0,0	11	37,0	0	0,0	18	66,5
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	11	34,5	0	0,0	17	64,5
März	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0	11	40,0	1	4,0	17	41,5
April	1	3,5	1	3,5	2	8,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	11	41,5	1	4,0	13	27,0
Mai	1	0,5	0	0,0	3	11,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	59,0	0	0,0	10	17,0
Juni	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	2	8,0	1	2,5	17	56,0	1	4,0	8	17,0
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,5	20	73,0	2	3,0	7	9,0
August	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	7,0	18	62,5	2	6,5	8	10,0
September	0	0,0	1	4,0	4	15,5	0	0,0	0	0,0	3	9,0	8	27,0	2	8,0	12	26,0
October	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	61,0	0	0,0	12	33,5
November	0	0,0	0	0,0	3	8,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	18,5	0	0,0	22	73,0
December	0	0,0	1	0,5	1	4,0	0	0,0	1	3 5	1	2,0	10	38,0	0	0,0	17	53,0

8h Morgens 1861.

Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	12,0	1	4,0	27	100,0
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,0	11	42,5	0	0,0	15	43,0
März	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	2	6,0	0	0,0	14	50,0	2	7,0	12	37,5
April	1	3,0	1	4,0	3	8,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	40,0	0	0,0	15	14,0
Mai	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	56,5	2	8,0	12	32,5
Juni	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	51,5	1	1,5	16	13,0
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	12,0	15	46,0	0	0,0	13	6,5
August	0	0,0	0	0,0	2	8,5	0	0,0	0	0,0	1	2,5	9	31,5	1	4,0	18	6,0

Wolkenzug und Stärke der Bewölkung.

Tab. XIII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
8h Morgens 1861.																		
September	1	4,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	1	4,0	3	8,5	11	39,5	1	2,0	12	16,0
October	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	14,0	0	0,0	26	60,5
November	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,5	14	49,5	0	0,0	14	36,0
December	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	23,5	0	0,0	24	60,5
8h Morgens 1862.																		
Januar	1	3,5	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	36,5	0	0,0	19	66,5
Februar	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	7	27,5	1	3,5	18	55,5
März	1	2,5	1	4,0	1	4,0	0	0,0	2	5,5	0	0,0	9	32,5	0	0,0	17	42,0
April	0	0,0	1	4,0	2	8,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	9	24,5	2	8,0	15	27,5
Mai	0	0,0	0	0,0	2	4,5	2	3,5	2	8,0	2	8,0	12	39,0	0	0,0	11	15,0
Juni	1	4,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	0	0,0	2	6,0	19	69,5	1	4,0	5	5,0
Juli	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	19	55,5	0	0,0	10	12,5
August	1	4,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15	47,5	1	4,0	13	22,5
September	1	4,0	0	0,0	4	9,5	0	0,0	1	1,5	0	0,0	10	34,0	0	0,0	14	34,0
October	0	0,0	0	0,0	4	16,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	11	43,5	0	0,0	15	31,0
November	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	5	17,0	0	0,0	24	55,5
December	1	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	54,0	0	0,0	14	20,5

8h Morgens 1863.

Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	36,0	0	0,0	20	45,5
Februar	2	5,5	0	0,0	2	4,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	16,5	1	3,5	18	25,0
März	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	0	0,0	3	10,5	11	40,0	1	4,0	14	41,0
April	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	46,0	2	8,0	16	25,5
Mai	2	5,0	0	0,0	1	4,0	1	2,5	0	0,0	1	4,0	10	36,5	0	0,0	16	15,0
Juni	1	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	1	4,0	15	58,5	0	0,0	12	11,0
Juli	0	0,0	0	0,0	4	10,5	0	0,0	0	0,0	1	1,0	12	40,0	2	8,0	12	14,5
August	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,5	10	31,5	1	4,0	18	7,0
September	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	1	3,0	2	7,0	12	44,0	1	4,0	13	23,5
October	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5	8	31,5	1	4,0	21	53,5
November	0	0,0	0	0,0	4	10,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	9	32,0	2	8,0	14	47,0
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	51,5	1	4,0	16	47,0

8h Morgens 1864.

Januar	1	2,0	0	0,0	2	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	16,0	1	4,0	23	27,5
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	6	20,0	0	0,0	22	58,0
März	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	2	6,5	5	12,5	1	4,0	22	42,5
April	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	26,5	3	10,5	19	28,0
Mai	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	35,0	2	8,0	18	30,0
Juni	0	0,0	0	0,0	2	6,0	1	2,5	0	0,0	0	0,0	13	49,0	1	3,5	13	25,0
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	41,5	2	4,5	18	37,0
August	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	44,5	0	0,0	17	26,0

Wolkenzug und Stärke der Bewölkung.

Tab. XIII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
								8h Morgens 1864.										
September	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	10	38,0	1	4,0	18	37,0
October	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	31,5	0	0,0	21	40,0
November	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	7	25,5	1	4,0	20	71,0
December	0	0,0	0	0,0	1	2,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	27	91,5
								8h Morgens 1865.										
Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	0	0,0	0	0,0	10	34,0	1	2,0	19	55,0
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	24,5	1	4,0	20	59,5
März	0	0,0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	16,0	1	1,0	23	75,0
April	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	5,0	1	4,0	26	40,0
Mai	0	0,0	0	0,0	2	4,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	26,0	0	0,0	22	40,5
Juni	0	0,0	1	2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	39,0	2	5,0	16	42,0
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	5	15,5	0	0,0	25	37,0
August	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	3	12,0	13	37,0	1	4,0	13	30,5
September	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	13,0	1	1,5	24	10,0
October	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0	14	45,5	0	0,0	15	33,5
November	0	0,0	0	0,0	1	2,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	32,5	1	4,0	18	44,0
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	16,0	0	0,0	27	79,5

8h Morgens 1866.																		
Januar	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15	45,5	0	0,0	15	37,5
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	50,0	0	0,0	15	45,0
März	0	0,0	0	0,0	1	2,5	0	0,0	0	0,0	2	8,0	9	22,5	1	4,0	18	65,0
April	0	0,0	0	0,0	4	15,0	2	7,0	0	0,0	0	0,0	9	34,0	0	0,0	15	20,5
Mai	0	0,0	0	0,0	3	7,5	0	0,0	1	4,0	0	0,0	12	34,0	1	3,5	14	33,0
Juni	0	0,0	0	0,0	3	7,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	17,5	0	0,0	21	40,0
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	61,0	1	3,0	13	26,5
August	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	20	70,5	0	0,0	11	23,5
September	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	40,0	0	0,0	16	31,5
October	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	14,5	0	0,0	27	56,0
November	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	59,0	1	2,5	12	45,0
December	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	26,0	0	0,0	20	58,0
10h Morgens 1857.																		
Januar	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	14,5	0	0,0	26	90,0
Februar	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	1	4,0	25	57,5
März	0	0,0	0	0,0	2	5,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	30,5	1	4,0	20	54,5
April	0	0,0	0	0,0	2	8,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	12	37,0	1	4,0	14	40,5
Mai	0	0,0	2	8,0	4	10,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	33,5	2	7,0	13	16,0
Juni	3	10,5	1	4,0	5	6,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	19,5	2	8,0	18	15,5
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	0	0,0	1	4,0	19	60,5	1	4,0	9	10,5
August	0	0,0	1	4,0	5	9,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	8	32,0	2	8,0	14	2,5

Tab. XIII.

Wolkenzug und Stärke der Bewölkung.

Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
10h Morgens 1857.																		
September	1	2,0	0	0,0	2	1,5	0	0,0	0	0,0	2	7,0	12	44,5	1	3,0	12	22,0
October	0	0,0	0	0,0	1	2,0	1	4,0	2	8,0	2	5,0	5	20,0	1	4,0	19	51,0
November	0	0,0	0	0,0	2	5,5	1	4,0	0	0,0	0	0,0	2	6,5	0	0,0	25	83,0
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	12,0	1	3,5	27	78,0
10h Morgens 1858.																		
Januar	1	2,5	0	0,0	0	0,0	1	3,0	0	0,0	0	0,0	4	14,0	0	0,0	25	70,5
Februar	0	0,0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	25	45,0
März	0	0,0	0	0,0	2	5,0	0	0,0	1	3,5	1	4,0	5	18,5	0	0,0	22	49,0
April	1	4,0	0	0,0	2	6,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	34,5	1	4,0	16	31,0
Mai	0	0,0	1	4,0	2	7,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	56,0	3	12,0	7	19,0
Juni	1	2,5	1	4,0	4	13,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	5	14,0	3	12,0	15	13,5
Juli	1	4,0	1	4,0	1	1,0	2	4,0	0	0,0	1	4,0	18	65,0	1	4,0	6	12,5
August	0	0,0	1	4,0	1	4,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	15	54,5	1	3,5	12	22,5
September	0	0,0	2	8,0	4	15,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	36,0	0	0,0	13	21,5
October	0	0,0	1	4,0	4	10,5	0	0,0	1	3,5	1	4,0	8	25,0	2	8,0	14	34,5
November	0	0,0	0	0,0	2	3,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	1	3,5	26	90,0
December	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0	6	24,0	1	4,0	20	70,0

10h Morgens 1859.																		
Januar	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,5	5	11,0	0	0,0	23	63,5
Februar	0	0,0	0	0,0	2	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	35,5	2	7,5	14	36,0
März	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,0	15	54,0	1	3,5	13	18,5
April	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	18	64,0	1	4,0	9	21,5
Mai	1	4,0	0	0,0	11	33,0	0	0,0	2	8,0	2	7,5	10	37,5	1	4,0	4	16,0
Juni	2	5,5	0	0,0	2	4,5	0	0,0	1	4,0	2	6,0	14	43,5	3	12,0	6	5,5
Juli	2	8,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	35,5	1	3,5	13	9,5
August	1	4,0	1	4,0	2	5,5	0	0,0	1	4,0	4	12,5	8	21,0	2	6,0	14	13,5
September	1	4,0	0	0,0	1	3,0	0	0,0	2	5,0	1	3,5	14	46,0	1	3,5	10	20,0
October	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	9	30,0	0	0,0	20	53,5
November	0	0,0	0	0,0	2	1,5	0	0,0	0	0,0	2	8,0	9	24,0	1	4,0	16	45,5
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	4	16,0	0	0,0	26	88,5
10h Morgens 1860.																		
Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	11,0	11	41,5	0	0,0	17	59,0
Februar	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	5	20,0	0	0,0	22	78,0
März	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	4,0	11	38,0	0	0,0	18	44,5
April	1	4,0	1	3,0	5	16,5	0	0,0	1	3,0	0	0,0	12	42,5	2	7,5	8	18,5
Mai	0	0,0	0	0,0	6	15,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	61,0	0	0,0	8	11,0
Juni	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	1	4,0	2	4,5	16	50,5	2	8,0	8	19,0
Juli	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5	1	3,0	21	76,5	4	15,0	3	1,0
August	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	17,0	16	54,0	1	4,0	9	9,0

Tab. XIII.

Wolkenzug und Stärke der Bewölkung.

Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
								10h Morgens 1860.										
September	0	0,0	1	4,0	4	14,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	9	34,5	0	0,0	15	28,5
October	0	0,0	0	0,0	1	4,0	1	2,0	0	0,0	1	3,5	13	47,0	0	0,0	15	43,5
November	0	0,0	0	0,0	3	12,0	1	4,0	0	0,0	1	2,0	5	19,0	0	0,0	20	68,0
December	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	23,5	1	3,5	22	66,5
								10h Morgens 1861.										
Januar	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	1	4,0	28	100,0
Februar	0	0,0	1	4,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	2	4,0	5	19,0	0	0,0	19	53,5
März	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	14	50,0	2	7,0	14	41,5
April	0	0,0	1	4,0	4	13,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	27,5	0	0,0	17	29,0
Mai	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	17	63,5	3	10,0	10	24,5
Juni	0	0,0	0	0,0	2	3,0	0	0,0	0	0,0	2	3,5	13	49,5	0	0,0	13	17,5
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	0	0,0	4	9,0	17	54,0	1	3,0	8	7,5
August	1	4 0	0	0,0	2	6,5	0	0,0	1	1,5	1	2,5	11	31,0	1	4,0	14	2,5
September	1	4,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	3	9,0	15	51,5	2	5,5	8	12,0
October	0	0,0	0	0,0	5	19,0	1	2,0	0	0,0	0	0,0	5	16,5	0	0,0	20	42,5
November	1	2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	44,0	1	3,5	15	39,0
December	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	21,0	1	4,0	23	58,5

10h Morgens 1862.

Januar	0	0,0	2	7,5	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	12	43,5	0	0,0	16	50,0
Februar	0	0,0	0	0,0	2	6,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	20,0	2	8,0	19	56,0
März	1	3,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	3	9,5	1	4,0	5	17,5	0	0,0	20	47,5
April	1	2,0	1	4,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	2	7,5	11	29,5	2	8,0	12	23,0
Mai	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,5	2	8,0	1	4,0	15	54,0	1	3,5	19	12,5
Juni	1	4,0	0	0,0	2	4,5	0	0,0	0	0,0	4	13,5	16	59,0	2	8,0	5	5,0
Juli	0	0,0	1	3,5	1	2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	58,5	1	4,0	10	8,5
August	1	4,0	0	0,0	2	4,5	1	4,0	1	4,0	0	0,0	11	40,0	2	8,0	13	20,5
September	1	4,0	1	4,0	5	13,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	31,5	1	4,0	18	27,0
October	0	0,0	0	0,0	5	16,5	0	0,0	1	4,0	2	7,5	13	44,5	1	4,0	9	13,5
November	0	0,0	1	4,0	4	16,0	1	0,5	2	7,5	1	4,0	4	13,5	0	0,0	17	62,5
December	1	3,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	1	4,0	12	45,0	0	0,0	16	29,5

10h Morgens 1863.

Januar	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	0	0,0	1	4,0	6	19,0	1	4,0	22	62,0
Februar	1	2,5	2	5,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	19,5	0	0,0	18	28,5
März	0	0,0	0	0,0	2	6,0	1	1,5	0	0,0	1	3,5	13	50,0	0	0,0	14	38,5
April	0	0,0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	54,0	0	0,0	13	25,5
Mai	0	0,0	1	2,5	2	6,5	0	0,0	1	4,0	2	7,0	10	32,5	0	0,0	15	17,5
Juni	0	0,0	1	4,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	2	6,5	15	49,5	1	4,0	10	18,0
Juli	0	0,0	0	0,0	4	14,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	17	51,0	2	6,5	7	19,5
August	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	11	30,5	1	3,5	18	9,0

Wolkenzug und Stärke der Bewölkung.

Tab. XIII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
10h Morgens 1863.																		
September	0	0,0	0	0,0	2	6,5	0	0,0	0	0,0	2	7,0	11	41,5	2	8,0	13	19,5
October	0	0,0	0	0,0	3	7,0	1	4,0	2	7,0	0	0,0	8	31,0	1	4,0	16	42,0
November	0	0,0	0	0,0	6	20,0	0	0,0	0	0,0	2	6,5	11	42,0	1	4,0	10	30,0
December	0	0,0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	45,0	1	2,0	17	49,5
10h Morgens 1864.																		
Januar	0	0,0	0	0,0	3	4,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	16,0	0	0,0	24	24,0
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0	2	7,0	0	0,0	25	63,0
März	0	0,0	0	0,0	2	6,5	0	0,0	0	0,0	1	2,0	6	20,5	2	8,0	20	39,0
April	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	17,5	6	21,0	17	28,5
Mai	0	0,0	0	0,0	4	11,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	44,5	3	12,0	14	21,5
Juni	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	1	2,5	19	66,0	1	3,0	8	19,0
Juli	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	1,0	0	0,0	1	0,5	13	47,0	2	4,5	13	23,5
August	0	0,0	0	0,0	1	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	42,0	0	0,0	18	37,5
September	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	36,0	0	0,0	20	44,0
October	0	0,0	0	0,0	2	9,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	25,0	1	4,0	19	44,5
November	0	0,0	0	0,0	1	2,5	0	0,0	0	0,0	1	3,5	8	34,0	1	4,0	19	66,0
December	0	0,0	0	0,0	1	2,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	2	8,0	0	0,0	27	89,0

10h Morgens 1865.																		
Januar	0	0,0	0	0,0	1	2,5	1	4,0	0	0,0	1	3,5	8	26,0	1	2,5	19	56,0
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	25,0	0	0,0	20	65,0
März	0	0,0	0	0,0	1	2,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	22,5	1	4,0	23	72,0
April	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	17,0	0	0,0	24	32,5
Mai	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	17,0	0	0,0	25	48,5
Juni	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	44,5	0	0,0	16	38,0
Juli	0	0,0	1	3,5	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	20,0	1	4,0	22	25,5
August	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	2	7,0	15	47,0	1	4,0	12	22,5
September	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	15,0	0	0,0	25	9,0
October	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	0	0,0	4	11,0	0	26,5	0	0,0	17	36,0
November	0	0,0	0	0,0	3	11,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	8	27,5	1	4,0	17	45,0
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	29	88,0
10h Morgens 1866.																		
Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	10	36,5	0	0,0	20	49,0
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	12	41.5	0	0,0	15	42,0
März	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	1	4,0	1	4,0	12	42,5	2	8,0	14	48,0
April	0	0,0	0	0,0	8	24,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	11	37,0	1	4,0	9	10,5
Mai	1	3,0	1	3,0	5	13,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	46,5	1	3,5	9	23,5
Juni	0	0,0	0	0,0	4	13,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	6	19,5	0	0,0	19	31,5
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	20	72,5	1	4,0	9	12,0
August	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	26	89,0	0	0,0	4	1,0

Wolkenzug und Stärke der Bewölkung.

Tab. XIII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
10h Morgens 1866.																		
September	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	49,5	0	0,0	16	27,5
October	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	17,5	0	0,0	26	49,5
November	0	0,0	0	0,0	1	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	61,5	1	3,5	11	34,0
December	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	21,0	0	0,0	24	56,0
12h Mittags 1857.																		
Januar	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	0	0,0	1	3,5	4	14,5	0	0,0	25	87,0
Februar	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0	1	4,0	23	87,5
März	0	0,0	0	0,0	2	5,5	1	4,0	0	0,0	0	0,0	10	38,5	2	6,0	16	40,0
April	0	0,0	0	0,0	4	16,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	44,5	2	8,0	11	29,5
Mai	1	4,0	1	4,0	5	19,5	1	0,5	1	0,5	0	0,0	7	22,5	2	7,0	12	23,5
Juni	5	19,0	0	0,0	6	14,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	20,0	0	0,0	13	21,0
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	0	0,0	0	0,0	22	68,0	2	7,0	6	9,5
August	2	8,0	0	0,0	4	10,5	0	0,0	0	0,0	1	0,5	9	32,5	1	4,0	14	9,0
September	1	2,0	0	0,0	5	11,5	0	0,0	0	0,0	1	4,0	13	40,0	1	4,0	9	22,0
October	0	0,0	0	0,0	3	10,0	1	2,0	1	2,5	2	8,0	9	31,5	2	6,5	13	28,5
November	0	0,0	0	0,0	2	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	0	0,0	27	93,5
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	15,5	1	3,5	25	76,5

12h Mittags 1858.

Januar	1	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	30	73,5
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	9,0	0	0,0	25	43,0
März	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	0	0,0	1	4,0	10	35,5	1	1,5	18	46,0
April	0	0,0	0	0,0	4	12,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	11	33,5	3	11,0	11	19,5
Mai	2	7,0	1	4,0	2	8,0	0	0,0	1	3,0	1	4,0	14	49,5	3	11,5	7	18,5
Juni	1	3,5	1	3,5	1	4,0	0	0,0	1	2,0	2	3,5	9	28,5	3	8,5	12	18,0
Juli	2	8,0	0	0,0	2	4,0	1	2,0	0	0,0	1	2,0	19	67,0	1	4,0	5	12,0
August	1	3,0	0	0,0	3	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	61,0	2	8,0	9	22,0
September	0	0,0	1	2,0	4	9,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	40,0	0	0,0	12	18,0
October	1	4,0	4	14,0	5	19,0	0	0,0	1	3,5	1	2,5	8	22,0	0	0,0	11	25,5
November	0	0,0	1	2,0	2	6,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	1	4,0	0	0,0	25	86,5
December	0	0,0	0	0,0	3	11,0	0	0,0	0	0,0	2	7,0	6	23,0	1	4,0	19	69,5

12h Mittags 1859.

Januar	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	2	7,5	8	27,0	0	0,0	20	52,5
Februar	1	3,0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	1	3,0	0	0,0	10	33,5	1	4,0	14	35,0
März	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5	1	4,0	13	49,0	4	12,5	12	21,5
April	0	0,0	1	4,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	55,0	1	4,0	11	30,5
Mai	0	0,0	1	4,0	13	41,0	2	7,0	0	0,0	3	12,0	5	18,0	3	11,5	4	14,5
Juni	1	1,0	2	4,5	2	3,0	0	0,0	2	5,5	0	0,0	10	35,0	4	16,0	8	19,5
Juli	1	2,5	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	13,0	13	33,0	1	4,0	11	10,0
August	1	4,0	0	0,0	1	3,0	0	0,0	0	0,0	5	16,5	10	32,0	3	10,5	11	9,0

Wolkenzug und Stärke der Bewölkung.

Tab. XIII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
12h Mittags 1859.																		
September	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,5	19	68,5	1	3,5	8	14,5
October	0	0,0	0	0,0	4	13,0	0	0,0	1	4,0	2	8,0	10	32,5	0	0,0	14	30,5
November	1	4,0	0	0,0	2	2,5	0	0,0	0	0,0	2	8,0	9	30,0	0	0,0	16	38,5
December	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	7	25,5	2	7,0	20	72,0
12h Mittags 1860.																		
Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	2	7,0	14	51,5	0	0,0	14	45,5
Februar	0	0,0	0	0,0	2	5,5	0	0,0	0	0,0	2	6,5	5	18,0	0	0,0	20	66,5
März	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	15	54,0	1	4,0	14	32,5
April	1	4,0	0	0,0	5	17,5	0	0,0	1	3,5	1	3,0	11	42,5	2	7,0	9	22,5
Mai	1	4,0	1	2,0	4	11,5	1	1,0	0	0,0	0	0,0	15	55,5	1	4,0	8	9,0
Juni	0	0,0	0	0,0	3	11,5	0	0,0	0	0,0	1	3,5	13	41,0	4	14,5	9	18,5
Juli	0	0,0	0	0,0	2	2,0	0	0,0	1	3,0	2	4,0	21	71,5	3	10,0	2	4,5
August	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	1,0	0	0,0	3	8,5	15	48,5	1	4,0	10	22,0
September	1	4,0	0	0,0	6	23,0	0	0,0	1	4,0	4	11,0	8	31,0	1	4,0	9	14,0
October	0	0,0	1	4,0	2	2,0	0	0,0	0	0,0	2	5,5	11	40,0	1	3,0	14	36,5
November	0	0,0	0	0,0	4	13,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	4	15,5	1	4,0	20	65,5
December	0	0,0	0	0,0	3	12,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0	6	20,0	1	2,0	19	55,0

12h Mittags 1861.

Januar	0	0,0	1	4,0	1	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,5	1	4,0	26	90,0
Februar	0	0,0	0	0,0	2	7,0	1	3,0	0	0,0	0	0,0	4	13,0	0	0,0	21	55,5
März	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	1	4,0	16	59,0	0	0,0	13	42,5
April	0	0,0	0	0,0	7	18,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	35,0	0	0,0	13	27,5
Mai	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	1	2,5	17	55,0	4	16,0	8	19,0
Juni	1	4,0	0	0,0	4	5,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	14	50,0	0	0,0	10	19,0
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	4	11,5	16	53,0	1	4,0	9	8,5
August	1	4,0	0	0,0	2	5,0	0	0,0	1	3,5	1	2,0	13	35,5	0	0,0	13	10,5
September	1	4,0	0	0,0	1	2,0	0	0,0	0	0,0	2	7,5	19	62,5	1	4,0	6	12,5
October	0	0,0	0	0,0	4	9,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	6	18,0	0	0,0	20	44,0
November	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	16	59,0	1	3,0	12	24,5
December	0	0,0	0	0,0	2	5,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	22,0	1	4,0	22	49,0

12h Mittags 1862.

Januar	1	3,0	2	5,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	36,0	0	0,0	18	58,0
Februar	0	0,0	2	8,0	3	10,5	0	0,0	0	0,0	1	4,0	5	20,0	1	4,0	16	43,0
März	1	1,5	0	0,0	1	0,5	0	0,0	3	11,5	3	9,0	6	23,0	0	0,0	17	39,0
April	0	0,0	1	4,0	2	8,0	0	0,0	0	0,0	2	4,0	10	27,0	3	11,5	12	30,5
Mai	0	0,0	1	3,0	1	2,0	1	0,5	0	0,0	1	3,5	12	46,0	0	0,0	15	31,5
Juni	1	4,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	3	7,5	18	63,5	2	8,0	5	9,5
Juli	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	61,0	1	4,0	11	14,0
August	2	8,0	0	0,0	2	3,5	0	0,0	1	4,0	1	4,0	13	40,0	1	4,0	11	16,5

Wolkenzug und Stärke der Bewölkung.

Tab. XIII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
12h Mittags 1862.																		
September	1	4,0	1	4,0	5	10,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	9	31,5	2	5,0	11	23,0
October	0	0,0	0	0,0	5	18,0	0	0,0	1	4,0	2	7,0	13	50,0	1	4,0	9	15,0
November	2	8,0	0	0,0	1	4,0	1	4,0	1	4,0	2	7,5	4	13,0	0	0,0	19	71,0
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	49,5	0	0,0	18	39,0
12h Mittags 1863.																		
Januar	0	0,0	0	0,0	1	2,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	6	18,0	1	4,0	22	69,0
Februar	0	0,0	0	0,0	1	2,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	19,5	1	2,5	20	32,0
März	1	4,0	1	3,5	4	10,5	0	0,0	0	0,0	1	3,5	14	53,0	0	0,0	10	23,5
April	0	0,0	0	0,0	1	2,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	61,5	1	0,5	11	17,0
Mai	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	15	38,5	1	4,0	12	19,0
Juni	1	4,0	0	0,0	3	5,5	0	0,0	1	3,0	0	0,0	17	60,0	1	4,0	7	14,0
Juli	0	0,0	0	0,0	4	14,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	17	51,0	2	6,5	7	10,5
August	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	39,0	0	0,0	18	12,5
September	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	13	49,0	2	8,0	13	19,5
October	0	0,0	0	0,0	2	7,5	0	0,0	1	3,0	0	0,0	7	24,5	1	4,0	20	43,0
November	0	0,0	1	4,0	5	14,5	0	0,0	0	0,0	2	6,0	10	39,5	1	4,0	11	31,5
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	50,0	2	7,0	16	46,5

12h Mittags 1864.

Januar	0	0,0	0	0,0	1	2,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	4	15,5	0	0,0	25	19,5
Februar	0	0,0	1	3,5	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5	0	0,0	26	67,5
März	0	0,0	0	0,0	1	2,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	29,0	0	0,0	20	49,5
April	0	0,0	1	3,5	0	0,0	1	3,5	0	0,0	1	3,5	7	24,0	5	18,5	15	27,5
Mai	0	0,0	0	0,0	4	10,5	0	0,0	0	0,0	1	3,0	12	43,0	2	8,0	12	22,0
Juni	0	0,0	0	0,0	1	3,5	1	4,0	0	0,0	1	3,5	17	61,0	2	7,5	8	15,0
Juli	0	0,0	0	0,0	1	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15	56,0	1	3,5	14	24,0
August	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	42,5	0	0,0	19	44,0
September	0	0,0	0	0,0	1	2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	41,0	0	0,0	18	39,5
October	0	0,0	2	4,5	3	7,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	35,5	0	0,0	16	35,0
November	0	0,0	0	0,0	3	10,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	40,0	0	0,0	16	55,0
December	0	0,0	1	2,0	3	10,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	26	89,5

12h Mittags 1865.

Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	9	26,5	1	2,0	20	58,5
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	18,5	0	0,0	22	70,5
März	0	0,0	0	0,0	1	2,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	19,0	0	0,0	25	86,0
April	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	23,0	0	0,0	22	30,0
Mai	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	20,5	0	0,0	25	47,0
Juni	0	0,0	1	2,5	1	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	37,5	1	4,0	16	42,5
Juli	0	0,0	1	3,0	2	6,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	8	18,5	2	7,5	17	24,0
August	1	4,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	50,0	1	4,0	12	25,5

Wolkenzug und Stärke der Bewölkung.

Tab. XIII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
12h Mittags 1865.																		
September	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	17,0	0	0,0	24	8,5
October	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	0	0,0	2	7,0	13	42,0	0	0,0	15	27,5
November	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	37,0	1	4,0	17	36,0
December	0	0,0	0	0,0	2	6,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	12,0	0	0,0	26	68,5
12h Mittags 1866.																		
Januar	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	45,5	0	0,0	18	45,0
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15	55,0	0	0,0	13	33,0
März	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	16	54,5	0	0,0	13	38,0
April	0	0,0	0	0,0	7	20,5	1	0,5	0	0,0	0	0,0	14	44,0	0	0,0	8	9,0
Mai	0	0,0	0	0,0	3	11,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15	45,5	1	3,0	12	30,5
Juni	0	0,0	0	0,0	7	21,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	24,5	0	0,0	15	32,5
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	24	83,0	0	0,0	6	12,5
August	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	25	80,0	0	0,0	5	4,5
September	0	0,0	0	0,0	3	8,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	45,5	0	0,0	13	23,5
October	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	1	4,0	6	17,0	0	0,0	23	31,0
November	0	0,0	0	0,0	1	2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	59,0	0	0,0	12	37,5
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	26,5	0	0,0	23	57,5

2h Nachmittags 1857.

Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	17,0	0	0,0	26	90,5
Februar	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	2	8,0	24	39,5
März	0	0,0	0	0,0	2	4,5	0	0,0	0	0,0	1	4,0	9	34,5	3	12,0	16	39,5
April	0	0,0	2	8,0	3	12,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	11	41,5	2	8,0	11	25,5
Mai	2	8,0	0	0,0	5	17,0	0	0,0	2	3,0	0	0,0	9	26,0	3	10,0	10	19,5
Juni	2	6,5	0	0,0	5	8,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	19,5	3	9,0	14	25,5
Juli	0	0,0	0	0,0	2	7,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	23	68,5	1	4,0	4	2,5
August	1	4,0	0	0,0	5	9,5	0	0,0	0	0,0	1	1,5	12	39,5	0	0,0	12	16,5
September	1	2,5	0	0,0	2	0,5	0	0,0	0	0,0	1	3,5	12	36,5	2	7,0	12	27,0
October	1	4,0	0	0,0	14	14,0	0	0,0	1	4,0	2	7,5	6	22,0	1	4,0	16	29,0
November	0	0,0	0	0,0	2	7,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	1	4,0	26	83,0
December	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	16,0	0	0,0	25	71,5

2h Nachmittags 1858.

Januar	1	4,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	0	0,0	28	64,5
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,5	0	0,0	26	39,5
März	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	10	28,5	1	2,5	19	55,0
April	2	5,0	0	0,0	2	6,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15	52,0	1	1,0	10	13,5
Mai	1	4,0	1	4,0	4	14,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	15	53,5	2	7,5	7	16,5
Juni	2	6,0	0	0,0	3	10,0	0	0,0	1	2,5	0	0,0	9	25,5	2	6,5	13	22,5
Juli	0	0,0	0	0,0	1	2,5	0	0,0	1	3,5	2	5,5	19	69,0	1	4,0	7	17,0
August	1	4,0	0	0,0	3	7,5	0	0,0	0	0,0	1	4,0	16	54,5	1	4,0	10	26,5

Wolkenzug und Stärke der Bewölkung.

Tab. XIII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
12h Mittags 1865.																		
September	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	17,0	0	0,0	24	8,5
October	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	0	0,0	2	7,0	13	42,0	0	0,0	15	27,5
November	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	37,0	1	4,0	17	36,0
December	0	0,0	0	0,0	2	6,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	12,0	0	0,0	26	68,5
12h Mittags 1866.																		
Januar	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	45,5	0	0,0	18	45,0
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15	55,0	0	0,0	13	33,0
März	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	16	54,5	0	0,0	13	38,0
April	0	0,0	0	0,0	7	20,5	1	0,5	0	0,0	0	0,0	14	44,0	0	0,0	8	9,0
Mai	0	0,0	0	0,0	3	11,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15	45,5	1	3,0	12	30,5
Juni	0	0,0	0	0,0	7	21,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	24,5	0	0,0	15	32,5
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	24	83,0	0	0,0	6	12,5
August	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	25	80,0	0	0,0	5	4,5
September	0	0,0	0	0,0	3	8,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	45,5	0	0,0	13	23,5
October	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	1	4,0	6	17,0	0	0,0	23	31,0
November	0	0,0	0	0,0	1	2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	59,0	0	0,0	12	37,5
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	26,5	0	0,0	23	57,5

2h Nachmittags 1860.

Jannar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	2	6,5	12	40,0	0	0,0	16	59,5
Februar	0	0,0	0	0,0	1	2,5	0	0,0	0	0,0	1	3,5	6	23,0	0	0,0	21	57,5
März	0	0,0	1	2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	12	40,5	0	0,0	17	47,5
April	2	8,0	1	3,5	4	14,5	1	3,5	1	2,0	3	11,0	11	42,5	2	8,0	5	14,5
Mai	2	6,5	1	2,5	5	14,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	14	53,0	1	4,0	7	13,0
Juni	1	4,0	0	0,0	3	9,5	0	0,0	2	7,0	2	5,0	18	54,0	1	4,0	3	6,5
Juli	0	0,0	0	0,0	2	3,0	0	0,0	1	3,5	1	2,5	21	71,0	3	9,5	3	2,5
August	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	2	7,0	19	54,5	0	0,0	9	24,5
September	0	0,0	1	4,0	5	17,0	0	0,0	2	4,5	1	4,0	9	28,5	2	8,0	10	24,5
October	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,0	14	50,0	1	2,0	14	35,0
November	1	4,0	0	0,0	3	9,5	0	0,0	0	0,0	1	1,5	4	16,0	0	0,0	21	57,0
December	0	0,0	0	0,0	2	4,5	0	0,0	0	0,0	1	2,0	9	30,0	1	3,5	18	63,5

2h Nachmittags 1861.

Jannar	0	0,0	0	0,0	2	5,5	0	0,0	0	0,0	1	3,5	2	7,0	1	4,0	25	79,0
Februar	1	3,0	0	0,0	2	7,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	15,5	0	0,0	21	58,5
März	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	1	2,0	0	0,0	19	67,0	0	0,0	10	33,5
April	0	0,0	0	0,0	6	17,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	52,5	1	3,0	9	10,0
Mai	1	4,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	51,5	1	4,0	11	31,0
Juni	1	4,0	0	0,0	2	4,0	1	2,5	0	0,0	1	1,5	18	53,5	0	0,0	9	23,5
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	12,5	14	44,0	1	2,5	11	20,0
August	1	4,0	0	0,0	1	1,5	1	2,5	0	0,0	1	0,5	11	31,5	3	10,5	13	11,0

Wolkenzug und Stärke der Bewölkung.

Tab. XIII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
2h Nachmittags 1861.																		
September	0	0,0	1	4,0	2	4,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	64,5	2	8,0	7	12,0
October	1	2,5	2	5,5	5	10,0	1	1,5	0	0,0	0	0,0	4	11,5	0	0,0	18	27,0
November	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,0	14	52,5	2	7,0	11	27,0
December	1	4,0	0	0,0	2	7,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	16,0	1	4,0	23	52,0
2h Nachmittags 1862.																		
Januar	2	6,5	1	4,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	38,5	0	0,0	17	46,0
Februar	1	2,5	1	4,0	4	13,0	1	2,5	0	0,0	0	0,0	7	28,0	1	4,0	13	34,0
März	0	0,0	0	0,0	2	2,0	0	0,0	2	8,0	5	18,5	5	19,5	1	4,0	16	34,5
April	1	4,0	0	0,0	2	6,5	0	0,0	0	0,0	4	12,5	9	29,0	3	11,5	11	20,0
Mai	1	4,0	0	0,0	2	3,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0	12	42,5	1	3,5	13	20,0
Juni	2	7,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,5	19	61,5	1	4,0	6	15,0
Juli	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	1	2,0	1	4,0	19	51,0	1	4,0	8	14,0
August	2	7,5	2	7,0	2	8,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	12	38,5	1	4,0	11	17,0
September	1	4,0	1	4,0	5	11,5	0	0,0	0	0,0	1	3,5	6	22,0	2	5,5	14	30,5
October	0	0,0	0	0,0	4	12,5	1	4,0	0	0,0	2	4,5	14	53,0	1	4,0	9	13,0
November	1	4,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	1	2,0	0	0,0	5	20,0	0	0,0	21	78,0
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	48,0	1	3,0	18	41,0

2h Nachmittags 1863.

Januar	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	61,5	1	0,5	11	17,0
Februar	0	0,0	0	0,0	2	5,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5	7	22,5	2	5,0	16	19,5
März	0	0,0	1	4,0	2	5,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	48,5	2	8,0	13	34,0
April	0	0,0	0	0,0	1	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	19	63,5	1	0,5	9	15,0
Mai	0	0,0	1	3,5	1	4,0	0	0,0	1	4,0	1	3,0	12	31,0	2	8,0	13	25,5
Juni	1	4,0	0	0,0	2	5,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	51,5	3	12,0	10	21,0
Juli	0	0,0	0	0,0	3	9,5	0	0,0	0	0,0	1	3,0	18	48,5	2	8,0	7	16,0
August	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5	1	1,0	16	43,0	0	0,0	13	15,0
September	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	12	36,5	2	8,0	14	30,0
October	1	4,0	0	0,0	2	4,0	0	0,0	2	5,0	0	0,0	9	31,5	0	0,0	17	28,0
November	0	0,0	1	4,0	4	12,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	11	42,5	0	0,0	13	37,0
December	1	4,0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	50,5	2	6,5	14	36,0

2h Nachmittags 1864.

Januar	0	0,0	0	0,0	1	2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,0	1	3,0	27	31,0
Februar	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	27	68,5
März	0	0,0	0	0,0	2	5,5	0	0,0	0	0,0	1	3,5	10	29,5	2	8,0	16	39,5
April	0	0,0	0	0,0	1	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	36,5	5	18,0	14	23,5
Mai	0	0,0	0	0,0	5	15,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5	13	43,5	2	7,5	10	21,5
Juni	0	0,0	0	0,0	1	2,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	19	62,0	3	10,5	7	19,0
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15	53,0	2	7,5	14	33,0
August	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	35,5	0	0,0	14	27,0

Wolkenzug und Stärke der Bewölkung.

Tab. XIII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
2h Nachmittags 1864.																		
September	0	0,0	0	0,0	2	4,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	13	41,0	0	0,0	14	34,0
October	0	0,0	0	0,0	2	7,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	6	19,5	1	4,0	21	45,0
November	0	0,0	0	0,0	2	6,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	27,0	1	2,0	20	62,5
December	0	0,0	0	0 0	2	6,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	27	80,0
2h Nachmittags 1865.																		
Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	42,5	0	0,0	19	56,0
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	14,0	1	1,5	23	74,5
März	0	0,0	0	0,0	2	5,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	31,5	0	0,0	21	77,5
April	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	23,5	0	0,0	21	26,5
Mai	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	25,5	0	0,0	23	55,0
Juni	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	29,0	1	2,5	20	52,0
Juli	0	0,0	0	0,0	1	3,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5	7	21,5	0	0,0	22	31,0
August	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15	50,0	1	4,0	14	28,5
September	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	19,0	0	0,0	23	6,5
October	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	0	0,0	0	0,0	14	44,0	0	0,0	16	29,0
November	0	0,0	0	0,0	2	5,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	13	39,5	1	3,5	13	31,5
December	0	0,0	0	0,0	2	5,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	15,0	0	0,0	25	75,0

2h Nachmittags 1866.

Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	51,0	0	0,0	17	38,0
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	54,0	0	0,0	12	29,5
März	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	3	10,0	17	58,0	1	4,0	9	28,5
April	0	0,0	0	0,0	3	8,5	0	0,0	2	7,5	0	0,0	10	31,5	0	0,0	15	34,0
Mai	1	3,5	0	0,0	5	18,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5	13	46,5	2	8,0	9	21,0
Juni	0	0,0	1	3,5	6	2,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	8	23,0	0	0,0	14	31,5
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	23	80,5	0	0,0	8	16,0
August	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0 0	1	3,5	21	69,0	0	0,0	8	13,5
September	0	0,0	0	0,0	3	5,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	54,0	0	0,0	11	14,0
October	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	7	23,0	0	0,0	23	22,0
November	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	47,5	1	2,5	14	41,0
December	0	0,0	0	0,0	1	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	29,5	0	0,0	21	54,5

4h Abends 1857.

Januar	0	0,0	0	0,0	1	3,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	4	15,0	0	0,0	25	89,5
Februar	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	2	5,5	24	37,0
März	0	0,0	0	0,0	2	2,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	27,5	2	8,0	20	52,5
April	0	0,0	2	8,0	2	8,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0	14	51,5	2	8,0	8	18,0
Mai	1	4,0	0	0,0	3	10,5	0	0,0	1	0,5	1	4,0	11	36,0	1	4,0	13	30,0
Juni	1	4,0	1	3,5	2	3,0	0	0,0	0	0,0	2	7,5	8	18,0	2	7,5	14	24,0
Juli	0	0,0	0	0,0	1	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	25	69,5	1	4,0	4	2,5
August	0	0,0	1	4,0	3	5,5	0	0,0	0	0,0	2	5,5	11	33,5	1	4,0	13	20,5

Wolkenzug und Stärke der Bewölkung.

Tab. XIII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
4h Abends 1857.																		
September	0	0,0	1	3,5	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	45,5	0	0,0	16	28,0
October	1	4,0	0	0,0	5	18,0	0	0,0	1	4,0	2	8,0	7	26,5	1	4,0	14	26,5
November	0	0,0	1	2,5	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	27	91,0
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	29	78,0
4h Abends 1858.																		
Januar	1	4,0	2	7,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	25	55,0
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	1	3,5	0	0,0	26	40,5
März	1	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	32,0	0	0,0	20	52,5
April	1	3,0	0	0,0	2	6,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	32,5	2	5,0	15	38,0
Mai	1	4,0	1	4,0	1	4,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	16	54,5	3	11,5	8	19,5
Juni	4	14,0	1	3,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	7	20,0	1	4,0	15	26,0
Juli	1	4,0	0	0,0	1	2,5	0	0,0	1	4,0	1	3,0	18	59,5	2	7,5	7	21,0
August	1	3,5	0	0,0	2	5,5	0	0,0	0	0,0	2	5,5	16	47,5	1	4,0	10	26,5
September	1	4,0	2	4,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	19,5	1	4,0	21	32,5
October	1	4,0	1	4,0	1	4,0	1	2,0	0	0,0	1	4,0	7	26,0	1	4,0	18	35,0
November	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	1	4,0	0	0,0	26	78,5
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0	6	21,5	0	0,0	23	80,5

4h Abends 1859.

Januar	2	7,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	6	21,5	2	6,5	19	48,0
Februar	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	37,5	0	0,0	17	44,0
März	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	17	63,5	1	4,0	12	24,0
April	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	18	66,5	3	10,0	7	16,5
Mai	3	10,5	0	0,0	10	34,0	0	0,0	1	4,0	4	15,0	5	17,5	1	4,0	7	27,5
Juni	2	4,5	1	4,0	3	11,0	0	0,0	1	4,0	3	9,5	8	30,0	2	8,0	10	21,5
Juli	2	5,0	1	4,0	1	2,0	0	0,0	2	4,5	1	4,0	14	35,5	3	8,5	7	3,5
August	0	0,0	0	0,0	2	5,5	0	0,0	1	3,5	6	14,5	12	37,5	2	8,0	8	5,0
September	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	3	11,5	15	57,5	0	0,0	11	22,5
October	0	0,0	0	0,0	2	4,5	0	0,0	1	2,5	2	6,5	7	25,0	0	0,0	19	42,0
November	1	4,0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	2	7,5	10	34,0	0	0,0	16	42,5
December	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	5	20,0	0	0,0	24	85,0

4h Abends 1860.

Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	3	10,5	11	39,5	0	0,0	16	56,5
Februar	2	5,5	0	0,0	2	6,0	0	0,0	1	3,5	1	3,5	4	12,5	0	0,0	19	60,5
März	1	2 0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	1	3,5	2	8,0	13	44,0	1	4,0	12	31,0
April	1	4,0	1	3,5	4	15,5	1	2,0	2	7,0	0	0,0	11	38,5	4	16,0	6	20,5
Mai	1	3,5	0	0,0	4	13,5	0	0,0	1	1,5	0	0,0	10	35,5	3	11,0	12	26,0
Juni	1	4,0	0	0,0	3	9,5	0	0,0	2	7,0	3	8,5	16	42,5	1	4,0	4	9,0
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	20	65,5	4	11,5	6	6,0
August	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	11,5	15	38,0	1	4,0	11	24,5

Tab. XIII.

Wolkenzug und Stärke der Bewölkung.

Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
4h Abends 1857.																		
September	0	0,0	1	3,5	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	45,5	0	0,0	16	28,0
October	1	4,0	0	0,0	5	18,0	0	0,0	1	4,0	2	8,0	7	26,5	1	4,0	14	26,5
November	0	0,0	1	2,5	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	27	91,0
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	29	78,0
4h Abends 1858.																		
Januar	1	4,0	2	7,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	25	55,0
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	1	3,5	0	0,0	26	40,5
März	1	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	32,0	0	0,0	20	52,5
April	1	3,0	0	0,0	2	6,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	32,5	2	5,0	15	38,0
Mai	1	4,0	1	4,0	1	4,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	16	54,5	3	11,5	8	19,5
Juni	4	14,0	1	3,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	7	20,0	1	4,0	15	26,0
Juli	1	4,0	0	0,0	1	2,5	0	0,0	1	4,0	1	3,0	18	59,5	2	7,5	7	21,0
August	1	3,5	0	0,0	2	5,5	0	0,0	0	0,0	2	5,5	16	47,5	1	4,0	10	26,5
September	1	4,0	2	4,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	19,5	1	4,0	21	32,5
October	1	4,0	1	4,0	1	4,0	1	2,0	0	0,0	1	4,0	7	26,0	1	4,0	18	35,0
November	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	1	4,0	0	0,0	26	78,5
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0	6	21,5	0	0,0	23	80,5

4h Abends 1859.

Januar	2	7,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	6	21,5	2	6,5	19	48,0
Februar	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	37,5	0	0,0	17	44,0
März	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	17	63,5	1	4,0	12	24,0
April	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	18	66,5	3	10,0	7	16,5
Mai	3	10,5	0	0,0	10	34,0	0	0,0	1	4,0	4	15,0	5	17,5	1	4,0	7	27,5
Juni	2	4,5	1	4,0	3	11,0	0	0,0	1	4,0	3	9,5	8	30,0	2	8,0	10	21,5
Juli	2	5,0	1	4,0	1	2,0	0	0,0	2	4,5	1	4,0	14	35,5	3	8,5	7	3,5
August	0	0,0	0	0,0	2	5,5	0	0,0	1	3,5	6	14,5	12	37,5	2	8,0	8	5,0
September	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	3	11,5	15	57,5	0	0,0	11	22,5
October	0	0,0	0	0,0	2	4,5	0	0,0	1	2,5	2	6,5	7	25,0	0	0,0	19	42,0
November	1	4,0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	2	7,5	10	34,0	0	0,0	16	42,5
December	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	5	20,0	0	0,0	24	85,0

4h Abends 1860.

Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	3	10,5	11	39,5	0	0,0	16	56,5
Februar	2	5,5	0	0,0	2	6,0	0	0,0	1	3,5	1	3,5	4	12,5	0	0,0	19	60,5
März	1	2 0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	1	3,5	2	8,0	13	44,0	1	4,0	12	31,0
April	1	4,0	1	3,5	4	15,5	1	2,0	2	7,0	0	0,0	11	38,5	4	16,0	6	20,5
Mai	1	3,5	0	0,0	4	13,5	0	0,0	1	1,5	0	0,0	10	35,5	3	11,0	12	26,0
Juni	1	4,0	0	0,0	3	9,5	0	0,0	2	7,0	3	8,5	16	42,5	1	4,0	4	9,0
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	20	65,5	4	11,5	6	6,0
August	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	11,5	15	38,0	1	4,0	11	24,5

Wolkenzug und Stärke der Bewölkung.

Tab. XIII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
4h Abends 1860.																		
September	2	8,0	0	0,0	6	19,5	0	0,0	0	0,0	2	6,5	10	34,5	1	3,5	9	21,0
October	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	8,0	13	45,5	0	0,0	15	33,0
November	1	4,0	0	0,0	2	7,5	0	0,0	1	4,0	2	7,5	4	16,0	0	0,0	20	50,0
December	0	0,0	1	4,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	21,5	0	0,0	23	77,0
4h Abends 1861.																		
Januar	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	1	1,0	1	3,5	1	4,0	1	4,0	26	83,5
Februar	0	0,0	0	0,0	3	11,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	12,0	1	3,0	21	56,0
März	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	1	3,0	16	59,5	1	4,0	12	37,0
April	0	0,0	1	4,0	4	11,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	12	38,5	0	0,0	12	27,5
Mai	3	11,5	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15	51,5	1	4,0	11	31,0
Juni	3	11,5	1	1,5	1	2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	43,0	1	3,5	12	27,5
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	12,5	15	46,0	0	0,0	12	18,0
August	0	0,0	0	0,0	1	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	29,0	5	20,0	14	8,0
September	0	0,0	1	4,0	3	7,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	56,0	1	4,0	9	20,5
October	1	1,5	0	0,0	4	8,5	1	1,5	0	0,0	0	0,0	3	9,5	0	0,0	22	29,5
November	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0	14	53,5	2	7,5	11	25,5
December	2	6,5	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	24,0	0	0,0	22	56,0

4h Abends 1862.

Januar	1	4,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	1	4,0	1	4,0	9	36,0	0	0,0	16	52,5
Februar	0	0,0	0	0,0	5	14,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	32,0	1	4,0	14	36,0
März	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	2	7,0	6	23,0	1	4,0	21	45,0
April	2	8,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	12	41,0	3	10,0	11	14,5
Mai	0	0,0	0	0,0	3	5,0	0	0,0	0	0,0	2	7,5	10	38,0	1	3,0	15	25,0
Juni	2	7,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	2	6,0	13	44,0	3	12,0	9	24,0
Juli	0	0,0	0	0,0	2	7,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	21	50,0	1	4,0	7	14,5
August	2	6,5	2	6,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	9	33,0	1	4,0	15	27,0
September	1	4,0	2	6,5	4	12,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	17,0	1	4,0	17	39,5
October	0	0,0	0	0,0	2	5,5	1	4,0	1	1,0	1	3,5	14	51,5	1	4,0	11	18,5
November	1	4,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	24,0	0	0,0	22	77,0
December	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	11	41,5	1	1,0	17	34,0

4h Abends 1863.

Januar	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	34,5	2	8,0	18	55,0
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	26,0	2	2,0	17	29,0
März	0	0,0	1	3,0	2	6,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	52,0	0	0,0	14	40,0
April	1	3,0	0	0,0	3	7,5	0	0,0	0	0,0	1	3,5	12	39,0	3	5,5	10	15,0
Mai	0	0,0	1	3,5	4	13,5	0	0,0	0	0,0	1	4,0	12	34,0	2	7,5	11	18,5
Juni	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,0	18	63,0	1	4,0	9	25,0
Juli	0	0,0	1	1,5	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	17	48,5	0	0,0	11	20,0
August	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15	36,0	0	0,0	16	23,5

Tab. XIII.

Wolkenzug und Stärke der Bewölkung.

Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
4h Abends 1863.																		
September	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	14	46,5	2	8,0	12	13,5
October	0	0,0	0	0,0	2	2,5	0	0,0	0	0,0	1	3,0	11	38,0	1	4,0	16	28,0
November	0	0,0	1	4,0	6	20,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	50,5	2	8,0	8	14,5
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	44,5	2	8,0	17	52,0
4h Abends 1864.																		
Januar	0	0,0	0	0,0	1	2,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	17,5	0	0,0	25	33,0
Februar	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	4	14,0	1	3,0	22	47,0
März	1	4,0	0	0,0	1	2,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	7	22,0	2	7,0	19	45,0
April	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	27,5	5	20,0	17	32,5
Mai	0	0,0	0	0,0	3	6,5	0	0,0	0	0,0	1	3,0	11	34,5	2	7,5	14	39,5
Juni	0	0,0	1	2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	15	53,0	3	12,0	10	25,0
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	54,5	1	4,0	14	28,5
August	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	46,5	1	4,0	13	23,5
September	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	25,0	0	0,0	21	50,5
October	0	0,0	0	0,0	2	6,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	17,5	1	3,5	23	47,0
November	0	0,0	0	0,0	4	15,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	20,0	0	0,0	20	60,5
December	0	0,0	1	2,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	29	80,5

4h Nachmittags 1865.

Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	33,5	0	0,0	21	48,5
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	16,5	2	5,5	21	69,0
März	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	23,5	1	4,0	22	74,0
April	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	19,5	0	0,0	23	90,5
Mai	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	29,0	0	0,0	23	47,0
Juni	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	22,0	1	3,5	21	50,0
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	24,5	0	0,0	24	33,0
August	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15	53,0	0	0,0	16	36,0
September	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	14,0	1	3,0	24	9,0
October	0	0,0	0	0,0	1	4,0	1	1,0	0	0,0	1	4,0	12	42,0	0	0,0	16	22,0
November	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	13	41,5	0	0,0	14	31,0
December	0	0,0	0	0,0	2	5,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,0	1	4,0	26	77,5

4h Nachmittags 1866.

Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	39,0	0	0,0	19	46,0
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	40,0	0	0,0	16	38,5
März	1	2,0	0	0,0	2	3,0	0	0,0	1	4,0	2	5,0	17	53,0	0	0,0	8	26,5
April	0	0,0	1	4,0	3	9,0	1	3,0	0	0,0	0	0,0	12	42,5	0	0,0	13	25,5
Mai	1	4,0	0	0,0	4	15,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	37,0	0	0,0	15	38,5
Juni	0	0,0	0	0,0	5	15,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	10	32,0	0	0,0	14	28,5
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	22	74,0	0	0,0	6	14,0
August	0	0,0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	24	77,0	0	0,0	6	8,5

Wolkenzug und Stärke der Bewölkung.

Tab. XIII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
4h Nachmittags 1866.																		
September	0	0,0	0	0,0	4	9,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	40,0	0	0,0	15	24,0
October	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	16,5	0	0,0	26	24,0
November	0	0,0	0	0,0	1	2,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	43,0	2	6,5	14	33,0
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	41,0	0	0,0	19	43,0
6h Abends 1857.																		
Januar	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,0	0	0,0	28	105,0
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5	27	47,5
März	0	0,0	0	0,0	2	5,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	26,5	2	8,0	20	48,0
April	0	0,0	2	8,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	3	8,5	8	27,0	0	0,0	16	49,5
Mai	0	0,0	0	0,0	3	11,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	8	27,0	2	8,0	17	34,5
Juni	1	3,0	0	0,0	3	8,5	0	0,0	0	0,0	2	7,0	9	20,0	1	3,0	14	20,0
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	20	64,0	3	8,0	8	9,5
August	0	0.0	1	4,0	2	2,5	0	0,0	1	4,0	1	4,0	10	36,5	0	0,0	18	18,5
September	0	0,0	0	0,0	2	7,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	8	26,0	0	0,0	19	38,5
October	1	4,0	0	0,0	4	13.0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	28,5	1	3,0	17	46,5
November	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	30	94,5
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	30	79,5

6h Abends 1858.

Januar	3	11,0	1	4,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	25	52,5
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	1	4,0	0	0,0	26	42,0
März	2	7,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0.0	6	21,0	0	0,0	28	52,5
April	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	8	27,5	2	8,0	18	42,5
Mai	1	4,0	1	4,0	1	4,0	1	4,0	0	0,0	1	3,0	13	43,0	4	15,0	9	17,0
Juni	2	6,5	0	0,0	2	7,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	7	20,0	2	7,5	16	38,5
Juli	2	8,0	0	0,0	2	4,0	0	0,0	0	0,0	3	11,0	18	61,0	1	4,0	5	12,0
August	1	4,0	0	0,0	2	6,0	0	0,0	0	0,0	3	9,0	13	45,5	2	4,5	10	17.0
September	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	29,5	2	7,5	19	25,5
October	1	4,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	7	24,0	1	4,0	20	44,5
November	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,5	0	0,0	28	82,0
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	12,0	0	0,0	28	160,0

6h Abends 1859.

Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	4	16,0	0	0,0	26	68,0
Februar	1	2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	20,0	2	7,0	20	49,5
März	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	58,0	1	4,0	14	28,5
April	0	0,0	1	4,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	2	7,5	16	54,5	2	5,0	8	17,5
Mai	3	11,0	0	0,0	10	35,0	0	0,0	1	4,0	1	4,0	5	19,0	2	8,0	9	31,0
Juni	1	2,5	1	4,0	2	6,0	0	0,0	0	0,0	3	8,0	6	23,0	4	15,0	13	31,0
Juli	2	4,5	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	12	24,0	2	5,5	13	17,0
August	1	4,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	1	4,0	8	24,5	9	31,0	0	0,0	11	14,0

Wolkenzug und Stärke der Bewölkung.

Tab. XIII. Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
6h Abends 1859.																		
September	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,5	13	47,0	2	8,0	13	27,0
October	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	27,5	0	0,0	24	53,0
November	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	16,0	0	0,0	25	65,0
December	0	0,0	0	0,0	2	5,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	11,0	0	0,0	26	87,0
6h Abends 1860.																		
Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	18,0	0	0,0	26	79,0
Februar	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	22,0	0	0,0	22	66,0
März	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	1	3,0	12	43,0	3	12,0	14	32,0
April	1	4,0	1	4,0	4	15,0	1	3,5	2	8,0	2	6,0	8	30,5	2	8,0	9	26,5
Mai	0	0,0	0	0,0	3	11,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	43,5	3	11,0	13	23,0
Juni	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	10,0	13	35,5	2	8,0	12	32,0
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	17	59,0	2	5,0	11	20,5
August	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	13,5	16	48,0	2	7,5	9	16,5
September	3	12,0	0	0,0	1	4,0	1	4,0	1	2,5	2	7,5	8	26,5	1	3,0	18	29,5
October	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	11	40,5	1	4,0	18	40,0
November	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	29	82,0
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	17,0	0	0,0	25	80,0

6h Abends 1861.

Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	0,0	1	4,0	30	99,0
Februar	0	0,0	0	0,0	2	7,5	0	0,0	0	0,0	1	4,0	3	12,0	0	0,0	22	60,5
März	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	1	3,0	1	4,0	11	40,0	2	8,0	15	42,5
April	1	4,0	0	0,0	3	9,0	0	0,0	1	2,5	0	0,0	7	24,0	2	5,0	16	31,0
Mai	2	8,0	0	4,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	27,0	3	11,5	18	51,0
Juni	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	13	39,0	1	3,5	15	34,5
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	2	8,0	15	51,0	0	0,0	18	19,0
August	0	0,0	0	0,0	1	2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	33,0	2	8,0	18	21,5
September	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,5	15	53,0	1	4,0	11	17,0
October	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	3,5	2	8,0	0	0,0	27	33,5
November	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	0	0,0	29	82 5
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	29	74,5

6h Abends 1862.

Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	24,0	0	0,0	25	80,0
Februar	0	0,0	0	0,0	2	5,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	24,0	0	0,0	20	58,5
März	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,0	4	15,0	2	5,0	23	58,0
April	1	4,0	0	0,0	1	2,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	47,0	2	4,5	13	21,5
Mai	1	3,0	0	0,0	2	2,5	0	0,0	0	0,0	3	11,0	8	28,5	0	0,0	17	31,0
Juni	1	4,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15	53,0	2	8,0	11	29,5
Juli	0	0,0	0	0,0	1	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	20	50,0	2	8,0	8	15,5
August	2	7,5	1	4,0	1	2,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	8	27,5	1	3,5	17	29,5

Tab. XIII.

Wolkenzug und Stärke der Bewölkung.

Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
								6h Abends 1862.										
September	0	0,0	3	11,5	4	11,5	0	0,0	0	0,0	1	4,0	4	10,5	1	4,0	17	36,5
October	0	0,0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	2	4,5	5	20,0	0	0,0	23	54,5
November	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	30	105,0
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	11,5	0	0,0	28	75,0
								6h Abends 1863.										
Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	17,5	0	0,0	26	85,0
Februar	1	2,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	9,5	0	0,0	24	46,5
März	0	0,0	1	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	42,0	0	0,0	19	56,0
April	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	0	0,0	1	2,5	11	34,0	3	7,0	14	30,5
Mai	1	4,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	7	26,0	2	8,0	19	31,0
Juni	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,0	15	51,0	1	4,0	12	32,0
Juli	0	0,0	1	2,0	2	8,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	10	34,0	0	0,0	17	29,0
August	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	29,0	0	0,0	21	32,5
September	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0	11	40,5	1	4,0	16	23,0
October	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	11,0	0	0,0	28	66,5
November	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,4	0	0,0	28	88,5
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	31	100,0

6h Abends 1864.

Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	29	46,0
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	10,0	0	0,0	26	61,5
März	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	5	17,5	3	12,0	22	51,0
April	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	18,0	5	19,0	19	43,0
Mai	0	0,0	0	0,0	1	2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	48,0	2	8,0	14	32,0
Juni	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0 0	14	44,0	3	7,5	12	36,0
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	45,5	2	7,0	15	33,5
August	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0.0	0	0,0	0	0,0	15	44,0	3	9,0	13	19,0
September	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	27,0	0	0,0	21	48,0
October	0	0,0	0	0,0	1	2,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	15,0	1	4,0	25	45,5
November	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0.0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	29	82,0
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	30	75,5

6h Abends 1865.

Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	22,0	0	0,0	25	51,5
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4 0	2	6,0	25	89,0
März	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	15,5	0	0,0	25	81,0
April	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	11,5	0	0,0	27	32,0
Mai	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	11,5	2	7,0	26	55,0
Juni	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	14,5	0	0,0	26	39,0
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	16,5	0	0,0	20	49,5
August	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0 0	0	0,0	14	48,0	1	4,0	15	34,5

Tab. XIII.

Wolkenzug und Stärke der Bewölkung.

Monatliche Zusammenstellung für jede einzelne Beobachtungsstunde.

Monat.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW		Unbestimmt	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
6h Abends 1865.																		
September	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	14,0	3	8,0	22	4,5
October	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	18,5	0	0,0	25	54,0
November	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	7,0	0	0,0	27	73,0
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	31	91,5
6h Abends 1866.																		
Januar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	17,5	0	0,0	26	80,5
Februar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	22,0	0	0,0	19	53,5
März	0	0,0	0	0,0	2	7,5	0	0,0	0	0,0	2	4,0	16	58,0	0	0,0	11	24,5
April	0	0,0	0	0,0	2	7,0	1	2,0	0	0,0	0	0,0	13	45,5	0	0,0	14	23,5
Mai	0	0,0	0	0,0	3	11,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	30,0	0	0,0	20	50,0
Juni	0	0,0	0	0,0	3	6,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	36,0	0	0,0	17	36,5
Juli	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	1,0	0	0,0	0	0,0	21	70,5	0	0,0	10	16,0
August	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	25	73,0	0	0,0	5	5,5
September	0	0,0	0	0,0	3	9,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	37,5	0	0,0	17	20,0
October	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,5	0	0,0	29	37,5
November	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	17,0	0	0,0	25	66,0
December	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	29	68,5

Bewölkung.

Tab. XIV. Monatliche Mittelwerthe der einzelnen Beobachtungsstunden.

	Morgens.						Abends.					
Mon.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
				1857						1858		
Jan.	3,7	3,5	3,4	3,5	3,6	3,7	3,3	2,9	2,5	2,4	2,5	2,4
Febr.	2,6	2,5	2,1	1,9	1,7	1,8	2,5	1,9	1,9	1,7	1,7	1,8
März	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,8	2,6	2,6	2,9	2,8	2,8	2,6
April	2,8	3,1	3,3	3,2	3,3	3,2	3,1	2,7	2,7	2,6	2,8	2,9
Mai	2,2	2,4	2,6	2,7	2,9	2,7	3,1	3,2	3,4	3,3	3,3	3,0
Juni	1,8	2,1	2,5	2,3	2,2	2,0	1,8	2,1	2,4	2,4	2,5	2,6
Juli	2,6	2,7	2,8	2,8	2,5	2,6	2,8	3,2	3,2	3,3	3,3	3,2
Aug.	2,2	1,9	2,1	2,3	2,4	2,2	2,8	3,0	3,2	3,1	2,9	2,8
Sept.	2,5	2,7	2,8	2,7	2,7	2,5	2,6	2,7	2,3	2,4	2,1	2,2
Oct.	3,1	3,0	2,9	2,7	2,9	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,7	2,7
Nov.	3,4	3,3	3,0	3,2	3,4	3,1	3,5	3,3	3,4	3,2	3,1	3,0
Dec.	3,2	3,0	3,7	2,8	2,8	2,7	3,6	3,7	3,7	3,5	3,5	3,6
Mittel	2,76	2,77	2,85	2,76	2,77	2,70	2,88	2,85	2,87	2,80	2,77	2,73
				1859						1860		
Jan.	2,5	2,7	2,9	2,9	2,9	2,8	3,5	3,6	3,5	3,5	3,5	3,1
Febr.	3,0	2,9	2,8	3,1	3,1	2,8	3,5	3,5	3,3	3,0	3,2	3,2
März	2,5	2,7	2,9	3,1	3,1	2,9	3,0	2,8	3,0	3,0	3,1	3,0
April	2,9	3,1	3,0	3,3	3,3	3,0	3,0	3,2	3,3	3,6	3,6	3,8
Mai	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6	3,6	2,8	2,8	2,8	3,0	2,9	2,9
Juni	2,6	2,7	2,8	2,8	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,8	2,8
Juli	1,8	2,0	2,1	2,2	2,2	1,9	2,9	3,2	3,1	3,0	2,8	2,9
Aug	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,5	2,8	2,7	2,8	2,9	2,5	2,8
Sept.	2,7	2,8	3,1	3,0	3,1	2,9	3,0	2,8	3,0	3,0	3,1	3,0
Oct.	3,1	2,9	2,8	2,9	2,6	2,6	3,3	3,2	2,9	2,9	2,8	2,8
Nov.	2,9	2,8	2,8	2,8	2,9	2,7	3,3	3,5	3,3	2,9	3,0	2,9
Dec.	3,3	3,5	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	3,1	3,1	3,3	3,4	3,1
Mittel	2,76	2,82	2,89	2,97	2,99	2,83	3,12	3,12	3,09	3,09	3,06	3,02

Bewölkung.

Tab. XIV. Monatliche Mittelwerthe der einzelnen Beobachtungsstunden.

Mon.	Morgens. 8h	10h	12h	2h	4h	6h	Abends. 8h	10h	12h	2h	4h	6h
				1861						1862		
Jan.	3,7	3,6	3,5	3,2	3,2	3,3	3,6	3,4	3,4	3,2	3,4	3,4
Febr.	3,3	3,0	2,8	3,0	2,9	3,0	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1
März	3,4	3,3	3,5	3,4	3,5	3,3	2,9	2,8	2,7	2,8	2,7	2,7
April	2,3	2,4	2,7	2,8	2,7	2,5	2,5	2,6	2,8	2,8	2,6	2,6
Mai	3,1	3,2	3,1	3,4	3,3	3,3	2,5	2,6	2,8	2,6	2,5	2,5
Juni	2,1	2,4	2,6	2,9	2,9	2,6	3,2	3,1	3,2	3,1	3,1	3,2
Juli	2,1	2,5	2,6	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,7	2,5	2,4	2,5
Aug.	1,6	1,7	2,0	2,0	1,9	2,1	2,6	2,7	2,6	2,8	2,6	2,5
Sept.	2,6	2,8	3,1	3,1	3,1	2,8	2,8	2,8	2,6	2,7	2,8	2,6
Oct.	2,5	2,6	2,3	1,9	1,6	1,6	3,0	2,9	3,2	2,9	2,8	2,9
Nov.	3,1	2,9	3,0	3,1	3,2	2,8	3,5	3,6	3,7	3,7	3,6	3,5
Dec.	2,8	2,8	2,6	2,7	2,9	2,7	2,5	2,8	2,9	3,0	2,7	2,8
Mittel	2,72	2,77	2,82	2,83	2,81	2,72	2,91	2,92	2,98	2,93	2,86	2,86
				1863						1864		
Jan.	2,6	2,9	3,1	3,2	3,3	3,3	1,7	1,4	1,3	1,4	1,7	1,8
Febr.	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	2,1	2,8	2,7	2,7	2,5	2,4	2,5
März	3,3	3,2	3,2	3,2	3,3	3,2	2,2	2,5	2,6	2,8	2,7	2,7
April	2,6	2,7	2,7	2,7	2,4	2,5	2,3	2,3	2,7	2,7	2,7	2,7
Mai	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,5	2,3	2,9	2,8	2,9	2,8	2,8
Juni	2,7	2,8	3,0	3,1	3,2	3,1	2,8	3,1	3,2	3,1	1,2	2,9
Juli	2,4	2,6	2,7	2,7	2,4	2,5	2,7	2,4	2,6	3,0	2,8	2,7
Aug.	1,6	1,5	1,7	1,9	1,9	2,0	2,3	2,7	2,8	2,7	2,4	2,3
Sept.	2,8	2,7	2,8	2,6	2,4	2,5	2,8	2,7	2,7	2,7	2,6	2,4
Oct.	3,0	3,1	2,6	2,3	2,4	2,5	2,4	3,2	2,8	2,4	2,5	2,2
Nov.	3,3	3,4	3,3	3,2	3,2	3,2	3,6	3,7	3,5	3,3	3,2	2,9
Dec.	3,3	3,1	3,3	3,1	3,4	3,2	3,4	3,1	3,4	3,0	2,8	2,6
Mittel	2,65	2,69	2,73	2,70	2,71	2,70	2,61	2,72	2,76	2,76	2,53	2,52

Tab. XIV. Monatliche Mittelwerthe der einzelnen Beobachtungsstunden.

Mon.	Morgens 8h	10h	12h	2h	4h	6h	Abends 8h	10h	12h	2h	4h	6h
	1865.						1866					
Jan.	3,0	3,1	3,2	3,2	2,6	2,4	2,8	2,9	3,0	2,9	2,7	3,1
Febr.	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5	3,4	3,2	3,2	3,1	2,9	2,8
März	3,3	3,3	3,4	3,7	3,7	3,3	3,3	3,5	3,2	3,4	3,0	3,0
April	1,3	1,3	1,8	1,7	1,7	1,5	2,5	2,5	2,5	2,7	2,8	2,6
Mai	2,3	2,0	2,2	2,6	2,5	2,4	2,6	3,0	3,2	3,2	3,1	2,9
Juni	2,9	2,9	2,9	2,8	2,5	1,8	2,2	2,2	2,6	2,7	2,7	2,6
Juli	1,7	1,8	2,0	1,9	1,8	2,1	2,9	3,0	3,2	3,1	2,8	2,8
Aug.	2,8	2,8	2,8	2,9	2,8	2,7	3,0	3,0	2,8	2,8	2,8	2,6
Sept.	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	2,4	2,6	2,6	2,4	2,5	2,2
Oct.	2,8	2,4	2,5	2,4	2,4	2,5	2,3	2,2	1,8	1,5	1,3	1,4
Nov.	2,8	3,0	2,8	2,8	2,8	2,7	3,5	3,4	3,3	3,1	2,8	2,8
Dec.	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	3,0	2,8	2,6	2,7	2,8	2,7	2,5
Mittel	2,49	2,47	2,24	2,60	2,48	2,40	2,81	2,84	2,84	2,81	2,67	2,61

Regen- und Schnee-Tage.

Tab. XV. Anzahl der Aufzeichnungen zu den verschiedenen Beobachtungsstunden.

Jahr	Jan.		Febr.		März		April		Mai		Juni		Juli		Aug.		Sept.		Oct.		Nov.		Dec.	
	Regen und Schnee um 8h Morgens.																							
	R.	S.	R.	S.	R.	S.	R.	S.	R.	S.	R.	S.	R.	S.	R.	S.	R.	S.	R.	S.	R.	S.	R.	S.
1857	0	5	0	0	3	2	4	2	4	0	3	0	1	0	5	0	1	0	0	0	1	1	3	0
1858	0	2	1	3	1	0	6	1	6	0	2	0	5	0	6	0	2	0	1	0	2	4	2	2
1859	6	10	0	3	5	0	2	4	5	0	1	0	0	0	1	0	5	0	3	0	2	2	0	1
1860	2	4	1	6	1	6	1	1	4	0	5	0	5	0	5	0	6	0	6	0	2	2	2	0
1861	2	2	1	1	3	5	0	1	3	2	7	0	2	0	1	0	6	0	2	0	4	0	1	1
1862	4	4	3	4	1	1	1	2	3	0	5	0	2	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0	1
1863	1	1	0	2	3	4	4	0	5	0	4	0	2	0	1	0	7	0	2	0	4	0	2	2
1864	0	2	0	6	5	2	3	1	4	1	8	0	4	0	3	0	6	0	5	0	4	1	0	3
1865	2	4	0	4	1	6	2	0	3	0	3	0	3	0	4	0	0	0	1	0	4	0	1	2
1866	4	0	4	2	1	4	6	0	2	0	4	0	4	0	7	0	2	0	0	0	3	2	1	0
Mittel	2	3	1	3	2	3	3	1	4	0	4	0	3	0	4	0	4	0	2	0	3	1	1	2
	Regen und Schnee um 10h Morgens.																							
1857	0	6	0	0	2	5	3	2	3	0	3	0	0	0	2	0	3	0	1	0	1	1	2	1
1858	0	4	2	3	1	1	4	1	6	0	2	0	3	0	4	0	3	0	1	1	1	6	1	0
1859	1	2	0	2	3	1	3	2	3	0	4	0	0	0	2	0	6	0	3	0	1	1	2	4
1860	2	4	1	7	1	5	2	0	3	0	2	0	5	0	3	0	4	0	3	0	2	4	3	0
1861	0	3	0	0	1	3	1	1	3	1	4	0	3	0	2	0	6	0	1	0	2	1	1	1
1862	5	6	3	3	3	1	4	2	1	0	7	0	1	0	5	0	5	0	4	0	3	1	4	4
1863	1	2	1	0	4	3	6	0	4	0	3	0	5	0	4	0	5	0	3	0	4	0	3	2
1864	0	3	0	7	4	2	2	3	5	1	8	0	6	0	4	0	5	0	1	1	1	0	0	4
1865	4	3	1	4	1	6	0	0	3	0	1	0	2	0	4	0	0	0	2	0	6	0	1	1
1866	4	0	5	2	5	2	0	0	3	0	3	0	6	0	5	0	2	0	0	0	2	5	4	2
Mittel	2	3	1	3	2	3	3	1	3	0	4	0	4	0	3	0	4	0	2	0	2	2	2	2

Regen- und Schnee-Tage

Tab. XV. Anzahl der Aufzeichnungen zu den verschiedenen Beobachtungsstunden.

Jahr.	Jan.		Febr.		März		April		Mai		Juni		Juli		Aug.		Sept.		Oct.		Nov.		Dec.	
	M.	A.	M.	A.	M.	A.	M.	A.	M.	A.	M.	A.	M.	A.	M.	A.	M.	A.	M.	A.	M.	A.	M.	A.
Regen und Schnee um 12h Mittags.																								
1857	0	3	0	0	2	3	5	3	2	0	2	0	1	0	2	0	2	0	1	0	0	1	2	0
1858	0	5	1	2	2	0	5	0	7	0	2	0	5	0	5	0	3	0	2	1	3	4	1	3
1859	1	2	0	3	4	2	5	1	4	0	6	0	1	0	2	0	3	0	3	1	1	1	0	5
1860	3	2	0	7	3	2	3	0	4	0	2	0	7	0	2	0	3	0	4	0	3	1	2	1
1861	0	3	0	0	1	1	1	2	5	1	5	0	6	0	1	0	6	0	1	0	2	0	1	1
1862	3	5	1	4	2	0	3	2	2	0	7	0	0	0	3	0	3	0	2	0	0	0	2	4
1863	2	3	0	0	3	2	4	0	3	0	4	0	2	0	1	0	3	0	2	0	4	0	4	3
1864	0	1	0	6	2	2	2	1	5	1	5	0	9	0	10	0	5	0	3	0	2	1	0	3
1865	3	3	1	4	1	6	0	0	3	0	0	0	2	0	5	0	0	0	4	0	2	0	2	0
1866	4	1	2	1	5	4	1	0	5	0	2	0	4	0	5	0	4	0	1	0	4	3	1	0
Mittel	2	3	0	3	2	2	3	1	4	0	3	0	4	0	4	0	3	0	2	0	2	1	1	2
Regen und Schnee um 2h Abends.																								
1857	1	3	1	1	1	1	7	2	3	0	2	0	4	0	3	0	6	0	1	0	0	1	3	0
1858	0	5	1	2	1	0	2	0	8	0	1	0	5	0	4	0	5	0	2	1	4	3	4	1
1859	1	1	1	3	6	1	4	0	4	0	3	0	2	0	2	0	4	0	2	2	2	3	0	5
1860	4	3	1	7	3	6	3	1	3	0	2	0	7	0	4	0	4	0	4	1	1	2	4	1
1861	1	4	1	0	1	2	0	1	4	1	4	0	4	0	1	0	5	0	1	0	4	0	2	2
1862	3	3	1	2	1	0	4	2	2	0	3	0	2	0	6	0	2	0	5	0	3	1	4	4
1863	1	2	1	0	2	0	5	0	1	0	6	0	2	0	3	0	2	0	2	0	4	0	4	3
1864	1	1	0	4	2	2	3	0	3	0	6	0	7	0	6	0	5	0	2	0	2	1	0	1
1865	3	1	0	4	0	10	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	6	0	3	0	1	1
1866	2	2	2	1	5	3	4	0	3	0	4	0	6	0	6	0	4	0	1	0	2	4	3	1
Mittel	2	2	1	2	2	2	3	1	3	0	3	0	4	0	4	0	4	0	3	0	2	2	3	2

Regen- und Schnee-Tage

Tab. XV. Anzahl der Aufzeichnungen zu den verschiedenen Beobachtungsstunden.

Jahr.	Jan.		Febr.		März		April		Mai		Juni		Juli		Aug.		Sept.		Oct.		Nov.		Dec.	
	Regen und Schnee um 4h Abends.																							
	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗
1857	1	5	0	1	2	3	9	0	5	0	4	0	1	0	2	0	4	0	3	0	0	1	2	0
1858	0	4	1	3	1	0	5	1	6	1	0	0	5	0	2	0	3	0	5	0	2	5	5	1
1859	2	1	1	3	5	2	3	2	4	0	6	0	4	0	2	0	4	0	4	0	3	1	1	4
1860	1	3	1	5	0	2	2	1	1	0	2	0	6	0	4	0	6	0	4	1	0	3	0	2
1861	1	4	0	0	4	2	1	1	4	0	3	0	3	0	1	0	8	0	1	0	2	2	2	2
1862	3	3	3	2	0	3	1	2	3	0	4	0	4	0	6	0	3	0	3	0	3	1	1	4
1863	1	1	1	0	2	1	3	1	4	0	6	0	1	0	3	0	3	0	3	0	5	0	6	2
1864	1	2	0	5	3	2	2	1	3	0	4	0	7	0	4	0	6	0	1	0	4	1	1	2
1865	3	1	0	3	1	9	1	0	5	0	0	0	0	0	7	0	0	0	6	0	3	0	2	2
1866	3	2	3	1	5	2	4	0	5	0	4	0	2	0	5	0	3	0	0	0	2	3	2	0
Mittel	2	3	1	2	2	3	3	1	4	0	3	0	3	0	4	0	4	0	3	0	2	2	2	2
	Regen und Schnee um 6h Abends.																							
1857	0	5	1	1	2	1	5	3	7	0	4	0	3	0	3	0	4	0	2	0	0	1	3	0
1858	0	1	1	2	1	1	3	1	4	1	2	0	5	0	1	0	2	0	5	0	1	3	2	0
1859	1	2	3	3	7	2	3	2	4	0	1	0	1	0	4	0	3	0	5	0	0	2	3	4
1860	3	2	1	3	1	2	1	2	5	0	6	0	0	0	5	0	4	0	3	1	0	3	1	3
1861	0	4	2	1	1	2	1	0	5	0	3	0	2	0	4	0	6	0	1	0	4	0	2	2
1862	3	4	3	0	1	1	2	1	5	0	9	0	3	0	5	0	2	0	2	0	2	1	3	4
1863	0	2	1	0	4	1	5	0	5	0	4	0	4	0	4	0	5	0	1	0	3	0	3	0
1864	1	1	0	5	6	3	0	2	3	0	5	0	6	0	1	0	0	0	0	1	1	4	0	2
1865	3	2	3	3	1	10	1	0	3	0	1	0	4	0	5	0	2	0	4	0	2	0	2	0
1866	3	1	4	1	3	1	1	0	3	0	3	0	2	0	4	0	2	0	0	0	4	3	3	1
Mittel	2	2	2	2	3	2	2	1	4	0	4	0	4	0	4	0	3	0	2	0	2	2	2	2

Regen- und Schnee-Menge.

Tab. XVI. Höhe des Regen- und Schneewassers in Pariser-Linien.

Monat	1857	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jan.	10,06	8,43	8,53	28,30	27,55	40,12	20,52	8,56	22,21	13,51
Febr.	2,65	9,23	10,56	18,50	3,40	20,27	6,52	12,50	12,85	26,22
März	23,14	12,20	27,50	13,53	30,56	21,80	15,05	24,66	13,18	37,03
April	23,14	35,08	44,26	13,90	9,80	31,37	19,09	18,26	1,08	29,19
Mai	40,09	36,60	33,11	45,66	44,75	34,60	52,07	44,22	35,93	28,19
Juni	36,16	31,30	47,45	71,25	74,03	54,63	56,75	69,90	21,65	57,27
Juli	22,51	67,83	32,73	60,98	54,01	43,23	54,79	63,26	47,48	60,41
Aug.	56,11	32,18	51,65	47,39	32,59	51,05	35,28	17,48	48,60	56,57
Sept.	35,18	39,38	57,71	49,92	28,18	26,45	35,91	38,64	7,01	34,54
Oct.	8,09	39,11	22,02	27,92	4,48	27,98	13,05	16,98	15,31	1,46
Nov.	18,74	22,64	31,15	11,21	27,10	6,26	21,88	22,27	15,36	31,55
Dec.	7,83	17,29	14,79	24,03	14,59	21,53	14,51	5,42	6,79	23,16
Mittel	23,64	29,27	31,79	34,30	29,25	32,03	28,73	28,62	20,70	33,26

[redacted]

Tab. XVII. Temperatur des Bodens in Tiefe I (4 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_4	B_4	C_4	D_4	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1860	Oct. 31	8,33	8,25	8,39	8,48	8,29	8,43		
	Nov. 7	7,57	7,62	7,53	7,55	7,59	7,54		
	14	6,71	6,72	6,46	6,49	6,71	6,47		
	21	6,32	6,28	5,98	5,98	6,30	5,98		
	28	5,74	5,63	5,36	5,13	5,68	5,24		
	Dec. 5	5,53	5,40	5,32	5,27	5,46	5,29		
	12	5,29	5,14	4,95	4,89	5,21	4,92		
	19	5,06	4,93	4,79	4,88	5,02	4,83		
	26	4,69	4,59	4,31	4,23	4,64	4,27		
1861	Jan. 2	4,17	3,86	3,94	3,95	4,02	3,94	-0,29	-0,14
	9	3,92	3,58	3,67		3,75	3,57	-0,17	-0,37
	16	3,68	3,50	3,49		3,59	3,39	0,01	0,08
	23	3,47	3,35	3,19	3,18	3,41	3,18	0,13	0,11
	30	3,11	2,93	2,91	2,93	3,02	2,92	-0,02	0,07
	Feb. 6	3,06	2,90	2,89	2,79	2,98	2,84	0,12	0,15
	13	3,04	2,86	2,81	2,69	2,95	2,75	0,21	0,14
	20	2,98	2,81	2,82	2,75	2,89	2,78	0,20	0,19
	27	3,21	3,03	3,08	2,00	3,12	3,04	0,42	0,42
	März 6	3,63	3,51	3,47	3,41	3,57	3,44	0,80	0,66
	13	3,62	3,47	3,39	3,33	3,54	3,36	0,63	0,48
	20	3,62	3,52	3,32	3,27	3,57	3,29	0,47	0,19
	27	3,53	3,39	3,32	3,30	3,46	3,31	0,10	-0,07
	April 3	4,26	4,13	4,17	4,13	4,19	4,15	0,51	0,43
	10	4,82	4,69	4,72	4,67	4,74	4,69	0,71	0,59
	17	4,96	4,83	4,86	4,81	4,89	4,83	0,45	0,30
	24	5,38	5,26	5,35	5,28	5,32	5,31	0,44	0,33
	Mai 1	5,50	5,28	5,43	5,35	5,39	5,39	0,04	-0,13
	8	5,37	5,28	5,19	5,12	5,32	5,15	-0,53	-0,90
	15	5,71	5,61	5,61	5,61	5,66	5,61	-0,69	-0,96
	22	6,47	6,38	6,48	6,44	6,42	6,46	-0,45	-0,69

Boden-Temperatur.

Tab. XVII. Temperatur des Bodens in Tiefe I (4 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_4	B_4	C_4	D_4	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1861	Mai 29	6,99	6,97	7,10	7,05	6,98	7,07	-0,40	-0,04
	Juni 5	8,07	8,04	8,33	8,28	8,05	8,30	0,15	0,04
	12	8,76	8,76	9,02	9,00	8,76	9,01	0,38	0,22
	19	9,23	9,25	9,62	9,59	9,24	9,60	0,38	0,30
	26	9,96	9,96	10,55	10,51	9,96	10,53	0,66	0,75
	Juli 3	10,14	10,15	10,63	10,56	10,14	10,59	0,44	0,39
	10	10,11	10,10	10,55	10,54	10,10	10,54	0,03	-0,05
	17	10,30	10,28	10,79	10,80	10,29	10,79	-0,10	-0,13
	24	10,65	10,66	11,24	11,25	10,65	11,24	-0,01	0,05
	31	10,99	10,95	11,61	11,55	10,97	11,58	0,08	0,18
	August 7	11,21	11,15	11,81	11,75	11,18	11,78	0,13	0,25
	14	11,48	11,45	12,04	12,02	11,46	12,03	0,30	0,41
	21	11,78	11,70	12,28	12,29	11,74	12,28	0,53	0,65
	28	11,59	11,51	11,97	11,94	11,55	11,95	0,35	0,38
	Sept. 4	11,47	11,37	11,77	11,75	11,42	11,76	0,29	0,31
	11	11,41	11,29	11,63	11,60	11,35	11,61	0,34	0,36
	18	10,98	10,86	11,13	11,09	10,92	11,11	0,10	0,10
	25	10,52	10,42	10,59	10,56	10,47	10,57	-0,12	-0,13
	Oct. 2	10,34	10,24	10,40	10,36	10,29	10,38	-0,02	0,04
	9	10,26	10,16	10,31	10,28	10,21	10,29	0,28	0,25
	16	10,21	10,09	10,21	10,16	10,15	10,18	0,55	0,68
	23	9,66	9,54	9,57	9,52	9,60	9,54	0,41	0,46
	30	8,95	8,88	8,83	8,79	8,91	8,81	0,17	0,28
	Nov. 6	8,35	8,26	8,19	8,14	8,30	8,16	-0,03	0,14
	13	7,81	7,72	7,66	7,58	7,76	7,62	-0,02	0,13
	20	7,47	7,36	7,26	7,22	7,41	7,24	0,14	0,28
	27	6,70	6,56	6,45	6,37	6,63	6,41	-0,13	-0,02
	Dec. 4	6,41	6,29	6,23	6,18	6,35	6,20	0,09	0,28
	11	5,77	5,63	5,53	5,46	5,70	5,49	-0,05	0,07
	18	5,49	5,52	5,18	5,24	5,50	5,21	0,23	0,27

Boden-Temperatur.

Tab. XVII. Temperatur des Bodens in Tiefe I (4 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.	Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
	A_4	B_4	C_4	D_4	NW	SO	NW	SO
	°	°	°	°	°	°	°	°
1861 Dec. 25	5,04	4,89	4,85	4,84	4,96	4,84	0,15	0,35
1862 Jan. 1	4,50	4,25	4,30	4,18	4,37	4,24	-0,01	0,16
8	4,06	3,84	3,80	3,69	3,95	3,74	-0,03	0,03
15	3,55	3,40	3,37	3,34	3,47	3,35	-0,17	-0,03
22	3,58	3,44	3,38	3,33	3,51	3,35	0,18	0,20
29	3,30	3,27	3,07	3,02	3,28	3,04	0,20	0,16
Febr. 5	3,06	3,16	2,73	2,82	3,11	2,77	0,22	0,03
12	3,19	2,91	3,00	3,03	3,05	3,01	0,29	0,39
19	2,94	2,78	2,78	2,77	2,86	2,77	0,17	0,18
26	2,73	2,57	2,64	2,64	2,65	2,64	-0,04	0,03
März 5	2,67	2,52	2,46	2,43	2,59	2,44	-0,16	-0,25
12	2,68	2,48	2,51	2,47	2,58	2,49	-0,35	-0,35
19	3,21	3,02	3,09	3,06	3,11	3,07	0,04	0,01
26	3,90	3,72	3,81	3,78	3,81	3,79	0,50	0,46
April 2	4,69	4,51	4,64	4,60	4,60	4,62	0,98	0,97
9	5,29	5,13	5,25	5,26	5,21	5,25	1,25	1,22
16	5,90	5,76	5,84	5,80	5,83	5,82	1,44	1,36
23	5,64	5,51	5,48	5,46	5,57	5,47	0,71	0,54
30	6,30	6,16	6,26	6,20	6,23	6,23	0,97	0,81
Mai 7	6,87	6,77	6,82	6,82	6,82	6,82	1,06	0,86
14	7,37	7,28	7,47	7,45	7,32	7,46	1,06	0,96
21	7,68	7,61	7,81	7,80	7,64	7,80	0,86	0,72
28	8,08	7,98	8,23	8,24	8,03	8,23	0,74	0,61
Juni 4	8,78	8,77	8,89	8,96	8,76	8,92	0,96	0,76
11	9,52	9,39	9,66	9,68	9,45	9,67	1,15	0,97
18	9,93	9,80	10,03	10,05	9,86	10,04	1,08	0,83
25	9,79	9,70	9,81	9,82	9,74	9,81	0,52	0,12
Juli 2	9,65	9,54	9,70	9,74	9,59	9,72	-0,04	-0,41
9	9,94	9,85	10,07	10,11	9,90	10,09	-0,11	-0,44
16	10,30	10,23	10,44	10,46	10,26	10,45	-0,07	-0,42

Boden-Temperatur.

Tab. XVII. Temperatur des Bodens in Tiefe I (4 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.	Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
	A_4	B_4	C_4	D_4	NW	SO	NW	SO
	°	°	°	°	°	°	°	°
1862 Juli 23	10,63	10,52	10,83	10,86	10,57	10,84	-0,05	-0,31
30	10,93	10,79	11,15	11,20	10,86	11,17	0,01	-0,20
Aug. 6	11,36	11,22	11,63	11,81	11,29	11,72	0,26	0,20
13	11,35	11,20	11,58	11,58	11,27	11,58	-0,13	-0,03
20	11,26	11,11	11,47	11,51	11,18	11,49	-0,03	-0,14
27	11,23	11,11	11,41	11,47	11,17	11,44	-0,04	-0,14
Sept. 3	11,13	10,98	11,31	11,35	11,05	11,33	-0,10	-0,14
10	11,02	10,84	11,18	11,20	10,93	11,19	-0,11	-0,09
17	10,92	10,79	10,07	11,11	10,85	11,09	-0,01	0,06
24	10,71	10,57	10,81	10,87	10,64	10,84	0,01	0,08
Oct. 1	10,47	10,37	10,56	10,61	10,42	10,58	0,06	0,17
8	10,30	10,21	10,37	10,46	10,25	10,41	0,26	0,45
15	10,08	9,96	10,12	10,15	10,02	10,13	0,35	0,55
22	9,88	9,75	9,92	9,99	9,81	9,95	0,54	0,83
29	9,38	9,29	9,38	9,43	9,33	9,40	0,51	0,78
Nov. 5	8,87	8,78	8,79	8,86	8,82	8,82	0,46	0,71
12	8,54	8,44	8,45	8,47	8,49	8,46	0,62	0,87
19	8,04	7,96	7,98	8,04	8,00	8,01	0,63	0,95
26	7,22	7,16	7,05	7,05	7,19	7,05	0,33	0,53
Dec. 3	6,40	6,36	6,23	6,30	6,38	6,26	0,03	0,25
10	5,81	5,81	5,52	5,63	5,80	5,57	-0,04	0,07
17	5,27	5,22	5,03	5,17	5,24	5,10	-0,12	0,08
24	4,84	4,75	4,52	4,59	4,79	4,55	-0,11	-0,02
31	4,39	4,35	4,11	4,13	4,37	4,12	-0,08	-0,03
1863 Jan. 7	4,18	4,11	3,94	4,05	4,14	3,99	0,09	0,21
14	3,94	3,84	3,70	3,79	3,89	3,74	0,18	0,30
21	3,98	4,08	3,55	3,71	4,03	3,63	0,65	0,40
28	3,65	3,55	3,36	3,43	3,60	3,39	0,49	0,40
Feb. 4	3,59	3,46	3,32	3,36	3,52	3,34	0,60	0,52
11	3,65	3,52	3,44	3,48	3,57	3,46	0,79	0,85

Boden-Temperatur.

Tab. XVII. Temperatur des Bodens in Tiefe I (4 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_4	B_4	C_4	D_4	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1863	Feb. 18	3,48	3,36	3,25	3,30	3,42	3,27	0,73	0,69
	25	3,18	3,03	2,97	2,97	3,11	2,97	0,42	0,37
	März 4	3,01	2,87	2,83	2,86	2,94	2,84	0,20	0,17
	11	3,14	2,98	3,03	3,04	3,05	3,03	0,20	0,22
	18	3,30	3,18	3,15	3,24	3,24	3,19	0,21	0,18
	25	3,41	3,25	3,31	3,36	3,33	3,33	0,07	0,06
	Apr. 1	3,76	3,61	3,71	3,76	3,69	3,73	0,13	0,14
	8	4,06	3,92	3,98	4,06	3,99	4,02	0,09	0,06
	15	4,70	4,52	4,65	4,73	4,61	4,69	0,34	0,22
	22	5,33	5,15	5,39	5,44	5,25	5,41	0,53	0,57
	29	5,59	5,45	5,59	5,68	5,52	5,63	0,34	0,30
	Mai 6	5,88	5,72	5,92	5,98	5,80	5,95	0,13	-0,09
	13	6,60	6,50	6,73	6,85	6,55	6,79	0,38	0,39
	20	7,44	7,32	7,82	7,88	7,38	7,85	0,69	0,89
	27	8,22	8,17	8,49	8,59	8,20	8,54	0,99	1,03
	Juni 3	8,51	8,40	8,85	8,93	8,45	8,89	0,74	0,83
	10	8,78	8,70	9,13	9,20	8,74	9,16	0,53	0,55
	17	9,13	9,05	9,57	9,65	9,09	9,61	0,40	0,49
	24	9,54	9,45	9,98	10,07	9,50	10,02	0,35	0,41
	Juli 1	10,06	9,98	10,54	10,67	10,02	10,60	0,46	0,54
	8	10,58	10,48	11,07	11,17	10,53	11,12	0,59	0,66
	15	10,69	10,57	11,21	11,25	10,63	11,23	0,33	0,42
	22	10,89	10,79	11,36	11,60	10,84	11,48	0,27	0,38
	29	10,92	10,85	11,38	11,47	10,86	11,42	0,05	-0,09
	Aug. 5	11,00	10,89	11,84	11,65	10,94	11,56	-0,08	0,06
	12	11,38	11,28	11,91	12,14	11,33	12,02	0,20	0,42
	19	11,85	11,66	12,40	12,49	11,75	12,44	0,55	0,81
	26	11,61	11,47	11,97	12,14	11,54	12,05	0,31	0,46
	Sept. 2	11,60	11,43	12,00	12,09	11,51	12,04	0,35	0,54
	9	11,61	11,46	11,88	12,03	11,53	11,95	0,46	0,62

Bodentemperatur.

Tab. XVII. Temperatur des Bodens in Tiefe I (4 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel.		Schwankung	
		A_4	B_4	C_4	D_4	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1863 Sept.	16	11,20	11,05	11,45	11,54	11,12	11,49	0,22	0,39
	23	10,87	10,70	11,11	11,23	10,78	11,17	0,10	0,35
	30	10,49	10,37	10,67	10,78	10,43	10,72	0,01	0,24
Oct.	7	10,13	10,00	10,23	10,31	10,06	10,27	0,01	0,24
	14	9,96	9,85	10,06	10,14	9,90	10,10	0,16	0,41
	21	9,86	9,73	9,90	10,00	9,80	9,95	0,46	0,75
	28	9,46	9,34	9,46	9,54	9,40	9,50	0,50	0,79
Nov.	4	8,81	8,66	8,67	8,76	8,73	8,71	0,29	0,51
	11	8,30	8,18	8,16	8,30	8,24	8,23	0,28	0,55
	18	7,71	7,62	7,51	7,59	7,66	7,55	0,20	0,40
	25	7,10	7,03	6,87	6,88	7,06	6,87	0,11	0,28
Dec.	2	6,82	6,86	6,65	6,93	6,84	6,79	0,40	0,69
	9	6,13	6,05	5,82	5,93	6,00	5,87	0,07	0,28
	16	5,66	5,63	5,38	5,60	5,64	5,49	0,20	0,38
	23	5,36	5,43	5,11	5,24	5,39	5,17	0,38	0,52
	30	5,03	5,10	4,73	4,88	5,06	4,80	0,54	0,58
1864 Jan.	6	4,53	4,44	4,31	4,38	4,48	4,34	0,36	0,50
	13	4,04	3,80	3,80	3,87	3,92	3,83	0,16	0,24
	20	3,48	3,18	3,16	3,17	3,33	3,16	-0,10	-0,04
	27	3,01	2,97	2,72	2,80	2,99	2,76	-0,17	-0,20
Feb.	3	2,77	2,69	2,49	2,57	2,73	2,53	-0,22	-0,24
	10	2,61	2,49	2,29	2,38	2,55	2,33	-0,25	-0,32
	17	2,42	2,30	2,13	2,20	2,36	2,16	-0,35	-0,43
	24	2,30	2,11	2,03	2,07	2,20	2,05	-0,48	-0,54
März	2	2,19	2,10	2,02	2,04	2,14	2,03	-0,69	-0,64
	9	2,15	2,03	1,97	1,96	2,08	1,96	-0,76	-0,84
	16	2,64	2,45	2,34	2,32	2,54	2,33	-0,48	-0,67
	23	2,87	2,69	2,63	2,64	2,78	2,63	-0,47	-0,63
	30	3,27	3,12	3,12	3,16	3,19	3,14	-0,36	-0,44
April	6	3,40	3,26	3,18	3,25	3,33	3,21	-0,64	-0,83

Boden-Temperatur.

Tab. XVII. Temperatur des Bodens in Tiefe I (4 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_4	B_4	C_4	D_4	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1864 Apr.	13	3,42	3,27	3,20	3,23	3,34	3,21	−0,94	−1,24
	20	3,75	3,63	3,60	3,63	3,69	3,61	−1,01	−1,21
	27	4,22	4,08	4,17	4,20	4,15	4,18	−1,02	−1,23
Mai	4	4,94	4,79	4,93	5,03	4,86	4,98	−0,79	−0,85
	11	5,33	5,17	5,35	5,37	5,25	5,36	−0,90	−1,11
	18	6,35	6,29	6,47	6,57	6,32	6,52	−0,30	−0,42
	25	7,26	7,18	7,53	7,48	7,22	7,50	0,03	0,00
Juni	1	7,41	7,46	7,58	7,65	7,43	7,61	−0,26	−0,43
	8	7,92	7,91	8,18	8,20	7,91	8,19	−0,29	−0,30
	15	8,55	8,63	8,79	8,99	8,59	8,89	−0,09	−0,21
	22	9,00	9,00	9,27	9,32	9,00	9,29	−0,13	−0,29
	29	9,39	9,28	9,70	9,81	9,38	9,75	−0,17	−0,29
Juli	6	9,46	9,43	9,71	9,78	9,44	9,74	−0,49	−0,70
	13	9,46	9,44	9,71	9,77	9,45	9,74	−0,83	−1,06
	20	9,99	10,01	10,25	10,31	10,00	10,28	−0,57	−0,81
	27	10,24	10,24	10,47	10,56	10,24	10,51	−0,57	−0,82
Aug.	3	10,60	10,56	10,88	10,97	10,58	10,92	−0,42	−0,58
	10	10,75	10,67	11,08	11,19	10,71	11,13	−0,41	−0,47
	17	10,62	10,59	10,87	10,95	10,60	10,91	−0,60	−0,72
	24	10,47	10,42	10,66	10,79	10,44	10,72	−0,77	−0,88
	31	10,36	10,27	10,51	10,64	10,31	10,57	−0,86	−0,93
Sept.	7	10,29	10,17	10,43	10,54	10,23	10,48	−0,83	−0,86
	14	10,45	10,31	10,57	10,71	10,38	10,64	−0,52	−0,47
	21	10,24	10,13	10,40	10,50	10,18	10,45	−0,50	−0,38
	28	9,92	9,84	10,01	10,15	9,88	10,08	−0,55	−0,42
Oct.	5	9,49	9,36	9,47	9,63	9,42	9,55	−0,64	−0,50
	12	8,66	8,50	8,54	8,68	8,58	8,61	−1,17	−1,06
	19	7,96	8,00	8,01	8,15	7,98	8,08	−1,37	−1,15
	26	7,85	7,75	7,85	7,98	7,80	7,91	−1,11	−0,83
Nov.	2	7,82	7,70	7,77	7,92	7,76	7,84	−0,70	−0,38

Boden-Temperatur.

Tab. XVII. Temperatur des Bodens in Tiefe I (4 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SW		Mittel.		Schwankung	
		A_4	B_4	C_4	D_4	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1864 Nov.	9	7,30	7,27	7,23	7,38	7,28	7,30	-0,69	-0,44
	16	6,42	6,32	6,17	6,26	6,37	6,21	-1,10	-0,97
	23	5,96	5,88	5,75	5,87	5,92	5,81	-1,04	-0,83
	30	5,66	5,57	5,44	5,59	5,61	5,51	-0,84	-0,61
Dec.	7	5,21	5,17	5,02	5,23	5,19	5,12	-0,65	-0,49
	14	4,62	4,53	4,43	4,65	4,57	4,54	-0,88	-0,59
	21	4,11	4,03	3,86	4,05	4,07	3,95	-0,93	-0,72
	28	3,76	3,66	3,52	3,58	3,71	3,55	-0,83	-0,72
1865 Jan.	4	3,49	3,35	3,25	3,41	3,42	3,33	-0,77	-0,57
	11	3,15	3,11	2,98	3,13	3,13	3,05	-0,68	-0,50
	18	2,98	2,89	2,77	2,85	2,93	2,81	-0,54	-0,44
	25	2,90	2,89	2,57	2,80	2,89	2,68	-0,31	-0,32
Feb.	1	2,68	2,59	2,49	2,62	2,63	2,55	-0,35	-0,26
	8	2,63	2,55	2,36	2,57	2,59	2,46	-0,23	-0,21
	15	2,49	2,35	2,28	2,45	2,42	2,36	-0,30	-0,24
	22	2,40	2,17	(2,26)	2,44	2,28	(2,35)	-0,41	-0,23
März	1	2,32	2,17	(2,03)	2,21	2,24	(2,12)	-0,47	-0,52
	8	2,21	2,06	(1,91)	2,09	2,13	(2,00)	-0,68	-0,76
	15	2,13	1,96	(1,79)	1,97	2,04	(1,88)	-0,94	-1,05
	22	2,11	1,89	(1,82)	2,00	2,00	(1,91)	-1,17	-1,26
	29	2,07	1,96	(1,80)	1,98	2,06	(1,89)	-1,39	-1,58
Apr.	5	1,88	1,83	(1,64)	1,82	1,90	(1,73)	-1,86	-2,09
	12	2,20	1,97	(1,92)	2,10	2,08	(2,01)	-2,07	-2,21
	19	3,44	3,34	3,52	3,71	3,39	3,61	-1,17	-1,06
	26	4,55	4,47	4,73	4,95	4,51	4,84	-0,59	-0,31
Mai	3	5,24	5,14	5,44	5,59	5,19	5,51	-0,30	-0,16
	10	5,68	5,61	6,05	6,21	5,64	6,13	-0,46	-0,07
	17	6,33	6,31	6,74	6,99	6,32	6,86	-0,19	0,06
	24	6,82	6,89	7,46	7,57	6,85	7,51	-0,17	0,20
	31	7,48	7,51	7,91	8,15	7,49	8,03	-0,04	0,13

Boden-Temperatur.

Tab. XVII. Temperatur des Bodens in Tiefe I (4 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_4	B_4	C_4	D_4	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1865	Juni 7	8,26	8,31	8,74	8,98	8,28	8,86	0,24	0,44
	14	8,78	8,75	9,12	9,35	8,76	9,23	0,24	0,30
	21	8,81	8,81	9,95	9,29	8,81	9,17	-0,20	-0,27
	28	9,05	8,98	9,31	9,55	9,01	9,43	-0,41	-0,47
	Juli 5	9,19	9,14	9,46	9,75	9,16	9,60	-0,65	-0,72
	12	9,74	9,70	10,02	10,34	9,72	10,18	-0,45	-0,51
	19	10,20	10,08	10,42	10,75	10,14	10,58	-0,34	-0,42
	26	10,98	10,81	11,14	11,53	10,89	11,33	0,15	0,07
	Aug. 2	11,42	11,19	11,46	11,83	11,30	11,64	0,36	0,19
	9	11,24	10,92	11,08	11,38	11,08	11,23	-0,01	-0,32
	16	11,22	10,92	11,13	11,46	11,07	11,29	-0,11	-0,32
	23	11,35	11,02	11,20	11,54	11,18	11,37	-0,03	-0,22
	30	11,52	11,15			11,33		0,14	-0,11
	Sept. 6	11,67	11,21	11,30	11,50	11,44	11,40	0,34	0,00
	13	11,80	11,27	11,25	11,54	11,53	11,39	0,57	0,20
	20	11,66	11,04	11,05	11,17	11,35	11,11	0,59	0,18
	27	11,18	10,61	10,56	10,80	10,89	10,68	0,38	0,07
	Oct. 4	10,73	10,14	10,09	10,28	10,43	10,18	0,26	0,00
	11	10,15	9,62	9,51	9,68	9,88	9,59	0,00	-0,24
	18	9,81	9,32	9,21	9,41	9,56	9,31	0,08	-0,06
	25	9,47	9,01	8,78	9,02	9,24	8,90	0,18	0,01
	Nov. 1	9,05	8,64	8,36	8,56	8,84	8,46	0,23	0,07
	8	8,71	8,38	8,08	8,30	8,54	8,19	0,41	0,32
	15	8,20	7,89	7,48	7,77	8,04	7,62	0,40	0,27
	22	7,27	7,00	6,55	6,75	7,13	6,65	0,00	-0,16
	29	6,87	6,60	6,27	6,42	6,73	6,34	0,11	0,08
	Dec. 6	6,63	6,35	6,00	6,17	6,49	6,08	0,38	0,31
	13	6,21	6,05	5,54	5,75	6,13	5,64	0,52	0,36
	20	5,59	5,30	4,81	4,99	5,44	4,90	0,30	0,09
	27	4,93	4,76	4,26	4,43	4,84	4,34	0,16	-0,03

Tab. XVII. Temperatur des Bodens in Tiefe I (4 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_4	B_4	C_4	D_4	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1868	Jan. 3	4,28	4,06	3,67	3,83	4,18	3,77	-0,28	-0,19
	10	3,93	3,83	3,26	3,42	3,88	3,35	0,00	-0,26
	17	3,68	3,59	3,05	3,21	3,63	3,13	0,09	-0,17
	24	3,34	3,16	2,88	2,97	3,25	2,93	0,00	-0,11
	31	3,44	3,27	2,99	3,16	3,35	3,08	0,33	0,24
	Feb. 7	3,90	3,79	3,55	3,70	3,85	3,63	0,95	0,94
	14	3,97	3,83	3,65	3,79	3,90	3,71	1,17	1,10
	21	3,93	3,74	3,51	3,69	3,84	3,60	1,15	1,02
	28	3,88	3,73	3,40	3,58	3,78	3,49	1,08	0,86
	März 7	3,82	3,68	3,46	3,65	3,75	3,56	0,97	0,83
	14	3,94	3,76	3,47	3,63	3,83	3,55	0,90	0,65
	21	3,77	3,61	3,35	3,48	3,69	3,42	0,57	0,33
	28	3,94	3,81	3,51	3,67	3,87	3,59	0,48	0,00
	April 4	4,20	4,06	3,84	4,00	4,13	3,92	0,42	0,16
	11	4,84	4,69	4,52	4,68	4,76	4,60	0,69	0,46
	18	5,58	5,46	5,31	5,45	5,52	5,38	1,03	0,79
	25	6,12	6,02	5,82	5,97	6,07	5,89	1,14	0,83
	Mai 2	6,63	6,59	6,38	6,56	6,61	6,47	1,20	0,90
	9	7,21	7,18	6,93	7,10	7,19	7,02	1,29	0,91
	16	7,02	7,57	7,46	7,53	7,59	7,46	1,17	0,80
	23	7,47	7,40	7,21	7,34	7,43	7,27	0,54	0,06
	30	—	7,52	7,36	7,53	7,58	7,44	0,14	-0,33
	Juni 6	—	8,53	8,47	8,66	8,59	8,56	0,64	0,24
	13	—	9,26	9,19	9,38	9,32	9,28	0,88	0,43
	20	—	9,94	9,76	9,95	10,00	9,85	1,09	0,50
	27	—	10,40	10,24	10,42	10,46	10,33	1,11	0,54
	Juli 4	—	11,02	11,10	11,29	11,08	11,19	1,34	0,94
	11	—	11,19	11,09	11,27	11,25	11,18	1,14	0,55
	18	—	11,51	11,46	11,61	11,57	11,53	1,15	0,58
	25	—	11,95	11,83	12,03	12,01	11,93	1,32	0,71

Boden-Temperatur.

Tab. XVII. Temperatur des Bodens in Tiefe I (4 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_4	B_4	C_4	D_4	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1866	Aug. 1	—	11,82	11,73	11,91	11,88	11,82	0,07	0,40
	8	—	11,66	11,46	11,59	11,72	11,52	0,65	−0,04
	15	—	11,53	11,30	11,45	11,59	11,37	0,42	−0,26
	22	—	11,55	11,29	11,39	11,61	11,34	0,40	−0,28
	29	—	11,78	11,73	11,77	11,84	11,75	0,64	0,20
	Sept. 5	—	11,65	11,69	11,68	11,71	11,64	0,59	0,21
	12	—	11,77	11,59	11,67	11,83	11,63	0,84	0,10
	19	—	11,68	11,49	11,55	11,74	11,52	0,94	0,54
	26	—	11,72	11,18	11,24	11,78	11,21	1,22	0,54
	Oct. 3	—	11,77	11,30	11,38	11,83	11,31	1,56	1,01
	10	—	11,31	11,00	11,01	11,37	11,01	1,43	1,11
	17	—	10,68	10,89	10,24	10,74	10,20	1,19	0,74
	24	—	9,77	9,26	9,26	9,88	9,26	0,69	0,28
	31	—	8,96	8,32	8,61	9,02	8,46	0,38	−0,02
	Nov. 7	—	8,33	7,79	7,77	8,39	7,78	0,12	−0,18
	14	—	8,17	7,59	7,69	8,22	7,64	0,50	0,14
	21	—	7,85	7,16	7,25	7,91	7,20	0,69	0,30
	28	—	6,86	6,19	6,18	6,92	6,19	0,21	−0,19
	Dec. 5	—	6,04	5,44	5,43	6,10	5,43	−0,10	−0,43
	12	—	5,69	5,12	5,27	5,75	5,20	0,05	−0,16
	19	—	5,36	4,85	4,99	5,42	4,92	0,20	0,03
	26	—	4,89	4,47	4,59	4,95	4,53	0,19	0,09

Boden-Temperatur.

Tab. XVIII. Temperatur des Bodens in Tiefe II (8 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.			Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
			A_8	B_8	C_8	D_8	NW	SO	NW	SO
			°	°	°	°	°	°	°	°
1860	Oct.	31	8,93	8,84	9,20	9,35	8,88	9,18		
	Nov.	7	8,81	8,79	9,00	9,04	8,80	8,97		
		14	8,53	8,54	8,66	8,67	8,53	8,62		
		21	8,15	8,16	8,23	8,17	8,15	8,20		
		28	7,80	7,75	7,83	7,68	7,77	7,75		
	Dec.	5	7,45	7,43	7,49	7,38	7,44	7,43		
		12	7,18	7,15	7,15	7,04	7,16	7,10		
		19	6,98	7,00	6,93	6,88	6,99	6,90		
		26	6,73	6,75	6,64	6,55	6,74	6,57		
1861	Jan.	2	6,36	6,36	6,29	6,25	6,36	6,27	0,16	0,04
		9	6,04	6,00	5,98	5,90	6,02	5,94	0,13	0,04
		16	5,61	5,78	5,74	5,68	5,69	5,71	0,09	0,13
		23	5,90	5,54	5,46	5,41	5,57	5,43	0,24	0,14
		30	5,26	5,24	5,19	5,14	5,22	5,16	0,15	0,15
	Feb.	6	5,06	5,03	4,93	4,88	5,04	4,90	0,20	0,14
		13	—	4,89	4,75	4,82	—	4,68	0,26	0,15
		20	4,79	4,76	4,66	4,66	4,77	4,61	0,32	0,25
		27	4,36	4,65	4,56	4,47	4,66	4,51	0,35	0,30
	März	6	4,72	4,73	4,52	4,47	4,72	4,49	0,32	0,38
		13	4,71	4,66	4,58	4,47	4,68	4,52	0,54	0,47
		20	4,77	4,79	4,57	4,49	4,78	4,53	0,67	0,49
		27	4,66	4,63	4,53	4,44	4,64	4,48	0,52	0,40
	April	3	4,62	4,61	4,58	4,46	4,61	4,50	0,43	0,34
		10	4,81	4,77	4,77	4,69	4,79	4,73	0,51	0,45
		17	5,00	4,99	4,94	4,86	4,99	4,90	0,57	0,45
		24	5,26	5,16	5,18	5,08	5,20	5,08	0,61	0,42
	Mai	1	5,36	5,32	5,32	5,22	5,34	5,27	0,53	0,36
		8	5,47	5,44	5,43	5,33	5,45	5,38	0,40	0,19
		15	5,54	5,48	5,46	5,38	5,51	5,42	0,20	−0,07
		22	5,74	5,70	5,72	5,64	5,72	5,66	0,12	−0,14

Boden-Temperatur.

Tab. XVIII. Temperatur des Bodens in Tiefe II (8 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_8	B_8	C_8	D_8	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1861	Mai 29	6,00	6,00	6,04	5,94	6,00	5,99	0,00	−0,18
	Jun. 5	6,32	6,30	6,42	6,33	6,31	6,37	0,06	−0,15
	12	6,91	6,93	6,96	6,91	6,92	6,93	0,26	0,05
	19	7,24	7,26	7,42	7,42	7,25	7,42	0,36	0,18
	26	7,69	7,25	7,92	7,88	(7,69)	7,90	0,48	0,31
	Juli 3	7,99	—	8,33	8,24	(8,00)	8,28	0,47	0,36
	10	8,32	8,32	8,67	8,65	8,32	8,66	0,53	0,41
	17	8,52	8,52	8,89	8,86	8,52	8,84	0,41	0,27
	24	8,75	8,74	9,11	9,14	8,74	9,12	0,37	0,30
	31	8,93	8,92	9,37	9,36	8,92	9,36	0,31	0,29
	Aug. 7	9,18	9,17	9,53	9,53	9,17	9,53	0,36	0,36
	14	9,40	9,43	9,80	9,92	9,41	9,90	0,42	0,45
	21	9,60	9,61	10,10	10,11	9,60	10,10	0,46	0,50
	28	9,76	9,77	10,28	10,27	10,26	10,27	0,51	0,57
	Sept. 4	9,97	9,91	10,38	10,39	9,90	10,38	0,37	0,61
	11	9,91	9,90	10,36	10,37	9,90	10,36	0,54	0,58
	18	9,89	9,86	10,32	10,30	9,87	10,34	0,50	0,52
	25	9,84	9,82	10,22	10,20	9,83	10,21	0,49	0,46
	Oct. 2	9,69	9,71	10,07	10,03	9,70	10,05	0,42	0,38
	9	9,65	9,61	9,95	9,93	9,63	9,94	0,46	0,40
	16	9,60	9,56	9,87	9,85	9,58	9,86	0,53	0,46
	23	9,50	9,47	9,75	9,72	9,48	9,73	0,58	0,50
	30	9,26	9,24	9,59	9,46	9,25	9,48	0,58	0,44
	Nov 6	9,00	8,99	9,17	9,18	8,99	9,17	0,48	0,39
	13	8,72	8,67	8,85	8,82	8,69	8,83	0,42	0,31
	20	8,43	8,38	8,52	8,51	8,40	8,51	0,38	0,27
	27	8,13	8,08	8,19	8,17	8,10	8,18	0,35	0,24
	Dec. 4	7,77	7,69	7,83	7,80	7,73	7,81	0,27	0,19
	11	7,49	7,42	7,50	7,44	7,45	7,47	0,28	0,18
	18	7,24	7,24	7,16	7,19	7,24	7,18	0,38	0,22

Boden-Temperatur.

Tab. XVIII. Temperatur des Bodens in Tiefe II (8 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_8	B_8	C_8	D_8	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1861	Dec. 25	6,80	6,89	6,87	6,84	6,80	6,85	0,24	0,23
1862	Jan. 1	6,35	6,37	6,54	6,49	6,36	6,54	0,11	0,22
	8	6,04	6,15	6,12	6,09	6,08	6,10	0,13	0,14
	15	5,84	5,74	5,77	5,72	5,79	5,74	0,14	0,10
	22	5,66	5,60	5,59	5,58	5,63	5,58	0,26	0,24
	29	5,37	5,28	5,21	5,21	5,32	5,21	0,21	0,16
	Feb. 5	5,05	5,10	4,76	4,99	5,07	4,88	0,20	0,03
	12	4,80	4,86	4,65	4,66	4,73	4,65	0,07	0,07
	19	4,68	4,55	4,57	4,53	4,61	4,55	0,13	0,17
	26	4,51	4,37	4,42	4,42	4,44	4,42	0,11	0,19
	März 5	4,42	4,30	4,24	4,19	4,36	4,21	0,16	0,09
	12	4,27	4,15	4,15	4,10	4,21	4,12	0,07	0,06
	19	4,20	4,09	4,07	4,05	4,14	4,06	0,03	0,02
	26	4,23	4,12	4,15	4,10	4,17	4,12	0,05	0,05
	Apr. 2	4,48	4,33	4,42	4,37	4,40	4,40	0,23	0,26
	9	4,74	4,61	4,69	4,65	4,67	4,67	0,41	0,41
	16	5,04	4,98	5,08	4,96	4,96	5,00	0,59	0,58
	23	5,31	5,18	5,27	5,23	5,24	5,25	0,68	0,63
	30	5,46	5,34	5,42	5,36	5,40	5,39	0,64	0,53
	Mai 7	5,74	5,66	5,74	5,66	5,68	5,70	0,68	0,56
	14	6,01	5,91	6,08	5,98	5,96	6,00	0,69	0,54
	21	6,26	6,16	6,35	6,32	6,21	6,33	0,66	0,55
	28	6,53	6,47	6,64	6,62	6,50	6,63	0,64	0,52
	Juni 4	6,91	6,81	7,05	6,01	6,86	7,03	0,69	0,57
	11	7,15	7,07	7,25	7,29	7,11	7,32	0,81	0,50
	18	7,52	7,45	7,73	7,71	7,48	7,72	0,65	0,54
	25	7,86	7,79	8,06	8,07	7,82	8,06	0,67	0,54
	Juli 2	8,03	7,95	8,21	8,22	7,99	8,21	0,52	0,34
	9	8,17	8,10	8,39	8,40	8,13	8,40	0,35	0,21
	16	8,27	8,20	8,57	8,61	8,23	8,59	0,26	0,09

Boden-Temperatur.

Tab. XVIII. Temperatur des Bodens in Tiefe II (8 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_8	B_8	C_8	D_8	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1862	Juli 23	8,49	8,47	8,76	8,83	8,48	8,80	0,15	0,03
	30	8,81	8,78	9,05	9,09	8,77	9,07	0,20	0,04
	Aug. 6	9,04	8,98	9,35	9,43	9,01	9,39	0,23	0,15
	13	9,24	9,16	9,54	9,53	9,20	9,53	0,24	0,08
	20	9,38	9,32	9,69	9,71	9,35	9,70	0,23	0,13
	27	9,50	9,45	9,81	9,85	9,47	9,83	0,24	0,14
	Sept. 3	9,55	9,49	9,86	9,89	9,52	9,87	0,21	0,11
	10	9,56	9,47	9,93	9,84	9,51	9,88	0,15	0,06
	17	9,61	9,62	9,95	9,95	9,61	9,95	0,24	0,15
	24	9,59	9,53	9,88	9,87	9,56	9,87	0,21	0,11
	Oct. 1	9,57	9,50	9,84	9,84	9,53	9,84	0,24	0,16
	8	9,52	9,47	9,78	9,80	9,49	9,79	0,31	0,23
	15	9,44	9,38	9,68	9,68	9,41	9,68	0,33	0,25
	22	9,31	9,22	9,53	9,53	9,26	9,53	0,33	0,27
	28	9,27	9,19	9,44	9,43	9,23	9,43	0,48	0,38
	Nov. 5	9,10	9,03	9,22	9,25	9,06	9,23	0,51	0,41
	12	8,68	8,60	8,94	8,99	8,64	8,96	0,53	0,39
	19	8,66	8,58	8,72	8,73	8,62	8,72	0,55	0,43
	26	8,41	8,35	8,48	8,44	8,38	8,43	0,58	0,44
	Dec. 3	8,07	8,00	8,04	8,06	8,03	8,05	0,52	0,37
	10	7,69	7,61	7,61	7,62	7,65	7,61	0,43	0,26
	17	7,27	7,21	7,15	7,17	7,24	7,16	0,32	0,14
	24	6,69	6,83	6,73	6,70	6,86	6,71	0,25	0,03
	31	6,46	6,43	6,30	6,24	6,44	6,27	0,14	-0,09
1863	Jan. 7	6,14	6,08	6,03	6,03	6,11	6,03	0,11	0,01
	14	5,89	5,85	5,75	5,71	5,87	5,73	0,16	0,04
	21	5,89	5,87	5,53	5,60	5,88	5,56	0,45	0,17
	28	5,43	5,38	5,21	5,22	5,40	5,21	0,24	0,11
	Febr. 4	5,20	5,14	4,99	4,96	5,17	4,97	0,26	0,13
	11	5,20	5,03	4,90	4,89	5,06	4,89	0,36	0,19

Boden-Temperatur

Tab. XVIII. Temperatur des Bodens in Tiefe II (8 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_8	B_8	C_8	D_8	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1863	Feb. 18	4,96	4,94	4,82	4,79	4,95	4,80	0,45	0,38
	25	4,81	4,77	4,65	4,61	4,79	4,63	0,43	0,37
	März 4	4,67	4,61	4,51	4,51	4,64	4,51	0,40	0,37
	11	4,54	4,47	4,36	4,37	4,50	4,37	0,35	0,30
	18	4,47	4,44	4,33	4,32	4,45	4,32	0,34	0,28
	25	4,40	4,38	4,31	4,25	4,39	4,28	0,25	0,22
	Apr. 1	4,42	4,35	4,38	4,35	4,38	4,36	0,23	0,24
	8	4,52	4,49	4,42	4,39	4,50	4,40	0,26	0,17
	15	4,62	4,56	4,50	4,58	4,58	4,58	0,22	0,20
	22	4,88	4,80	4,85	4,69	4,84	4,82	0,28	0,24
	29	5,08	5,00	5,09	5,08	5,04	5,08	0,32	0,26
	Mai 6	5,20	5,22	5,32	5,30	5,25	5,31	0,29	0,22
	13	5,50	5,44	5,56	5,53	5,47	5,54	0,26	0,16
	20	5,80	5,76	5,96	6,00	5,78	6,01	0,28	0,31
	27	6,00	6,24	6,48	6,51	6,27	6,49	0,47	0,45
	Juni 3	6,60	6,57	6,66	6,64	6,58	6,65	0,46	0,45
	10	6,94	6,91	7,28	7,23	6,92	7,28	0,48	0,47
	17	7,22	7,17	7,56	7,55	7,19	7,55	0,42	0,44
	24	7,55	7,53	7,91	7,95	7,54	7,93	0,45	0,47
	Juli 1	7,81	7,77	8,19	8,23	7,79	8,21	0,37	0,40
	8	8,19	8,10	8,54	8,59	8,14	8,56	0,39	0,43
	15	8,44	8,38	8,89	8,94	8,41	8,91	0,40	0,47
	22	8,72	8,72	9,20	9,28	8,72	9,24	0,44	0,52
	29	8,96	8,84	9,33	9,36	8,85	9,34	0,42	0,36
	Aug. 5	9,03	9,01	9,52	9,60	9,02	9,56	0,37	0,36
	12	9,19	9,18	9,76	9,78	9,17	9,73	0,24	0,34
	19	9,38	9,32	9,90	9,92	9,24	9,91	0,25	0,36
	26	9,60	9,56	10,14	10,24	9,59	10,19	0,38	0,52
	Sept. 2	9,69	9,64	10,18	10,28	9,66	10,22	0,36	0,47
	9	9,76	9,73	10,33	10,34	9,74	10,33	0,35	0,58

Bodentemperatur.

Tab. XVIII. Temperatur des Bodens in Tiefe II (8 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_s	B_s	C_s	D_s	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1883 Sept.	16	9,70	9,72	10,27	10,26	9,76	10,31	0,39	0,51
	23	9,75	9,70	10,19	10,26	9,72	10,22	0,37	0,45
	30	9,65	9,59	10,06	10,15	9,62	10,12	0,32	0,42
	Oct. 7	9,52	9,47	9,92	9,96	9,49	9,94	0,28	0,36
	14	9,42	9,36	9,79	9,84	9,39	9,81	0,28	0,35
	21	9,38	9,21	9,62	9,84	9,24	9,68	0,28	0,33
	28	9,18	9,09	9,48	9,51	9,13	9,49	0,35	0,40
	Nov. 4	8,97	8,88	9,24	9,27	8,92	9,26	0,34	0,38
	11	8,73	8,66	8,92	8,97	8,69	8,94	0,33	0,34
	18	8,48	8,41	8,68	8,67	8,44	8,63	0,32	0,31
	25	8,20	8,15	8,28	8,30	8,17	8,29	0,32	0,24
	Dec. 2	7,91	7,90	7,97	8,10	7,90	8,03	0,33	0,29
	9	7,60	7,55	7,64	7,65	7,57	7,64	0,30	0,23
	16	7,27	7,24	7,35	7,32	7,25	7,28	0,28	0,20
	23	6,97	7,01	6,93	6,99	6,99	6,96	0,32	0,21
	30	6,71	6,75	6,85	6,69	6,73	6,67	0,37	0,26
1884 Jan.	6	6,36	6,32	6,31	6,29	6,34	6,30	0,29	0,23
	13	6,01	5,98	5,99	5,96	5,99	5,97	0,23	0,22
	20	5,67	5,57	5,68	5,62	5,62	5,62	0,15	0,19
	27	5,49	5,29	5,37	5,29	5,34	5,28	0,14	0,13
	Feb. 3	5,06	5,04	4,94	4,97	5,05	4,95	0,10	0,07
	10	4,79	4,76	4,85	4,61	4,77	4,64	0,04	−0,01
	17	4,53	4,52	4,40	4,42	4,52	4,41	−0,02	−0,04
	24	4,34	4,26	4,19	4,17	4,30	4,18	−0,06	−0,10
	März 2	4,17	4,10	4,03	4,04	4,13	4,03	−0,11	−0,12
	9	3,99	3,93	3,85	3,86	3,96	3,85	−0,22	−0,22
	16	3,85	3,79	3,79	3,71	3,82	3,70	−0,29	−0,34
	23	3,98	3,77	3,70	3,66	3,82	3,68	−0,29	−0,38
	30	3,93	3,87	3,82	3,79	3,90	3,80	−0,25	−0,32
	April 6	3,96	3,94	3,95	3,92	3,96	3,93	−0,28	−0,30

Boden-Temperatur.

Tab. XVIII. Temperatur des Bodens in Tiefe II (8 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_8	B_8	C_8	D_8	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1864 Apr.	13	4,08	3,92	3,90	3,98	4,00	3,94	-0,38	-0,44
	20	4,10		4,07	4,03		4,05	-0,45	-0,52
	27	4,21	4,15	4,19	4,16	4,18	4,17	-0,54	-0,64
Mai	4	4,38	4,30	4,42	4,37	4,34	4,40	-0,61	-0,67
	11	4,57	4,56	4,69	4,70	4,56	4,70	-0,64	-0,66
	18	4,93	4,87	5,04	5,03	4,90	5,03	-0,59	-0,66
	25	5,34	5,26	5,52	5,45	5,30	5,48	-0,49	-0,55
Juni	1	5,79	5,77	6,02	6,02	5,78	6,02	-0,32	-0,35
	8	6,03	6,02	6,30	6,31	6,02	6,30	-0,41	-0,44
	15	6,43	6,41	6,76	6,79	6,42	6,77	-0,33	-0,30
	22	6,79	6,77	7,14	7,17	6,78	7,15	-0,30	-0,23
	29	7,11	7,08	7,46	7,47	7,09	7,46	-0,31	-0,33
Juli	6	7,39	7,36	7,77	7,78	7,37	7,77	-0,34	-0,35
	13	7,63	7,58	8,03	8,04	7,60	8,03	-0,40	-0,40
	20	7,90	7,88	8,25	8,28	7,89	8,26	-0,38	-0,45
	27	8,10	8,08	8,49	8,52	8,09	8,50	-0,53	-0,47
Aug.	3	8,30	8,31	8,70	8,77	8,30	8,73	-0,44	-0,47
	10	8,54	8,56	8,93	9,02	8,55	8,97	-0,37	-0,42
	17	8,73	8,69	9,27	9,18	8,71	9,22	-0,37	-0,37
	24	8,81	8,78	9,22	9,29	8,79	9,25	-0,42	-0,42
	31	8,84	8,81	9,24	9,33	8,82	9,28	-0,48	-0,47
Sept.	7	8,92	8,81	9,25	9,26	8,86	9,25	-0,49	-0,54
	14	8,86	8,81	9,26	9,26	8,83	9,26	-0,54	-0,54
	21	8,94	8,88	9,30	9,35	8,91	9,32	-0,45	-0,45
	28	8,92	8,83	9,25	9,26	8,87	9,25	-0,44	-0,46
Oct.	5	8,81	8,74	9,11	9,15	8,77	9,13	-0,44	-0,46
	12	8,67	8,59	8,91	8,98	8,63	8,94	-0,48	-0,53
	19	8,38	8,31	8,59	8,67	8,34	8,63	-0,63	-0,67
	26	8,12	8,07	8,34	8,38	8,09	8,36	-0,70	-0,74
Nov.	2	7,90	7,84	8,10	8,15	7,87	8,12	-0,72	-0,76

Boden-Temperatur.

Tab. XVIII. Temperatur des Bodens in Tiefe II (8 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_8	B_8	C_8	D_8	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1864	Nov. 9	7,76	7,71	7,94	7,96	7,73	7,95	-0,64	-0,68
	16	7,50	7,45	7,64	7,65	7,47	7,64	-0,65	-0,71
	23	7,20	7,13	7,28	7,27	7,16	7,27	-0,70	-0,79
	30	6,88	6,86	6,94	6,96	6,87	6,95	-0,71	-0,80
	Dec. 7	6,64	6,60	6,69	6,74	6,62	6,71	-0,66	-0,71
	14	6,33	6,28	6,38	6,41	6,30	6,39	-0,68	-0,70
	21	5,99	5,96	6,02	6,02	5,97	6,02	-0,71	-0,74
	28	5,56	5,63	5,64	5,66	5,59	5,65	-0,78	-0,77
1865	Jan. 4	5,37	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	-0,75	-0,78
	11	5,13	5,09	5,09	5,11	5,11	5,10	-0,70	-0,71
	18	4,88	4,90	4,80	4,82	4,89	4,81	-0,63	-0,69
	25	4,69	4,74	4,66	4,68	4,71	4,67	-0,54	-0,53
	Febr. 1	4,64	4,43	4,42	4,45	4,53	4,43	-0,47	-0,50
	8	4,30	4,29	4,24	4,28	4,29	4,26	-0,48	-0,43
	15	4,13	4,07	4,05	4,09	4,10	4,07	-0,48	-0,42
	22	3,98	3,93	3,87	3,86	3,95	3,86	-0,46	-0,43
	März 1	3,89	3,85	3,67	3,89	3,87	3,73	-0,40	-0,45
	8	3,72	3,69	3,62	3,65	3,70	3,63	-0,48	-0,46
	15	3,63	3,54	3,50	3,51	3,58	3,50	-0,54	-0,54
	22	3,54	3,47	3,41	3,45	3,50	3,43	-0,61	-0,62
	29	3,45	3,42	3,29	3,40	3,43	3,34	-0,71	-0,76
	Apr. 5	3,37	3,27	3,22	3,20	3,32	3,21	-0,88	-0,98
	12	3,28	3,21	3,15	3,14	3,24	3,14	-1,07	-1,19
	19	3,34	3,24	3,25	3,26	3,29	3,25	-1,17	-1,26
	26	3,62	3,55	3,65	3,67	3,58	3,66	-1,07	-1,07
	Mai 3	4,04	3,94	4,14	4,14	3,99	4,14	-0,88	-0,85
	10	4,35	4,28	4,53	4,53	4,31	4,53	-0,81	-0,74
	17	4,66	4,64	4,95	4,96	4,65	4,95	-0,75	-0,64
	24	5,18	5,06	5,33	5,37	5,12	5,35	-0,57	-0,57
	31	5,43	5,40	5,77	5,80	5,41	5,78	-0,59	-0,48

Boden-Temperatur.

Tab. XVIII. Temperatur des Bodens in Tiefe II (8 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_s	B_s	C_s	D_s	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1865	Juni 7	5,77	5,76	6,17	6,20	5,76	6,18	-0,56	-0,44
	14	6,18	6,13	6,61	6,63	6,14	6,62	-0,51	-0,36
	21	6,49	6,53	6,95	7,01	6,51	6,98	-0,47	-0,36
	28	6,75	6,77	7,18	7,21	6,77	7,19	-0,53	-0,49
	Juli 5	7,02	7,07	7,46	7,54	7,04	7,50	-0,57	-0,52
	12	7,22	7,22	7,66	7,71	7,22	7,68	-0,69	-0,66
	19	7,48	7,46	7,99	8,07	7,47	8,03	-0,72	-0,60
	26	7,76	7,77	8,28	8,40	7,76	8,34	-0,68	-0,56
	Aug. 2	8,11	8,11	8,61	8,76	8,11	8,68	-0,56	-0,45
	9	8,38	8,33	8,87	8,99	8,35	8,92	-0,52	-0,41
	16	8,52	8,49	8,97	9,11	8,50	9,04	-0,53	-0,45
	23	8,65	8,64	9,18	9,25	8,64	9,21	-0,53	-0,42
	30	8,82	8,80			8,81		-0,46	-0,36
	Sept. 6	8,91	8,91	9,46	9,52	8,91	9,49	-0,43	0,29
	13	8,97	8,96	9,48	9,57	8,96	9,52	-0,41	-0,28
	20	9,08	9,09	9,57	9,61	9,08	9,59	-0,29	-0,19
	27	9,09	9,08	9,55	9,59	9,08	9,57	-0,24	-0,16
	Oct. 4	9,00	8,99	9,41	9,47	8,99	9,44	-0,26	-0,18
	11	8,88	8,90	9,25	9,32	8,89	9,28	-0,26	-0,24
	18	8,71	8,67	9,03	9,11	8,69	9,07	-0,32	-0,29
	25	8,61	8,51	8,84	8,92	8,56	8,88	-0,29	-0,29
	Nov. 1	8,40	8,40	8,64	8,73	8,40	8,68	-0,26	-0,27
	8	8,23	8,20	8,43	8,52	8,21	8,47	-0,23	-0,24
	15	8,06	8,04	8,24	8,29	8,05	8,26	-0,15	-0,18
	22	7,80	7,78	7,92	7,96	7,79	7,94	-0,15	-0,21
	29	7,46	7,44	7,53	7,57	7,45	7,55	-0,11	-0,30
	Dec. 6	7,23	7,18	7,23	7,28	7,20	7,26	-0,18	-0,28
	13	6,98	7,08	7,01	6,03	6,03	7,02	-0,05	-0,18
	20	6,69	6,71	6,69	6,71	6,70	6,70	-0,08	-0,17
	27	6,36	6,37	6,30	6,35	6,37	6,32	-0,10	-0,20

Boden-Temperatur.

Tab. XVIII. Temperatur des Bodens in Tiefe II (8 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel.		Schwankung	
		A_8	B_8	C_8	D_8	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1866	Jan. 3	5,99	6,02	5,93	5,95	6,00	5,94	−0,16	−0,26
	10	5,68	5,71	5,57	5,54	5,70	5,56	−0,16	−0,30
	17	5,39	5,41	5,22	5,24	5,40	5,23	−0,17	−0,32
	24	5,02	5,03	4,86	4,89	5,02	4,88	−0,28	−0,38
	31	4,85	4,87	4,72	4,74	4,86	4,73	−0,28	−0,25
	Feb. 7	4,84	4,91	4,84	4,81	4,87	4,83	0,06	0,09
	14	4,74	4,70	4,62	4,60	4,72	4,61	0,11	0,09
	21	4,72	4,68	4,61	4,50	4,70	4,55	0,27	0,21
	28	4,66	4,70	4,56	4,59	4,68	4,57	0,39	0,37
	März 7	4,58	4,42	4,45	4,45	4,50	4,45	0,31	0,35
	14	4,57	4,52	4,44	4,44	4,55	4,44	0,42	0,39
	21	4,51	4,43	4,37	4,35	4,47	4,36	0,36	0,32
	28	4,48	4,44	4,34	4,33	4,46	4,33	0,33	0,13
	Apr. 4	4,48	4,38	4,33	4,32	4,43	4,33	0,24	0,16
	11	4,56	4,50	4,45	4,43	4,53	4,44	0,24	0,14
	18	4,77	4,73	4,70	4,68	4,75	4,69	0,31	0,22
	25	5,05	4,99	4,99	5,02	5,02	5,00	0,41	0,32
	Mai 2	5,37	5,29	5,26	5,30	5,33	5,28	0,50	0,34
	9	5,63	5,58	5,60	5,61	5,60	5,61	0,53	0,39
	16	5,91	5,90	5,93	5,94	5,90	5,93	0,55	0,40
	23	6,21	6,11	6,20	6,21	6,16	6,20	0,52	0,34
	30	—	6,29	6,36	6,40	6,30	6,38	0,35	0,18
	Juni 6	—	6,50	6,63	6,66	6,51	6,64	0,24	0,08
	13	—	6,87	6,99	7,04	6,88	7,01	0,29	0,09
	20	—	7,25	7,43	7,52	7,26	7,47	0,34	0,20
	27	—	7,58	7,82	7,89	7,59	7,84	0,34	0,22
	Juli 4	—	7,92	8,22	8,31	7,93	8,26	0,37	0,30
	11	—	8,41	8,65	8,76	8,42	8,70	0,56	0,42
	18	—	8,66	8,93	9,05	8,67	8,99	0,53	0,41
	25	—	8,99	9,29	9,41	9,00	9,35	0,60	0,50

Boden-Temperatur.

Tab. XVIII. Temperatur des Bodens in Tiefe II (8 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_2	B_2	C_2	D_2	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1866	Aug. 1	—	9,19	9,58	9,66	9,20	9,62	0,57	0,53
	8	—	9,43	9,78	9,86	9,44	9,82	0,60	0,57
	15	—	9,51	9,86	9,96	9,52	9,91	0,51	0,44
	22	—	9,60	9,92	10,01	9,61	9,96	0,46	0,36
	29	—	9,67	10,07	—	9,68	10,11	0,42	0,39
	Sept. 5	—	9,72	10,09	10,22	9,73	10,15	0,50	0,37
	12	—	9,80	10,12	10,22	9,81	10,17	0,44	0,37
	19	—	9,85	10,19	10,32	9,86	10,25	0,49	0,46
	26	—	9,92	10,20	10,35	9,93	10,27	0,59	0,53
	Oct. 3	—	9,87	10,19	10,32	9,88	10,25	0,61	0,57
	10	—	9,87	10,16	10,28	9,88	10,22	0,71	0,68
	17	—	9,80	10,07	10,17	9,81	10,12	0,77	0,73
	23	—	9,59	9,81	9,87	9,60	9,84	0,72	0,63
	31	—	9,30	9,42	9,49	9,31	9,45	0,62	0,46
	Nov. 7	—	8,95	9,00	9,09	8,96	9,04	0,48	0,28
	14	—	8,63	8,64	8,76	8,64	8,70	0,39	0,21
	21	—	8,38	8,38	8,45	8,39	8,41	0,40	0,20
	28	—	8,06	8,04	8,07	8,07	8,04	0,35	0,14
	Dec. 5	—	7,64	7,57	7,61	7,65	7,59	0,22	0,01
	12	—	7,32	7,16	7,26	7,33	7,21	0,20	-0,05
	19	—	6,92	6,77	6,80	6,93	6,78	0,10	-0,14
	26	—	6,60	6,48	6,51	6,61	6,50	0,09	-0,08

Boden-Temperatur.

Tab. XIX. Temperatur des Bodens in Tiefe III (12 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.			Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
			A_{12}	B_{12}	C_{12}	D_{12}	NW	SO	NW	SO
			°	°	°	°	°	°	°	°
1860	Oct.	31	8,91	9,07	9,05	9,22	8,99	9,13		
	Nov.	7	8,88	9,04	8,99	9,11	8,96	9,05		
		14	8,78	8,96	8,89	9,01	8,87	8,95		
		21	8,64	8,76	8,84	8,80	8,70	8,82		
		28	8,45	8,55	8,66	8,57	8,50	8,61		
	Dec.	5	8,26	8,35	8,43	(8,34)	8,30	(8,38)		
		12	8,04	8,08	8,17	8,09	8,06	8,13		
		19	7,82	7,91	7,97	7,92	7,86	7,95		
		26	7,66	7,70	7,51	7,68	7,68	7,60		
1861	Jan.	2	7,46	7,51	7,55	7,38	7,48	7,46	0,32	0,18
		9	7,16	7,27	7,33	7,27	7,21	7,30	0,26	0,24
		16	6,98	6,08	7,12	7,00	7,03	7,06	0,29	0,21
		23	6,77	6,81	6,88	6,81	6,79	6,84	0,26	0,22
		30	6,51	6,60	6,67	6,59	6,55	6,63	0,23	0,23
	Feb.	6	6,32	6,32	6,44	6,33	6,32	6,38	0,21	0,19
		13	6,13	6,18	6,22	6,12	6,15	6,17	0,24	0,18
		20	5,97	6,03	6,07	5,98	6,00	6,02	0,28	0,22
		27	5,84	5,90	5,94	5,83	5,87	5,88	0,32	0,26
	März	6	5,74	5,81	5,81	5,71	5,77	5,76	0,39	0,30
		13	5,63	5,64	5,82	5,59	5,63	5,70	0,38	0,37
		20	5,62	5,65	5,77	5,58	5,63	5,67	0,49	0,46
		27	5,54	5,53	5,70	5,52	5,53	5,61	0,48	0,48
	April	3	5,46	5,44	5,54	5,42	5,45	5,48	0,47	0,41
		10	5,32	5,42	5,53	5,45	5,37	5,49	0,40	0,45
		17	5,45	5,46	5,52	5,42	5,45	5,48	0,48	0,44
		24	5,51	5,52	5,59	5,45	5,51	5,52	0,51	0,44
	Mai	1	5,60	5,58	5,66	5,51	5,59	5,58	0,61	0,44
		8	5,66	5,64	5,71	5,62	5,65	5,66	0,49	0,43
		15	5,73	5,74	5,79	5,69	5,73	5,74	0,46	0,39
		22	5,81	5,84	(5,89)	5,78	5,82	(5,83)	0,40	0,33

Boden-Temperatur.

Tab. XIX. Temperatur des Bodens in Tiefe III (12 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{12}	B_{12}	C_{12}	D_{12}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1861	Mai 29	5,97	5,92	(5,96)	5,87	5,94	(5,91)	0,36	0,24
	Jun. 5	6,04	6,05	6,11	6,02	6,04	6,06	0,27	0,19
	12	6,26	6,23	6,26	6,20	6,24	6,23	0,27	0,15
	19	6,52	6,52	6,55	6,47	6,52	6,51	0,34	0,21
	26	6,85	6,84	6,89	6,84	6,84	6,84	0,44	0,31
	Juli 3	6,99	6,96	7,04	6,97	6,97	7,00	0,35	0,23
	10	7,29	7,28	7,36	7,29	7,28	7,32	0,44	0,32
	17	7,52	7,51	7,63	7,56	7,51	7,60	0,45	0,36
	24	7,73	7,70	7,81	7,83	7,71	7,82	0,44	0,35
	31	7,89	7,88	8,03	7,99	7,88	8,01	0,40	0,32
	Aug. 7	8,07	8,07	8,26	8,21	8,07	8,23	0,40	0,33
	14	8,25	8,29	8,44	8,46	8,27	8,45	0,43	0,36
	21	8,43	8,44	8,63	8,60	8,43	8,61	0,42	0,34
	28	8,56	8,60	8,83	8,81	8,58	8,82	0,44	0,41
	Sept. 4	8,79	8,78	9,02	9,02	8,78	9,02	0,52	0,48
	11	8,89	8,89	9,14	9,13	8,89	9,13	0,53	0,48
	18	8,92	8,95	9,20	9,16	8,93	9,18	0,49	0,44
	25	9,02	9,04	9,26	9,26	9,03	9,26	0,54	0,47
	Oct. 2	9,03	9,05	9,29	9,26	9,04	9,27	0,51	0,45
	9	9,06	9,07	9,27	9,28	9,06	9,27	0,52	0,44
	16	9,05	9,07	9,27	9,26	9,06	9,26	0,53	0,44
	23	9,02	9,03	9,23	9,22	9,02	9,23	0,52	0,45
	30	8,93	8,97	9,18	9,15	8,95	9,16	0,50	0,45
	Nov 6	8,86	8,90	9,12	9,07	8,88	9,10	0,50	0,47
	13	8,77	8,80	8,98	8,96	8,78	8,97	0,49	0,45
	20	8,59	8,63	8,82	8,76	8,61	8,79	0,43	0,39
	27	8,44	8,47	8,66	8,64	8,45	8,65	0,40	0,40
	Dec. 4	8,26	8,32	8,47	8,47	8,29	8,47	0,38	0,38
	11	8,07	8,09	8,27	8,22	8,08	8,25	0,33	0,37
	18	7,89	7,90	8,04	8,02	7,89	8,03	0,31	0,30

Boden-Temperatur.

Tab. XIX. Temperatur des Bodens in Tiefe III (12 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.	Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
	A_{12}	B_{12}	C_{12}	D_{12}	NW	SO	NW	SO
	°	°	°	°	°	°	°	°
1861 Dec. 25	7,66	7,67	7,84	7,81	7,66	7,82	0,27	0,29
1862 Jan. 1	7,43	7,46	7,64	7,59	7,44	7,61	0,28	0,29
8	7,24	7,26	7,40	7,37	7,25	7,38	0,26	0,28
15	6,96	6,96	7,14	7,10	6,96	7,12	0,18	0,24
22	6,80	6,91	6,95	6,95	6,85	6,95	0,18	0,29
29	6,55	6,57	6,63	6,67	6,56	6,65	0,21	0,21
Feb. 5	6,30	6,31	6,24	6,37	6,30	6,30	0,16	0,07
12	6,00	6,00	6,01	6,08	6,00	6,04	0,06	0,01
19	5,79	5,82	5,87	5,91	5,80	5,89	0,03	0,06
26	5,60	5,57	5,70	5,77	5,58	5,73	0,01	0,08
März 5	5,48	5,48	5,54	5,55	5,48	5,54	0,07	0,05
12	5,37	5,35	5,45	5,47	5,36	5,46	0,09	0,11
19	5,24	5,20	5,28	5,32	5,22	5,30	0,06	0,07
26	5,10	5,08	5,18	5,18	5,09	5,18	0,03	0,04
Apr. 2	5,10	5,06	5,17	5,17	5,08	5,17	0,06	0,09
9	5,10	5,07	5,16	5,19	5,08	5,17	0,11	0,13
16	5,19	5,16	5,23	5,30	5,17	5,26	0,20	0,22
23	5,34	5,30	5,38	5,38	5,32	5,38	0,32	0,31
30	5,47	5,41	5,48	5,51	5,44	5,49	0 39	0,36
Mai 7	5,56	5,50	5,59	5,60	5,53	5,59	0,39	0,37
14	5,71	5,69	5,71	5,74	5,70	5,72	0,45	0,39
21	5,84	5,83	5,85	5,88	5,83	5,86	0,44	0,37
28	6,01	5,99	6,03	6,07	6,00	6,05	0,44	0,41
Juni 4	6,24	6,17	6,24	6,30	6,20	6,27	0,47	0,44
11	6,39	6,36	6,52	6,46	6,37	6,49	0,44	0,45
18	6,57	6 54	6,64	6,67	6,55	6,65	0,41	0,39
25	6,81	6,78	6,88	6,91	6,79	6,89	0,43	0,40
Juli 2	7,03	7,00	7,10	7,14	7,01	7,12	0,43	0,39
9	7,23	7,21	7,34	7,37	7,22	7,35	0,42	0,39
16	7,38	7,35	7,48	7,52	7,36	7,50	0,34	0,30

Boden-Temperatur.

Tab. XIX. Temperatur des Bodens in Tiefe III (12 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{12}	B_{12}	C_{12}	D_{12}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1862	Juli 23	7,52	7,46	7,62	7,69	7,49	7,65	0,25	0,22
	30	7,69	7,69	7,81	7,87	7,69	7,84	0,25	0,19
	Aug. 6	7,86	7,84	7,98	8,09	7,85	8,03	0,21	0,19
	13	8,02	8,00	8,15	8,22	8,01	8,18	0,20	0,12
	20	8,20	8,20	8,34	8,42	8,20	8,38	0,28	0,15
	27	8,34	8,34	8,49	8,60	8,34	8,54	0,22	0,15
	Sept. 3	8,45	8,44	8,63	8,74	8,44	8,68	0,20	0,16
	10	8,53	8,52	8,75	8,78	8,52	8,76	0,18	0,13
	17	8,64	8,61	8,84	8,93	8,62	8,88	0,20	0,16
	24	8,67	8,69	8,88	8,96	8,68	8,92	0,20	0,14
	Oct. 1	8,73	8,74	8,93	9,02	8,73	8,97	0,21	0,15
	8	8,77	8,78	8,97	9,06	8,77	9,02	0,23	0,19
	15	8,77	8,75	8,99	9,06	8,76	9,03	0,22	0,21
	22	8,70	8,72	8,93	9,00	8,71	8,96	0,23	0,18
	29	8,73	8,73	8,93	9,00	8,73	8,96	0,27	0,23
	Nov. 5	8,70	8,71	8,90	8,99	8,70	8,94	0,31	0,30
	12	8,63	8,66	8,81	8,90	8,64	8,85	0,33	0,31
	19	8,51	8,48	8,72	8,75	8,49	8,73	0,29	0,31
	26	8,39	8,43	8,56	8,64	8,41	8,60	0,33	0,32
	Dec. 3	8,25	8,27	8,42	8,50	8,26	8,46	0,33	0,34
	10	8,10	8,10	8,25	8,28	8,10	8,26	0,32	0,31
	17	7,87	7,87	8,01	8,06	7,87	8,03	0,26	0,27
	24	7,60	7,67	7,75	7,78	7,63	7,76	0,21	0,20
	31	7,36	7,37	7,49	7,52	7,36	7,50	0,13	0,15
1863	Jan. 7	7,09	7,12	7,24	7,28	7,10	7,26	0,07	0,12
	14	6,87	6,90	6,99	7,04	6,88	7,01	0,06	0,09
	21	6,77	6,79	6,77	6,85	6,78	6,81	0,13	0,10
	28	6,46	6,49	6,55	6,58	6,47	6,56	0,08	0,08
	Febr. 4	6,24	6,25	6,32	6,32	6,24	6,32	0,06	0,05
	11	6,09	6,07	6,14	6,17	6,08	6,15	0,10	0,09

Boden-Temperatur.

Tab. XIX. Temperatur des Bodens in Tiefe III (12 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{12}	B_{12}	C_{12}	D_{12}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1863	Feb. 18	5,95	5,95	6,02	6,03	5,95	6,02	0,16	0,13
	25	5,80	5,81	5,87	5,87	5,80	5,87	0,20	0,19
	März 4	5,68	5,69	5,74	5,76	5,68	5,75	0,24	0,23
	11	5,54	5,55	5,60	5,64	5,54	5,62	0,24	0,25
	18	5,44	5,45	5,46	5,50	5,44	5,48	0,26	0,23
	25	5,31	5,29	—	5,38	5,30	(5,51)	0,22	0,36
	Apr. 1	5,24	5,21	5,25	5,32	5,22	5,28	0,21	0,19
	8	5,21	5,21	5,21	5,25	5,21	5,23	0,24	0,18
	15	5,20	5,14	5,20	5,25	5,17	5,22	0,21	0,18
	22	5,23	5,19	5,24	5,29	5,21	5,26	0,22	0,20
	29	5,27	5,22	5,26	5,31	5,24	5,28	0,23	0,17
	Mai 6	5,38	5,29	5,38	5,45	5,33	5,41	0,21	0,21
	13	5,47	5,38	5,50	5,55	5,42	5,52	0,19	0,21
	20	5,59	5,57	5,61	5,69	5,58	5,65	0,22	0,19
	27	5,80	5,74	5,80	5,88	5,77	5,84	0,25	0,23
	Juni 3	5,99	5,95	6,04	6,08	5,97	6,06	0,27	0,27
	10	6,26	6,18	6,31	6,37	6,22	6,34	0,32	0,34
	17	6,42	6,35	6,53	6,59	6,38	6,56	0,28	0,34
	24	6,72	6,65	6,82	6,92	6,68	6,87	0,36	0,43
	Juli 1	6,90	6,80	7,01	7,06	6,85	7,03	0,31	0,35
	8	7,10	7,03	7,21	7,28	7,06	7,24	0,30	0,32
	15	7,33	7,25	7,49	7,56	7,29	7,52	0,30	0,36
	22	7,58	7,52	7,71	7,82	7,55	7,76	0,35	0,37
	29	7,72	7,69	7,92	7,98	7,70	7,95	0,29	0,34
	Aug. 5	7,96	7,83	8,12	8,24	7,89	8,18	0,29	0,36
	12	8,09	8,01	8,30	8,41	8,05	8,35	0,27	0,33
	19	8,18	8,17	8,45	8,52	8,17	8,48	0,23	0,28
	26	8,36	8,33	8,61	8,72	8,34	8,66	0,25	0,30
	Sept. 2	8,53	8,49	8,81	8,90	8,51	8,85	0,29	0,35
	9	8,64	8,63	8,93	9,02	8,63	8,97	0,30	0,36

Boden-Temperatur.

Tab. XIX. Temperatur des Bodens in Tiefe III (12 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{12}	B_{12}	C_{12}	D_{12}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1863 Sept.	16	8,71	8,69	9,04	9,12	8,70	9,08	0,29	0,38
	23	8,79	8,78	9,11	9,22	8,78	9,16	0,31	0,39
	30	8,82	8,81	9,15	9,23	8,81	9,19	0,29	0,37
Oct.	7	8,83	8,81	9,14	9,23	8,82	9,18	0,28	0,35
	14	8,85	8,83	9,20	9,27	8,84	9,23	0,30	0,41
	21	8,80	8,77	9,09	9,15	8,78	9,12	0,27	0,33
	28	8,74	8,72	9,05	9,08	8,73	9,06	0,26	0,32
Nov.	4	8,67	8,65	8,98	9,04	8,66	9,01	0,25	0,35
	11	8,56	8,56	8,85	8,90	8,56	8,87	0,23	0,31
	18	8,49	8,48	8,75	8,80	8,48	8,77	0,26	0,33
	25	8,36	8,37	8,59	8,31	8,36	(8,47)	0,26	0,17
Dec.	2	8,19	8,19	8,41	8,06	8,19	8,23	0,23	0,06
	9	8,04	8,04	8,23	8,31	8,04	8,27	0,23	0,29
	16	7,87	7,82	8,00	8,09	7,84	8,04	0,20	0,24
	23	7,62	7,65	7,79	7,87	7,63	7,83	0,17	0,23
	30	7,45	7,49	7,59	7,66	7,47	7,62	0,20	0,23
1864 Jan.	6	7,22	7,24	7,33	7,37	7,23	7,35	0,17	0,17
	13	7,02	7,01	7,11	7,15	7,01	7,13	0,16	0,17
	20	6,79	6,78	6,88	6,89	6,78	6,88	0,14	0,14
	27	6,60	6,57	6,65	6,72	6,58	6,68	0,17	0,16
Feb.	3	6,35	6,35	6,43	6,50	6,35	6,46	0,15	0,16
	10	6,10	6,09	6,16	6,24	6,09	6,20	0,08	0,10
	17	5,88	5,89	5,94	6,00	5,88	5,97	0,06	0,07
	24	5,67	5,66	5,74	5,76	5,66	5,75	0,03	0,04
März	2	5,48	5,49	5,55	5,59	5,48	5,57	0,03	0,04
	9	5,29	5,28	5,36	5,43	5,28	5,40	-0,02	0,02
	16	5,10	5,07	5,16	5,22	5,08	5,19	-0,10	-0,07
	23	4,95	4,91	4,98	5,03	4,93	5,00	-0,16	-0,16
	30	4,88	4,86	4,93	4,97	4,87	4,95	-0,14	-0,14
April	6	4,83	4,81	4,87	4,97	4,82	4,92	-0,15	-0,13

Boden-Temperatur.

Tab. XIX. Temperatur des Bodens in Tiefe III (12 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.	Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
	A_{12}	B_{12}	C_{12}	D_{12}	NW	SO	NW	SO
	°	°	°	°	°	°	°	°
1864 April 13	4,80	4,77	4,84	4,82	4,78	4,83	-0,18	-0,21
20	4,79	4,77	4,84	4,81	4,78	4,82	-0,20	-0,24
27	4,80	4,75	4,84	4,82	4,77	4,83	-0,27	-0,28
Mai 4	4,79	4,76	4,84	4,89	4,77	4,86	-0,34	-0,33
11	4,87	4,82	4,91	4,98	4,84	4,94	-0,38	-0,36
18	4,96	4,90	5,06	5,08	4,93	5,07	-0,43	-0,37
25	5,12	5,04	5,19	5,26	5,08	5,22	-0,43	-0,38
Juni 1	5,40	5,21	5,46	5,48	5,30	5,47	-0,99	-0,32
8	5,53	5,51	5,63	5,66	5,52	5,64	-0,36	-0,35
15	5,80	5,76	5,90	5,94	5,78	5,92	-0,33	-0,28
22	6,02	5,94	6,22	6,15	5,98	6,18	-0,32	-0,25
29	6,23	6,19	6,39	6,39	6,21	6,39	-0,32	-0,29
Juli 6	6,46	6,27	6,62	6,64	6,36	6,63	-0,39	-0,28
13	6,69	6,63	6,89	6,87	6,66	6,88	-0,32	-0,27
20	6,93	6,75	7,07	7,09	6,84	7,08	-0,35	-0,30
27	7,11	7,07	7,28	7,29	7,09	7,28	-0,31	-0,32
Aug. 3	7,31	7,25	7,46	7,51	7,28	7,48	-0,31	-0,34
10	7,45	7,40	7,65	7,68	7,42	7,66	-0,35	-0,35
17	7,61	7,61	7,84	7,82	7,61	7,83	-0,32	-0,32
24	7,79	7,63	8,00	8,05	7,71	8,02	-0,38	-0,33
31	7,88	7,85	8,21	8,15	7,86	8,18	-0,35	-0,31
Sept. 7	8,13	7,94	8,24	8,27	8,03	8,25	-0,30	-0,36
14	8,12	8,02	8,30	8,34	8,07	8,32	-0,34	-0,38
21	8,10	8,12	8,37	8,40	8,11	8,38	-0,36	-0,39
28	8,16	8,07	8,42	8,42	8,11	8,42	-0,40	-0,39
Oct. 5	8,16	8,15	8,39	8,42	8,15	8,40	-0,39	-0,43
12	8,16	8,15	8,44	8,46	8,15	8,45	-0,39	-0,37
19	8,12	8,13	8,36	8,36	8,12	8,36	-0,40	-0,43
26	8,03	8,04	8,28	8,28	8,03	8,28	-0,44	-0,46
Nov. 2	7,93	7,87	8,12	8,14	7,90	8,13	-0,51	-0,54

Boden-Temperatur.

Tab. XIX. Temperatur des Bodens in Tiefe III (12 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{12}	B_{12}	C_{12}	D_{12}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1864	Nov. 9	7,77	7,76	7,99	8,02	7,76	8,00	-0,57	-0,55
	16	7,66	7,68	7,90	7,91	7,67	7,90	-0,56	-0,55
	23	7,54	7,57	7,78	7,76	7,55	7,77	-0,56	-0,54
	30	7,36	7,37	7,59	7,57	7,36	7,58	-0,61	-0,58
	Dec. 7	7,20	7,22	7,39	7,40	7,21	7,39	-0,60	-0,60
	14	7,00	7,02	7,20	7,22	7,01	7,21	-0,64	-0,59
	21	6,80	6,85	7,00	7,01	6,82	7,00	-0,65	-0,61
	28	6,58	6,61	6,75	6,86	6,59	6,80	-0,68	-0,60
1865	Jan. 4	6,35	6,38	6,57	6,55	6,36	6,56	-0,74	-0,66
	11	6,20	6,22	6,31	6,37	6,21	6,34	-0,68	-0,66
	18	6,00	5,98	6,13	6,11	5,99	6,12	-0,69	-0,66
	25	5,82	5,86	5,93	5,99	5,84	5,96	-0,63	-0,60
	Febr. 1	5,59	5,64	5,74	5,87	5,61	5,80	-0,65	-0,47
	8	5,41	5,45	5,55	5,59	5,43	5,57	-0,62	-0,56
	15	5,18	5,24	5,37	5,41	5,21	5,39	-0,64	-0,54
	22	5,08	5,06	5,20	5,22	5,07	5,21	-0,60	-0,54
	März 1	4,96	4,95	5,08	5,10	4,95	5,09	-0,55	-0,48
	8	4,81	4,81	4,91	4,96	4,81	4,93	-0,53	-0,49
	15	4,68	4,69	4,79	4,79	4,68	4,79	-0,54	-0,50
	22	4,39	4,60	4,67	4,71	4,50	4,69	-0,61	-0,50
	29	4,48	4,56	4,55	4,62	4,52	4,58	-0,51	-0,53
	April 5	4,35	4,38	4,45	4,45	4,36	4,45	-0,62	-0,61
	12	4,28	4,28	4,36	4,36	4,28	4,36	-0,68	-0,68
	19	4,19	4,19	4,27	4,37	4,19	4,32	-0,69	-0,73
	26	4,18	4,18	4,26	4,37	4,18	4,31	-0,84	-0,78
	Mai 3	4,24	4,29	4,37	4,37	4,26	4,37	-0,83	-0,79
	10	4,40	4,39	4,51	4,54	4,39	4,52	-0,79	-0,74
	17	4,54	4,51	4,65	4,68	4,52	4,66	-0,79	-0,74
	24	4,75	(4,71)	4,84	4,84	4,74	4,84	-0,72	-0,71
	31	4,84	4,89	5,10	5,11	4,91	5,10	-0,72	-0,63

Boden-Temperatur.

Tab. XIX. Temperatur des Bodens in Tiefe III (12 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{12}	B_{12}	C_{12}	D_{12}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1863	Juni 7	5,13	5,14	5,32	5,34	5,13	5,33	-0,69	-0,60
	14	5,36	5,34	5,55	5,55	5,35	5,55	-0,67	-0,59
	21	5,61	5,39	5,64	5,84	5,50	5,74	-0,74	-0,62
	28	5,83	5,82	6,05	6,06	5,82	6,05	-0,64	-0,55
	Juli 5	6,07	6,04	6,30	6,31	6,05	6,30	-0,63	-0,53
	12	6,26	6,24	6,50	6,51	6,25	6,50	-0,66	-0,51
	19	6,46	6,41	6,73	6,72	6,43	6,72	-0,69	-0,59
	26	6,63	6,59	6,83	6,94	6,61	6,87	-0,73	-0,67
	Aug. 2	6,83	6,90	7,13	7,14	6,86	7,13	-0,67	-0,62
	9	7,03	7,00	7,35	7,38	7,01	7,36	-0,71	-0,61
	16	7,25	7,18	7,57	7,57	7,21	7,57	-0,68	-0,57
	23	7,40	7,38	7,72	7,73	7,39	7,72	-0,65	-0,59
	30	7,51	7,51	—	—	7,51	—	-0,67	-0,56
	Sept. 6	7,67	7,64	8,04	8,06	7,65	8,05	-0,64	-0,53
	13	7,81	7,74	8,00	8,07	7,77	8,03	-0,61	-0,65
	20	7,91	7,90	8,30	8,20	7,90	8,25	-0,55	-0,50
	27	8,05	8,00	8,37	8,35	8,02	8,36	-0,48	-0,44
	Oct. 4	8,07	8,02	8,42	8,41	8,04	8,41	-0,50	-0,42
	11	8,08	8,08	8,44	8,43	8,08	8,43	-0,46	-0,40
	18	8,06	8,03	8,39	8,38	8,04	8,38	-0,49	-0,43
	25	8,00	8,00	8,37	8,35	8,00	8,36	-0,49	-0,40
	Nov. 1	7,98	7,96	8,30	8,30	7,97	8,30	-0,46	-0,39
	8	7,90	7,88	8,21	8,20	7,89	8,20	-0,47	-0,40
	15	7,83	7,81	8,12	8,12	7,82	8,12	-0,44	-0,37
	22	7,72	7,72	8,01	8,01	7,72	8,01	-0,42	-0,35
	29	7,60	7,61	7,89	7,85	7,60	7,87	-0,41	-0,34
	Dec. 6	7,44	7,42	7,70	7,68	7,43	7,69	-0,45	-0,35
	13	7,28	7,29	7,54	7,53	7,28	7,53	-0,42	-0,33
	20	7,11	7,14	7,34	7,33	7,12	7,33	-0,39	-0,34
	27	6,94	6,96	7,16	7,13	6,95	7,14	-0,36	-0,33

Boden-Temperatur.

Tab. XIX. Temperatur des Bodens in Tiefe III (12 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{12}	B_{12}	C_{12}	D_{12}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1866	Jan. 3	6,74	6,76	6,94	6,94	6,75	6,94	-0,39	-0,49
	10	6,55	6,56	6,78	6,68	6,55	6,69	-0,38	-0,35
	17	6,34	6,35	6,47	6,47	6,35	6,47	-0,37	-0,35
	24	6,08	6,02	6,19	6,16	6,05	6,18	-0,46	-0,42
	31	5,89	5,92	6,02	6,02	5,90	6,02	-0,39	-0,39
	Febr. 7	5,81	5,89	5,95	5,96	5,85	5,95	-0,24	-0,22
	14	5,58	5,61	5,72	5,66	5,60	5,70	-0,29	-0,27
	21	5,47	5,45	5,58	5,57	5,46	5,57	-0,24	-0,21
	28	5,41	5,41	5,49	5,51	5,41	5,50	-0,12	-0,10
	März 7	5,20	5,28	5,39	5,39	5,24	5,39	-0,13	-0,06
	14	5,23	5,24	5,32	5,35	5,23	5,34	-0,01	0,03
	21	5,15	5,13	5,25	5,24	5,14	5,25	0,01	0,05
	28	5,11	5,08	5,18	5,17	5,09	5,18	0,04	0,06
	April 4	5,01	4,99	5,10	5,09	4,99	5,10	0,01	0,03
	11	5,00	4,95	5,07	5,05	4,97	5,06	0,00	0,02
	18	5,01	4,97	5,09	5,06	4,99	5,08	0,02	0,04
	25	5,06	5,04	5,16	5,15	5,06	5,15	0,06	0,07
	Mai 2	5,21	5,17	5,28	5,26	5,19	5,27	0,12	0,12
	9	5,33	5,28	5,39	5,38	5,30	5,39	0,14	0,14
	16	5,46	5,47	5,53	5,52	5,46	5,52	0,17	0,15
	23	5,65	5,63	5,71	5,68	5,64	5,69	0,21	0,17
	30	—	5,82	5,88	5,86	5,82	5,87	0,22	0,18
	Juni 6	—	5,94	6,06	6,06	5,95	6,06	0,15	0,17
	13	—	6,08	6,21	6,19	6,08	6,20	0,09	0,10
	20	—	6,31	6,41	6,41	6,32	6,41	0,12	0,09
	27	—	6,49	6,67	6,67	6,49	6,67	0,07	0,11
	Juli 4	—	6,73	6,88	6,89	6,74	6,88	0,10	0,09
	11	—	7,02	7,19	7,17	7,02	7,18	0,15	0,15
	18	—	7,27	7,45	7,44	7,28	7,44	0,20	0,17
	25	—	7,52	7,70	7,67	7,52	7,68	0,22	0,19

Boden-Temperatur

Tab. XIX. Temperatur des Bodens in Tiefe III (12 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{12}	B_{12}	C_{12}	D_{12}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1866	Aug. 1	—	7,72	7,93	7,91	7,73	7,92	0,23	0,20
	8	—	8,01	8,22	8,20	8,01	8,21	0,32	0,29
	15	—	8,19	8,43	8,51	8,20	8,47	0,34	0,36
	22	—	8,38	8,61	8,57	8,38	8,59	0,36	0,31
	29	—	8,52	8,82	8,73	8,53	8,77	0,38	0,34
	Sept. 5	—	8,59	8,85	8,78	8,59	8,81	0,32	0,25
	12	—	8,69	8,94	8,91	8,70	8,92	0,33	0,26
	19	—	8,78	9,04	9,10	8,78	9,07	0,34	0,33
	26	—	8,88	9,13	9,13	8,88	9,13	0,38	0,34
	Oct. 3	—	8,92	9,22	9,19	8,93	9,21	0,40	0,39
	10	—	8,97	9,25	9,21	8,97	9,23	0,43	0,40
	17	—	9,00	9,27	9,28	9,01	9,25	0,38	0,44
	24	—	8,99	9,24	9,18	9,00	9,21	0,51	0,44
	31	—	8,92	9,18	9,14	8,93	9,16	0,49	0,46
	Nov. 7	—	8,84	9,06	9,03	8,84	9,04	0,47	0,42
	14	—	8,66	8,87	8,82	8,67	8,85	0,39	0,34
	21	—	8,49	8,66	8,64	8,49	8,65	0,32	0,27
	28	—	8,32	8,49	8,47	8,33	8,48	0,29	0,24
	Dec. 5	—	8,15	8,28	8,22	8,15	8,25	0,26	0,18
	12	—	7,92	8,05	8,02	7,93	8,03	0,20	0,13
	19	—	7,68	7,78	7,79	7,68	7,79	0,12	0,08
	26	—	7,36	7,51	7,49	7,37	7,50	0,00	0,00

Tab. XX. Temperatur des Bodens in Tiefe IV (16 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{16}	B_{16}	C_{16}	D_{16}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1860	Oct. 31	8,68	8,59	8,76	8,80	8,64	8,78		
	Nov. 7	8,66	8,57	8,72	8,77	8,59	8,74		
	14	8,63	8,61	8,74	8,72	8,60	8,73		
	21	8,61	8,63	8,67	8,66	8,62	8,66		
	28	8,54	8,57	8,62	8,60	8,55	8,61		
	Dec. 5	8,44	8,48	8,51	8,45	8,46	8,48		
	12	8,30	8,33	8,34	8,31	8,31	8,32		
	19	8,14	8,19	8,18	8,18	8,16	8,18		
	26	8,01	8,08	8,05	8,03	8,04	8,04		
1861	Jan. 2	7,90	7,95	7,87	7,90	7,92	7,88	0,41	0,24
	9	7,72	7,77	7,72	7,73	7,74	7,72	0,36	0,21
	16	7,57	7,62	7,58	7,56	7,59	7,57	0,40	0,20
	23	7,42	7,43	7,41	7,38	7,42	7,39	0,31	0,17
	30	7,25	7,29	7,23	7,23	7,27	7,23	0,30	0,17
	Febr. 6	7,06	7,08	7,06	7,04	7,07	7,05	0,26	0,15
	13	6,97	6,92	6,90	6,84	6,90	6,87	0,24	0,14
	20	6,74	6,76	6,75	6,70	6,75	6,72	0,24	0,14
	27	6,60	6,63	6,61	6,57	6,61	6,59	0,25	0,17
	März 6	6,48	6,54	6,48	6,43	6,51	6,45	0,30	0,18
	13	6,37	6,38	6,36	6,31	6,37	6,33	0,29	0,20
	20	6,29	6,38	6,28	6,24	6,33	6,26	0,38	0,25
	27	6,23	6,23	6,21	6,15	6,23	6,18	0,39	0,29
	April 3	6,12	6,12	6,13	6,06	6,12	6,10	0,37	0,30
	10	6,06	6,05	6,06	6,03	6,05	6,04	0,38	0,32
	17	6,02	6,01	6,04	5,95	6,01	6,00	0,41	0,34
	24	6,00	5,98	5,99	5,90	5,99	5,94	0,42	0,32
	Mai 1	6,02	5,94	5,98	5,92	5,98	5,95	0,43	0,34
	8	6,03	6,00	5,98	5,94	6,01	5,96	0,45	0,35
	15	6,07	6,02	6,03	5,96	6,04	6,00	0,46	0,34
	22	6,06	6,06	6,05	6,01	6,06	6,03	0,45	0,34

Boden-Temperatur.

Tab. XX. Temperatur des Bodens in Tiefe IV (16 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{16}	B_{16}	C_{16}	D_{16}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1861	Mai 29	6,11	6,06	6,10	6,04	6,08	6,07	0,38	0,31
	Juni 5	6,18	6,05	6,15	6,12	6,11	6,13	0,33	0,28
	12	6,24	6,20	6,18	6,15	6,22	6,16	0,33	0,20
	19	6,28	6,32	6,33	6,26	6,35	6,30	0,39	0,22
	26	—	6,58	6,56	6,54	6,54	6,52	0,40	0,30
	Juli 3	6,64	6,60	6,57	6,58	6,62	6,57	0,35	0,21
	10	6,81	6,76	6,74	6,72	6,78	6,73	0,36	0,22
	17	6,97	6,92	6,94	6,89	6,94	6,91	0,37	0,24
	24	7,13	7,12	7,12	7,09	7,12	7,10	0,40	0,27
	31	7,30	7,24	7,28	7,25	7,27	7,26	0,39	0,27
	Aug. 7	7,43	7,42	7,45	7,44	7,42	7,44	0,40	0,29
	14	7,58	7,59	7,60	7,61	7,58	7,60	0,41	0,30
	21	7,72	7,71	7,76	7,71	7,71	7,73	0,40	0,27
	28	7,85	7,83	7,90	7,86	7,84	7,88	0,41	0,29
	Sept. 4	7,99	8,00	8,06	8,01	8,00	8,03	0,45	0,31
	11	8,12	8,10	8,20	8,14	8,11	8,15	0,45	0,32
	18	8,20	8,18	8,29	8,22	8,19	8,25	0,44	0,31
	25	8,32	8,31	8,42	8,42	8,31	8,42	0,48	0,39
	Oct. 2	8,41	8,39	8,48	8,51	8,40	8,49	0,50	0,39
	9	8,48	8,45	8,55	8,58	8,46	8,56	0,50	0,39
	16	8,53	8,48	8,60	8,65	8,50	8,62	0,50	0,41
	23	8,57	8,50	8,61	8,66	8,53	8,63	0,51	0,39
	30	8,52	8,47	8,60	8,65	8,50	8,62	0,46	0,37
	Nov. 6	8,52	8,48	8,61	8,68	8,50	8,64	0,47	0,39
	13	8,50	8,48	8,60	8,65	8,49	8,62	0,47	0,39
	20	8,45	8,42	8,50	8,57	8,43	8,53	0,44	0,34
	27	8,41	8,35	8,46	8,55	8,38	8,50	0,44	0,36
	Dec. 4	8,30	8,24	8,40	8,48	8,27	8,44	0,38	0,36
	11	8,23	8,11	8,27	8,37	8,17	8,32	0,36	0,33
	18	8,09	8,03	8,14	8,21	8,06	8,17	0,33	0,27

Boden-Temperatur.

Tab. XX. Temperatur des Bodens in Tiefe IV (16 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{16}	B_{16}	C_{16}	D_{16}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1861	Dec. 25	7,95	7,89	8,02	8,11	7,92	8,06	0,29	0,27
1862	Jan. 1	7,88	7,78	7,89	7,97	7,80	7,93	0,27	0,26
	8	7,71	7,69	7,73	7,85	7,70	7,79	0,29	0,25
	15	7,54	7,52	7,57	7,66	7,53	7,61	0,25	0,22
	22	7,44	7,51	7,57	7,62	7,47	7,60	0,33	0,36
	29	7,21	7,22	7,25	7,21	7,22	7,23	0,23	0,15
	Febr. 5	6,99	7,03	7,02	7,01	7,02	7,01	0,18	0,08
	12	6,77	6,76	6,77	6,78	6,76	6,77	0,07	0,01
	19	6,59	6,56	6,65	6,60	6,57	6,62	0,09	0,02
	26	6,42	6,38	6,49	6,46	6,40	6,47	0,01	0,02
	März 5	6,32	6,31	6,34	6,28	6,31	6,31	0,07	0,01
	12	6,23	6,14	6,26	6,18	6,18	6,22	0,06	0,06
	19	6,07	6,01	6,11	6,07	6,04	6,09	0,07	0,06
	26	5,96	5,87	6,00	5,90	5,91	5,95	0,06	0,04
	April 2	5,89	5,80	5,89	5,85	5,84	5,87	0,06	0,01
	9	5,78	5,70	5,84	5,75	5,74	5,80	0,06	0,00
	16	5,73	5,67	5,76	5,69	5,70	5,72	0,09	−0,03
	23	5,74	5,78	5,79	5,70	5,73	5,74	0,16	0,02
	30	5,81	5,75	5,83	5,74	5,78	5,78	0,23	0,07
	Mai 7	5,82	5,74	5,85	5,75	5,78	5,80	0,23	0,19
	14	5,86	5,80	5,90	5,80	5,84	5,85	0,26	0,21
	21	5,93	5,85	5,92	5,85	5,89	5,88	0,27	0,20
	28	6,00	5,93	6,00	5,92	5,96	5,96	0,28	0,21
	Juni 4	6,13	6,06	6,14	6,09	6,09	6,11	0,32	0,28
	11	6,23	6,14	6,23	6,15	6,18	6,19	0,31	0,28
	18	6,31	6,25	6,32	6,25	6,28	6,28	0,30	0,22
	25	6,44	6,39	6,48	6,39	6,41	6,43	0,30	0,24
	Juli 2	6,58	6,54	6,60	6,53	6,56	6,56	0,31	0,23
	9	6,74	6,70	6,77	6,72	6,72	6,74	0,33	0,25
	16	6,89	6,84	6,90	6,87	6,86	6,88	0,31	0,24

Boden-Temperatur.

Tab. XX. Temperatur des Bodens in Tiefe IV (16 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{16}	B_{16}	C_{16}	D_{16}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1862	Juli 23	7,91	6,96	7,93	6,98	6,98	7,09	0,28	0,20
	30	7,15	7,09	7,16	7,17	7,12	7,16	0,27	0,19
	Aug. 6	7,24	7,23	7,30	7,31	7,23	7,30	0,23	0,18
	13	7,39	7,37	7,44	7,41	7,38	7,42	0,24	0,14
	20	7,53	7,51	7,57	7,56	7,52	7,56	0,24	0,14
	27	7,63	7,61	7,72	7,70	7,62	7,71	0,21	0,15
	Sept. 3	7,76	7,73	7,84	7,82	7,74	7,83	0,21	0,14
	10	7,87	7,81	7,95	7,95	7,84	7,95	0,20	0,14
	17	7,96	7,93	8,07	8,09	7,94	8,08	0,21	0,16
	24	8,04	8,00	8,14	8,15	8,02	8,14	0,20	0,13
	Oct. 1	8,11	8,08	8,24	8,24	8,09	8,24	0,20	0,15
	8	8,17	8,17	8,30	8,31	8,17	8,30	0,22	0,14
	15	8,24	8,22	8,37	8,37	8,23	8,37	0,24	0,17
	22	8,23	8,19	8,36	8,38	8,21	8,37	0,19	0,14
	29	8,27	8,25	8,39	8,42	8,26	8,40	0,23	0,15
	Nov. 5	8,26	8,27	8,39	8,45	8,27	8,42	0,24	0,17
	12	8,26	8,27	8,38	8,46	8,26	8,42	0,24	0,19
	19	8,25	8,22	8,36	8,42	8,23	8,39	0,23	0,19
	26	8,20	8,20	8,33	8,36	8,20	8,35	0,25	0,20
	Dec. 3	8,16	8,15	8,29	8,34	8,15	8,31	0,25	0,22
	10	8,06	8,06	8,20	8,26	8,06	8,23	0,25	0,22
	17	7,99	7,97	8,10	8,17	7,98	8,13	0,23	0,22
	24	7,94	7,84	7,95	7,99	7,94	7,97	0,19	0,16
	31	7,72	7,72	7,82	7,90	7,72	7,86	0,17	0,17
1863	Jan. 7	7,54	7,55	7,64	7,74	7,54	7,69	0,11	0,13
	14	7,36	7,40	7,49	7,58	7,39	7,53	0,09	0,11
	21	7,23	7,31	7,33	7,38	7,27	7,35	0,11	0,08
	28	7,07	7,19	7,16	7,23	7,08	7,20	0,06	0,09
	Febr. 4	6,91	6,89	7,00	7,07	6,90	7,03	0,03	0,07
	11	6,78	6,74	6,84	6,90	6,73	6,86	0,01	0,07

Boden-Temperatur.

Tab. XX. Temperatur des Bodens in Tiefe IV (16 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{16}	B_{16}	C_{16}	D_{16}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1863	Feb. 18	6,59	6,61	6,68	6,76	6,60	6,72	0,04	0,09
	25	6,46	6,48	6,55	6,58	6,47	6,56	0,06	0,08
	März 4	6,35	6,39	6,54	6,48	6,37	6,51	0,10	0,18
	11	6,24	6,28	6,34	6,38	6,26	6,36	0,14	0,18
	18	6,12	6,18	6,21	6,24	6,15	6,22	0,15	0,17
	25	6,03	6,03	6,09	6,12	6,03	6,10	0,16	0,17
	April 1	5,92	5,93	6,01	6,06	5,92	6,08	0,14	0,20
	8	5,85	5,88	5,93	5,97	5,86	5,95	0,17	0,21
	15	5,81	5,79	5,89	5,90	5,80	5,90	0,18	0,22
	22	5,75	5,78	5,83	5,87	5,76	5,85	0,18	0,22
	29	5,73	5,69	5,79	5,79	5,71	5,79	0,16	0,18
	Mai 6	5,73	5,71	5,81	5,82	5,72	5,81	0,17	0,20
	13	5,76	5,78	5,78	5,84	5,74	5,84	0,17	0,18
	20	5,78	5,77	5,87	5,87	5,77	5,87	0,16	0,20
	27	5,68	5,81	5,94	5,94	5,84	5,94	0,17	0,20
	Juni 3	5,94	5,91	6,08	6,01	5,92	6,02	0,17	0,20
	10	6,10	6,06	6,16	6,19	6,08	6,17	0,23	0,25
	17	6,17	6,15	6,31	6,33	6,16	6,32	0,20	0,28
	24	6,40	6,37	6,56	6,50	6,38	6,53	0,29	0,37
	Juli 1	6,18	6,45	6,59	6,60	6,46	6,60	0,23	0,29
	8	6,61	6,59	6,72	6,74	6,60	6,73	0,28	0,27
	15	6,79	6,78	6,91	6,91	6,76	6,91	0,24	0,30
	22	6,95	6,94	7,08	7,11	6,94	7,06	0,27	0,31
	29	7,07	7,07	7,22	7,25	7,07	7,23	0,25	0,30
	Aug. 5	7,27	7,23	7,38	7,43	7,25	7,40	0,28	0,31
	12	7,37	7,37	7,55	7,59	7,37	7,57	0,25	0,32
	19	7,47	7,47	7,66	7,70	7,47	7,68	0,21	0,28
	26	7,61	7,60	7,80	7,85	7,62	7,82	0,23	0,28
	Sept. 2	7,76	7,71	7,96	7,99	7,78	7,97	0,22	0,30
	9	7,86	7,84	8,07	8,12	7,85	8,10	0,26	0,31

Boden-Temperatur.

Tab. XX. Temperatur des Bodens in Tiefe IV (16 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{16}	B_{16}	C_{16}	D_{16}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1863 Sept.	16	7,96	7,94	8,20	8,26	7,96	8,23	0,25	0,33
	23	8,06	8,04	8,28	8,35	8,05	8,31	0,25	0,32
	30	8,16	8,12	8,38	8,45	8,14	8,41	0,26	0,33
Oct.	7	8,20	8,18	8,42	8,50	8,19	8,46	0,25	0,31
	14	8,28	8,29	8,53	8,61	8,28	8,57	0,30	0,37
	21	8,32	8,26	8,50	8,60	8,29	8,55	0,30	0,32
	28	8,28	8,23	8,50	8,58	8,25	8,54	0,22	0,29
Nov.	4	8,28	8,20	8,48	8,61	8,24	8,54	0,20	0,29
	11	8,25	8,18	8,44	8,55	8,21	8,50	0,19	0,26
	18	8,24	8,19	8,45	8,54	8,22	8,50	0,22	0,29
	25	8,21	8,16	8,41	8,53	8,18	8,47	0,22	0,31
Dec.	2	8,13	8,06	8,33	8,31	8,09	8,32	0,18	0,22
	9	8,05	8,03	8,25	8,34	8,04	8,30	0,20	0,27
	16	7,96	7,86	8,12	8,20	7,92	8,16	0,16	0,23
	23	7,82	7,77	7,99	8,07	7,80	8,03	0,13	0,20
	30	7,70	7,68	7,86	7,92	7,69	7,89	0,12	0,18
1864 Jan.	6	7,59	7,53	7,73	7,78	7,56	7,75	0,11	0,17
	13	7,43	7,39	7,55	7,64	7,41	7,60	0,09	0,16
	20	7,29	7,28	7,40	7,49	7,28	7,44	0,09	0,14
	27	7,18	7,17	7,27	7,35	7,17	7,31	0,14	0,17
Febr.	3	7,02	6,98	7,09	7,18	7,00	7,13	0,11	0,15
	10	6,83	6,79	6,90	6,98	6,81	6,94	0,07	0,12
	17	6,64	6,61	6,74	6,76	6,62	6,75	0,03	0,09
	24	6,52	6,46	6,58	6,64	6,49	6,61	0,05	0,11
März	2	6,37	6,32	6,44	6,48	6,34	6,46	0,07	0,13
	9	6,22	6,16	6,31	6,35	6,19	6,33	0,06	0,14
	16	6,06	5,97	6,09	6,18	6,01	6,13	0,01	0,07
	23	5,88	5,82	5,94	5,96	5,85	5,95	-0,04	0,01
	30	5,83	5,76	5,79	5,82	5,80	5,80	0,02	0,03
April	6	5,68	5,70	5,66	5,74	5,69	5,70	-0,01	-0,05

Boden-Temperatur.

Tab. XX. Temperatur des Bodens in Tiefe IV (16 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{16}	B_{16}	C_{16}	D_{16}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1864 April	13	5,59	5,53	5,64	5,66	5,56	5,65	-0,07	-0,03
	20	5,53	5,46	5,60	5,60	5,50	5,60	-0,08	-0,03
	27	5,58	5,43	5,58	5,58	5,50	5,58	-0,08	-0,03
Mai	4	5,44	5,36	5,49	5,50	5,40	5,50	-0,15	-0,11
	11	5,40	5,36	5,48	5,51	5,38	5,50	-0,19	-0,13
	18	5,40	5,33	5,50	5,52	5,36	5,51	-0,25	-0,16
	25	5,44	5,37	5,50	5,54	5,40	5,52	-0,27	-0,21
Juni	1	5,54	5,49	5,63	5,61	5,51	5,62	-0,24	-0,19
	8	5,58	5,51	5,68	5,70	5,54	5,69	-0,30	-0,22
	15	5,70	5,55	5,82	5,81	5,62	5,81	-0,34	-0,22
	22	5,82	5,68	5,93	5,93	5,75	5,93	-0,33	-0,23
	29	5,95	5,81	6,07	6,04	5,88	6,05	-0,33	-0,25
Juli	6	6,22	5,96	6,24	6,22	6,09	6,23	-0,27	-0,22
	13	6,28	6,12	6,41	6,40	6,20	6,40	-0,31	-0,21
	20	6,44	6,31	6,54	6,51	6,37	6,52	-0,29	-0,25
	27	6,60	6,46	6,71	6,72	6,53	6,71	-0,29	-0,22
Aug.	3	6,75	6,60	6,85	6,86	6,67	6,85	-0,30	-0,24
	10	6,90	6,73	6,99	7,02	6,81	7,00	-0,30	-0,24
	17	7,02	7,88	7,14	7,14	6,95	7,11	-0,30	-0,28
	24	7,14	7,00	7,26	7,33	7,07	7,30	-0,31	-0,23
	31	7,25	7,13	7,38	7,44	7,19	7,41	-0,31	-0,26
Sept.	7	7,40	7,26	7,54	7,63	7,33	7,58	-0,29	-0,21
	14	7,44	7,33	7,63	7,66	7,38	7,64	-0,33	-0,26
	21	7,54	7,42	7,71	7,77	7,48	7,74	-0,32	-0,25
	28	7,63	7,48	7,77	7,83	7,55	7,80	-0,32	-0,27
Oct.	5	7,66	7,52	7,82	7,85	7,59	7,83	-0,35	-0,32
	12	7,71	7,60	7,86	7,90	7,65	7,88	-0,33	-0,31
	19	7,74	7,62	7,92	7,94	7,68	7,93	-0,33	-0,30
	26	7,74	7,64	7,93	7,97	7,69	7,95	-0,34	-0,30
Nov.	2	7,68	7,60	7,85	7,91	7,64	7,88	-0,42	-0,37

Boden-Temperatur.

Tab. XX. Temperatur des Bodens in Tiefe IV (16 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{16}	B_{16}	C_{16}	D_{16}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1864	Nov. 9	7,65	7,55	7,80	7,84	7,60	7,82	-0,44	-0,42
	16	7,61	7,52	7,74	7,81	7,57	7,77	-0,43	-0,44
	23	7,59	7,48	7,71	7,77	7,53	7,74	-0,43	-0,42
	30	7,50	7,39	7,61	7,68	7,44	7,64	-0,47	-0,45
	Dec. 7	7,39	7,31	7,51	7,47	7,35	7,49	-0,50	-0,54
	14	7,29	7,21	7,40	7,47	7,25	7,43	-0,52	-0,51
	21	7,18	7,09	7,21	7,37	7,13	7,29	-0,54	-0,54
	28	7,01	6,95	7,14	7,18	6,98	7,16	-0,59	-0,55
1865	Jan. 4	6,91	6,84	7,02	7,07	6,87	7,04	-0,60	-0,57
	11	6,83	6,71	6,89	6,93	6,77	6,91	-0,58	-0,56
	18	6,65	6,56	6,75	6,77	6,60	6,76	-0,61	-0,56
	25	6,52	6,26	6,60	6,67	6,49	6,63	-0,58	-0,54
	Febr. 1	6,35	6,30	6,44	6,50	6,32	6,47	-0,60	-0,54
	8	6,20	6,14	6,30	6,35	6,17	6,32	-0,60	-0,55
	15	6,05	6,00	6,14	6,19	6,02	6,16	-0,60	-0,44
	22	5,90	5,84	5,98	6,01	5,87	6,00	-0,60	-0,46
	März 1	5,79	5,46	5,88	5,93	5,74	5,90	-0,58	-0,42
	8	5,66	5,63	5,73	5,76	5,64	5,74	-0,53	-0,46
	15	5,55	5,50	5,64	5,64	5,52	5,64	-0,04	-0,45
	22	5,43	5,39	5,50	5,50	5,41	5,50	-0,51	-0,47
	29	5,31	5,31	5,39	5,41	5,31	5,40	-0,50	-0,46
	April 5	5,23	5,16	5,30	5,32	5,20	5,31	-0,52	-0,46
	12	5,14	5,05	5,21	5,21	5,10	5,21	-0,55	-0,49
	19	5,05	4,95	5,13	5,15	5,10	5,14	-0,49	-0,51
	26	4,97	4,89	5,05	5,05	4,93	5,05	-0,63	-0,57
	Mai 3	4,96	4,84	5,02	5,01	4,89	5,01	-0,66	-0,60
	10	4,93	4,83	5,02	5,01	4,88	5,01	-0,68	-0,61
	17	4,94	4,83	5,04	5,02	4,89	5,03	-0,70	-0,62
	24	4,99	4,85	5,08	5,07	4,92	5,07	-0,73	-0,64
	31	5,19	5,00	5,21	5,20	5,05	5,20	-0,67	-0,58

Bodentemperatur

Tab. XX. Temperatur des Bodens in Tiefe IV (16 Fuss) nebst Schwankung

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{16}	B_{16}	C_{16}	D_{16}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1865	Juni 7	5,19	5,19	5,80	5,81	5,14	5,30	-0,87	-0,88
	14	5,80	5,23	5,40	5,41	5,26	5,40	-0,67	-0,59
	21	5,44	5,88	5,67	5,58	5,66	5,58	-0,66	-0,55
	28	5,56	5,52	5,79	5,70	5,55	5,74	-0,62	-0,52
	Juli 5	5,74	5,57	5,96	5,90	5,65	5,84	-0,66	-0,56
	12	5,98	5,84	6,00	6,02	5,88	6,01	-0,60	-0,55
	19	6,04	5,96	6,22	6,22	6,00	6,22	-0,62	-0,50
	26	6,16	6,08	6,33	6,36	6,12	6,34	-0,65	-0,54
	Aug. 2	6,30	6,27	6,47	6,48	6,28	6,47	-0,64	-0,57
	9	6,42	6,36	6,62	6,63	6,40	6,62	-0,67	-0,57
	16	6,59	6,54	6,75	6,78	6,56	6,76	-0,65	-0,58
	23	6,73	6,68	6,92	6,97	6,70	6,95	-0,64	-0,54
	30	6,90	6,81	—	—	6,85	—	-0,62	-0,50
	Sept. 6	7,01	6,96	7,29	7,31	7,66	7,39	-0,62	-0,45
	13	7,12	7,06	7,32	7,36	7,09	7,32	-0,59	-0,54
	20	7,28	7,16	7,46	7,51	7,20	7,50	-0,57	-0,46
	27	7,35	7,29	7,60	7,61	7,32	7,60	-0,53	-0,45
	Oct. 4	7,40	7,36	7,66	7,65	7,38	7,65	-0,55	-0,48
	11	7,48	7,46	7,74	7,77	7,47	7,76	-0,50	-0,43
	18	7,49	7,49	7,76	7,79	7,49	7,77	-0,51	-0,45
	25	7,54	7,54	7,81	7,83	7,54	7,82	-0,49	-0,43
	Nov. 1	7,57	7,57	7,81	7,85	7,57	7,83	-0,47	-0,42
	8	7,54	7,63	7,81	7,85	7,58	7,83	-0,45	-0,41
	15	7,55	7,51	7,79	7,85	7,53	7,82	-0,48	-0,40
	22	7,52	7,50	7,75	7,82	7,51	7,78	-0,47	-0,40
	29	7,48	7,48	7,74	7,77	7,48	7,75	-0,45	-0,38
	Dec. 6	7,42	7,40	7,65	7,68	7,41	7,66	-0,46	-0,39
	13	7,36	7,31	7,56	7,59	7,33	7,57	-0,46	-0,40
	20	7,27	7,24	7,43	7,50	7,25	7,46	-0,44	-0,41
	27	7,16	7,14	7,34	7,40	7,15	7,37	-0,45	-0,38

Bodentemperaturen

Tab. XX. Temperatur des Bodens in Tiefe IV (16 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{16}	B_{16}	C_{16}	D_{16}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1866	Jan. 3	7,04	7,02	7,33	7,29	7,03	7,29	-0,46	-0,37
	10	6,95	6,92	7,11	7,14	6,93	7,13	-0,44	-0,37
	17	6,80	6,79	6,95	6,99	6,80	6,97	-0,44	-0,40
	24	6,58	6,56	6,70	6,77	6,57	6,78	-0,53	-0,42
	31	6,59	6,59	6,66	6,67	6,59	6,67	-0,45	-0,37
	Febr. 7	6,41	6,46	6,58	6,59	6,43	6,58	-0,37	-0,30
	14	6,22	6,20	6,49	6,39	6,21	6,44	-0,44	-0,28
	21	6,09	6,08	6,21	6,26	6,09	6,24	-0,40	-0,32
	28	6,00	6,00	6,11	6,14	6,00	6,14	-0,34	-0,16
	März 7	5,90	5,89	6,04	6,08	5,89	6,06	-0,31	-0,20
	14	5,88	5,92	5,95	5,98	5,83	5,96	-0,24	-0,16
	21	5,74	5,74	5,85	5,90	5,72	5,88	-0,22	-0,11
	28	5,70	5,68	5,80	5,81	5,69	5,81	-0,14	-0,07
	April 4	5,64	5,58	5,72	5,72	5,61	5,72	-0,13	-0,07
	11	5,55	5,51	5,65	5,63	5,53	5,64	-0,13	-0,07
	18	5,48	5,47	5,62	5,61	5,48	5,62	-0,12	-0,03
	25	5,47	5,47	5,58	5,57	5,47	5,57	-0,03	-0,05
	Mai 2	5,49	5,48	5,60	5,56	5,48	5,59	-0,07	-0,02
	9	5,51	5,48	5,63	5,61	5,50	5,62	-0,06	0,01
	16	5,58	5,54	5,65	5,64	5,56	5,64	-0,01	-0,01
	23	5,65	5,61	5,73	5,72	5,63	5,72	-0,01	0,02
	30	—	5,72	5,82	5,80	5,73	5,81	0,04	0,04
	Juni 6	—	5,85	5,95	5,95	5,87	5,95	0,08	0,09
	13	—	5,91	6,05	6,02	5,92	6,03	0,02	0,06
	20	—	6,01	6,13	6,15	6,03	6,14	0,01	0,05
	27	—	6,14	6,27	6,28	6,15	6,27	0,00	0,04
	Juli 4	—	6,28	6,39	6,40	6,30	6,39	0,01	0,02
	11	—	6,46	6,56	6,60	6,47	6,58	0,03	0,05
	18	—	6,61	6,76	6,74	6,63	6,75	0,04	0,06
	25	—	6,80	6,90	6,92	6,81	6,91	0,07	0,06

Tab. XX. Temperatur des Bodens in Tiefe IV (16 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.			Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
			A_{16}	B_{16}	C_{16}	D_{16}	NW	SO	NW	SO
			°	°	°	°	°	°	°	°
1866	Aug.	1	—	6,64	7,06	7,09	6,96	7,07	0,07	0,06
		8	—	7,17	7,61	7,36	7,18	7,38	0,14	0,16
		15	—	7,36	7,49	7,48	7,36	7,48	0,20	0,16
		22	—	7,54	7,71	7,74	7,56	7,72	0,23	0,25
		29	—	7,70	7,96	7,95	7,72	7,95	0,28	0,35
	Sept.	5	—	7,79	8,05	8,04	7,80	8,04	0,24	0,31
		12	—	7,91	8,10	8,14	7,92	8,12	0,26	0,28
		19	—	7,98	8,18	8,24	7,99	8,21	0,23	0,26
		26	—	8,10	8,39	8,37	8,12	8,34	0,28	0,30
	Oct.	3	—	8,18	8,38	8,45	8,18	8,41	0,26	0,30
		10	—	8,23	8,44	8,51	8,25	8,48	0,29	0,30
		17	—	8,30	8,50	8,56	8,31	8,53	0,31	0,32
		24	—	8,31	8,59	8,59	8,33	8,54	0,31	0,30
		31	—	8,35	8,57	8,64	8,36	8,61	0,32	0,36
	Nov.	7	—	8,37	8,58	8,64	8,39	8,61	0,36	0,36
		14	—	8,30	8,52	8,59	8,31	8,56	0,30	0,33
		21	—	8,25	8,44	8,49	8,27	8,49	0,29	0,26
		28	—	8,19	8,45	8,41	8,20	8,43	0,26	0,30
	Dec.	5	—	8,10	8,21	8,32	8,12	8,26	0,24	0,19
		12	—	7,98	8,16	8,21	7,99	8,19	0,18	0,21
		19	—	7,88	8,05	8,08	7,90	8,04	0,18	0,15
		26	—	7,72	7,81	7,85	7,73	7,84	0,11	0,07

Boden-Temperaturen

Tab. XXI. Temperatur des Bodens in Tiefe V (20 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{20}	B_{20}	C_{20}	D_{20}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1860	Oct. 31	8,15	8,25	8,42	8,26	8,20	8,34		
	Nov. 7	8,17	8,23	8,44	8,28	8,20	8,36		
	14	8,19	8,20	8,46	8,31	8,19	8,38		
	21	8,26	8,24	8,44	8,31	8,25	8,37		
	28	8,30	8,25	8,46	8,32	8,27	8,40		
	Dec. 5	8,25	8,22	8,44	8,28	8,23	8,36		
	12	8,22	8,18	8,39	8,23	8,20	8,31		
	19	8,14	8,09	8,34	8,16	8,11	8,25		
	26	8,11	8,04	8,27	8,10	8,07	8,18		
1861	Jan. 2	8,04	7,99	8,18	8,03	8,01	8,10	0,42	0,39
	9	7,94	7,89	8,10	7,96	7,91	8,03	0,36	0,37
	16	7,82	7,79	8,02	7,85	7,80	7,93	0,34	0,34
	23	7,77	7,71	7,93	7,77	7,74	7,85	0,36	0,34
	30	7,64	7,60	7,81	7,67	7,60	7,74	0,32	0,31
	Febr. 6	7,58	7,47	7,72	7,59	7,50	7,65	0,32	0,32
	13	7,40	7,35	7,52	7,42	7,37	7,50	0,30	0,27
	20	7,29	7,26	7,48	7,31	7,27	7,40	0,31	0,28
	27	7,18	7,15	7,35	7,23	7,16	7,29	0,31	0,28
	März 6	7,07	7,04	7,25	7,09	7,05	7,17	0,32	0,28
	13	6,96	6,92	7,13	6,99	6,94	7,05	0,32	0,28
	20	6,87	6,85	7,02	6,90	6,86	6,96	0,34	0,30
	27	6,78	6,77	6,96	6,82	6,77	6,90	0,36	0,35
	April 3	6,71	6,69	6,78	6,76	6,70	6,77	0,38	0,32
	10	6,63	6,59	6,79	6,67	6,61	6,73	0,37	0,36
	17	6,58	6,53	6,72	6,59	6,55	6,65	0,38	0,36
	24	6,51	6,48	6,66	6,52	6,50	6,59	0,39	0,38
	Mai 1	6,50	6,45	6,61	6,47	6,47	6,54	0,41	0,39
	8	6,45	6,42	6,57	6,45	6,43	6,51	0,40	0,39
	15	6,44	6,42	6,56	6,43	6,43	6,50	0,42	0,39
	22	6,44	6,42	6,55	6,42	6,43	6,48	0,43	0,38

[illegible]

Tab. XXI. Temperatur des Bodens in Tiefe V (20 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{20}	B_{20}	C_{20}	D_{20}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1861	Mai 29	6,44	6,43	6,56	6,41	6,43	6,48	[illegible]	[illegible]
	Juni 5	6,46	6,44	6,60	6,45	6,45	6,52	[illegible]	0,38
	12	6,45	6,42	6,58	6,43	6,43	6,50	0,37	0,32
	19	6,52	6,47	6,59	6,45	6,50	6,52	0,41	0,29
	26	6,59	6,56	6,68	6,54	6,57	6,61	0,41	0,31
	Juli 3	6,64	6,59	6,70	6,56	6,61	6,63	0,38	0,25
	10	6,68	6,67	6,76	6,64	6,67	6,70	[illegible]	0,24
	17	6,78	6,81	6,86	6,75	6,80	6,80	0,43	0,25
	24	6,97	6,82	6,95	6,84	6,93	6,90	0,38	0,26
	31	7,01	6,97	7,09	6,93	6,99	6,99	0,45	0,25
	Aug. 7	7,19	7,06	7,18	7,04	7,08	7,11	[illegible]	0,27
	14	7,21	7,21	7,21	7,22	7,21	7,26	0,49	0,33
	21	7,31	7,26	7,36	7,26	7,28	7,31	0,47	0,29
	28	7,39	7,35	7,43	7,38	7,37	7,40	0,47	0,29
	Sept. 4	7,39	7,46	7,39	7,52	7,46	7,51	[illegible]	0,31
	11	7,60	7,56	7,66	7,56	7,56	7,62	0,50	0,34
	18	7,66	7,66	7,73	7,67	7,67	7,70	0,51	0,34
	25	7,78	7,75	7,84	7,77	7,76	7,86	0,52	0,37
	Oct. 2	7,84	7,82	7,91	7,86	7,83	7,88	0,51	0,38
	9	7,92	7,90	8,00	7,93	7,91	7,95	[illegible]	0,41
	16	8,00	7,97	8,08	8,01	7,98	8,04	0,51	0,42
	23	8,05	8,01	8,12	8,06	8,03	8,10	0,50	0,44
	30	8,05	8,03	8,14	8,09	8,04	8,11	0,45	0,41
	Nov. 6	8,07	8,06	8,17	8,13	8,05	8,15	[illegible]	0,41
	13	8,12	8,09	8,19	8,14	8,10	8,16	0,43	0,39
	20	8,10	8,08	8,15	8,14	8,09	8,14	0,39	0,35
	27	8,09	8,07	8,19	8,15	8,08	8,17	0,39	0,37
	Dec. 4	8,04	8,04	8,12	8,12	8,04	8,12	[illegible]	0,31
	11	8,02	(8,09)	8,11	8,06	8,01	8,10	0,30	0,30
	18	7,89	7,94	8,00	8,00	7,92	8,00	0,28	0,28

Tab. XXI. [illegible] des Bodens in Tiefe V (20 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.			Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
			A_{20}	B_{20}	C_{20}	D_{20}	NW	SO	NW	SO
			°	°	°	°	°	°	°	°
1881	Dec.	25.	7,88	7,87	8,02	8,01	7,90	8,01	0,25	0,25
1882	Jan.	1	7,83	7,79	7,98	7,95	7,84	7,94	0,21	0,22
		8	7,78	7,75	7,88	7,89	7,76	7,88	0,21	0,22
		15	7,67	7,67	7,77	7,80	7,67	7,78	0,20	0,18
		22	7,67	7,60	7,76	7,68	7,63	7,72	0,23	0,19
		29	7,53	7,47	7,60	7,58	7,50	7,58	0,20	0,15
	Febr.	5.	7,39	7,34	7,47	7,50	7,36	7,48	0,16	0,13
		12	7,20	7,20	7,38	7,31	7,20	7,32	0,11	0,07
		19	7,11	7,08	7,21	7,22	7,09	7,21	0,11	0,07
		26	6,95	6,89	7,08	7,11	6,93	7,10	0,06	0,06
	März	5	6,97	6,84	6,96	6,94	6,88	6,96	0,10	0,05
		12	6,77	6,74	6,88	6,86	6,75	6,88	0,11	0,09
		19	6,84	6,82	6,77	6,75	6,83	6,76	0,09	0,08
		26	6,52	6,52	6,67	6,65	6,52	6,66	0,09	0,10
	April	2	6,46	6,42	6,59	6,55	6,44	6,57	0,10	0,11
		9	6,30	6,34	6,46	6,46	6,35	6,47	0,10	0,10
		16	6,26	6,25	6,38	6,39	6,26	6,37	0,08	0,08
		23	6,22	6,21	6,36	6,32	6,22	6,34	0,10	0,12
		30	6,22	6,18	6,32	6,29	6,20	6,30	0,08	0,14
	Mai	7	6,16	6,15	6,28	6,27	6,16	6,27	0,12	0,15
		14	6,16	6,15	6,27	6,24	6,16	6,25	0,15	0,15
		21	6,19	6,14	6,28	6,24	6,16	6,25	0,16	0,16
		28	6,19	6,17	6,26	6,24	6,17	6,25	0,16	0,14
	Juni	4	6,25	6,27	6,29	6,31	6,26	6,30	0,23	0,17
		11	6,22	6,26	6,34	6,31	6,27	6,32	0,21	0,15
		18	6,31	6,30	6,36	6,38	6,30	6,34	0,20	0,12
		25	6,36	6,32	6,42	6,39	6,36	6,40	0,21	0,11
	Juli	2	6,45	6,43	6,49	6,46	6,45	6,47	0,23	0,11
		9	6,54	6,54	6,58	6,56	6,54	6,57	0,26	0,13
		16	6,62	6,60	6,67	6,62	6,61	6,65	0,27	0,12

[illegible]

Tab. XXI. Temperatur des Bodens in Tiefe V (29 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{29}	B_{29}	C_{29}	D_{29}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1862	Juli 23.	6,70	6,71	6,75	6,74	6,70	6,74	[illegible]	[illegible]
	30	6,81	6,80	6,84	6,84	6,80	6,84	0,27	0,12
	Aug. 6	6,80	6,87	6,91	6,89	6,83	6,90	[illegible]	0,06
	13.	7,09	6,99	7,09	6,99	7,04	7,00	0,34	0,09
	20.	7,06	7,07	7,09	7,10	7,06	7,09	0,27	0,08
	27.	7,14	7,14	7,17	7,16	7,14	7,17	0,26	0,07
	Sept. 3.	7,24	7,24	7,27	7,27	7,24	7,27	[illegible]	0,08
	10.	7,35	7,33	7,35	7,39	7,34	7,37	0,28	0,10
	17.	7,42	7,42	7,38	7,45	7,42	7,41	0,27	0,06
	24.	7,49	7,51	7,52	7,53	7,50	7,52	0,27	0,10
	Oct. 1.	7,58	7,59	7,61	7,60	7,58	7,60	0,27	0,11
	8.	7,62	7,62	7,66	7,70	7,62	7,69	[illegible]	0,13
	15.	7,72	7,71	7,74	7,77	7,71	7,75	0,25	0,14
	22.	7,73	7,72	7,77	7,80	7,72	7,78	0,20	0,13
	29.	7,79	7,78	7,84	7,85	7,79	7,84	0,20	0,14
	Nov. 5.	7,84	7,80	7,88	7,89	7,80	7,88	[illegible]	0,14
	12.	7,82	7,82	7,82	7,92	7,82	7,90	0,16	0,13
	19.	7,85	7,84	7,90	7,91	7,84	7,90	0,15	0,11
	26.	7,85	7,80	7,91	7,93	7,83	7,92	0,14	0,12
	Dec. 3.	7,84	7,80	7,92	7,93	7,82	7,92	[illegible]	0,11
	10.	7,84	7,82	7,91	7,92	7,83	7,91	0,12	0,11
	17.	7,81	7,81	7,86	7,90	7,81	7,89	0,12	0,10
	24.	7,76	7,77	7,82	7,82	7,76	7,82	0,10	0,06
	31.	7,69	7,69	7,80	7,80	7,69	7,80	0,08	0,08
1863	Jan. 7.	7,62	7,63	7,72	7,74	7,62	7,73	[illegible]	0,05
	14.	7,53	7,55	7,63	7,67	7,54	7,65	0,05	0,03
	21.	7,44	7,46	7,55	7,57	7,45	7,56	0,04	0,02
	28.	7,36	7,33	7,45	7,46	7,34	7,45	0,02	-0,01
	Febr. 4.	7,22	7,24	7,33	7,33	7,21	7,35	[illegible]	-0,02
	11.	7,12	7,09	7,24	7,23	7,10	7,25	-0,01	-0,02

Tab. XXI. Temperatur des Bodens in Tiefe V (20 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel.		Schwankung	
		A_{40}	B_{20}	C_{20}	D_{20}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1853	Feb. 18	6,96	6,96	7,10	7,15	6,96	7,12	-0,02	-0,04
	25	6,90	6,90	7,02	7,00	6,90	6,94	0,01	-0,10
	März 4	6,81	6,80	6,93	6,96	6,90	6,94	0,02	0,01
	11	6,71	6,71	6,84	6,88	6,71	6,86	0,05	0,05
	18	6,62	6,61	6,76	6,79	6,61	6,76	0,06	0,06
	25	6,52	6,52	6,67	6,67	6,52	6,67	0,07	0,08
	Apr. 1	6,42	6,43	6,56	6,56	6,42	6,57	0,07	0,09
	8	6,36	6,37	6,49	6,51	6,36	6,50	0,09	0,11
	15	6,30	6,30	6,44	6,46	6,30	6,45	0,11	0,15
	22	6,21	6,22	6,37	6,37	6,22	6,37	0,09	0,14
	29	6,16	6,16	6,30	6,30	6,16	6,30	0,08	0,13
	Mai 6	6,13	6,12	6,27	6,27	6,12	6,27	0,08	0,14
	13	6,10	6,11	6,24	6,22	6,10	6,23	0,08	0,13
	20	6,06	6,06	6,23	6,21	6,06	6,21	0,08	0,11
	27	6,06	6,10	6,21	6,21	6,10	6,21	0,09	0,11
	Juni 3	6,06	6,10	6,21	6,25	6,10	6,23	0,07	0,09
	10	6,17	6,15	6,29	6,29	6,16	6,29	0,11	0,13
	17	6,18	6,18	6,34	6,32	6,18	6,33	0,09	0,12
	24	6,30	6,31	6,44	6,45	6,30	6,44	0,16	0,16
	Juli 1	6,35	6,35	6,47	6,47	6,36	6,47	0,15	0,12
	8	6,42	6,43	6,54	6,58	6,42	6,59	0,15	0,10
	15	6,54	6,50	6,65	6,66	6,52	6,65	0,18	0,13
	22	6,61	6,61	(6,99)	6,76	6,61	6,99	0,19	0,12
	29	6,73	6,69	6,80	6,83	6,71	6,81	0,20	0,10
	Aug. 5	6,81	6,76	6,92	6,96	6,80	6,94	0,20	0,14
	12	6,89	6,92	7,07	7,10	6,90	7,09	0,22	0,18
	19	6,97	7,00	7,12	7,13	6,98	7,12	0,20	0,13
	26	7,07	7,10	7,23	7,24	7,08	7,23	0,22	0,15
	Sept. 2	7,18	7,20	7,33	7,36	7,20	7,34	0,23	0,17
	9	7,29	7,30	7,42	7,44	7,30	7,43	0,26	0,17

Boden-Temperatur.

Tab. XXI. Temperatur des Bodens in Tiefe V (20 Fuss) nebst Schwankung.

Tag		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{20}	B_{20}	C_{20}	D_{20}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1863 Sept.	16	7,37	7,37	7,53	7,56	7,37	7,54	0,24	0,21
	23	7,46	7,46	7,60	7,63	7,46	7,61	0,25	0,21
	30	7,54	7,54	7,70	7,72	7,54	7,71	0,24	0,23
Oct.	7	7,62	7,60	7,78	7,78	7,61	7,78	0,23	0,23
	14	7,70	7,71	7,88	7,89	7,70	7,88	0,26	0,29
	21	7,76	7,74	7,92	7,92	7,75	7,92	0,24	0,27
	28	7,78	7,75	7,97	7,96	7,76	7,96	0,19	0,27
Nov.	4	7,79	7,77	8,00	8,00	7,78	8,00	0,16	0,27
	11	7,80	7,79	8,00	8,01	7,80	8,00	0,14	0,24
	18	7,82	7,81	8,03	8,00	7,81	8,01	0,12	0,22
	25	7,84	7,84	8,06	8,07	7,84	8,06	0,13	0,26
Dec.	2	7,76	7,80	8,07	8,03	7,78	8,05	0,07	0,24
	9	7,80	7,80	8,03	8,03	7,80	8,03	0,08	0,23
	16	7,77	7,73	7,98	7,97	7,75	7,97	0,05	0,18
	23	7,69	7,69	7,91	7,95	7,69	7,93	0,02	0,17
	30	7,66	7,64	7,87	7,86	7,65	7,86	0,03	0,13
1864 Jan.	6	7,57	7,58	7,78	7,80	7,57	7,79	0,00	0,10
	13	7,49	7,47	7,71	7,74	7,48	7,72	-0,02	0,09
	20	7,43	7,38	7,64	7,67	7,40	7,65	-0,02	0,09
	27	7,34	7,35	7,57	7,58	7,34	7,57	0,00	0,10
Feb.	3	7,25	7,25	7,48	7,47	7,25	7,47	0,03	0,09
	10	7,13	7,12	7,32	7,36	7,12	7,34	-0,01	0,06
	17	7,03	7,04	7,25	7,27	7,03	7,26	0,01	0,10
	24	6,92	6,93	7,15	7,14	6,92	7,14	0,01	0,12
März	2	6,84	7,80	7,05	6,05	6,82	7,05	0,04	0,11
	9	6,72	6,69	6,94	6,95	6,70	6,94	0,03	0,12
	16	6,58	6,56	6,80	6,79	6,57	6,80	0,01	0,10
	23	6,43	6,43	6,65	6,62	6,43	6,63	-0,03	0,04
	30	6,33	6,32	6,59	6,54	6,32	6,56	-0,04	0,07
April	6	6,14	6,22	6,47	6,42	6,18	6,44	-0,09	0,05

Boden-Temperatur.

Tab. XXI. Temperatur des Bodens in Tiefe V (20 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{20}	B_{20}	C_{20}	D_{20}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1864 April	13	6,15	6,14	6,38	6,34	6,14	6,36	-0,06	0,05
	20	6,05	6,05	6,29	6,24	6,05	6,26	-0,08	0,03
	27	6,00	6,01	6,23	6,16	6,00	6,20	-0,08	0,01
Mai	4	5,92	5,89	6,14	6,09	5,90	6,11	-0,14	-0,02
	11	5,86	5,87	6,10	6,05	5,86	6,07	-0,16	-0,03
	18	5,81	5,81	6,07	5,99	5,81	6,03	-0,19	-0,06
	25	5,78	5,76	6,01	5,91	5,77	5,96	-0,24	-0,14
Juni	1	5,81	5,79	6,04	6,00	5,80	6,02	-0,22	-0,10
	8	5,79	5,78	6,02	5,97	5,78	6,00	-0,27	-0,16
	15	5,83	5,83	6,06	6,01	5,83	6,03	-0,26	-0,18
	22	5,86	5,86	6,09	6,04	5,86	6,06	-0,28	-0,21
	29	5,92	5,92	6,12	6,08	5,92	6,10	-0,28	-0,24
Juli	6	6,00	6,00	6,21	6,18	6,00	6,20	-0,27	-0,23
	13	6,10	6,11	6,34	6,28	6,10	6,31	-0,24	-0,20
	20	6,18	6,19	6,37	6,33	6,18	6,35	-0,24	-0,25
	27	6,30	6,30	6,47	6,45	6,30	6,46	-0,21	-0,24
Aug.	3	6,41	6,41	6,57	6,55	6,41	6,56	-0,18	-0,24
	10	6,50	6,49	6,68	6,66	6,50	6,65	-0,18	-0,24
	17	6,60	6,56	6,77	6,73	6,58	6,75	-0,18	-0,24
	24	6,67	6,68	(7,12)	6,84	6,67		-0,19	-0,22
	31	6,76	6,76	6,93	6,94	6,77	6,93	-0,18	-0,24
Sept.	7	6,88	6,88	6,96	7,00	6,88	7,02	-0,16	-0,23
	14	6,93	6,95	7,14	7,11	6,94	7,12	-0,19	-0,21
	21	7,02	7,03	7,23	7,22	7,02	7,22	-0,19	-0,18
	28	7,13	7,10	7,28	7,29	7,11	7,28	-0,18	-0,19
Oct.	5	7,16	7,16	7,31	7,33	7,16	7,32	-0,24	-0,23
	12	7,22	7,23	7,40	7,40	7,22	7,40	-0,22	-0,19
	19	7,28	7,29	7,47	7,45	7,28	7,46	-0,23	-0,18
	26	7,32	7,31	7,51	7,50	7,31	7,50	-0,25	-0,19
Nov.	2	7,32	7,33	7,51	7,51	7,32	7,51	-0,29	-0,22

Boden-Temperatur.

Tab. XXI. Temperatur des Bodens in Tiefe V (20 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{20}	B_{20}	C_{20}	D_{20}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1864	Nov. 9	7,33	7,31	7,54	7,50	7,32	7,52	-0,32	-0,24
	16	7,31	7,33	7,52	7,51	7,32	7,51	-0,37	-0,27
	23	7,31	7,32	7,52	7,51	7,31	7,51	-0,40	-0,29
	30	7,28	7,30	7,50	7,50	7,29	7,50	-0,42	-0,31
	Dec. 7	7,26	7,27	7,48	7,48	7,26	7,48	-0,46	-0,32
	14	7,21	7,21	7,43	7,42	7,21	7,42	-0,49	-0,37
	21	7,27	7,16	7,38	7,36	7,21	7,37	-0,46	-0,40
	28	7,06	7,07	7,30	7,31	7,07	7,30	-0,56	-0,43
1865	Jan. 4	7,01	7,02	7,27	7,25	7,01	7,26	-0,57	-0,43
	11	6,95	6,95	7,17	7,18	6,95	7,17	-0,56	-0,47
	18	6,86	6,86	7,10	7,09	6,86	7,09	-0,58	-0,48
	25	6,78	6,79	7,04	7,01	6,78	7,02	-0,57	-0,47
	Febr. 1	6,68	6,67	6,93	6,91	6,67	6,92	-0,58	-0,48
	8	6,59	6,57	6,85	6,73	6,58	6,79	-0,57	-0,51
	15	6,47	6,47	6,72	6,68	6,47	6,70	-0,57	-0,50
	22	6,35	6,34	6,60	6,56	6,34	6,58	-0,59	-0,51
	März 1	6,26	6,26	6,52	6,45	6,26	6,48	-0,56	-0,49
	8	6,18	6,15	6,57	6,38	6,14	6,47	-0,56	-0,38
	15	6,08	6,07	6,35	6,28	6,07	6,31	-0,52	-0,43
	22	5,94	5,97	6,21	6,16	5,95	6,18	-0,54	-0,45
	29	5,88	5,87	6,10	6,06	5,87	6,08	-0,52	-0,44
	April 5	5,79	5,79	6,05	5,99	5,79	6,02	-0,51	-0,40
	12	5,73	5,71	5,99	5,92	5,72	5,95	-0,50	-0,38
	19	5,66	5,63	5,91	5,85	5,64	5,88	-0,51	-0,37
	26	5,58	5,55	5,82	5,80	5,56	5,81	-0,53	-0,38
	Mai 3	5,51	5,49	5,74	5,69	5,50	5,71	-0,54	-0,43
	10	5,45	5,44	5,70	5,66	5,44	5,68	-0,59	-0,43
	17	5,40	5,41	5,65	5,61	5,40	5,63	-0,61	-0,47
	24	5,28	5,36	5,56	5,61	5,32	5,58	-0,69	-0,52
	31	5,43	5,41	5,64	5,59	5,42	5,61	-0,60	0,50

Boden-Temperatur.

Tab. XXI. Temperatur des Bodens in Tiefe V (20 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{20}	B_{20}	C_{20}	D_{20}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1865	Juni 7	5,42	5,41	5,65	5,61	5,41	5,63	-0,62	-0,52
	14	5,45	5,44	5,67	5,66	5,44	5,66	-0,64	-0,52
	21	5,51	5,50	5,73	5,68	5,50	5,70	-0,62	-0,55
	28	5,57	5,55	5,76	5,73	5,56	5,74	-0,62	-0,58
	Juli 5	5,66	5,66	5,88	5,82	5,66	5,85	-0,59	-0,55
	12	5,74	5,73	5,98	5,91	5,73	5,92	-0,59	-0,57
	19	5,83	5,83	6,06	6,01	5,83	6,03	-0,56	-0,55
	26	5,92	5,92	6,14	6,06	5,92	6,10	-0,56	-0,57
	Aug. 2	6,00	6,00	6,19	6,16	6,00	6,17	-0,57	-0,80
	9	6,10	6,10	6,32	6,27	6,10	6,30	-0,55	-0,56
	16	6,18	6,20	6,40	6,37	6,19	6,38	-0,55	-0,58
	23	6,29	6,30	6,53	6,47	6,30	6,50	-0,53	-0,55
	30	6,40	6,43	—	—	6,41	—	-0,51	-0,50
	Sept. 6	6,51	6,52	6,78	6,80	6,51	6,79	-0,50	-0,44
	13	6,62	6,55	6,78	6,82	6,58	6,80	-0,52	-0,51
	20	6,71	6,69	6,89	6,92	6,70	6,90	-0,49	-0,48
	27	6,81	6,78	7,00	7,01	6,80	7,00	-0,47	-0,45
	Oct. 4	6,86	6,86	7,05	7,07	6,86	7,06	-0,50	-0,47
	11	6,93	6,95	7,15	7,15	6,94	7,15	-0,48	-0,42
	18	6,99	7,00	7,19	7,22	7,00	7,20	-0,49	-0,43
	25	7,07	7,04	7,27	7,29	7,05	7,28	-0,50	-0,40
	Nov 1	7,11	7,10	7,31	7,33	7,10	7,32	-0,50	-0,40
	8	7,13	7,13	7,35	7,39	7,13	7,37	-0,51	-0,38
	15	7,16	7,13	7,39	7,40	7,14	7,40	-0,54	-0,38
	22	7,18	7,17	7,40	7,41	7,17	7,40	-0,53	-0,39
	29	7,19	7,18	7,39	7,44	7,18	7,41	-0,53	-0,40
	Dec. 6	7,19	7,18	7,39	7,37	7,18	7,38	-0,54	-0,43
	13	7,15	7,12	7,37	7,39	7,13	7,38	-0,57	-0,42
	20	7,10	7,07	7,36	7,37	7,08	7,36	-0,60	-0,42
	27	7,06	7,06	7,30	7,33	7,07	7,31	-0,57	-0,44

Boden-Temperatur.

Tab. XXI. Temperatur des Bodens in Tiefe V (20 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.		Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
		A_{20}	B_{20}	C_{20}	D_{20}	NW	SO	NW	SO
		°	°	°	°	°	°	°	°
1866	Jan. 3	7,04	7,03	7,27	7,28	7,04	7,27	-0,55	-0,44
	10	6,93	6,96	7,19	7,25	6,95	7,22	-0,58	-0,43
	17	6,91	6,92	7,13	7,18	6,91	7,16	-0,54	-0,42
	24	6,83	6,83	7,01	7,02	6,83	7,01	-0,54	-0,49
	31	6,76	6,75	6,94	6,99	6,75	6,98	-0,52	-0,46
	Feb. 7	6,67	6,69	6,89	6,92	6,68	6,90	-0,49	-0,42
	14	6,58	6,57	6,87	6,78	6,58	6,80	-0,48	-0,42
	21	6,47	6,51	6,69	6,65	6,49	6,67	-0,46	-0,44
	28	6,39	6,39	6,62	6,61	6,39	6,61	-0,45	-0,38
	März 7	6,31	6,32	6,54	6,52	6,31	6,53	-0,41	-0,34
	14	6,23	6,24	6,46	6,46	6,24	6,46	-0,37	-0,30
	21	6,17	6,17	6,38	6,37	6,17	6,37	-0,34	-0,28
	28	6,11	6,12	6,32	6,29	6,12	6,30	-0,28	0,24
	April 4	6,06	6,07	6,26	6,23	6,06	6,24	-0,25	-0,20
	11	5,99	5,99	6,17	6,15	5,99	6,16	-0,24	-0,18
	18	5,92	5,91	6,10	6,08	5,91	6,09	-0,25	-0,18
	25	5,87	5,87	6,08	6,06	5,87	6,07	-0,23	-0,13
	Mai 2	5,83	5,83	6,00	6,00	5,83	6,00	-0,23	-0,15
	9	5,83	5,81	5,99	5,98	5,82	5,98	-0,21	-0,14
	16	5,82	5,81	5,99	5,96	5,81	5,97	-0,20	-0,13
	23	5,84	5,83	6,00	5,96	5,83	5,98	-0,17	-0,12
	30	—	5,87	6,00	5,99	*5,87	5,99	-0,14	-0,12
	Juni 6	—	5,93	6,06	6,03	5,92	6,04	-0,09	-0,10
	13	—	5,98	6,10	6,09	5,98	6,09	-0,09	-0,09
	20	—	6,03	6,14	6,13	6,03	6,13	-0,07	-0,11
	27	—	6,11	6,19	6,20	6,11	6,19	-0,06	-0,12
	Juli 4	—	6,16	6,26	6,23	6,15	6,24	-0,06	-0,14
	11	—	6,26	6,35	6,34	6,26	6,34	0,05	-0,12
	18	—	6,34	6,43	6,44	6,33	6,43	-0,03	-0,13
	25	—	6,49	6,57	6,54	6,49	6,55	0,03	-0,10

Boden-Temperatur.

Tab. XXI. Temperatur des Bodens in Tiefe V (20 Fuss) nebst Schwankung.

Tag.	Thermometer NW		Thermometer SO		Mittel		Schwankung	
	A_{20}	B_{20}	C_{20}	D_{20}	NW	SO	NW	SO
	°	°	°	°	°	°	°	°
1666 Aug. 1	—	6,55	6,62	6,61	6,53	6,61	0,00	-0,14
8	—	6,69	6,77	6,75	6,69	6,76	0,05	-0,06
15	—	6,82	6,90	6,94	6,81	6,92	0,11	-0,02
22	—	6,95	6,99	7,03	6,95	7,01	0,13	-0,02
29	—	7,11	7,10	7,22	7,10	7,16	0,21	0,04
Sept. 5	—	7,22	7,27	7,35	7,22	7,34	0,22	0,10
12	—	7,31	7,38	7,42	7,30	7,40	0,23	0,11
19	—	7,51	7,48	7,50	7,51	7,49	0,34	0,12
26	—	7,50	7,56	7,62	7,49	7,59	0,26	0,15
Oct. 3	—	7,57	7,66	7,69	7,57	7,68	0,24	0,17
10	—	7,65	7,74	7,76	7,64	7,75	0,25	0,19
17	—	7,69	7,81	7,81	7,69	7,81	0,21	0,19
24	—	7,74	7,89	7,87	7,73	7,88	0,21	0,21
31	—	7,81	7,94	7,98	7,81	7,96	0,22	0,25
Nov. 7	—	7,87	8,00	8,01	7,86	8,01	0,25	0,27
14	—	7,97	8,04	8,03	7,97	8,03	0,29	0,24
21	—	7,97	8,04	8,04	7,96	8,04	0,26	0,25
28	—	7,97	8,03	8,03	7,97	8,03	0,26	0,23
Dec. 5	—	7,98	8,01	8,01	7,92	8,01	0,20	0,20
12	—	7,88	7,97	7,98	7,83	7,97	0,13	0,17
19	—	7,77	7,93	8,01	7,76	7,97	0,06	0,19
26	—	7,68	7,82	7,82	7,68	7,82	0,05	0,07

Mittlere Temperatur der Luft

Tab. XXII. von 7 zu 7 Tagen.

(Jedem Datum ist die mittlere Temperatur der vorausgehenden 7 Tage beigefügt.)

Datum	Temperatur.	Datum	Temperatur.	Datum	Temperatur.
	°		°		°
1860 Oct. 10	6,38	1861 Mai 8	3,49	1861 Dec. 4	+ 1,15
17	5,38	15	11,81	11	— 0,54
24	7,02	22	7,66	18	+ 1,61
31	3,07	29	12,86	25	— 4,70
Nov. 7	1,44	Juni 5	13,18	1862 Jan. 1	— 5,20
14	2,21	12	12,68	8	— 3,52
21	1,10	19	15,37	15	+ 1,55
28	0,40	26	18,04	22	— 7,63
Dec. 5	2,00	Juli 3	11,12	29	+ 1,05
12	+ 1,80	10	12,51	Febr. 5	+ 5,42
19	— 1,70	17	14,38	12	— 3,56
26	— 3,74	24	16,78	19	— 1,54
1861 Jan. 2	— 2,97	31	15,81	26	+ 0,66
9	— 10,44	Aug. 7	15,89	März 5	— 0,39
16	— 7,94	14	17,39	12	+ 4,30
23	— 4,49	21	15,85	19	+ 5,45
30	+ 1,20	28	11,63	26	6,55
Febr. 6	+ 0,33	Sept. 4	15,06	April 2	9,17
13	— 0,33	11	11,71	9	10,24
20	+ 1,27	18	9,28	16	4,03
27	4,25	25	10,70	23	8,89
März 6	2,72	Oct. 2	9,32	30	10,89
13	2,79	9	10,71	Mai 7	11,32
20	0,85	16	9,30	14	11,31
27	4,14	23	5,68	21	11,70
April 3	6,57	30	3,01	28	12,55
10	4,78	Nov. 6	2,99	Juni 4	14,43
17	5,61	13	5,22	11	16,32
24	4,66	20	0,90	18	11,43
Mai 1	4,68	27	3,26	25	9,44

Mittlere Temperatur der Luft

Tab. XXII. von 7 zu 7 Tagen.

(Jedem Datum ist die mittlere Temperatur der vorausgehenden 7 Tage beigefügt.)

Datum	Temperatur,	Datum	Temperatur.	Datum	Temperatur.
	°		°		°
1862 Juli 2	12,07	1863 Jan. 28	+ 1,79	1863 Aug. 26	+ 11,76
9	15,62	Feb. 4	+ 2,83	Sept 2	+ 15,24
16	14,43	11	+ 1,95	9	+ 12,51
23	14,55	18	— 0,85	16	+ 9,29
30	17,44	25	— 1,03	23	+ 10,90
Aug. 6	14,16	März 4	— 0,15	30	+ 9,14
13	12,33	11	+ 3,03	Oct. 7	+ 8,41
20	13,32	18	+ 2,40	14	+ 9,50
27	12,65	25	+ 2,76	21	+ 8,71
Sept. 3	12,50	April 1	+ 3,52	28	+ 3,85
10	11,62	8	+ 6,81	Nov. 4	+ 6,00
17	11,71	15	+ 6,39	11	+ 4,30
24	9,68	22	+ 8,33	18	+ 2,40
Oct. 1	11,60	29	+ 6,54	25	+ 3,10
8	9,01	Mai 6	+ 8,61	Dec. 2	+ 0,38
15	10,13	13	+ 11,47	9	+ 0,83
22	7,58	20	+ 13,94	16	
29	6,42	27	+ 9,81	23	+ 0,05
Nov. 5	6,39	Juni 3	+ 11,42	30	+ 0,83
12	4,60	10	+ 12,90	1864 Jan. 6	— 7,59
19	+ 3,11	17	+ 11,61	13	— 9,30
20	— 1,60	24	+ 13,35	20	— 8,71
Dec. 3	— 0,52	Juli 1	+ 16,00	27	+ 1,00
10	+ 0,47	8	+ 14,51	Febr. 3	— 3,22
17	— 0,66	15	+ 13,95	10	— 4,27
24	— 1,72	22	+ 13,51	17	+ 1,00
31	+ 1,70	29	+ 12,97	24	— 2,57
1863 Jan. 7	+ 0,81	Aug. 5	+ 14,56	März 2	+ 1,33
14	+ 0,46	12	+ 18,55	9	+ 6,19
21	— 0,43	19	+ 16,69	16	+ 2,52

Mittlere Temperatur der Luft

Tab. XXII. von 7 zu 7 Tagen.

(Jedem Datum ist die mittlere Temperatur der vorausgehenden 7 Tage beigefügt.)

Datum	Temperatur.	Datum	Temperatur.	Datum	Temperatur.
	°		°		°
1864 März 23	+ 1,62	1864 Oct. 19	+ 5,06	1865 Mai 17	+ 11,91
30	+ 3,03	26	+ 8,77	24	+ 13,61
April 6	+ 1,27	Nov. 2	+ 4,67	31	+ 9,67
13	+ 1,66	9	+ 1,04	Juni 7	+ 14,09
20	+ 3,67	16	+ 1,13	14	+ 12,04
27	+ 7,56	23	+ 2,45	21	+ 11,72
Mai 4	+ 3,69	30	+ 1,18	28	+ 12,93
11	+ 8,50	Dec. 7	— 2,44	Juli 5	+ 13,41
18	+ 12,11	14	— 3,01	12	+ 17,01
25	+ 11,23	21	— 2,00	19	+ 17,21
Juni 1	+ 10,35	28	— 8,74	26	+ 17,29
8	+ 13,23	1865 Jan. 4	— 6,13	Aug. 2	+ 16,51
15	+ 12,75	11	+ 0,33	9	+ 10,87
22	+ 11,21	18	+ 0,39	16	+ 15,84
29	+ 12,36	25	+ 0,47	23	+ 12,94
Juli 6	+ 12,15	Febr. 1	+ 1,11	30	+ 15,78
13	+ 11,99	8	— 1,20	Sept. 6	+ 12,80
20	+ 14,27	15	— 7,07	13	+ 14,33
27	+ 14,33	22	— 1,82	20	+ 11,93
Aug. 3	+ 15,24	März 1	— 1,36	27	+ 10,17
10	+ 15,78	8	— 0,03	Oct. 4	+ 9,66
17	+ 10,06	15	+ 0,14	11	+ 7,16
24	+ 12,95	22	— 3,08	18	+ 6,86
31	+ 9,52	29	— 2,16	25	+ 7,76
Sept. 7	+ 12,61	April 5	+ 0,95	Nov. 1	+ 6,91
14	+ 11,47	12	+ 8,10	8	+ 4,60
21	+ 10,15	19	+ 11,29	15	+ 1,99
28	+ 8,18	26	+ 11,16	22	+ 3,24
Oct. 5	+ 4,39	Mai 3	+ 10,06	29	+ 5,87
12	+ 5,01	10	+ 14,00	Dec. 6	+ 2,18

Mittlere Temperatur der Luft

Tab. XXII. von 7 zu 7 Tagen.

(Jedem Datum ist die mittlere Temperatur der vorausgehenden 7 Tage beigefügt.)

Datum	Temperatur.	Datum	Temperatur.	Datum	Temperatur.
	°		°		°
1865 Dec. 13	— 1,29	1866 April 25	+ 6,17	1866 Sept. 5	+ 12,08
20	— 2,56	Mai 2	+ 10,80	12	+ 13,03
27	— 5,03	9	+ 8,61	19	+ 10,46
1866 Jan. 3	— 2,49	16	+ 7,53	26	+ 13,59
10	+ 0,14	23	+ 6,02	Oct. 3	+ 12,02
17	+ 1,87	30	+ 10,70	10	+ 8,44
24	+ 2,67	Juni 6	+ 14,25	17	+ 5,37
31	+ 2,38	13	+ 15,37	24	+ 2,67
Febr. 7	+ 5,30	20	+ 12,41	31	+ 1,94
14	+ 2,79	27	+ 14,78	Nov. 7	+ 5,38
21	+ 1,21	Juli 4	+ 15,32	14	+ 5,09
28	+ 0,98	11	+ 13,74	21	+ 1,01
März 7	+ 2,85	18	+ 17,64	28	+ 1,32
14	+ 1,26	25	+ 12,67	Dec. 5	— 0,30
21	+ 1,98	Aug. 1	+ 11,68	12	+ 2,63
28	+ 2,88	8	+ 12,52	19	+ 2,59
April 4	+ 4,84	15	+ 11,35	26	— 1,06
11	+ 7,85	22	+ 12,92		
18	+ 8,62	29	+ 14,01		

Tab. XXIII. **Mittlere monatliche Schwankungen der Bodentemperatur.**

Jahr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Tiefe I (4 Fuss).												
1861.NW	-0,06	0,24	0,50	0,55	-0,41	0,39	0,09	0,33	0,15	0,28	-0,01	0,10
SO	0,01	0,22	0,31	0,41	-0,67	0,33	0,07	0,42	0,11	0,34	0,13	0,24
1862.NW	0,03	0,16	0,01	1,07	0,92	0,93	-0,07	0,01	-0,05	0,32	0,52	-0,06
SO	0,10	0,16	-0,03	0,98	0,79	0,67	-0,36	-0,03	-0,02	0,56	0,76	0,07
1863.NW	0,35	0,63	0,17	0,29	0,55	0,50	0,34	0,25	0 23	0,28	0,22	0,32
SO	0,38	0,61	0,16	0,26	0,55	0,57	0,38	0,44	0,43	0,54	0,43	0,49
1864.NW	0,06	-0,32	-0,54	-0,90	-0,49	-0,19	-0,60	-0,61	-0,60	-1,20	-0,87	-0,82
SO	0,12	-0,38	-0,64	-1,13	-0,59	-0,32	-0,82	-0,72	-0,53	-0,89	-0,65	-0,63
1865.NW	-0,46	-0,32	-0,93	-1,40	-0,23	-0,03	-0,32	0,07	0,47	0,13	0,23	0,34
SO	-0,46	-0,23	-1,03	-1,42	0,03	0,00	-0,39	-0,14	0,11	-0,07	0,12	0,18
1866.NW	0,03	1,09	0,73	0,82	0,97	0,93	1,09	0,62	0,90	1,30	0,38	0,06
SO	-0,10	0,98	0,25	0,56	0,47	0,45	0,69	0,00	0,42	0,78	-0,02	-0,12
Tiefe II (8 Fuss).												
1861.NW	0,15	0,28	0,56	0,53	0,27	0,29	0,42	0,44	0,52	0,60	0,41	0,29
SO	0,10	0,21	0,43	0,41	0,06	0,10	0,33	0,47	0,54	0,44	0,30	0,20
1862.NW	0,17	0,19	0,08	0,50	0,67	0,65	0,30	0,23	0,20	0,32	0,54	0,33
SO	0,21	0,11	0,05	0,43	0,64	0,54	0,14	0,12	0,11	0,26	0,42	0,14
1863.NW	0,24	0,37	0,33	0,26	0,33	0,45	0,40	0,28	0,36	0,30	0,33	0,32
SO	0,06	0,24	0,29	0,22	0,28	0,45	0,44	0,39	0,49	0,36	0,32	0,24
1864.NW	0,20	0,01	-0,23	-0,41	-0,58	-0,33	-0,41	-0,42	-0,48	-0,56	-0,67	-0,71
SO	0,19	-0,02	-0,27	-0,47	-0,63	-0,33	-0,42	-0,43	-0,50	-0,60	-0,75	-0,75
1865.NW	-0,65	-0,47	-0,55	-1,05	-0,72	-0,52	-0,66	-0,52	-0,34	-0,28	-0,18	-0,10
SO	-0,68	-0,44	-0,57	-1,12	-0,66	-0,41	-0,59	-0,42	-0,22	-0,25	-0,24	-0,21
1866.NW	-0,23	0,21	0,36	0,30	0,49	0,30	0,51	0,51	0,50	0,69	0,40	0,10
SO	-0,30	0,19	0,30	0,21	0,33	0,15	0,41	0,46	0,43	0,61	0,21	-0,07

Tab. XXIII. **Mittlere monatliche Schwankungen der Bodentemperatur.**

Jahr.	Jan.	Febr	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept	Oct.	Nov.	Dec.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Tiefe III (12 Fuss).												
1861.NW	0,27	0,26	0,44	0,46	0,46	0,33	0,42	0,42	0,52	0,52	0,45	0,32
SO	0,22	0,21	0,40	0,43	0,37	0,21	0,32	0,36	0,47	0,45	0,43	0,33
1862.NW	0,22	0,06	0,06	0,22	0,43	0,44	0,34	0,21	0,19	0,23	0,31	0,25
SO	0,26	0,05	0,07	0,22	0,38	0,42	0,30	0,15	0,15	0,19	0,31	0,25
1863.NW	0,08	0,13	0,24	0,22	0,22	0,31	0,31	0,26	0,30	0,28	0,25	0,21
SO	0,10	0,11	0,27	0,23	0,21	0,32	0,35	0,32	0,37	0,33	0,29	0,21
1864.NW	0,16	0,08	-0,08	-0,20	-0,39	-0,35	-0,34	-0,34	-0,35	-0,40	-0,56	-0,64
SO	0,16	0,09	-0,06	-0,21	-0,36	-0,30	-0,29	-0,33	-0,38	-0,42	-0,55	-0,60
1865.NW	-0,68	-0,63	-0,55	-0,71	-0,77	-0,68	-0,68	-0,67	-0,57	-0,39	-0,44	-0,49
SO	-0,64	-0,53	-0,50	-0,70	-0,72	-0,59	-0,57	-0,59	-0,53	-0,41	-0,37	-0,34
1866.NW	-0,40	-0,22	-0,02	0,02	0,17	0,16	0,17	0,33	0,34	0,44	0,37	0,14
SO	-0,40	-0,26	0,02	0,04	0,15	0,12	0,15	0,30	0,29	0,43	0,32	0,10
Tiefe IV (16 Fuss).												
1861.NW	0,36	0,25	0,34	0,38	0,43	0,36	0,37	0,40	0,45	0,49	0,49	0,34
SO	0,20	0,15	0,23	0,32	0,34	0,25	0,24	0,29	0,33	0,37	0,37	0,31
1862.NW	0,27	0,09	0,07	0,12	0,26	0,31	0,30	0,23	0,20	0,22	0,24	0,22
SO	0,25	0,03	0,04	0,01	0,20	0,25	0,22	0,15	0,14	0,15	0,19	0,20
1863.NW	0,09	0,03	0,14	0,17	0,17	0,22	0,24	0,24	0,24	0,29	0,21	0,16
SO	0,10	0,08	0,18	0,21	0,19	0,22	0,28	0,30	0,32	0,33	0,29	0,22
1864.NW	0,08	0,06	0,03	-0,06	-0,21	-0,31	-0,29	-0,30	-0,31	-0,34	-0,36	-0,53
SO	0,16	0,12	0,09	-0,03	-0,15	-0,22	-0,22	-0,25	-0,25	-0,31	-0,42	-0,43
1865.NW	-0,59	-0,60	-0,43	-0,55	-0,71	-0,65	-0,63	-0,60	-0,58	-0,51	-0,46	-0,46
SO	-0,55	-0,49	-0,45	-0,51	-0,61	-0,56	-0,54	-0,55	-0,47	-0,44	-0,40	-0,33
1866.NW	-0,46	-0,39	-0,23	-0,10	-0,02	0,03	0,04	0,18	0,25	0,30	0,30	0,18
SO	-0,39	-0,24	-0,14	-0,05	0,01	0,06	0,05	0,20	0,29	0,32	0,31	0,15

Tab. XXIII. **Mittlere monatliche Schwankungen der Bodentemperatur.**

Jahr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept	Oct.	Nov.	Dec
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
					Tiefe V (20 Fuss).							
1861.NW	0,36	0,31	0,33	0,38	0,42	0,40	0,40	0,47	0,50	0,49	0,38	0,28
SO	0,35	0,29	0,30	0,36	0,37	0,32	0,25	0,29	0,34	0,41	0,38	0,28
1862.NW	0,21	0,11	0,10	0,10	0,15	0,21	0,26	0,28	0,28	0,23	0,16	0,11
SO	0,19	0,09	0,08	0,11	0,15	0,14	0,12	0,08	0,08	0,13	0,12	0,09
1863.NW	0,04	-0,01	0,06	0,09	0,08	0,11	0,17	0,21	0,25	0,23	0,14	0,05
SO	0,01	-0,04	0,05	0,12	0,12	0,12	0,11	0,15	0,20	0,26	0,25	0,19
1864.NW	-0 01	0,01	0,00	-0,08	-0,18	-0,27	-0,24	-0,23	-0,18	-0,23	-0,36	-0,44
SO	0,09	0,09	0,09	0,03	-0,06	-0,18	-0,23	-0,24	-0,20	-0,20	-0,27	-0,38
1865.NW	-0,57	-0,58	-0,54	-0,51	-0,61	-0,63	-0,57	-0,54	-0,49	-0,49	-0,53	-0,57
SO	-0,46	-0,50	-0,46	-0,38	-0,47	-0,54	-0,56	-0,56	-0,47	-0,45	-0,39	-0,43
1866.NW	-0,55	-0,47	-0,35	-0,24	-0,19	-0,05	-0,02	0,12	0,26	0,23	0,26	0,11
SO	-0,45	-0,31	-0,29	-0,17	-0,13	-0,10	-0,12	-0,04	0,12	0,20	0,25	0,16

Tab XXIV. **Epochen des Minimums und Maximums der Bodentemperatur in verschiedenen Tiefen.**

Jahr.	Tiefe I.	Tiefe II.	Tiefe III.	Tiefe IV.	Tiefe V.
Minima:					
1861.NW	Febr. 20	April 3	April 10	Mai 1	Mai 8 - Jun. 12
SO	Febr. 13	März 27	April 3 u. 17	April 24	Mai 22 u. 29
1862.NW	März 12	März 19	April 2 u. 9	April 16	Mai 7 - 21
SO	März 5	März 19	April 2 u. 9	April 16	Mai 14 - 28
1863.NW	März 4	März 25	April 15	April 29	Mai 20
SO	März 4	März 25	April 15	April 29	Mai 20 u. 27
1864.NW	März 9	März 16 u. 23	Apr. 27 Mai 4	Mai 18	Mai 25
SO	März 9	März 23	April 20	Mai 4 u. 11	Mai 25
1865.NW	April 5	April 12	April 26	Mai 10	Mai 24
SO	April 5	April 12	April 26	Mai 3 u 10	Mai 24
1866.NW	Jan. 24	April 4	April 11	April 25	Mai 16
SO	Jan. 24	März 28, Ap. 4	April 11	April 25	Mai 16
Maxima:					
1861.NW	Aug. 21	Sept. 11	Oct. 9 u. 16	Oct. 23	Nov. 13
SO	Aug. 21	Sept. 4 .	Oct 2 u. 9	Oct. 23	Nov. 13
1862.NW	Aug. 6	Sept. 17	Oct. 8	Nov. 5	Nov. 26 Dec 3
SO	Aug. 6	Sept. 17	Oct. 15	Nov. 5 u 12	Nov. 26 Dec. 3
1863.NW	Aug. 19	Sept. 16	Oct. 14	Oct. 21	Nov. 25
SO	Aug. 19	Sept. 9	Oct. 14	Oct. 14	Nov. 25
1864.NW	Aug. 10	Sept. 21	Oct. 5 u. 12	Oct. 26	Nov. 2 - 16
SO	Aug. 10	Sept. 21	Oct. 12	Oct. 26	Nov. 9
1865.NW	Sept. 13	Sept. 20 u. 27	Oct. 11	Nov. 8	Nov 29 u. Dec 6
SO	Sept. 6	Sept. 20	Oct. 11	Nov. 1 u. 8	Dec. 6 u. Dec. 13
1866.NW	Juli 25	Sept 26	Oct. 17	Nov. 7	Nov. 14 u. 28
SO	Juli 25	Sept. 26	Oct. 17	Oct. 31 Nov. 7	Nov. 21

Verbesserungen

zum VI. und III. Supplement-Bande.

VI. Supplement-Band.

Seite I Zeile 5 und 18 von oben IV. Supplementband; sollte heissen: III. Supplement-Band.

S. III in der Zusammenstellung der Correctionen der neuen Thermometer Zeile 5 von oben sind die Gradzeichen (°) zu ersetzen.

S. XV Zeile 15 von unten sind anstatt der Secundenzeichen (″) Linienzeichen (‴) zu setzen.

S. XVII und XVIII: in der Tabelle zur Reduction der Luft-Temperatur sind oben Linienzeichen (‴) anstatt Gradzeichen (°) gesetzt worden.

S. XXVII: Durch die im III. Suppl.-Band Seite 302 angegebenen und die weiter unten noch angezeigten Verbesserungen werden die aus dem III. Supplement-Bande S. XLVI herübergenommenen Maxima, Minima und Unterschiede dazwischen, etwas geändert und für die 12 Monate erhält man folgende corrigirte Zahlen:

Maxima 5°,65 .. 7°,95 .. 12°,02 .. 16°,27 .. 19°,44 .. 22°,01 .. 22°,60 .. 21°,95 .. 19°,18 .. 15°,73 .. 10°,18 .. 6°,98.

Minima -12,89 .. -12,95 .. -5,98 .. -1,80 .. 0,95 .. 4,06 .. 5,90 .. 5,96 .. 1,70 .. -1,45 .. -6,28 .. -9,33.

Unterschiede 18,54 .. 20,90 .. 18,00 .. 18,07 .. 18,49 .. 17,95 .. 16,70 .. 15,99 .. 17,48 .. 17,18 .. 16,46 .. 16,31.

Das Mittel der 12 Monate gibt Maximum 15°,00, Minimum -2°,67, Unterschied 17°,67.

S. XLIII: Regenmenge 1861 351‴,57; sollte heissen 351‴,04.

S. XLIV und XLV in der Tabelle der Correctionen der Erd-Thermometer sind oben die Gradzeichen (°) zu ersetzen.

S. XLVII Zeile 5 und 6 von oben: Febr. 31,44 und Febr. 31,69; sollte in beiden Fällen Januar heissen.

S. LI und LII sind oben in der Tabelle der Schwankungen die Gradzeichen (°) zu ersetzen.

S. 51: Die Reductionszahlen für 1864 und in Folge dessen auch die Mittel sind zu ändern wie folgt:

Stunden Morgens

1864. 3,20 .. 3,79 .. 3,91 .. 4,05 .. 3,83 .. 2,74 .. 1,30 .. -0,03 .. -1,08 .. -1,78 .. -2,46 .. -2,82.

Mittel 3,22 .. 3,63 .. 3,89 .. 4,03 .. 3,86 .. 2,71 .. 1,30 .. -0,05 .. -1,08 .. -2,12 .. -2,63 .. -3,14.

Stunden Abends

1864. -3,33 .. -3,79 .. -4,08 .. -3,80 .. -3,16 .. -2,33 .. -1,09 .. 0.10 .. 0,83 .. 1,54 .. 1,88 .. 2,42.

Mittel -3,62 .. -3,91 .. -3,93 .. -3,72 .. -3,11 .. -2,24 .. -0,91 .. 0,30 .. 1,05 .. 1,66 .. 2,22 .. 2,64.

S. 164; Aug. 28 Mittel NW 10,76; sollte heissen: 9,76.

S. 182: März 15. Schwankung NW -0,04; sollte heissen: -0,52.

III. Supplement-Band.

Ausser den im III. Supplementbande selbst S. 302 angezeigten Fehlern sind noch folgende zu verbessern: .

Seite XXIX: 1825 Luftdruck ... 317‴,9, Reduction ... -0‴,596; sollte heissen: 317‴,96 und -0‴,59.

S. XXX 1. Zeile von unten: im Ausdrucke sin (90 n + 179°,40') sollte es heissen: 120 n.

S. XXXII: 1837 Unterschied .. 18‴,2; sollte heissen: 16‴,2.

S. XXXVII: in der Interpolations-Reihe für März Coefficient des ersten Gliedes + 1°,620; sollte heissen: + 2°,620; und in der Interpolations-Reihe für Nov. .. sin (15 n + 66° 32') sollte die Constante 56°,7' heissen.

S. XLVI: Maxima, Minima und Unterschied dazwischen sind zu verbessern wie oben unter den Verbesserungen des VI. Supplementbandes angezeigt ist

S. 20: 1853. Januar 8h Morg. bis 12h ... 16,29 .. 16,36 .. 16,42 .. 16,42 .. 16,30. sollte heissen: 16,33 .. 16,39 .. 16,45 .. 16,45 .. 16,34.

S. 26: 1853 8h Morg. bis 12h zu setzen: -0,05 .. -0,11 .. -0,17 .. -0,17 .. -0,06.

S. 38: 1829. Febr. .. 15,9 (2) und Apr. .. 14,1 (19) sollte heissen: 22,5 (2) und 18,9 (19); 1831 Jan. .. 22,7 (18) sollte heissen: 22,7 (8); 1832. April 12,9 (4) sollte heissen: 22,9 (4).

S. 39: 1833 October 19,2 (11) und Nov. *20,7 (10) sollte heissen*: 19,2 (1) und 21,1 (5).

S. 41: 1833 Juli 14,1 (7), dann Sept. *9,7 (1)* und Dec. 11,9 *(21)* sollte heissen: 13,7 (7), 9,9 (1), 11,8 *(21)*.

S. 42: 1830 Sept. 10,6 *sollte* heissen: 9,8 (unter den Verbesserungen zum III. Supplementband *S. 302* Zeile 23 von unten irriger Weise 1829 Nov. anstatt 1830 Sept. gesetzt).

S. 45: 1834 Juni .. *10,36* .. 18,97 .. 15,31 sollte heissen: 0,48 .. 18,44 .. 14,36; 1834 Dec. Sonnen-Aufgang -1,32 sollte heissen: -1,73.

S. 56: 1854 Dec. 8h Morg. .. 0,84 sollte heissen: 0,59.

S. 67: 1830 Jan. .. -8,01, 1834 Juni .. 14,88, Dec. .. -0.23 *sollte heissen*: .. -8,06 .. 14,09 .. -0,36.

S. 80: 1829 Febr. 7°,0 (21) und Apr. 16°.3 (14) .. 1830 Mai 19°,6 a und 1831 Mai 16°,6 (24) soll heissen: 7°,0 (21) .. 17°,0 (25) .. 21°,6 (24) .. 18°,0 (22); auch fällt unten die Note a weg.

S. 81: .. 1833 Jul. 18°,1 (1) .. 1834 Oct. 16°,3 (11) .. 1835 Sept. 19,6 (22) soll heissen: 18°,6 (19) .. 16°,7 (10) .. 19°,2 (22).

S. 82: 1827 März -2°,3 (6) soll heissen: -3°,0 (19); 1828 Apr. -3°,6 (4) r; Mai -0°,6 (17) Juni 3°,6 (9) soll heissen: -3°,6 (5) + 0°,6 (18) .. 3°,6 (10); 1831. Jan -13°,8 (31) März -2°,1 (25) soll heissen: -15°,4 (9) .. 4°,6 (24); 1834 Mai 3,6 (19) Juni 4°,0 d soll heissen: 2°,3 (28) .. 1°,9 (2); 1835 Juni 3°,4 (27), 1836 Juni 5°,5 (8), 1837 Jan. -8°,2 (1) soll heissen: 3°,3 (27) .. 5°,4 (13) .. -11°,7 (2); unten fällt die Note d weg.

S. 83: 1828 Aug. 5°,1 (23), Sept. 1,1 (20) soll heissen: 4,6 (18) .. 0,7 (20); 1830 Dec. -6,7 (26) 1833 Sept. -2°,6 (15) soll heissen: -11,5 (27) .. 1,9 (14).

S. 84: 1827 März 15°,3, Nov. 12°,0 soll heissen: 16°,0 12°,6; 1829 Febr. 22°,2, April 17°,5 soll heissen: 22°,4 .. 19°,0; 1830 Mai 17°,8, Dec. 10°,7 soll heissen: 19°,1 15°,5; 1831 Jan. 15°,9 .. März 13°,1 .. Mai 15°,0 soll heissen: 17°,5 .. 15°,6 .. 16°,4; 1833 Juni 19°,8 .. Jul. 12°,5 .. Sept. 13°,3 .. soll heissen: 20°,6 .. 13°,0 .. 14°,0; 1834 Mai 19°,4 .. Juni 20°,9 .. Oct. 17°,4 soll heissen: 20°,3 .. 22°,6 .. 17°,8; 1835 Sept. 16°,8, 1836 Juni 16°,3, 1837 Jan. 14°,9 .. soll heissen: 16°,4 .. 16°,4 .. 18°,9.

Verzeichniss

der

an der königlichen Sternwarte bei München herausgegebenen Schriften.

Astronomische Beobachtungen, angestellt an der k. Sternwarte zu Bogenhausen bei München, von *Soldner*. I. II. III. IV. V. Theil, enthaltend die Beobachtungen von 1820—1827.

Observationes Astronomicae in Specula Regia Monachiensi institutae et Regio Jussu publicis impensis editae a *J. Lamont*. Vol. VI—XV. (seu novae seriei. Vol. I—X.), enthaltend die Beobachtungen von 1828—1844.

Annalen der k. Sternwarte bei München, v. *J. Lamont*, I.—XVI. Bd. 1848—1866, nebst 5 Supplement-Bänden, enthaltend: I. Hohenpeissenberger Beobachtungen 1792—1850; II. Meteorologische Beobachtungen an der Münchener Sternwarte 1825—1837; III. Resultate der meteorologischen Beobachtungen der Münchener Sternwarte 1825—1856; IV. Beobachtung der totalen Sonnen-Finsterniss 1860 in Castellon de la plana, magnetische Beobachtungen in Frankreich und Spanien u. s. w. V. Verzeichniss von 9412 Aequatorial-Sternen zwischen + 3° und - 3° Declination.

Ueber die Nebelflecken, eine öffentliche Vorlesung. München 1837.

Ueber das magnetische Observatorium der k. Sternwarte bei München, öffentliche Vorlesung. München 1842.

Annalen für Meteorologie und Erdmagnetismus, Jahrgänge 1842, 1843, 1844. 12 Hefte.

Ueber die Bahn des dritten Saturn-Satelliten. (Denkschriften der k. b. Acad. d. Wiss. Bd. XIII.)

Darstellung der Temperatur-Verhältnisse an der Oberfläche der Erde. (Denkschriften der k. b. Acad. d. Wiss. Bd. XVI.)

Bestimmung der Horizontal-Intensität des Erdmagnetismus nach absolutem Maasse. (Denkschr. Bd. XVI. III. Abth.)

Resultate der magnetischen Beobachtungen in München während der dreijährigen Periode 1840, 1841, 1842. (Denkschriften Bd. XIX.)

Resultate des magnetischen Observatoriums in München während der dreijährigen Periode 1843, 1844, 1845. (Denkschriften Bd. XXV.)

Beschreibung der an der Münchener Sternwarte zu den Beobachtungen verwendeten neuen Instrumente und Apparate. (Denkschriften Bd. XXV.)

Astronomischer Kalender für das Königreich Bayern mit Beiträgen von Prof. *Kuhn*, Prof. *Meister*, Prof. *Pollak*. Jahrgang 1850, 1851, 1852, 1853.

Magnetische Ortsbestimmungen an verschiedenen Punkten des Königreiches Bayern. I. u. II. Theil. München 1854 und 1856.

Magnetische Karten von Deutschland und Bayern. München 1854.

Resultate aus den an der k. Sternwarte veranstalteten meteorologischen Untersuchungen, nebst Andeutungen über den Einfluss des Clima von München auf die Gesundheitsverhältnisse der Bewohner. (Denkschriften II. Cl. VIII. Bd. I. Abth.)

Untersuchungen über die Richtung und Stärke des Erdmagnetismus im südwestlichen Europa. München 1858.

Untersuchungen über die Richtung und Stärke des Erdmagnetismus in Nord-Deutschland, Belgien, Holland und Dänemark. München 1859.

Jahresberichte der Münchener Sternwarte 1852, 1854, 1858.

Ueber die tägliche Oscillation des Barometers, Sitzungsberichte der k. Acad. d. Wiss. 1862. Heft I.

Beitrag zu einer mathemat. Theorie des Magnetismus, Sitzungsberichte 1862. II. 2.

Ueber die 10jährige magnetische Periode und über das Verhältniss der magnet. Intensitäts- und Inclinations-Aenderungen, Sitzungsberichte 1862. II. Heft II.

Munich, Bavaria — Königliche Sternwarte. 1868.

Beobachtungen

des

meteorologischen Observatoriums

auf dem

Hohenpeissenberg

von

1851—1864.

Munich, Bavaria - Königliche Sternwarte.

VII. Supplementband

zu den Annalen der Münchener Sternwarte.

Beobachtungen

des

meteorologischen Observatoriums

auf dem

Hohenpeissenberg

von

1851—1864,

auf öffentliche Kosten herausgegeben

von

Dr. J. v. Lamont,

ordentlichem Mitgliede der königlich Bayer. Academie der Wissenschaften, Conservator der königlichen Sternwarte und Professor der Astronomie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Ritter des Verdienstordens der Bayer. Krone, des Verdienstordens vom heiligen Michael, des päpstlichen Ordens Gregors des Grossen, des k. k. österreichischen Ordens der eisernen Krone, des königl. Schwedischen Nordstern-Ordens, Mitglied des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, auswärtigem Mitgliede der Royal Society und der astronomischen Societät in London, der Brittischen Association zur Förderung der Wissenschaften, der königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag, der kaiserlich Leopoldinischen Academie, der königl. Belgischen Academie der Wissenschaften in Brüssel, der königl. Societät der Wissenschaften in Upsala, Ehren-Mitgliede der königl. Societät der Wissenschaften in Edinburg, der naturwissenschaftlichen Societät in Lausanne, der philos. Societät in Cambridge, der Wetterauischen Gesellschaft, der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien, der österreichischen Gesellschaft für Meteorologie, Correspondenten der königl. Societät der Wissenschaften in Lüttich, der Société des sciences naturelles in Cherbourg u. s. w.

VII. Supplementband
zu den Annalen der Münchener Sternwarte.

München.
Druck der F. S. Hübschmann'schen Buchdruckerei (E. Lintner).
1868.

1870, Aug. 10.

Vorrede.

Die im Jahre 1781 auf dem Hohenpeissenberg begonnenen meteorologischen Beobachtungen wurden Anfangs durch Conventualen des Klosters Polling besorgt und nach der Klosteraufhebung auf Veranstaltung der k. Akademie der Wissenschaften in der Weise fortgesetzt, dass die Morgenbeobachtungen in der Regel durch den Lehrer, die Beobachtungen Nachmittags und Abends durch den Pfarrer aufgezeichnet werden. Während des Zeitraumes, den die hier mitgetheilten Beobachtungen umfassen, sind bezüglich der Besetzung der oben bezeichneten Stellen mehrere Aenderungen vorgekommen, und zwar haben am 19. Juni 1854 Herr Pfarrer Ott und im September 1855 Herr Lehrer Schmauz den Hohenpeissenberg verlassen, wogegen als Nachfolger Herr Pfarrer Mayer und Herr Lehrer Kirchberger eingetreten sind; vom Juni bis October 1854 war die Pfarrstelle unbesetzt und die Beobachtungen wurden durch Herrn Pfarrvikar Anton angestellt.

Im September 1864 verliess Herr Pfarrer Mayer nachdem er zehn Jahre hindurch mit eben so viel Eifer und Gewissenhaftigkeit als Sachkenntniss die Beobachtungen aufgezeichnet hatte, den Hohenpeissenberg, und das Observatorium ging an Herrn Pfarrer Bangratz über.

Die Beobachtungen werden in dem Lokale, wo die Instrumente sich befinden, auf einzelnen Blättern mit Bleistift notirt und später erst in die Tabelle eingeschrieben: von diesen Originalblättern sind die meisten verloren gegangen, doch hat Herr Pfarrer Mayer eine ziemliche Anzahl davon zusammengetragen und an die k. Sternwarte eingesendet, wo sie in der Bibliothek aufbewahrt werden.

Einleitung.

§. I.

Instrumente.

Der Luftdruck wurde nach zwei, zeitweise sogar nach drei Barometern aufgezeichnet; für die Publication jedoch ist von den auf solche Weise erhaltenen Beobachtungsreihen nur eine nämlich die des Barometers Nr. 305, bei welchem die Röhre sehr rein und die Ablesung präcis war, benützt worden. Im October 1857 erlitt das Barometer eine Beschädigung, welche den Stand geändert hat; da aber die Bewegung des Quecksilbers in keiner Weise dadurch beeinträchtigt wurde, so habe ich mich damit begnügt, die Aenderung des Standes sowie sie durch Vergleichung mit dem Mannheimer Barometer sich herausstellte, zu den Ablesungen hinzuzufügen.

Zur Bestimmung der Temperatur und des Dunstdruckes wurde das Thermo-Psychrometer Nr. 692 und 702 angewendet, welches der früheren Untersuchung zufolge *) keiner Correction bedarf. Die Messung der meteorischen Niederschläge hat auf dieselbe Weise wie früher stattgefunden.

§. II.

Mittelwerthe der Temperatur.

Die drei täglichen Beobachtungen geben für die einzelnen Beobachtungsstunden folgende monatliche Temperatur-Mittel;

Jahr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
						7^h Morgens.						
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1851	-0,34	-2,42	-1,25	4,40	3,66	10,17	10,22	10,57	5,00	5,46	-3,70	-1,13
1852	0,37	-2,29	-2,73	0,71	7,74	10,06	12,46	11,05	7,80	3,90	5,01	2,74
1853	1,12	-4,91	-3,35	1,39	6,45	9,62	12,88	11,52	8,00	5,70	0,65	-4,38

*) Beobachtungen des meteorologischen Observatoriums auf dem Hohenpeissenberg 1792 bis 1850. S. XVI.

Jahr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
					7h Morgens.							
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1854	-0,51	-4,86	-0,06	3,52	7,31	8,99	11,76	9,83	7,74	5,46	-1,26	-1,68
1855	-5,16	-2,37	-0,55	1,93	6,74	9,91	11,33	11,74	8,12	7,10	-0,64	-4,36
1856	0,65	0,79	-1,74	4,83	6,32	11,49	9,64	11,91	7,48	6,14	-2,71	-1,04
1857	-4,15	-1,68	-1,04	2,78	7,34	9,68	12,83	11,36	9,73	6,88	1,60	0,19
1858	-4,37	-4,14	-1,15	4,09	5,46	13,16	16,07	9,61	10,16	5,61	-1,65	-1,60
1859	-2,53	-1,20	2,09	3,82	6,75	10,45	14,87	13,05	8,15	6,20	0,37	-4,74
1860	0,01	-6,00	-2,65	1,98	7,23	9,80	8,29	9,84	7,90	3,87	-1,17	-2,13
1861	-4,55	1,08	0,23	1,44	5,89	10,89	11,30	12,76	8,92	6,49	1,78	-2,27
1862	-2,65	-2,33	2,99	5,44	9,18	9,04	11,66	10,33	8,51	6,43	1,18	-0,50
1863	0,04	-1,77	-0,02	3,65	8,06	9,91	10,41	12,62	7,17	6,45	1,27	-1,13
1864	-5,02	-2,36	0,58	0,83	6,26	9,11	10,42	9,62	7,61	2,8	-0,55	-4,16
					2h Nachmittags.							
	°	°	°.	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1851	1,66	-0,01	1,86	7,62	6,87	13,18	12,63	13,47	7,70	7,83	-1,83	0,30
1852	2,52	-0,08	0,75	4,94	10,85	13,63	15,17	14,05	10,45	6,68	7,16	4,80
1853	2,60	-2,15	0,04	4,16	9,18	12,30	14,96	14,51	10,99	8,69	1,80	-3,20
1854	1,59	-2,21	2,45	7,53	10,93	11,50	15,56	13,56	10,75	7,59	0,74	1,25
1855	-3,53	0,12	2,51	5,06	9,56	12,34	14,19	14,62	11,28	10,17	0,79	-2,73
1856	2,19	2,40	2,40	9,15	9,29	13,99	12,90	15,99	10,12	8,68	1,86	0,55
1857	-2,24	1,32	2,20	5,68	10,81	12,81	16,38	14,72	12,69	9,32	3,50	1,84
1858	-2,31	-1,72	1,87	7,71	8,23	15,89	12,85	12,60	13,26	7,96	0,15	-0,14
1859	-0,54	1,61	5,24	6,75	9,49	13,20	17,89	16,24	11,24	8,67	2,17	-2,89
1860	1,85	-3,21	1,00	5,50	10,60	12,98	11,50	13,26	10,78	6,30	0,57	-0,50
1861	-2,77	3,82	3,21	5,11	9,03	13,38	14,08	15,44	10,88	8,82	3,42	-1,07
1862	-1,24	-0,27	6,98	8,66	12,22	11,58	15,00	13,10	11,76	8,27	2,52	0,58
1863	2,05	1,25	2,87	7,18	11,27	12,38	13,39	16,08	10,82	9,03	2,68	0,33
1864	-3,45	0,17	4,08	4,72	9,96	12,02	12,91	12,00	10,68	5,25	0,85	-2,44

Jahr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
					9h Abends.							
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1851	-0,21	-1,68	-0,58	4,33	4,23	9,78	9,95	10,47	5,79	5,91	-3,70	-0,93
1852	0,69	-2,22	-1,80	1,70	7,39	9,75	12,35	10,87	7,95	4,49	5,67	3,20
1853	1,10	-4,50	-3,33	1,31	6,13	9,11	11,99	11,41	7,87	6,42	0,45	-4,66
1854	-0,15	-4,24	-0,21	4,44	7,67	8,79	11,09	10,10	8,63	5,94	-0,99	-1,12
1855	-5,23	-2,06	-0,32	2,57	6,18	9,87	10,85	12,01	8,69	7,85	-0,32	-3,96
1856	1,91	0,68	-0,52	5,56	5,78	10,93	9,83	12,55	7,54	6,73	-2,42	-5,81
1857	-3,66	-0,96	-0,48	2,96	7,60	9,79	12,56	11,70	9,99	7,23	2,30	0,54
1858	-3,81	-3,61	-0,67	4,69	5,57	12,50	10,07	9,75	10,67	5,74	-1,06	-1,26
1859	-2,09	-0,76	2,63	4,16	6,87	10,13	14,66	12,71	8,66	6,68	0,59	-3,29
1860	0,20	-5,35	-1,70	2,59	7,67	9,25	8,68	10,05	7,93	4,23	-0,47	-1,46
1861	-4,11	1,74	0,75	2,23	6,25	10,28	10,57	12,57	8,48	6,67	2,08	-1,71
1862	-2,46	-2,01	4,08	5,56	8,94	8,53	11,53	10,33	9,41	6,92	1,47	-0,34
1863	0,57	-0,80	0,48	4,36	8,13	9,38	10,17	12,67	7,86	6,73	1,54	-0,84
1864	-4,55	-2,07	1,01	1,54	6,44	8,66	10,06	9,66	7,74	3,49	-0,55	-3,65

Die jährlichen Mittel sind wie folgt:

	7h	2h	9h	Mittel.
	°	°	°	°
1851.	+ 3,39	+ 5,94	3,61	4,31
1852.	4,73	7,58	5,00	5,77
1853.	3,72	6,16	3,61	4,50
1854.	3,86	6,77	4,16	4,93
1855.	3,65	6,19	3,84	4,56
1856.	4,50	7,46	4,32	5,43
1857.	4,61	7,42	4,96	5,66
1858.	3,77	6,36	4,05	4,73
1859.	4,77	7,44	5,08	5,76
1860.	3,08	5,89	3,47	4,15
1861.	4,42	6,95	4,65	5,34
1862.	4,94	7,43	5,19	5,85
1863.	4,72	7,44	5,02	5,73
1864.	2,93	5,56	3,13	3,87

Den jährlichen Gang der Temperatur geben die 14 Jahre 1851 — 1864 wie folgt:

	7h	2h	9h	Mittel.
	o	o	o	o
Januar.	– 1,04	– 0,12	– 1,63	– 1,23.
Februar.	– 2,47	0,08	– 1,99	– 1,46.
März.	– 0,62	2,68	– 0,05	0,67.
April.	2,92	6,41	3,46	4,26.
Mai.	6,74	9,88	6,77	7,80.
Juni.	10,16	12,94	9,77	10,96.
Juli.	11,29	14,25	11,03	12,18.
August.	11,13	14,26	11,20	12,20.
September.	7,95	10,96	8,37	9,09.
October.	5,64	8,09	6,07	6,60.
November.	0,02	1,88	0,33	0,78.
December.	– 1,87	– 0,22	– 1,82	– 1,30.

Wenn man Behufs einer Vergleichung mit den Münchener Beobachtungen das Jahr 1864 weglässt, so erhält man folgende Zusammenstellung:

				Mittel von 7h, 2h, 9h.	
Monat.	7h	2h	9h	Hohenpeissenberg.	München.
	o	o	o	o	o
Januar.	– 0,70	0,14	– 1,40	– 0,99	– 1,78
Februar.	– 2,48	0,07	– 1,98	– 1,46	– 1,21
März.	– 0,71	2,57	– 0,13	0,58	1,73
April.	3,08	6,54	3,60	4,74	5,99
Mai.	6,78	9,87	6,80	7,82	9,88
Juni.	10,24	13,01	9,85	11,03	13,15
Juli.	11,36	14,35	11,10	12,27	14,14
August.	11,25	14,43	11,32	12,33	13,85
September.	7,98	10,98	8,42	9,13	10,36
October.	5,85	8,31	6,27	6,81	7,06
November.	0,06	1,96	0,40	0,81	1,06
December.	– 1,69	– 0,05	– 1,66	– 1,13	– 1,19.

Die nähere Untersuchung dieser Zahlen zeigt, dass wie die tägliche so auch die jährliche Periode der Temperatur in München grösser ist, als auf dem Hohenpeissenberg. Was die tägliche Periode betrifft, so lässt sie sich aus drei Beobachtungen nicht wohl mit der erforderlichen Sicherheit berechnen, jedoch darf es als wahrscheinlich angenommen werden, dass sie der Form nach mit der Periode in München übereinstimmen, und nur in der Grösse verschieden sein werde, so dass man um aus den drei Stunden das wahre Tagesmittel zu erhalten, blos die aus den Münchener Beobachtungen abgeleiteten Reductionszahlen*) mit einer Constante zu multipliciren haben wird. Ich habe früher für Winter und Sommer verschiedene Constanten gebraucht;**)

*) Monatliche und jährliche Resultate der Münchener Beobachtungen für 1825—1856. S. XXXVIII.

**) Annalen der Münchener Sternwarte Bd. III. S. CLXX.

glaube aber, dass es zweckmässiger sein wird eine einzige Constante = 0,60 für das ganze Jahr anzuwenden. Hiernach wird man die reducirten Monatmittel der Temperatur auf dem Hohenpeissenberg aus der obigen 13jährigen Periode erhalten, wie folgt:

	°
Januar	- 1,09.
Februar	- 1,54.
März	0,51.
April	4,56.
Mai	7,54.
Juni	10,70.
Juli	11,95.
August	12,19.
September	9,01.
October	6,73.
November	0,79.
December	- 0,78.

Jahresmittel reducirt 5°,05.

Die reducirten Monatmittel derselben Periode für München sind:

	°
Januar	- 1,94.
Februar	- 1,35.
März	1,61.
April	5,70.
Mai	9,41.
Juni	12,59.
Juli	13,61.
August	13,62.
September	10,16.
October	6,94.
November	0,98.
December	- 1,35.

Jahresmittel reducirt 5°,83.

Die Vergleichung mit den Ergebnissen von Hohenpeissenberg zeigt demnach, dass an letzterem Punkte die jährliche Bewegung der Temperatur um $^1/_8$. der jährliche Mittelwerth aber um 0°,78 kleiner ist.

§. III.

Mittelwerthe des Luftdruckes.

Die drei täglichen Beobachtungen geben folgende monatliche Barometermittel.

Jahr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
					7h Morgens.	290‴ +						
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1851	10,31	10,02	8,55	8,66	9,91	11,97	10,01	11,15	11,06	10,42	7,87	12,65
1852	10,35	8,99	10,35	9,75	10,16	9,77	11,02	10,29	10,47	9,97	8,77	10,30
1853	8,84	4,94	8,16	8,91	8,86	9,47	11,48	10,89	10,38	9,63	10,65	8,07
1854	9,30	10,41	12,69	10,92	9,30	9,97	10,50	11,23	12,33	9,94	7,32	9,03
1855	10,03	6,18	6,76	9,61	8,73	10,97	10,85	11,81	11,44	9,04	9,63	9,16
1856	7,42	10,61	10,50	8,49	8,59	11,49	11,32	10,79	9,97	12,57	9,44	8,94
1857	7,47	11,51	9,14	8,22	9,76	11,26	11,89	10,98	11,54	10,25	11,37	14,04
1858	12,56	9,41	8,65	9,76	9,92	11,86	10,44	10,71	11,91	10,86	8,61	10,04
1859	12,73	10,41	10,67	8,56	8,82	10,13	12,46	11,42	10,67	9,06	10,61	8,28
1860	8,41	8,21	8,57	8,46	10,09	10,14	10,40	10,15	10,19	11,50	8,56	6,47
1861	10,67	9,78	8,39	10,12	10,16	10,42	10,20	12,17	10,59	11,18	9,18	11,09
1862	8,85	9,97	7,82	10,49	10,21	9,95	11,12	10,48	10,62	10,83	8,26	10,51
1863	9,50	12,82	8,47	10,01	9,95	10,56	11,71	11,24	10,64	10,18	10,90	11,24
1864	10,96	7,91	6,63	9,36	9,01	9,64	10,12	10,45	10,47	8,04	7,90	9,14
					2h Nachmittags.	290‴ +						
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1851	10,22	10,05	8,70	8,81	10,04	11,99	10,20	11,32	11,26	10,51	8,21	12,74
1852	10,42	9,13	10,52	9,93	10,11	9,68	11,07	10,31	10,44	9,91	8,78	10,20
1853	8,85	5,04	8,30	8,81	8,89	9,53	11,45	10,96	10,48	9,58	10,71	8,11
1854	9,43	10,47	12,73	10,97	9,21	10,08	10,45	11,23	12,32	9,85	7,12	8,86
1855	9,91	6,26	6,69	9,62	8,60	11,03	10,71	11,82	11,41	8,91	9,53	9,17
1856	7,26	10,68	10,44	8,36	8,48	11,36	11,33	10,74	9,90	12,55	9,29	9,02
1857	7,33	11,51	9,03	8,25	9,64	11,25	11,86	10,93	11,43	10,28	11,23	14,06
1858	12,50	9,35	8,62	9,66	9,95	11,75	10,40	10,68	11,95	10,83	8,51	10,02
1859	12,58	10,30	10,46	8,46	8,76	10,06	12,36	11,39	10,66	8,95	10,53	8,21
1860	8,38	8,19	8,45	8,47	9,93	9,90	10,40	10,07	10,20	11,48	8,54	6,23
1861	10,67	9,69	8,33	10,19	10,12	10,38	10,18	12,16	10,59	11,10	9,07	11,01
1862	8,78	9,92	7,61	10,54	10,12	9,81	11,08	10,45	10,73	10,82	8,22	10,43
1863	9,17	12,88	8,49	9,88	9,75	10,53	11,63	11,17	10,52	10,16	10,94	11,03
1864	10,96	7,74	6,64	9,29	8,93	9,72	10,10	10,54	10,50	8,25	7,93	8,98

Jahr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
					9h Abends. 290‴ +							
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1851	10,31	10,26	8,81	8,90	10,24	12,15	10,22	11,51	11,37	10,55	8,36	12,85
1852	10,51	9,32	10,59	10,03	10,23	9,91	11,18	10,40	10,61	10,04	8,97	10,47
1853	9,02	5,15	8,53	8,96	9,05	9,79	11,64	11,07	10,69	9,74	10,82	8,21
1854	9,50	10,75	12,83	10,94	9,41	10,26	10,65	11,40	12,46	9,95	7,30	9,13
1855	10,06	6,53	6,88	9,79	8,81	11,21	10,84	11,93	11,47	9,03	9,73	9,31
1856	7,39	10,83	10,58	8,46	8,78	11,59	11,53	10,88	10,03	12,68	9,52	9,23
1857	7,45	11,72	9,12	8,44	9,76	11,31	12,05	11,08	11,52	10,49	11,36	14,23
1858	12,37	9,48	8,89	9,84	10,23	11,98	10,55	10,83	12,07	11,04	8,63	10,07
1859	13,12	10,63	10,70	8,67	8,92	10,23	12,46	11,42	10,78	8,98	10,75	8,49
1860	8,44	8,48	8,54	8,69	9,97	10,15	10,50	10,14	10,43	11,64	8,71	6,45
1861	10,95	9,73	8,51	10,42	10,19	10,51	10,34	12,27	10,80	11,18	9,30	11,17
1862	8,96	10, 3	7,74	10,67	10,07	9,94	11,26	10,49	10,82	10,95	8,39	10,82
1863	9,45	13,07	8,57	10,02	9,99	10,64	11,76	11,29	10,70	10,24	11,18	11,30
1864	11,24	7,85	6,96	9,52	9,02	9,94	10,33	10,60	10,62	8,29	7,97	9,14

Wenn man die jährlichen Mittel nimmt so erhält man folgende Zusammenstellung:

		7h		2h		9h		Mittel.
	‴	‴		‴		‴	‴	‴
1851.	290 +	10,24	. .	10,34	. .	10,46	290 +	10,35.
1852.		10,01	. .	10,04	. .	10,19		10,08.
1853.		9,19	. .	9,23	. .	9,39		9,27.
1854.		10,24	. .	10,23	. .	10,38		10,28.
1855.		9,52	. .	9,47	. .	9,63		9,54.
1856.		10,01	. .	9,95	. .	10,12		10,03.
1857.		10,62	. .	10,57	. .	10,71		10,63.
1858.		10,39	. .	10,35	. .	10,50		10,41.
1859.		10,32	. .	10,23	. .	10,43		10,33.
1860.		9,26	. .	9,19	. .	9,34		9,26.
1861.		10,33	. .	10,29	. .	10,45		10,36.
1862.		9,93	. .	9,88	. .	10,01		9,94.
1863.		10,60	. .	10,51	. .	10,68		10,60.
1864.		9,14	. .	9,13	. .	9,29		9,19.

Das Mittel der 14 Jahre gibt den jährlichen Gang des Luftdruckes wie folgt:

		7h	2h	9h		Mittel
	'''	'''	'''	'''	'''	'''
Januar.	290 +	9,82	9,68	9,91	290 +	9,80.
Februar.		9,37	9,37	9,56		9,43.
März.		8,98	8,93	9,09		9,00.
April.		9,38	9,37	9,53		9,43.
Mai.		9,53	9,47	9,61		9,54.
Juni.		10,54	10,51	10,68		10,58.
Juli.		10,97	10,95	11,09		11,00.
August.		10,98	10,99	11,09		11,02.
September.		10,88	10,88	11,03		10,93.
October.		10,15	10,23	10,34		10,24.
November.		9,22	9,18	9,35		9,25.
December.		9,93	9,86	10,06		9,95.

Oben haben wir bei Vergleichung der Temperatur-Resultate in Hohenpeissenberg und München das Jahr 1864 weggelassen und wenn wir auch hier in gleicher Weise verfahren, so erhalten wir die analogen Bestimmungen für den Luftdruck wie folgt:

				Mittel von 7h, 2h, 9h.	
Monat.	7h	2h	9h	Hohenpeissenberg.	München.
	'''	'''	'''	'''	'''
Januar.	299,58	299,73	299,81	299,71	317,37.
Februar.	299,50	299,48	299,69	299,56	317,24.
März.	299,11	299,16	299,25	299,17	316,64.
April.	299,38	299,38	299,53	299,43	316,66.
Mai.	299,51	299,57	299,66	299,58	316,56.
Juni.	300,57	300,61	300,74	300,64	317,41.
Juli.	301,01	301,03	301,15	301,06	317,80.
August.	301,02	301,02	301,13	301,06	317,76.
September.	300,92	300,92	301,06	300,97	317,93.
October.	300,38	300,42	300,50	300,43	317,56.
November.	299,30	299,35	299,49	299,38	316,91.
December.	299,93	299,98	300,13	300,01	317,69.

Ich habe gezeigt, dass die tägliche Periode des Barometers durch zwei Glieder von der Form*)

$$m \sin (x + M) + n \sin (2x + N)$$

ausgedrückt werden kann, wo x den Stundenwinkel von Mittag gerechnet, bezeichnet: ferner habe ich nachgewiesen, dass das zweite Glied für Orte von gleicher geographischer Breite und ungleicher Meereshöhe unverändert bleibt, während das erste einer nach der Localität mehr oder minder bedeutenden Aenderung unterworfen ist.

*) Ueber die tägliche Oscillation des Barometers, Sitzungsberichte der math. phys. Klasse der k. Academie der Wissenschaften 1862. II. S. 89.

Will man demnach die aus den Münchener Beobachtungen abgeleiteten Reductionszahlen*) benützen, um aus den drei obigen Beobachtungen das wahre tägliche Mittel zu finden, so muss eine Correction von der Form

$$m' \sin (x + M') \text{ oder } a \sin x + b \cos x$$

zu jeder einzelnen Stunde hinzugefügt werden und diese Correction beträgt

für 7^h Morgens $- a\ 0{,}966 + b\ 0{,}259$

für 2^h Machmittags $+ a\ 0{,}500 + b\ 0{,}866$

für 9^h Abends $+ a\ 0{,}707 - b\ 0{,}707$

also im Mittel aus den drei Stunden

$$+ a\ 0{,}080 + b\ 0{,}139.$$

Man könnte nun aus den Beobachtungen die Werthe von a und b ableiten, jedoch würde das Resultat sehr unsicher ausfallen, theils weil es um eine ganz kleine Grösse sich handelt, theils weil constante Ablesungs-Unterschiede**) Einfluss haben würden.

Da übrigens der Werth von m nicht über $^1/_{10}$ Linie geht und a und b nur einen Bruchtheil hievon ausmachen können, so wird die Correction der drei Stunden nicht über 0‴,02 gehen, ein Betrag der wohl hier vernachlässigt werden kann.

Wenn man diesem gemäss die für München gefundene Reduction anwendet, so erhält man aus den drei täglichen Beobachtungen die Monatmittel des Barometers wie folgt:

	‴
Januar	299,74.
Februar	299,58.
März	299,16.
April	299,41.
Mai	299,56.
Juni	300,63.
Juli	301,05.
August	301,08.
September	300,97.
October	300,44.
November	299,41.
December	300,03.

Jahresmittel 300‴,14.

*) Monatliche und jährliche Resultate der Münchener meteorologischen Beobachtungen. III. Supplementband zu den Annalen der Sternwarte S. XVII und VI. Supplementband S. V.

**) Gewöhnlich nehmen, wie in der Vorrede bemerkt ist, zwei Beobachter an den Aufzeichnungen Theil, wovon der eine die Aufzeichnung um 7^h Morgens der andere die übrigen Aufzeichnungen vorzunehmen hat. Die Ablesungs-Unterschiede sind bei dem Mannheimer-Barometer wo ein Index mit freiem Auge auf die Kante der Quecksilbersäule eingestellt wird, nicht unbeträchtlich, bei dem Barometer Nr. 306, wo sich die Scala auf die Quecksilbersäule projicirt, fallen die Unterschiede viel kleiner aus.

Die correspondirenden Mittel für München und die Differenzen München. Hohenpeissenberg sind:

	München.	Differenz.
	‴	‴
Januar	317,40 . . .	+ 17,66
Februar	317,26 . . .	17,68
März	316,63 . . .	17,47
April	316,64 . . .	17,23
Mai	316,54 . . .	16,98
Juni	317,40 . . .	16,77
Juli	317,79 . . .	16,74
August	317,80 . . .	16,72
September	317,93 . . .	16,96
October	317,57 . . .	17,13
November	316,94 . . .	17,53
December	317,71 . . .	17,68
Jahresmittel	317,30 . . .	17,22

Diese Barometer-Unterschiede entsprechen dem Gewichte einer Luftsäule von constanter Höhe = 1427 Pariser Fuss aber veränderlicher Dichtigkeit, und zwar hängt diese Dichtigkeit theils von der Temperatur der Luftsäule theils von dem darauf ruhenden Gewichte der obern Luft d. h. von dem Barometerstande auf dem Hohenpeissenberg ab. Um den Barometer-Unterschied auf die Temperatur + 5° und auf ein Gewicht der obern Luft von 300‴ zu reduciren, *) hat man die Correction 0‴,087 (T - 5°) + 0,0584 β hinzuzufügen, wo T das arithmetische Mittel der in München und Hohenpeissenberg beobachteten Temperaturen und β den Betrag bezeichnet, um welchen der Barometerstand auf dem Hohenpeissenberg über 300‴ hinausging. Wird diese Correction angewendet, so erhält man folgende Resultate:

	‴
Januar	+ 17,15
Februar	17,17
März	17,18
April	17,29
Mai	17,33
Juni	17,39
Juli	17,37
August	17,34
September	17,30
October	17,27

*) Wie die Barometer-Unterschiede auf gleiche Temperatur zu reduciren sind, habe ich in „Jahrbuche der k. Sternwarte bei München für 1840“ S. 159 angedeutet, und den Entwicklungsgang angegeben. Man vergleiche ferner Sitzungsberichte der k. Academie der Wissenschaften 1864 II. S. 101 wo übrigens der Coefficient von (T — 5°) aus Versehen = 0,0438 angegeben ist, während diese Zahl mit 2 hätte multiplicirt werden sollen: die berichtigten Zahlen findet man im Wochenberichte der Münchener Sternwarte Nr. 100.

	‴
November	17,22
December	17,18

Dass die Differenzen im Sommer grösser ausfallen, rührt von der verschiedenen Beschaffenheit der Luft und Verbreitung der Wärme im Sommer und Winter her. Bei der Berechnung wird insbesondere angenommen, dass in einer Höhe von 1427 Fuss über München dieselbe Temperatur wie auf dem Hohenpeissenberg vorhanden sei, was entschieden nicht der Fall ist.*) Daher kommt es auch, dass mittelst Annahme einer von der Temperatur abhängigen Correction im Betrage zu - 0‴,0146 (T - 5°) die Abweichungen vollständig ausgeglichen werden können, man erhält nemlich folgende Zahlen:

	‴		‴
Januar	+ 17,26	Diff. v. Mittel	- 0,01.
Februar	17,26	. . . .	+ 0,01.
März	17,24	. . . .	- 0,01.
April	17,28	. . . .	+ 0,03.
Mai	17,28	. . . .	+ 0,03.
Juni	17,29	. . . .	+ 0,04.
Juli	17,25	. . . .	0,00.
August	17,22	. . . .	- 0,03.
September	17,23	. . . .	- 0,02.
October	17,24	. . . .	- 0,01.
November	17,28	. . . .	+ 0,04.
December	17,26	. . . .	+ 0,01.

Die übrig bleibenden Unterschiede können mit vollem Rechte als von der Unsicherheit der Beobachtungsresultate herrührend betrachtet werden.

§ IV.

Mittelwerthe des Dunstdrucks.

Die Mittel der drei täglichen Beobachtungen stellen folgende drei Tabellen dar:

Jahr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
					7^h Morgens.							
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1851	1,65	1,57	1,76	2,53	2,52	3,72	3,91	4,10	3,01	2,84	1,49	1,57
1852	1,85	1,55	1,48	1,93	3,04	3,74	4,50	4,27	3,45	2,37	2,49	1,83
1853	1,80	1,37	1,50	2,09	3,00	3,81	4,98	4,17	3,61	2,78	1,99	1,41

*) Nach Glaishers Luftballon-Expeditionen nimmt die Temperatur für 1427 Fuss an trüben Tagen um 2°,6 an heitern Tagen um 3°,6 ab, während die mittlere Temperatur in Hohenpeissenberg im December — Februar um 0°,37 höher, im März — Mai um 1°,49 tiefer, im Juni bis August um 1°,84 tiefer, im September — November um 0°,59 tiefer steht als in München.

Jahr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
					7h Morgens.							
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1854	1,84	1,36	1,81	2,13	3 25	3,78	4,58	4,04	3,39	2,83	1,72	1,80
1855	1,34	1,66	1,84	2,33	2,96	4,05	4,42	4,64	3,81	3,12	1,93	1,44
1856	1,91	1,75	1,74	2,54	3,12	4,43	3,94	4,39	3,31	2,94	1,67	1,70
1857	1,46	1,56	1,52	2,27	3,20	3,73	4,30	4,42	3,94	3,14	2,04	1,73
1858	1,48	1,41	1,70	2,49	2,82	4,45	4,43	3,98	4,17	2,97	1,67	1,69
1859	1,56	1,68	1,99	2,38	3,40	4,07	5,07	4,66	3,39	3,18	1,87	1,40
1860	1,94	1,37	1,66	2,23	3,32	4,05	3,80	3,97	3,67	2,72	1,80	1,99
1861	1,43	1,95	2,05	2,12	3,01	4,37	4,41	4,70	3,59	3,28	2,04	1,68
1862	1,81	1,84	2,89	2,97	3,84	4,06	4,65	4,45	4,10	3,28	2,30	1,93
1863	1,84	1,75	2,14	2,62	3,71	4,20	4,41	4,62	3,64	3,30	2,32	1,94
1864	1,50	1,75	2,07	2,24	3,30	4,16	4,57	4,04	3,71	2,53	2,10	1,57
					2h Nachmittags.							
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1851	1,82	1,88	2,04	2,92	2,77	3,95	4,20	4,57	3,27	3,21	1,65	1,78
1852	2,03	1,81	2,00	2,15	3,17	4,07	4,68	4,63	3,69	2,83	2 93	2,19
1853	2,01	1,65	1,87	2,31	3,34	4,16	4,78	4,57	3,87	3,11	2,24	1,97
1854	2,17	1,66	2,24	2,33	3,52	4,06	4,83	4,54	3,61	3,26	1,99	1,91
1855	1,44	1,54	2,19	2,64	3,08	4,24	4,59	4,99	4 14	3,59	2,16	1,94
1856	2,04	2,12	2,04	2,74	3 38	4,69	4,33	4,90	3,59	3,53	1,86	1,84
1857	1,71	1,82	2,12	2,61	3,49	3,94	4,70	4,76	4,24	3,47	2,42	2,03
1858	1,61	1,68	2,03	2,87	3,00	4,41	4,38	4,29	4,65	3,50	1,95	1,61
1859	1,76	1,98	2,30	2,70	3,59	4,26	5,31	5,38	3,90	3,60	2,14	1,65
1860	2,13	1,70	2,09	2,48	3,81	4,37	4,22	4,44	4,12	3,23	2,11	1,99
1861	1,73	2,33	2,40	2,31	3,41	4,54	4,73	5,07	3,91	3,77	2,41	1,93
1862	2,00	2,10	2,85	3,27	4,08	4,30	4,88	4,69	4,59	3,70	2,50	2,06
1863	2,08	2,00	2,28	2,90	4,01	4,38	4,50	5,00	4,10	3,77	2,61	2,08
1864	1,76	2,11	2,39	2,39	3,52	4,46	4,84	4 39	4,08	2,61	2,37	1,86

Jahr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
					9h Abends.							
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1851	1,70	1,68	1,74	2,64	2,57	3,64	3,89	4,23	3,13	2,99	1,44	1,54
1852	1,80	1,63	1,69	2,00	3,03	3,65	4,27	4,36	3,55	2,58	2,72	2,04
1853	1,74	1,41	1,56	2,12	3,08	3,93	4,30	4,35	3,61	2,89	2,06	1,40
1854	1,90	1,39	1,88	2,12	3,29	3,60	4,24	4,07	3,23	2,95	1,94	1,81
1855	1,32	1,71	1,86	2,36	2,77	3,80	4,15	4,69	3,82	3,28	1,96	1,45
1856	1,89	1,88	1,80	2,48	3,06	4,26	3,96	4,51	3,29	3,23	1,71	1,74
1857	1,50	1,61	1,90	2,30	3,13	3,52	4,32	4,36	4,07	3,27	2,25	1,82
1858	1,44	1,45	1,80	2,53	2,73	3,98	4,02	4,05	4,42	3,17	1,73	1,73
1859	1,64	1,76	2,04	2,51	3,44	4,01	4,74	4,81	3,74	3,31	1,93	1,47
1860	1,97	1,43	1,73	2,31	3,37	3,95	3,84	4,03	3,76	2,84	1,59	1,86
1861	1,51	2,10	2,17	2,12	3,10	4,11	4,37	4,66	3,70	3,51	2,19	1,81
1862	1,85	1,88	2,53	3,01	3,71	3,93	4,44	4,29	4,26	3,46	2,39	1,96
1863	1,94	1,88	2,06	2,57	3,61	4,03	4,16	4,49	3,70	3,41	2,41	1,95
1864	1,50	1,84	2,13	2,14	3,15	3,97	4,33	4,14	3,84	2,66	2,07	1,71

Folgende Tabelle enthält die aus 14jähriger Beobachtung abgeleiteten Monatmittel für die einzelnen Stunden, und das Mittel der drei Stunden:

Monat.	7h	2h	9h	Mittel.
	‴	‴	‴	‴
Januar.	1,68	1,88	1,70	1,75.
Februar.	1,61	1,89	1,69	1,73.
März.	1,86	2,20	1,92	1,97.
April.	2,34	2,61	2,37	2,44.
Mai.	3,18	3,44	3,15	3,26.
Juni.	4,05	4,27	3,89	4,07.
Juli.	4,43	4,64	4,22	4,43.
August.	4,32	4,73	4,36	4,47.
September.	3,63	3,99	3,72	3,78.
October.	2,95	3,37	3,12	3,15.
November.	1,96	2,24	2,02	2,07.
December.	1,69	1,92	1,74	1,78.

Vergleicht man diese Zahlen mit den Resultaten der Münchener Beobachtungen so erhält man die Unterschiede München-Hohenpeissenberg wie folgt:

	‴
Januar	— 0,03.
Februar	+ 0,07.
März	+ 0,10.
April	+ 0,20.
Mai	+ 0,32.
Juni	+ 0,38.
Juli	+ 0,37.
August	+ 0,27.
September	+ 0,23.
October	+ 0,04.
November	+ 0,15.
December	+ 0,02.

Im Sommerhalbjahre ist hiernach der Dunstdruck um $^4/_{50}$, im Winterhalbjahre um $^1/_{50}$ grösser in München als auf dem Hohenpeissenberg.

Für die einzelnen Jahre sind die Mittel wie folgt:

	7h	2h	9h	Mittel.
	‴	‴	‴	‴
1851.	2,56	2,84	2,60	2,67
1852.	2,71	3,01	2,78	2,83
1853.	2,71	2,99	2,70	2,80
1854.	2,71	3,01	2,70	2,81
1855.	2,79	3,04	2,76	2,86
1856.	2,79	3,09	2,82	2,90
1857.	2,80	3,11	2,84	2,92
1858.	2,77	3,00	2,75	2,84
1859.	2,89	3,21	2,95	3,02
1860.	2,71	3,06	2,72	2,83
1861.	2,89	3,21	2,95	3,02
1862.	3,13	3,42	3,14	3,23
1863.	3,04	3,31	3,02	3,12
1864.	2,79	3,10	2,79	2,89

Im Mittel beträgt der Dunstdruck 2‴,91.

§. V.

Windrichtung und Stärke.

Wenn man die drei täglichen Beobachtungen zusammennimmt, so erhält man folgende monatlichen Summen der Windrichtung und Stärke:

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
1851.																
Januar	2	2,5	12	20,5	6	5,0	7	7,5	15	17,5	27	41,0	22	28,5	2	3,5
Februar	0	0,0	16	23,0	10	12,0	11	17,0	9	12,5	14	19,0	17	26,0	7	9,5
März	4	5,5	8	12,5	1	1,5	5	6,0	9	11,5	43	101,5	15	24,0	8	12,5
April	12	15,0	13	18,0	2	2,0	13	15,0	5	5,0	21	34,0	16	26,0	8	14,0
Mai	3	4,0	26	55,0	2	3,0	3	3,5	4	4,5	22	45,0	19	26,0	14	19,5
Juni	3	4,5	17	26,0	6	6,5	9	9,5	3	3,0	21	38,0	18	30,0	13	17,5
Juli	1	1,5	3	5,5	7	11,0	6	6,0	3	4,0	36	60,5	27	44,5	10	12,5
August	1	1,5	18	27,5	7	10,0	6	6,0	2	2,0	28	48,0	17	19,5	14	20,5
September	6	8,0	20	28,5	8	9,5	7	10,0	1	1,0	13	25,5	20	30,5	15	19,5
October	7	10,5	13	17,5	5	6,0	7	8,5	6	8,5	22	27,5	23	31,5	10	13,5
November	6	7,0	18	15,5	2	2,0	1	2,0	4	5,0	39	68,5	18	23,5	7	8,5
December	1	1,5	16	24,5	6	7,5	10	15,5	10	12,5	23	28,5	27	46,0	0	0,0
1852.																
Januar	1	1,0	4	5,5	7	8,0	5	6,0	5	5,0	52	82,0	17	22,0	2	3,0
Februar	15	15,5	6	12,0	4	8,0	1	1,0	0	0,0	33	85,0	15	30,5	13	17,5
März	4	5,5	28	44,5	16	24,0	15	21,0	3	3,5	15	27,5	4	4,5	8	12,5
April	11	19,0	28	50,0	4	5,5	7	10,5	4	4,5	8	9,0	13	20,0	15	24,5
Mai	2	2,5	24	36,0	8	10,0	5	5,5	9	10,5	19	33,5	22	29,0	4	6,0
Juni	6	8,0	16	20,5	3	5,5	9	9,5	8	11,0	33	56,5	9	11,5	6	8,5

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
1852.																
Juli	4	5,0	35	56,5	9	12,5	11	12,5	2	3,0	8	11,0	16	21,5	8	9,0
August	6	8,0	18	27,5	5	5,5	5	6,5	11	11,0	24	42,0	20	32,0	4	5,5
September	4	7,0	26	40,5	3	4,0	7	9,0	10	15,5	16	24,5	21	33,5	3	4,5
October	4	4,5	20	30,5	6	6,0	6	6,0	6	9,0	30	50,5	14	25,0	7	11,0
November	3	6,0	0	0,0	4	4,0	18	21,5	7	11,5	25	44,0	27	39,0	6	10,5
December	1	2,0	1	1,0	3	2,5	11	11,0	18	20,5	33	58,0	23	35,5	3	3,5
1853.																
Januar	4	5,0	3	3,0	3	3,5	12	13,5	14	18,0	30	59,0	17	26,5	10	13,0
Februar	3	3,0	12	18,0	9	11,0	4	5,0	4	5,5	18	32,0	28	40,0	6	7,5
März	4	6,0	34	53,0	1	1,0	6	6,5	6	6,0	10	11,0	26	32,5	6	10,5
April	1	2,0	5	7,5	2	3,0	2	2,0	0	0,0	42	77,0	25	33,5	13	19,5
Mai	6	6,5	33	54,5	4	4,5	10	11,5	3	4,0	14	19,5	20	26,5	3	4,5
Juni	8	11,0	22	33,0	2	2,0	2	2,0	6	8,0	25	43,0	15	17,5	10	12,5
Juli	3	4,5	14	18,5	1	1,0	11	12,0	8	10,5	21	30,0	28	36,0	7	8,5
August	2	2,5	25	34,5	7	7,5	7	8,5	10	10,5	23	33,5	18	22,0	1	1,0
September	9	11,0	19	32,5	9	10,0	8	9,5	4	5,5	20	41,0	20	30,5	1	1,5
October	1	1,0	7	10,0	7	9,5	10	12,0	10	10,0	26	34,5	31	35,5	1	2,0
November	3	4,0	42	59,0	6	6,0	3	3,5	3	3,5	9	10,0	20	21,0	4	5,5
December	2	3,0	24	37,0	9	9,0	7	8,5	5	5,0	26	37,5	17	17,0	3	4,0

1854.																
Januar	1	2,0	8	11,5	3	5,0	8	12,0	12	17,0	33	35,5	37	62,5	1	1,0
Februar	5	8,0	4	6,0	2	4,0	3	5,0	2	2,0	31	79,5	22	47,5	15	28,5
März	4	6,5	19	34,0	4	7,5	2	3,0	2	2,0	20	29,5	31	48,5	11	17,5
April	3	4,0	21	32,5	8	11,5	9	13,5	8	11,5	20	37,5	10	17,0	11	17,5
Mai	8	10,0	30	47,0	7	10,0	6	8,5	9	9,5	13	17,5	14	17,5	6	8,5
Juni	3	4,0	11	15,0	2	3,0	6	7,5	5	6,0	19	33,5	30	42,0	14	22,0
Juli	7	8,5	21	30,5	12	17,5	5	4,5	5	6,0	14	23,5	17	21,0	12	14,5
August	9	10,0	10	10,0	9	10,5	5	5,0	6	6,0	25	33,0	25	30,0	4	4,0
September	5	8,0	22	37,0	11	13,5	4	5,5	2	2,0	14	15,0	19	25,5	13	13,0
October	5	6,0	11	15,5	4	6,5	4	5,0	6	8,5	28	44,0	21	27,5	14	16,0
November	7	9,5	10	14,0	3	4,5	9	13,5	6	8,5	22	41,0	23	34,5	10	12,5
December	0	0,0	12	12,5	0	0,0	2	2,0	4	5,0	46	98,5	24	37,0	5	8,0
1855.																
Januar	3	3,5	18	23,0	9	11,5	6	6,5	1	1,0	22	31,0	25	24,5	9	16,5
Februar	1	1,0	21	25,5	3	2,0	7	7,0	1	0,5	21	24,0	26	26,5	4	6,0
März	7	9,0	14	19,5	2	2,5	9	10,0	4	7,0	31	44,0	22	28,0	4	5,5
April	2	1,0	42	50,5	0	0,0	8	8,5	0	0,0	22	35,5	13	22,5	3	2,5
Mai	3	3,0	16	20,0	2	1,5	13	14,0	6	8,0	26	32,5	19	21,0	8	8,0
Juni	12	17,0	15	21,5	12	14,0	6	5,5	10	10,5	12	15,5	24	32,0	2	2,0

Monat.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
1855.																
Juli	8	12,0	4	7,0	8	12,0	3	3,0	5	7,0	16	26,0	44	67,0	5	9,0
August	10	13,0	9	14,0	6	7,0	5	6,5	4	5,0	13	16,0	31	39,5	15	20,0
September	5	6,5	30	47,0	10	11,5	2	2,0	1	1,0	5	5,5	24	20,5	13	17,0
October	2	1,5	5	6,5	5	6,0	14	20,0	5	8,0	20	31,5	38	71,5	4	6,0
November	5	5,0	27	34,5	12	8,5	12	11,5	0	0,0	6	4,0	24	24,0	4	4,5
December	1	3,0	18	32,0	2	1,5	9	9,5	0	0,0	13	21,5	30	51,0	20	22,0
1856.																
Januar	6	9,5	4	7,0	3	4,5	10	11,5	2	4,0	26	41,5	33	65,0	7	7,0
Februar	7	6,5	14	29,0	4	3,5	2	2,0	0	0,0	9	9,5	39	79,5	12	19,0
März	14	19,5	41	66,5	2	3,5	7	11,0	0	0,0	10	8,0	5	5,5	14	19,5
April	4	7,0	23	38,5	5	9,0	8	10,5	1	0,5	18	23,0	22	35,5	9	11,5
Mai	9	15,5	9	7,0	1	0,5	8	7,5	2	1,5	17	22,0	28	49,0	19	25,5
Juni	11	15,0	12	17,5	4	2,0	3	2,0	4	4,5	21	21,5	18	20,5	17	20,5
Juli	10	15,0	19	31,0	8	6,5	5	6,0	3	2,0	21	26,5	16	24,5	13	15,0
August	2	4,0	16	25,5	4	3,5	9	13,0	3	2,0	24	39,0	24	46,5	9	10,5
September	8	12,0	8	14,0	2	1,5	7	8,5	1	2,0	18	23,5	33	50,0	13	15,5
October	6	7,5	23	32,5	6	6,5	19	21,0	3	2,5	19	17,5	9	5,5	8	8,0
November	5	6,5	11	16,0	0	0,0	6	6,0	1	1,0	18	28,5	37	74,5	12	15,0
December	4	8,0	4	7,0	0	0,0	6	9,5	0	0,0	28	49,0	30	48,0	21	25,5

1857.																
Januar	16	17,5	12	18,0	1	1,0	13	10,5	1	0,5	14	15,0	23	32,0	13	14,5
Februar	11	10,5	10	14,0	2	1,5	19	21,0	2	3,5	14	8,5	14	18,5	12	14,5
März	3	4,0	19	38,5	5	12,0	8	6,5	1	2,5	5	7,5	26	46,5	26	40,0
April	19	33,0	12	23,5	1	1,0	7	7,0	0	0,0	12	19,0	23	38,5	16	26,5
Mai	16	26,0	20	33,5	5	3,0	9	10,0	1	2,0	10	12,5	22	29,0	10	14,0
Juni	12	16,0	24	44,5	8	7,0	9	9,0	1	1,0	12	16,0	16	20,0	8	10,0
Juli	9	14,0	2	2,0	0	0,0	11	10,0	6	5,0	26	32,5	16	19,0	23	27,5
August	11	16,0	29	44,0	6	6,5	6	4,0	2	2,0	13	15,5	20	34,5	6	6,0
September	5	6,0	13	22,5	3	4,0	15	15,5	7	9,5	19	21,5	20	29,5	8	10,5
October	13	19,0	11	16,0	3	2,5	15	17,5	4	5,5	14	17,5	27	38,5	6	4,5
November	17	28,0	17	24,0	9	8,5	18	20,0	1	1,0	7	5,0	13	14,0	8	10,5
December	7	9,5	11	14,0	5	7,5	12	12,5	3	1,5	19	18,0	31	52,5	5	5,5
1858.																
Januar	11	17,5	14	23,5	5	3,0	10	10,0	1	1,0	11	9,0	32	57,0	9	15,0
Februar	13	21,0	19	38,5	4	5,0	14	17,0	2	1,0	12	11,0	14	25,5	6	7,0
März	11	13,0	9	16,5	1	1,0	5	4,5	1	2,0	18	25,0	33	67,0	15	17,0
April	15	22,0	13	21,5	7	7,0	5	7,0	2	1,5	14	18,5	24	38,0	10	14,5
Mai	12	22,5	8	16,0	5	4,5	6	8,0	4	4,5	12	12,0	32	39,0	14	17,0
Juni	22	34,0	21	27,5	1	1,0	16	13,0	2	3,0	12	11,0	10	11,5	6	8,0

Monat.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
1858.																
Juli	9	12,5	11	14,0	1	2,0	13	16,0	1	1,0	18	21,0	30	56,0	10	13,0
August	7	11,5	11	13,0	5	7,5	10	11,5	2	1,5	18	29,0	28	40,0	12	15,0
September	13	22,5	19	24,0	2	2,5	11	16,0	4	2,0	9	13,5	25	28,5	7	7,0
October	4	7,0	15	28,0	5	7,0	22	22,5	6	9,5	12	10,5	22	34,0	7	9,0
November	5	6,0	27	48,0	2	4,0	14	22,0	5	9,5	13	13,5	19	39,0	5	8,5
December	10	9,5	18	29,0	3	2,5	9	10,0	2	1,5	13	26,5	26	53,5	12	13,0
1859.																
Januar	8	12,5	5	11,0	1	2,0	16	16,5	1	0,5	12	18,5	37	77,5	13	15,5
Februar	4	5,0	5	7,5	0	0,0	8	11,5	2	3,0	11	10,5	34	77,0	20	34,0
März	4	7,0	2	3,0	0	0,0	7	7,5	1	0,5	17	30,0	50	125,0	12	17,0
April	10	20,0	7	12,0	1	2,0	8	9,0	2	2,0	26	50,5	29	67,0	7	9,5
Mai	13	16,0	30	63,0	2	3,0	5	5,0	1	2,0	10	12,5	16	22,0	16	17,5
Juni	8	12,0	21	37,5	0	0,0	8	11,5	1	1,0	23	42,5	20	32,0	8	13,5
Juli	22	41,0	11	14,0	0	0,0	12	11,0	2	6,0	18	22,0	14	18,5	14	21,5
August	14	21,0	8	11,0	3	2,5	7	9,0	6	8,0	27	33,0	14	16,5	14	16,0
September	7	11,5	9	17,5	2	1,0	14	18,5	5	7,5	13	23,0	31	59,0	9	15,0
October	11	14,0	12	21,0	1	2,0	16	23,0	3	7,0	16	23,5	24	48,0	10	11,0
November	5	10,0	15	27,0	5	5,0	12	13,5	0	0,0	25	45,0	24	43,5	4	7,0
December	13	18,0	17	32,0	2	2,0	3	3,5	1	0,5	27	48,0	21	37,5	9	11,0

1860.																
Januar	4	4,5	0	0,0	0	0,0	14	16,5	2	1,5	36	74,5	28	50,5	9	11,0
Februar	7	11,5	19	43,0	0	0,0	4	3,0	1	1,0	12	27,5	31	69,0	13	18,0
März	5	8,0	7	9,5	1	1,0	4	4,0	4	4,5	24	43,0	36	70,5	12	19,5
April	13	20,0	21	41,0	1	2,0	8	10,0	0	0,0	19	27,0	22	40,5	6	7,0
Mai	7	11,0	15	26,0	3	3,0	8	12,0	1	0,5	17	23,5	33	55,5	9	13,0
Juni	9	16,5	15	25,0	2	2,5	15	17,5	0	0,0	22	29,0	15	24,0	12	15,5
Juli	14	24,0	8	13,0	4	7,0	7	7,0	2	3,0	15	22,5	37	50,5	6	8,0
August	5	8,0	2	2,0	2	3,5	7	11,0	7	10,0	20	31,5	42	61,5	8	13,5
September	14	19,0	13	29,0	4	6,0	10	10,0	8	9,0	11	20,0	20	31,0	10	17,0
October	4	3,5	9	10,5	3	2,5	17	19,0	1	1,0	18	33,5	32	56,0	9	15,5
November	4	5,5	19	37,0	7	8,0	11	21,0	6	6,0	13	19,5	27	42,0	3	4,0
December	6	8,0	9	16,0	2	4,0	11	15,0	2	6,0	23	43,0	34	65,5	6	9,0
1861.																
Januar	7	7,0	15	29,0	3	3,0	10	12,5	0	0,0	14	13,5	39	81,5	5	4,0
Februar	6	7,5	7	13,0	3	3,0	17	25,5	2	2,5	13	16,5	29	46,5	6	7,5
März	4	5,0	10	15,5	3	4,0	3	3,5	0	0,0	10	26,0	51	107,0	12	18,5
April	16	31,5	24	55,0	4	5,5	3	3,5	1	1,0	12	12,5	21	40,0	9	15,0
Mai	11	15,0	8	15,5	1	1,0	5	5,0	0	0,0	12	15,5	30	49,0	25	42,5
Juni	4	7,0	11	24,5	2	2,0	10	12,0	2	3,0	17	23,0	30	50,0	14	21,0

Monat	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
1861.																
Juli	7	10,0	11	20,0	2	4,0	6	5,0	2	2,0	21	32,0	35	57,5	9	14,0
August	7	11,0	9	14,5	4	2,5	9	13,0	2	3,0	13	15,5	45	72,0	4	6,0
September	2	2,0	8	10,0	8	8,5	5	6,5	3	3,0	14	26,0	41	78,0	9	10,0
October	10	12,0	19	34,0	8	9,5	18	16,0	1	1,0	17	17,5	14	17,5	6	7,5
November	2	2,0	2	2,5	2	2,0	6	9,5	1	2,0	29	51,5	40	67,0	8	13,0
December	1	1,0	27	55,0	5	7,5	14	15,0	1	2,0	13	17,5	26	59,0	6	9,0
1862.																
Januar	5	4,5	24	39,0	4	2,5	2	2,0	1	1,0	15	31,0	36	81,0	6	8,0
Februar	6	11,0	22	48,0	2	2,0	6	8,0	0	0,0	15	17,0	28	57,0	5	8,0
März	7	10,5	19	36,0	5	5,0	6	10,0	5	7,5	22	37,0	20	26,0	9	14,5
April	11	13,5	20	42,0	4	2,5	6	7,5	4	5,5	15	26,5	18	25,0	12	17,5
Mai	9	16,0	17	35,0	9	12,5	12	17,0	7	8,0	7	10,5	25	33,0	7	11,0
Juni	5	6,0	13	21,0	6	4,5	2	1,5	4	6,0	16	26,0	32	47,5	11	16,0
Juli	8	10,0	10	11,5	4	2,5	3	2,5	8	17,0	13	17,0	31	42,0	16	25,0
August	8	11,0	19	35,0	5	3,0	3	4,0	4	5,0	17	21,0	26	30,0	11	15,0
September	9	12,5	27	54,0	7	7,0	6	8,0	2	1,5	12	13,0	23	23,5	4	5,0
October	7	10,5	13	21,0	2	1,5	5	7,0	3	3,5	25	46,5	31	44,5	7	16,0
November	6	8,0	24	36,5	6	5,5	8	11,5	3	6,0	8	10,5	27	28,0	5	5,0
December	2	5 0	4	5,5	3	1,5	9	13,0	16	30,5	20	36,5	32	60,0	7	9,5

1863.																
Januar.	3	4,0	7	10,5	0	0,0	11	12,5	3	4,0	45	84,5	18	33,5	6	9,0
Februar.	4	5,5	17	34,0	0	0,0	8	9,5	1	0,5	22	30,0	23	37,0	9	12,5
März.	1	2,0	20	37,0	3	1,5	13	19,5	2	2,0	14	20,5	34	66,0	6	8,5
April.	5	7,0	18	30,5	4	3,5	8	10,0	0	0,0	12	14,5	34	57,5	9	16,0
Mai.	12	20,0	24	46,5	4	4,5	6	10,0	0	0,0	15	17,5	18	20,0	12	18,5
Juni.	3	5,0	15	27,0	6	4,0	8	13,0	2	3,0	19	32,5	30	50,5	6	12,0
Juli.	11	16,5	19	32,0	6	6,0	5	7,0	1	0,5	15	20,0	21	26,5	15	27,0
August.	4	4,5	10	13,5	2	1,0	8	10,0	6	12,5	24	37,0	29	35,5	10	17,0
September.	2	2,0	14	23,0	9	9,0	6	10,5	0	0,0	23	28,0	23	26,5	13	22,0
October.	10	10,0	8	16,0	6	6,0	15	18,5	9	11,5	22	31,5	13	14,5	10	16,0
November.	5	5,0	20	39,0	1	0,5	13	15,0	1	0,5	28	46,0	14	25,0	7	8,0
December.	3	4,0	5	8,0	2	1,0	4	4,5	3	4,0	33	58,0	34	74,0	9	16,0
1864.																
Januar.	2	3,0	30	60,0	4	3,5	17	23,0	1	1,0	22	27,0	13	25,0	4	5,0
Februar.	12	12,0	11	18,0	2	1,5	10	17,5	1	3,0	28	37,0	9	10,5	14	14,5
März.	5	9,0	15	34,0	0	0,0	8	11,0	0	0,0	38	70,0	15	24,0	12	20,5
April.	8	14,0	24	58,0	2	3,0	7	9,0	0	0,0	20	32,5	9	14,0	20	34,0
Mai.	6	8,5	16	27,0	4	2,5	8	12,0	1	1,0	20	28,5	11	13,5	27	46,0
Juni.	7	9,0	12	19,5	0	0,0	7	7,5	2	1,5	29	40,5	21	39,5	12	22,0

Monat.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
1864.																
Juli	8	8,5	12	20,5	1	0,5	4	2,5	2	1,5	23	32,0	18	27,0	25	41,0
August	9	10,0	8	12,5	2	1,0	7	6,0	4	6,5	28	36,5	17	28,0	17	22.5
September	9	11,5	11	20.5	1	2,0	12	20,5	1	1,0	24	40,0	16	23,5	16	25,0
October	3	4,0	31	63,0	8	10,5	7	8,0	7	12,0	19	30,0	10	8,0	8	9,5
November	7	10,0	12	18,0	4	4,0	8	9,0	5	6,5	24	31,0	23	18,5	7	7,5
December	8	9,0	16	17,5	5	5,0	30	34,5	1	0,5	20	15,0	7	5,5	6	5,0

Nimmt man die 12 Monate eines jeden Jahres zusammen, so erhält man folgende jährlichen Resultate:

Jahr.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke	Zahl	Stärke
1851	46	61,5	175	274,0	62	76,0	85	126,5	71	87,0	309	537,0	239	356,0	108	151,0
1852	61	84,0	206	324,5	72	95,5	100	120,0	83	105,0	296	523,5	201	304,0	79	116,0
1853	46	59,5	240	360,5	60	68,0	82	94,5	73	86,5	264	428,0	265	338,5	65	90,0
1854	57	76,5	179	269,5	65	93,5	63	85,0	67	84,0	275	488,0	273	390,5	116	163,0
1855	59	75,5	219	301,0	71	78,0	94	104,0	37	48,0	207	287,0	320	428,0	91	119,0
1856	86	124,0	186	291,5	37	41,0	90	108,5	20	20,0	231	309,5	294	504,0	154	192,5
1857	139	199,5	180	294,5	48	54,5	142	143,5	29	34,0	165	188,5	251	372,5	141	184,0
1858	132	199,0	185	299,5	41	47,0	135	157,5	32	38,0	162	200,5	295	489,0	113	144,0
1859	119	188,0	142	256,5	17	19,5	116	139,5	25	38,0	225	359,0	314	513,5	136	188,5
1860	92	139,5	137	252,0	29	39,5	116	146,0	34	42,5	230	394,5	357	616,5	103	151,0
1861	87	111,0	151	288,5	45	52,5	106	130,0	15	18,5	194	327,0	401	635,0	113	168,0
1862	83	118,5	212	387,5	59	50,0	98	92,0	57	91,5	185	292,5	329	497,5	100	150,5
1863	63	85,5	177	317,0	43	37,0	105	140,0	28	38,5	272	420,0	291	466,5	112	164,5
1864	84	108,5	198	368,5	33	33,5	125	160,5	25	34,5	295	420,0	169	237,0	168	252,5

Wenn es darum sich handelt die Resultate der vorhergehenden Tabellen mit auswärtigen Beobachtungen zu vergleichen, so ist es zweckmässig aus den Angaben der Tabelle die Dauer eines jeden Windes und seine mittlere Stärke zu berechnen. Die mittlere Stärke erhält man, indem man die Angaben der Rubrik „Stärke" durch die dazu gehörigen Angaben der Rubrik „Zahl" dividirt, und da ein ganzer Tag durch 3 Beobachtungen repräsentirt wird, so braucht man nur die in der Rubrik „Zahl" vorkommenden Angaben durch 3 zu dividiren um die Dauer in Tagen ausgedrückt zu erhalten.

Der jährliche Gang der Windrichtung auf solche Weise dargestellt, ergibt sich wie folgt:

Monat	N	NO	O	SO	S	SW	W	NW
Januar	1,74	3,71	1,17	3,36	1,40	8,35	8,97	2,29
Februar	2,21	4,12	1,07	2,71	0,64	6,13	7,83	3,48
März	1,83	5,83	1,05	2,33	1,12	6,59	8,76	3,69
April	3,09	6,45	1,07	2,37	0,64	6,21	6,64	3,52
Mai	2,79	6,57	1,36	2,47	1,14	5,09	7,35	4,14
Juni	2,69	5,36	1,29	2,62	1,19	6,89	6,86	3,31
Juli	2,88	4,52	1,45	2,43	1,19	6,31	8,33	4,12
August	2,26	4,62	1,59	2,24	1,64	7,07	8,52	3,07
September	2,33	5,76	1,88	2,71	1,17	5,02	8,00	3,33
October	2,07	4,69	1,64	4,17	1,67	6,86	7,35	2,55
November	1,90	5,69	1,55	3,31	1,02	6,33	7,99	2,14
December	1,40	4,33	1,12	3,26	1,57	8,02	8,62	2,67
Sommer	17,34	33,28	8,64	14,84	6,97	36,39	45,70	21,49
Winter	11,15	28,37	7,60	19,14	7,42	42,28	49,52	16,82

Für die mittlere Stärke der einzelnen Winde erhält man folgende Zahlen

	N	NO	O	SO	S	SW	W	NW
Januar	1,3	1,7	1,9	1,1	1,5	1,6	1,8	1,3
Februar	1,1	1,9	1,2	1,3	1,3	1,6	1,7	1,4
März	1,4	1,7	0,6	1,3	1,0	1,7	1,8	1,3
April	1,6	1,8	1,3	1,2	1,1	1,6	1,7	1,5
Mai	1,5	1,7	1,1	1,2	1,2	1,4	1,4	1,5
Juni	1,5	1,3	1,0	1,1	1,2	1,5	1,5	1,5
Juli	1,5	1,5	1,3	1,0	1,4	1,4	1,6	1,4
August	1,4	1,5	1,1	1,2	1,2	1,5	1,4	1,3
September	1,4	1,7	1,1	1,3	1,2	1,5	1,4	1,3
October	1,3	1,7	1,2	1,2	1,4	1,4	1,5	1,4
November	1,4	1,6	1,0	1,3	1,4	1,6	1,5	1,3
December	1,3	1,6	1,1	1,2	1,3	1,7	1,8	1,3
Sommer	8,9	9,5	6,9	7,0	7,3	8,9	9,0	8,5
Winter	7,8	10,2	7,3	7,4	7,9	9,6	10,1	8,9

Wenn man die 6 Monate April—September als Sommerhalbjahr und die übrigen 6 Monate als Winterhalbjahr bezeichnet, so erhält man die halbjährige Dauer eines jeden Windes in Tagen ausgedrückt und die halbjährige mittlere Stärke wie folgt:

	Sommerhalbjahr		Winterhalbjahr	
	Dauer	Stärke	Dauer	Stärke
N	17,34	1,50	11,15	1,30.
NO	33,25	1,58	28,37	1,70.
O	8,64	1,15	7,60	1,22.
SO	14,84	1,17	19,14	1,23.
S	6,97	1,22	7,42	1,32.
SW	36,39	1,50	42,28	1,60.
W	45,70	1,50	49,52	1,68.
NW	21,49	1,42	16.82	1,33.

Merkwürdig ist die Seltenheit und geringe Stärke des reinen Ostwindes im Sommer wie im Winter.

Nimmt man die drei östlichen und ebenso die drei westlichen Richtungen zusammen, so ergibt sich, dass der Wind im Sommer 56,73 Tage von Osten und 103,58 Tage von Westen, dann im Winter 55,11 Tage von Osten und 108,62 Tage von Westen weht; Westwinde sind demnach fast doppelt so häufig wie Ostwinde. Noch etwas grösser stellt sich das Uebergewicht der Luftströmungen von Westen heraus, wenn man die Häufigkeit mit der Stärke multiplicirt um die Menge der in Bewegung gesetzten Luft zu erhalten; man findet nämlich folgende Verhältnisszahlen:

Luftmenge von Westen: Sommer 161,2; Winter 173,0.
Luftmenge von Osten: Sommer 79,8; Winter 81,1.

§. VI.
Bewölkung.

Die monatlichen Mittel der Bewölkung findet man in folgender Tabelle zusammengestellt:

Jahr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
1851	2,0	2,0	2,2	2,6	3,0	2,0	2,5	1,9	3,2	2,3	3,2	1,9
1852	2,2	3,4	1,8	2,1	2,4	2,6	1,8	2,3	2,4	2,6	2,8	1,7
1853	2,2	3,0	2,5	3,1	2,7	2,8	1,9	2,1	2,0	1,8	2,8	2,4
1854	2,1	2,9	1,8	1,5	2,5	3,2	1,7	2,2	1,2	2,5	2,7	3,2
1855	2,6	3,3	3,0	2,8	2,5	2,8	2,6	2,2	2,4	2,5	3,2	2,6
1856	2,6	3,0	2,2	2,3	3,0	2,5	2,7	2,1	2,6	1,9	3,1	2,7
1857	3,2	1,6	2,7	2,8	2,4	1,9	2,3	2,1	2,2	2,5	2,5	1,7
1858	2,4	2,3	2,7	2,6	2,8	2,2	2,8	3,0	2,1	2,5	2,9	3,0
1859	2,5	2,5	2,6	2,6	3,1	2,5	1,9	2,2	2,5	2,5	2,2	3,0

Jahr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
1860	2,8	3,1	2,6	3,3	2,8	2,8	2,8	2,6	2,9	2,6	2,9	3,1
1861	2,4	2,5	3,1	2,4	3,0	2,5	2,3	1,8	2,4	2,3	2,8	1,9
1862	3,2	3,2	2,5	2,6	2,2	3.1	2,1	2,5	2,6	2,7	3,2	2,5
1863	2,7	1,4	2,8	2,6	2,5	2,6	2,6	1,8	2,5	2,2	3,0	2,6
1864	1,5	2,1	2,5	2,3	2,8	2,9	2,8	2,4	2,5	2,2	2,9	2,4
Sum.	34,4	36,3	35,0	35,6	37,7	36,4	32,8	31,2	33,5	33.1	40,2	34,7
Mittl.	2,47	2,59	2,50	2,54	2,70	2,60	2,34	2,23	2,39	2,36	2,87	2.48

Der jährliche Gang der Bewölkung wird durch folgende Zahlen dargestellt:

Januar	2,47.
Februar	2,59.
März	2,50.
April	2,54.
Mai	2,70.
Juni	2,60.
Juli	2,34.
August	2,23.
September	2,39.
October	2,36.
November	2,87.
December	2,48.

Die mittlere Bewölkung der einzelnen Jahre ergibt sich wie folgt:

1851.	2,40.
1852.	2,34.
1853.	2,44.
1854.	2,29.
1855.	2,71.
1856.	2,56.
1857.	2,32.
1858.	2,61.
1859.	2,51.
1860.	2,86.
1861.	2,45.
1862.	2,70.
1863.	2,44.
1864.	2.44.

Die mittlere Bewölkung ist 2,51.

§. VII.

Regenmenge.

Die Regenmenge wurde in einem trichterförmigen Gefässe von 4 Pariser Quadratfuss Oeffnung aufgefangen und behufs der Messung in ein prismatisches Gefäss von $^1/_{16}$ Quadratfuss Bodenfläche gegossen. Die wirkliche Höhe in diesem Gefässe wurde nach Pariser Zollen und Linien abgelesen und in die monatlichen Tabellen eingetragen, so dass die Beobachtungs-Resultate wie sie in den Tabellen vorkommen (und auch im I. Bande der Hohenpeissenberger-Beobachtungen S. XVI und XVII abgedruckt sind) mit 64 dividirt werden müssen um die eigentliche Regenhöhe zu erhalten.

Das Schneewasser wurde mit demselben Gefässe abgemessen, da aber die Oeffnung des zum Auffangen gebrauchten Gefässes nur 1 Quadratfuss betrug, so wären die gefundenen Zahlen mit 16 zu dividiren gewesen; um nun diese Verschiedenheit des Divisors zu vermeiden, sind die Zahlen sogleich beim Eintragen in die Tabellen mit 4 multiplicirt worden, so dass der Divisor 64 überall angewendet werden muss. Bei den folgenden Tabellen hat bereits die Division stattgefunden.

Die von 1851 bis 1864 beobachteten monatlichen Regenhöhen (in Pariser Linien ausgedrückt) sind, wie folgt:

Jahr	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1851	2,16	3,62	7,00	14,53	36,12	21,47	68,50	38,72	37,87	33,44	5,56	11,50
1852	5,47	5,66	4,94	12,28	25,50	58,62	33,34	45,44	30,16	17,56	16,50	0,62
1853	3,56	4,41	11,25	10,27	46,75	28,34	20,12	30,56	21,50	6,06	3,50	—
1854	7,34	5,44	6,00	5,62	38,91	44,19	33,53	43,06	10,12	17,81	9,00	7,87
1855	—	12,37	—	12,94	17,67	22,69	26,06	60,75	25,87	15,19	6,75	13,50
1856	4,78	12,37	(25.50)	11,72	34,59	75,00	45,14	20,48	30,94	5,39	17,44	1,50
1857	3,00	—	1,12	1,50	2,25	34,12	17,62	28,12	31,08	10,03	4,22	6,75
1858	7,87	—	11,25	32,20	34,03	15,51	24,14	28,73	31,41	10,12	24,75	6,75
1859	7,12	0,56	18,00	29,25	23,17	72,28	22,89	49,22	32,34	27,90	21,09	21,37
1860	5,62	16,87	13,50	13,67	34,87	58,22	80,83	46,41	44,61	21,37	8,44	11,81
1861	15,75	0,56	10,69	13,61	31,89	68,96	67,32	26,10	36,95	2,53	9,73	6,75
1862	15,75	7,87	12,94	29,81	38,19	71,44	26,58	52,87	38,36	25,70	5,06	9,56
1863	8,60	3,37	4,50	12,37	19,12	41,62	44,94	42,19	37,41	11,25	18,39	11,81
1864	10,69	19,69	11,25	10,12	38,08	79,70	46,12	30,23	42,47	10,35	12,88	7,20
Mittel	7,52	7,73	10,61	14,92	30,08	49,42	39,80	38,78	32,22	15,34	11,66	9,00

Die jährliche Regenmenge sowohl für die Jahre 1851—66 als auch für die früheren Jahrgänge (deren jährliche Resultate im I. Bande der Hohenpeissenberger-Beobachtungen weggeblieben sind) findet man in folgender Tabelle:

Jahr.	Regenmenge.	Jahr.	Regenmenge.
	‴		‴
1792 . .	285,81	1831 . .	295,52
1794 . .	335,36	1832 . .	201,56
1795 . .	215,43	1833 . .	296,21
1796 . .	227,85	1834 . .	219,33
1797 . .	257,31	1835 . .	221,15
1798 . .	274,37	1836 . .	194,03
1800 . .	258,71	1837 . .	285,88
1801 . .	312,35	1838 . .	279,45
1802 . .	199,52	1839 . .	269,70
1803 . .	317,75	1840 . .	376,14
1804 . .	284,36	1841 . .	312,79
1805 . .	265,95	1842 . .	214,67
1806 . .	268,14	1843 . .	325,22
1807 . .	283,03	1844 . .	298,54
1808 . .	345,73	1845 . .	268,63
1809 . .	296,36	1846 . .	240,56
1810 . .	263,68	1847 . .	173,81
1813 . .	332,78	1848 . .	184,03
1814 . .	275,12	1849 . .	183,71
1815 . .	258,67	1850 . .	263,70
1816 . .	237,23	1851 . .	280,49
1818 . .	225,40	1852 . .	256,09
1819 . .	270,11	1853 . .	186,32
1820 . .	226,71	1854 . .	228,89
1821 . .	217,40	1855 . .	213,79
1822 . .	171,34	1856 . .	284,85
1823 . .	251,09	1857 . .	139,81
1824 . .	239,14	1858 . .	226,76
1825 . .	212,06	1859 . .	325,19
1826 . .	231,21	1860 . .	356,22
1827 . .	240,02	1861 . .	290,84
1828 . .	153,39	1862 . .	344,13
1829 . .	255,73	1863 . .	255,57
1830 . .	347,96	1864 . .	318,78

Für die mittleren monatlichen Regenmengen erhält man aus den 14jährigen Beobachtungen von 1851—1864 die in folgender Zusammenstellung vorkommenden Resultate, denen ich zur Vergleichung die Resultate der Periode 1792—1850 (Hohenpeissenberger Beobachtungen I. Band S. XXVIII) beigefügt habe.

	1851—1864	1792—1850
	‴	‴
Jan.	7,52	7,3
Febr.	7,73	5,9
März	10,61	8,7
April	14,92	12,9
Mai	30,08	28,5
Juni	49,42	43,1
Juli	39,80	42,9
August	38,78	41,6
Sept.	32,22	28,8
Oct.	15,34	18,7
Nov.	11,66	13,2
Dec.	9,00	8,2

Der jährliche Gang der Regenmenge stimmt im Allgemeinen mit den Resultaten der Münchener Beobachtungen überein, jedoch ist in München die Menge der meteorologischen Niederschläge im Winter fast um das Doppelte, im Sommer um $^1/_5$ grösser.

§. VIII.

Temperatur der Quellen.

Dieselben Quellen, deren genaue Beschreibung in den Hohenpeissenberger Beobachtungen S. XVIII angegeben ist *), wurden in späteren Jahren wiederholt untersucht, und zwar liegen jetzt folgende (wegen der Fehler der Thermometer **) corrigirte) Bestimmungen vor:

a) von Herrn Pfarrer Ott vier Beobachtungen aus dem Jahre 1851, nämlich am 18. September, 16. October, 18. November und am 16. December 2^h — 3^h Nachmittags:

	Sept. 18.	Oct. 16.	Nov. 18.	Dec. 16.
	°	°	°	°
Quelle I	6,16	6,51	6,10	5,65
II	5,81	5,76	5,50	4,65
III	5,46	5,41	5,10	4,15
IV	5,81	5,71	5,30	5,80
V	7,11	7,06	6,35	5,70

*) Die Beschreibung der Quellen ist wie folgt: Quelle I. nördlich vom Pfarrhause im Walde, gewöhnlich Kühtränke genannt, 231 Pariser Fuss unter dem Kirchenpflaster; Quelle II (Hetten-Quellen) nordwestlich vom Pfarrhause am Wege zum Hetten 412 P. Fuss unter dem Kirchenpflaster; Quelle III etwas höher und westlicher als die Hettenquelle gelegen; Quelle IV westnordwestlich vom Pfarrhause, etwas westlicher als die Hettenquelle, 352 P. Fuss unter dem Kirchenpflaster; Quelle V südwestlich vom Pfarrhause am Hanslberg, 206 P. Fuss unter dem Kirchenpflaster.

**) Die Thermometer gehören der königl. Sternwarte und sind bezeichnet mit Nr. 24, 28, 40. Die Correctionen für die hier vorkommenden Temperaturen sind: Nr. 24 + 0°,22, Nr. 28 + 0°,20,

b) von Herrn Pfarrer Mayer eine Beobachtung aus dem Jahre 1854 und drei bis fünf jährliche Beobachtungen aus den Jahren 1855—1863, wovon die Resultate nach den Nummern der Quellen geordnet hier folgen:

Quelle I.

			h	'	°				h	'	°
1854	Dec.	27.	4	45	6,49	1859	Juni	30.	1	40	6,86
1855	Febr.	26.	5	24	6,07		Aug.	12.	1	40	7,21
	Juli	10.	4	22	6,14		Sept.	30.	1	20	6,82
	Oct.	3.	1	0	6,64		Dec.	23.	1	25	6,22
1856	Jan.	19.	5	0	6,11	1860	April	30.	1	28	6,22
	April	18.	12	40	6,26		Juni	13.	1	42	6,72
	Juni	30.	3	31	6,71		Juni	26.	1	40	6,72
	Aug.	29.	1	10	6,76		Aug.	31.	11	12	7,22
	Oct.	25.	1	23	6,36		Oct.	25.	1	25	7,12
	Dec.	10.	1	20	6,41	1861	Febr.	21.	11	15	6,32
1857	Febr.	27.	5	49	5,21		Juli	15.	11	9	6,52
	Mai	6.	1	17	6,26		Oct.	11.	3	39	6,72
	Juni	26.	1	23	6,21		Dec.	13.	1	15	6,32
	Sept.	18.	11	2	7,31	1862	Mai	15.	5	22	6,72
	Dec.	30.	2	23	5,01		Juni	30.	11	19	6,62
1858	April	29.	12	51	6,31		Oct.	28.	1	20	6,72
	Juli	6.	1	47	7,21	1863	April	10.	10	51	7,42
	Aug.	18.	1	48	7,21		Juli	13.	6	6	7,32
	Oct.	8.	3	27	7,06		Nov.	17.		52	5,22
	Dec.	31.	1	32	6,21		Dec.	11.	1	29	5,22
1859	Mai	19.	1	42	6,21						

Quelle II.

			h	'	°				h	'	°
1854	Dec.	27.	4	15	5,24	1857	Sept.	18.	10	7	6,31
1855	Febr.	26.	4	—	4,20		Dec.	30.	1	13	4,26
	Juli	10.	3	16	5,77	1858	April	29.	12	3	4,56
	Oct.	3.	3	30	6,22		Juli	6.		49	5,81
1856	Jan.	19.	3	52	5,06		Aug.	18.		52	6,31
	April	18.	3	35	4,71		Oct.	8.		36	6,21
	Juni	30.	4	8	6,21		Dec.	31.	12	39	5,21
	Aug.	29.		26	7,11	1859	Mai	19.		32	5,26
	Oct.	25.	12	34	6,21		Juni	30.		28	6,16
	Dec.	10.	12	31	5,26		Aug.	12.	12	56	7,21
1857	Febr.	27.	5	1	3,86		Sept.	30.		24	6,62
	Mai	6.	12	29	4,41		Dec.	23.	2	58	5,32
	Juni	26.	12	35	5,66	1860	April	30.		47	4,92

Nr. 40 — 00,20. Die beiden letzten Thermometer sind beim Gebrauche zerbrochen worden, und zwar Nr. 40 zu Ende des Jahres 1855, Nr. 28, Anfangs September 1859.

			h	'	°				h	'	°
1860	Juni	13.		42	5,82	1862	Mai	15.		24	5,42
	Juni	26.		39	5,82		Juni	30.	10	11	6,02
	Aug.	31.		13	6,22		Oct.	28.		33	6,22
	Oct.	25.		29	6,12	1863	April	10.	10	2	5,02
1861	Febr.	21.		13	4,72		Juli	13.		19	6,22
	Juli	15.		59	5,82		Nov.	17.	4	2	6,02
	Oct.	11.		17	6,22		Dec.	11.		37	5,72
	Dec.	13.		18	5,62						

Quelle III.

			h	'	°				h	'	°
1854	Dec.	27.	4	—	4,59		Sept.	30.	12	15	7,12
1855	Febr.	26.	4	45	3,90		Dec.	23.	2	42	4,22
	Juli	10.	3	32	5,87	1860	April	30.	2	38	5,02
	Oct.	3.	3	45	5,82		Juni	13.	12	27	5,62
1856	Jan.	19.	4	3	4,16		Juni	26.	12	24	5,62
	April	18.	3	23	4,36		Aug.	31.	9	58	6,22
	Juni	30.	3	57	5,41		Oct.	25.	12	18	5,22
	Aug.	29.		18	6,71	1861	Febr.	21.	10	3	3,92
	Oct.	25.	12	25	6,21		Febr.	21.	10	20	3,92
	Dec.	10.	12	23	4,76		Juli	15.	9	43	5,72
1857	Febr.	27.	4	54	3,26		Oct.	11.	4	6	6,82
	Mai	6.	12	22	4,16		Dec.	13.	12	3	4,22
	Juni	26.	12	29	5,26	1862	Mai	15.	4	11	7,12
	Sept.	18.	10	1	6,86		Juni	30.	10	0	5,52
	Dec.	30.	12	57	4,26		Oct.	28.	12	24	6,12
1858	April	29.	11	52	5,01	1863	April	10.	9	51	4,22
	Juli	6.	12	34	6,21		Juli	13.	5	4	7,62
1859	Mai	19.	12	16	5,21		Nov.	17.	3	48	5,22
	Juni	30.	9	19	6,16		Dec.	11.	12	26	4,22
	Aug.	12.	1	12	7,71						

Quelle IV.

			h	'	°				h	'	°
1854	Dec.	27.	3	—	5,40	1857	Febr.	27.	5	10	4,26
1855	Febr.	26.	4	14	4,84		Mai	6.	12	38	5,26
	Juli	10.	3	4	5,90		Juni	26.	12	43	5,86
	Oct.	3.	3	15	6,04		Sept.	18.	10	15	6,36
1856	Jan.	19.	4	14	5,21		Dec.	30.	1	24	2,21
	April	18.	3	45	5,56	1858	April	29.	12	12	5,26
	April	18.	3	54	5,16		Juli	6.	1	0	6,21
	Juni	30.	4	15	6,16		Aug.	18.	1	5	6,21
	Aug.	29.		34	6,21		Oct.	8.		48	6,21
	Oct.	25.	12	42	6,11		Dec.	31.	12	54	5,21
	Dec.	10.	12	41	5,56	1859	Mai	19.		45	5,81

			h	'	°
1859	Juni	30.		39	6,21
	Aug.	12.	12	46	6,81
	Sept.	30.		33	6,22
	Dec.	23.	3	10	5,22
1860	April	30.		56	5,32
	Juni	13.		54	6,22
	Juni	26.		49	6,22
	Aug.	31.		25	6,22
	Oct.	25.		39	5,82
1861	Febr.	21.		29	5,22
1861	Juli	15.	10	9	6,12
	Oct.	11.		26	6,22
	Dec.	13.		28	5,32
1862	Mai	15.		36	5,92
	Juni	30.		21	6,02
	Oct.	26.		42	6,22
1863	Juli	13.		31	6,32
	Nov.	17.		13	5,82
	Dec.	11.		50	5,52

Quelle V.

			h	'	°
1854	Dec.	27.	3	30	5,80
1855	Febr.	26.	3	53	4,14
	Juli	10.	2	44	8,34
	Oct.	3.	3	0	7,84
1856	Jan.	19.	4	30	4,61
	April	18.	4	17	6,21
	Juni	30.	4	35	7,26
	Aug.	29.	12	47	8,71
	Oct.	25.	12	59	8,66
	Dec.	10.	12	55	6,31
1857	Febr.	27.	5	26	4,26
	Mai	6.	12	53	5,86
	Juni	26.	1	0	7,31
1859	Mai	19.	1	16	6,91
	Juni	30.	10	11	7,86
	Aug.	12.	12	13	10,21
	Sept.	30.		55	9,12
1860	April	30.	3	16	6,02
	Juni	13.	1	16	7,42
	Juni	26.	1	10	7,52
	Oct.	25.	12	57	7,22
1861	Febr.	21.		51	5,42
	Juli	15.		40	7,72
	Oct.	11.		49	8,82
1862	Juni	30.		49	7,32

Zwischen Quelle II und III trat eine neue Quelle nach dem Jahre 1851 hervor, deren Temperatur Hr. Pfarrer Mayer durch folgende Beobachtungen bestimmt hat:

			h	'	°
1854	Dec.	27.	4	—	4,74
1855	Febr.	26.		34	3,30
	Juli	10.	3	24	6,37
	Oct.	3.	3	38	6,34
1856	Jan.	19.	3	58	4,61
	April	18.	3	29	4,41
	Juni	30.	4	4	7,16
	Aug.	29.		23	7,26
	Oct.	25.	12	30	6,06
	Dec.	10.	12	29	4,81
1857	Mai	6.	12	26	4,21
	Juni	26.	12	33	5,51
1858	April	29.	11	59	4,31
	Juli	6.		43	6,21
	Aug.	18.	12	47	7,21
	Oct.	8.	2	33	6,96
	Dec.	31.	12	32	4,31
1859	Mai	19.		26	5,26
	Aug.	12.	1	3	7,71
	Sept.	30.		21	7,22
	Dec.	23.	2	51	4,22
1860	April	30.		44	4,82
	Juni	13.		38	6,22
	Juni	26.		34	6,22

			h	'	°				h	'	°
1860	Aug.	31.	10	7	7,12	1862	Mai	15.		18	5,92
	Oct.	25.		24	6,22		Oct.	28.		30	6,22
1861	Febr.	21.		16	4,32	1863	April	10.	9	58	4,32
	Juli	15.		54	6,22		Juli	13.		13	7,22
	Oct.	11.		13	7,02		Nov.	17.		56	5,22
	Dec.	13.		12	4,32		Dec.	11.		33	5,02

c) Von Herrn Pfarrvicar Anton wurden am 12. Juli 1854, 2h — 3h Nachmittags bei einer Luft-Temperatur von 12°,9 folgende Quellen-Temperaturen aufgezeichnet:

Quelle	I	II	III	IV	V
	°	°	°	°	°
Temperatur	6,26	6,16	5,81	5,96	7,86

d) Von Herrn Pfarrer Bangratz sind am 10. Oct. 1864 Vormittags $9^1/_2$— $10^1/_4$ Uhr folgende Quellentemperaturen aufgezeichnet worden:

Quelle	I	II	II-III	III	IV	V
	°	°	°	°	°	°
Temperatur	6,2	6,0	5,7	5,4	6,0	—

e) Endlich findet sich als Beilage zu den Beobachtungen von 1852 folgende (aller Wahrscheinlichkeit nach, von Herrn Pfarrer Ott herrührenden) Tabellen-Temperaturen vor:

				I	II	III	IV	V
			h h	°	°	°	°	°
1852	Jan.	17.	10 — 12	6,21	4,46	4,36	5,16	5,56
	Febr.	21.	12 — 1	5,76	4,41	3,81	5,01	5,31
	März	23.	10 — 11	5,86	—	3,41	4,76	4,96
	April	20.	2 —	5,86	4,71	4,16	5,01	—
	Mai	15.	$2^1/_2$—	5,06	4,66	4,81	5,41	6,11
	Juni	15.	2 — 3	6,21	5,16	5,46	5,71	—
	Juli	24.	12 — 1	6,26	6,01	6,21	6,31	—
	Aug.	18.	2 — 3	6,61	6,16	6,41	6,41	6,76
	Sept.	21.	10—11	6,61	6,16	5,91	6,16	6,51
	Oct.	22.	10—11	6,51	5,86	5,56	5,76	6,26
	Nov.	17.	10—11	6,61	5,91	5,56	5,76	6,61
	Dec.	13.	10—11	6,31	5,21	4,81	5,31	6,36

Die Beobachtungen, sind in der Regel so ausgeführt worden, dass zu jeder einzelnen Bestimmung zwei Thermometer angewendet wurden.

Berichtigungen

zu den Beobachtungen des meteorologischen Observatoriums auf dem Hohenpeissenberg von 1792—1850 (I. Supplementband zu den Annalen der Münchener Sternwarte).

Seite VIII, 8. Zeile von oben; geographische Breite + 47° 48' 3", sollte heissen: + 47° 48' 3".

Seite XLVIII, 1818 Febr. −0°,79 sollte heissen −0°,77.

Seite L, 1818 Febr. 1°,16, sollte heissen: 1°,30.

Seite LII, 1818 Febr. −0°,10 sollte heissen: −0°,02.

Seite 189, die für den 24. Febr. angegebenen Zahlen sind gänzlich zu beseitigen und die folgenden Zeilen heraufzurücken, so dass die letzte Zeile dem 28. Febr. entspricht.

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1851. Monate Januar, Februar, März, April.

24‴ +

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	13,7	13,8	14,0	7,1	6,8	7,2	12,1	11,6	10,5	12,4	12,6	13,3
2	13,8	14,1	14,1	8,8	9,0	8,9	8,8	10,7	13,1	14,0	14,0	13,9
3	14,2	14,3	13,9	8,5	8,5	9,6	13,7	13,2	12,9	13,2	12,9	12,0
4	13,3	12,9	12,3	10,5	10,6	11,8	11,2	11,1	12,1	10,2	10,9	10,5
5	11,4	10,6	10,2	12,9	12,5	12,2	11,6	10,5	9,1	9,6	10,1	11,0
6	9,2	9,0	9,0	11,1	10,9	12,9	5,5	6,7	7,5	11,3	11,2	11,5
7	9,6	9,4	9,6	13,9	14,2	14,7	7,8	9,1	10,0	10,4	9,9	9,9
8	9,8	10,2	10,8	13,2	10,9	10,6	10,6	11,1	11,8	8,7	9,1	9,8
9	11,6	11,7	13,5	11,6	12,5	13,2	11,5	12,1	12,0	9,4	9,6	9,8
10	14,4	14,7	15,1	13,8	14,5	14,9	11,5	10,7	11,5	10,4	11,0	11,4
11	15,1	15,0	15,0	14,2	14,1	14,0	12,1	12,7	12,3	10,9	10,5	10,0
12	14,1	13,8	13,3	13,7	13,5	12,8	11,3	10,5	9,8	9,6	9,9	10,3
13	12,3	12,2	11,4	11,8	12,0	12,2	10,1	10,9	11,6	11,0	11,2	11,2
14	11,4	10,9	10,0	12,8	13,3	13,7	11,7	11,7	11,5	10,9	10,7	10,9
15	8,5	9,3	10,3	13,8	13,9	14,1	11,0	11,4	11,1	10,8	11,1	11,1
16	12,4	12,8	12,6	14,1	14,2	14,0	11,3	11,5	11,6	11,7	11,7	12,5
17	12,6	12,7	13,0	13,9	13,9	14,2	11,6	11,4	11,0	12,6	12,6	13,0
18	12,0	12,5	13,9	14,3	14,3	14,4	10,8	11,7	12,1	13,1	13,2	13,2
19	14,4	13,7	13,0	14,1	13,5	13,0	11,2	11,3	11,1	13,2	13,5	13,2
20	12,9	12,8	12,8	11,7	10,9	9,6	10,5	10,3	10,0	12,3	11,7	11,1
21	12,3	12,0	11,9	8,7	8,8	10,0	8,8	8,8	8,3	11,0	11,1	11,3
22	12,6	13,5	14,4	11,3	12,4	12,4	9,1	8,5	7,4	10,8	10,4	10,3
23	15,2	15,1	14,8	11,8	12,2	12,3	8,2	7,0	7,3	10,6	10,6	11,1
24	13,5	12,6	12,1	12,0	11,9	11,8	8,4	9,8	10,7	11,3	11,0	9,9
25	11,7	12,2	12,4	11,8	11,8	11,9	11,1	11,8	12,3	7,8	6,7	6,1
26	12,1	11,1	10,8	11,1	11,3	11,6	11,9	11,1	10,4	6,0	8,5	9,7
27	11,0	11,6	12,4	11,4	12,0	12,3	11,6	11,9	11,7	8,5	8,3	7,5
28	12,6	12,7	12,9	12,6	12,6	12,8	10,8	12,2	11,7	7,4	9,0	9,6
29	12,7	12,7	12,8				11,6	11,1	10,6	9,5	10,0	10,7
30	12,2	11,1	11,0				9,8	10,5	10,4	11,3	11,2	11,2
31	9,1	7,7	8,1				9,9	11,0	11,5			

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1851. Monate Mai, Juni, Juli, August.

24″ +

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	10,1	9,8	9,3	14,7	14,6	14,4	13,9	13,4	12,8	10,2	11,3	11,5
2	10,0	9,6	10,0	13,6	13,5	13,4	11,9	11,7	11,4	12,6	13,5	13,8
3	9,9	10,3	10,3	13,1	12,7	12,3	11,0	10,8	11,1	13,9	14,3	14,3
4	9,6	9,0	8,6	11,9	12,0	12,3	10,8	11,4	12,1	13,9	13,8	14,1
5	8,6	9,3	10,5	12,6	12,6	13,0	12,4	12,6	12,9	13,8	14,3	14,2
6	10,6	10,4	10,9	13,4	13,4	13,7	12,8	13,7	13,7	13,7	13,5	13,6
7	11,7	11,9	12,2	14,1	14,4	14,8	13,5	13,4	13,1	13,1	13,2	12,9
8	10,6	9,5	8,9	14,7	14,4	14,5	11,9	10,8	10,8	12,6	12,9	12,7
9	10,0	11,2	11,5	13,8	13,4	13,1	11,0	10,9	10,9	12,2	12,2	12,3
10	10,9	11,2	11,3	10,8	10,6	10,8	10,4	10,8	11,1	12,1	12,4	12,3
11	10,5	10,1	10,0	11,8	12,8	14,1	10,9	13,0	14,5	13,6	13,8	14,0
12	10,7	10,7	11,3	14,0	13,9	13,9	14,1	13,5	13,0	14,2	14,5	14,6
13	11,0	11,9	12,4	13,8	13,9	14,3	12,4	12,4	12,2	14,3	14,2	14,0
14	12,5	12,5	12,5	14,3	13,9	13,9	11,6	11,6	11,1	13,8	13,5	13,7
15	11,9	11,8	12,2	13,8	14,7	15,0	11,5	12,0	12,3	13,3	13,5	13,8
16	12,3	13,0	12,9	14,4	14,1	14,5	11,7	11,5	11,7	13,9	14,0	14,4
17	12,5	12,3	12,2	14,4	14,2	15,5	10,5	11,0	10,7	14,2	13,9	13,6
18	12,5	12,8	12,6	15,9	15,9	15,7	9,9	11,0	12,2	13,0	13,1	13,3
19	12,0	12,1	12,0	15,3	15,5	15,4	13,1	14,3	14,5	13,7	14,5	15,3
20	12,7	13,2	13,9	15,3	15,1	14,9	14,5	14,5	14,2	15,4	15,4	15,1
21	14,9	14,6	14,6	14,6	14,3	13,6	14,3	14,4	14,1	14,2	14,0	14,2
22	13,6	14,1	14,4	13,3	12,9	12,8	13,9	13,4	13,3	14,0	13,9	13,6
23	14,6	14,7	14,3	12,6	13,6	14,5	12,6	11,5	9,9	13,2	13,0	13,0
24	13,6	14,2	14,7	14,4	14,5	15,1	10,3	10,9	10,9	13,3	13,3	13,2
25	14,8	14,9	13,0	15,5	15,6	15,9	10,5	10,5	10,8	12,4	13,8	15,2
26	11,3	10,2	11,3	15,4	15,3	15,4	10,0	10,4	11,0	15,2	14,8	14,6
27	11,1	11,8	12,1	15,0	15,9	14,6	14,2	13,6	13,9	14,2	14,1	14,2
28	14,2	11,6	12,6	14,2	14,4	14,5	14,5	14,2	13,7	12,2	9,8	10,0
29	13,0	14,7	15,1	14,1	14,2	14,3	13,2	13,1	12,5	9,2	9,1	9,4
30	15,0	15,2	15,4	14,2	14,2	14,3	11,4	11,4	11,8	10,2	11,8	12,5
31	15,1	15,2	15,3				10,8	10,4	10,7	12,2	13,6	14,1

Hohenpeissenberg. Barometerstand bei 0° R.

1853. Monate September, October, November, December.

24″ +

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	14,5	14,5	14,1	9,7	9,5	9,4	9,2	9,5	9,2	12,2	12,4	12,8
2	13,2	13,4	12,9	9,8	10,2	10,6	8,5	8,1	8,3	12,8	12,6	12,5
3	11,0	11,5	12,1	10,9	11,9	11,4	8,1	9,8	10,0	12,5	13,1	13,6
4	11,9	12,2	12,8	11,7	11,6	11,5	9,3	9,8	9,9	13,3	13,7	14,0
5	12,4	13,1	13,6	11,7	12,4	12,6	10,1	10,9	11,6	14,5	14,8	15,2
6	13,6	13,8	13,9	12,8	13,5	13,8	11,2	10,4	10,2	15,0	15,1	15,1
7	13,8	14,4	14,8	13,5	13,1	13,0	9,5	9,4	9,3	15,4	15,8	15,6
8	14,6	14,9	15,0	12,2	12,1	12,4	8,0	9,9	10,7	14,5	14,5	15,1
9	15,1	15,8	16,4	13,5	13,4	13,0	10,3	10,5	10,9	15,8	15,7	15,6
10	16,4	16,7	16,8	12,7	13,9	14,9	9,5	9,6	10,0	15,6	15,4	15,1
11	16,5	16,3	16,2	15,9	16,7	16,9	10,3	11,4	12,2	15,5	17,0	17,8
12	15,4	15,2	14,8	16,8	16,9	17,0	12,1	12,8	14,0	17,7	17,5	17,4
13	14,4	15,2	15,4	16,3	16,0	15,5	15,0	15,9	15,3	17,0	16,6	16,7
14	15,7	15,5	15,8	14,3	13,7	13,4	12,7	11,7	11,3	16,6	16,6	16,9
15	15,9	16,4	16,8	12,3	10,9	9,8	10,2	10,2	10,4	17,1	17,0	17,3
16	16,6	16,4	15,8	9,5	9,6	9,7	9,0	8,9	9,0	16,9	16,5	16,5
17	13,8	13,6	13,2	9,5	10,5	11,2	6,9	6,9	7,1	15,7	15,4	15,3
18	11,8	12,3	12,0	12,5	12,9	13,3	7,3	8,2	9,1	14,9	14,9	15,1
19	12,4	12,1	11,7	13,5	14,0	14,4	9,8	10,0	10,0	15,0	15,3	15,8
20	10,7	10,8	11,2	13,7	13,6	13,5	8,8	8,8	9,8	15,8	15,6	15,4
21	10,9	11,4	11,8	13,1	13,0	13,2	11,2	11,3	10,2	14,2	13,5	12,9
22	11,2	11,5	12,0	13,5	14,0	14,5	8,4	9,2	10,2	11,8	12,0	12,6
23	12,5	13,0	13,2	14,5	14,6	14,8	10,8	11,3	11,6	12,5	12,7	13,1
24	12,5	12,5	12,2	14,8	14,8	14,7	10,7	9,7	7,5	13,2	13,5	13,7
25	11,2	11,0	11,2	14,2	14,3	14,5	6,8	7,4	8,0	13,5	13,3	12,9
26	11,0	11,5	11,9	13,5	13,4	13,4	8,1	8,1	8,2	13,7	14,3	14,3
27	11,2	11,5	11,5	12,7	12,3	12,9	8,7	9,8	9,8	13,6	13,5	13,4
28	10,5	10,3	10,4	13,4	12,8	11,5	10,7	11,0	11,3	12,7	12,9	13,7
29	10,3	10,6	10,9	9,1	8,0	6,9	11,8	12,8	13,2	14,5	15,2	15,7
30	10,7	10,5	10,5	6,5	7,6	7,6	13,2	13,0	12,6	15,8	16,0	15,7
31				6,5	7,2	8,6				14,9	14,5	13,6

Hohenpeissenberg. Barometerstand bei 0° R.

1852. Monate Januar, Februar, März, April.

24″ +

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	12,0	11,4	11,1	12,1	12,8	13,2	9,6	10,6	10,3	9,6	10,4	11,2
2	10,2	10,2	10,6	13,8	14,2	14,7	9,3	9,2	8,7	12,1	12,9	13,1
3	10,9	11,4	11,9	13,8	13,0	13,0	8,6	9,9	11,8	12,5	12,7	12,6
4	11,4	10,7	11,3	14,8	14,8	14,7	13,1	14,0	14,7	12,4	13,1	13,2
5	13,2	15,7	15,8	12,0	11,7	11,1	15,2	15,5	16,7	12,9	13,1	13,0
6	14,9	14,7	14,3	10,6	9,7	10,6	16,9	17,3	17,6	12,7	12,8	12,8
7	13,4	13,2	13,6	12,8	13,7	14,1	17,9	17,5	16,8	12,5	12,3	12,4
8	13,7	13,0	11,5	13,3	12,4	10,9	15,8	15,7	15,6	12,3	12,0	12,1
9	9,2	7,8	8,4	8,3	7,8	7,6	15,1	14,7	14,5	12,3	12,6	13,7
10	10,0	10,6	11,1	7,0	7,5	8,0	14,2	14,2	13,7	13,4	13,3	13,3
11	10,5	9,8	9,9	8,4	9,4	10,5	12,4	11,9	11,8	12,7	12,6	12,8
12	11,0	11,1	11,1	11,1	10,8	9,9	12,1	12,5	12,9	12,9	13,4	14,0
13	11,5	12,4	11,8	9,7	9,5	10,0	12,4	13,2	14,0	14,1	14,2	14,4
14	11,7	12,8	13,1	10,7	11,4	12,6	13,8	14,1	14,3	14,0	13,4	13,2
15	13,1	13,2	13,9	13,3	13,5	13,7	13,9	14,0	14,1	12,3	11,7	11,5
16	13,3	13,0	13,6	13,7	13,1	12,3	13,3	13,3	13,3	10,7	11,0	11,1
17	12,9	12,4	13,7	8,1	9,5	8,9	13,4	13,6	13,8	9,8	9,3	8,6
18	14,7	15,1	15,3	6,4	5,2	6,9	13,3	13,2	12,9	7,7	8,0	8,1
19	15,1	15,0	15,0	6,3	7,3	7,7	12,1	12,6	13,0	8,2	9,8	10,7
20	14,1	13,5	13,1	9,1	10,0	10,9	13,3	14,3	14,5	11,5	12,6	13,6
21	13,1	14,2	13,4	11,6	13,4	13,9	14,5	14,8	14,6	14,0	14,0	13,6
22	10,8	9,1	9,3	13,2	13,0	13,6	14,6	14,7	14,5	12,7	12,6	12,3
23	9,7	10,8	12,4	13,5	13,6	13,9	13,6	12,8	12,6	11,6	11,8	11,7
24	13,6	13,8	14,1	13,3	13,4	13,3	11,2	10,4	9,5	10,6	10,2	10,1
25	13,9	14,4	14,3	12,2	12,4	12,6	9,1	9,4	9,5	9,5	10,0	10,0
26	14,6	14,3	14,2	12,3	12,2	11,7	8,6	8,4	8,5	9,9	10,6	10,8
27	12,9	11,6	10,6	10,8	10,8	11,0	8,4	8,3	8,4	11,5	11,9	12,2
28	10,5	10,6	11,4	9,8	8,9	8,0	8,5	9,0	9,5	12,6	12,7	12,8
29	12,2	12,8	13,0	6,7	7,7	9,0	10,1	10,1	9,8	12,4	12,1	12,3
30	12,4	12,1	11,5				9,2	10,0	9,8	11,2	10,7	9,8
31	12,5	13,7	13,4				9,2	8,8	8,7			

Hohenpeissenberg. Barometerstand bei 0° R.

1852. Monate Mai, Juni, Juli, August.

24″ +

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	8,3	8,2	8,5	12,6	12,7	13,3	13,1	14,3	14,6	13,9	13,8	13,5
2	9,1	9,6	9,1	13,1	12,7	13,2	14,9	15,1	15,4	13,0	11,8	11,0
3	9,8	10,6	11,6	13,1	12,9	12,9	15,2	15,3	15,4	9,8	9,7	9,6
4	11,5	11,1	11,8	12,4	11,7	12,1	15,4	15,2	14,7	9,0	9,6	10,5
5	11,7	12,2	12,7	13,0	13,1	13,2	14,1	13,8	13,2	10,8	10,6	10,1
6	12,7	12,6	12,6	12,7	12,2	12,0	12,5	12,3	12,2	10,5	10,3	10,0
7	12,1	12,4	12,3	11,3	11,0	10,7	11,7	11,8	11,9	10,6	11,0	11,4
8	12,7	12,9	13,2	10,5	10,6	10,2	11,4	11,8	12,2	11,1	11,3	11,0
9	13,3	13,5	13,9	10,7	10,7	10,0	12,4	12,6	13,2	10,1	10,3	10,6
10	13,3	13,7	13,2	8,9	9,6	10,2	13,4	13,6	13,8	10,1	10,9	11,9
11	12,8	13,5	13,7	10,3	10,2	10,5	14,0	14,0	14,0	11,8	11,1	11,1
12	13,6	13,6	13,4	9,4	10,3	10,7	14,0	13,8	13,9	10,8	11,3	11,3
13	13,1	13,4	13,5	11,1	11,0	11,0	13,8	13,7	13,7	10,9	11,1	11,7
14	13,4	12,8	13,2	10,1	8,4	8,1	13,8	13,7	13,9	12,3	12,5	12,8
15	14,6	14,6	15,1	9,0	10,0	11,1	13,9	13,8	13,9	11,7	11,1	11,1
16	14,5	14,4	14,0	11,4	10,8	10,7	13,7	13,6	13,5	12,9	13,7	14,8
17	14,1	13,2	12,7	10,6	10,6	11,3	12,8	12,5	12,2	14,6	13,9	13,2
18	12,1	11,6	11,2	11,0	10,2	10,9	12,4	11,2	12,0	12,9	12,5	12,0
19	12,5	12,5	12,0	11,1	11,7	12,1	12,7	13,6	14,3	12,0	11,3	10,4
20	12,9	12,8	12,8	12,4	12,4	12,6	14,4	14,3	14 1	9,9	10,4	11,4
21	13,0	13,1	13,4	12,4	12,4	12,7	13,2	13,2	13,4	11,9	12,5	12,9
22	13,5	13,3	13,2	12,2	12,0	12,5	13,7	14,0	13,7	12,7	12,7	13,0
23	13,1	12,6	12,4	12,6	12,2	12,3	13,8	13,8	13,8	13,0	13,6	13,7
24	12,5	12,2	12,1	12,9	13,2	14 5	12,7	12,5	12,3	13,6	13,7	14,0
25	12,2	11,8	11,4	14,6	13,7	13,2	12,0	12,0	12,1	13,7	13,7	13,9
26	11,4	11,0	11,5	12,3	12,4	13,0	11,5	11,4	11,1	14,0	14,1	14,3
27	11,5	11,8	11,7	12,5	12,3	11,7	10,4	10,3	10,7	14,7	14,9	15,3
28	11,2	11,0	11,0	11,8	12,2	13,3	10,3	10,6	11,2	14,6	14,5	14,7
29	10,6	10,2	9,7	13,6	13,5	13,7	11,2	11,3	11,7	15,1	15,3	15,3
30	8,0	7,6	9,4	13,4	13,6	13,6	12,0	12,6	12,8	14,8	14,5	14,1
31	11,5	12,2	12,8				13,3	13,4	13,6	14,2	13,9	13,5

Hohenpeissenberg. Barometerstand bei 0° R.

1852. Monate September, October, November, December.

24" +

Tag.	September.			October			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	14,8	15,0	14,9	12,6	12,2	11,8	13,2	13,5	13,9	11,8	11,9	12,2
2	14,6	14,8	14,9	10,5	9,2	11,6	13,3	12,8	12,5	11,3	11,5	12,0
3	14,0	13,9	13,7	11,9	12,2	12,8	12,3	12,4	12,7	12,8	13,2	13,8
4	13,3	13,3	13,3	12,9	12,4	11,7	12,9	12,5	12,3	14,2	14,0	14,1
5	13,2	13,0	13,1	9,5	8,4	8,3	11,7	11,5	11,8	14,1	14,2	14,2
6	12,8	12,7	13,0	10,0	9,2	8,3	11,7	13,8	15,3	13,4	12,7	12,7
7	12,7	13,0	13,0	10,3	10,7	10,8	15,8	15,9	16,2	12,2	11,8	11,3
8	12,7	12,5	12,0	11,6	11,0	10,8	16,4	16,5	16,5	10,1	9,4	9,1
9	11,7	12,0	11,3	10,7	11,3	11,6	15,6	14,9	14,1	10,4	10,4	11,3
10	11,7	11,7	11,3	11,3	11,6	11,6	12,3	12,0	11,7	11,9	12,0	12,2
11	10,8	10,5	10,9	11,7	11,8	12,2	11,3	10,6	9,6	12,7	12,7	12,9
12	11,1	11,3	12,3	13,0	13,3	13,6	9,0	9,0	9,7	13,0	12,2	12,0
13	12,5	12,7	12,7	13,5	13,2	13,4	8,8	7,8	7,3	12,0	11,6	11,2
14	12,3	12,2	12,3	13,0	13,6	13,7	7,2	8,1	8,7	10,9	10,3	10,5
15	11,7	11,0	11,1	13,9	14,2	14,2	8,6	8,5	8,1	9,7	8,6	8,1
16	10,4	10,8	11,0	14,0	14,2	14,5	7,5	7,5	8,2	8,2	10,2	11,3
17	11,1	11,0	11,6	14,1	14,0	13,8	8,1	8,5	8,8	10,5	10,2	9,6
18	11,5	11,7	10,7	13,2	12,7	12,9	11,0	11,6	12,1	9,2	10,8	14,8
19	9,1	9,9	10,5	14,9	16,2	16,9	12,8	12,3	12,4	16,3	16,0	16,7
20	11,4	11,8	12,2	16,3	16,2	15,8	11,6	10,4	9,9	15,3	14,7	14,2
21	12,5	12,5	13,5	14,6	14,1	13,6	9,0	7,6	6,7	13,9	13,3	12,5
22	15,1	15,6	16,2	13,1	12,9	13,1	6,4	5,7	5,4	11,2	10,9	10,6
23	16,4	16,7	17,0	13,1	12,7	12,5	5,2	7,0	7,6	9,5	9,7	10,8
24	16,6	15,9	15,4	11,9	11,7	11,8	4,3	5,2	7,2	12,5	13,1	14,3
25	14,0	13,8	13,3	10,8	8,8	8,8	10,1	11,9	13,1	14,4	14,3	14,2
26	12,5	12,5	12,8	9,3	9,7	8,7	13,0	12,6	12,4	13,7	13,4	13,5
27	12,8	12,0	11,6	7,0	7,5	8,4	11,5	12,0	13,2	12,4	11,6	11,4
28	10,4	9,0	9,8	8,8	9,2	10,1	13,5	12,1	11,0	11,1	10,6	11,1
29	9,6	8,3*	10,1	10,8	11,6	12,1	9,5	9,4	9,4	13,1	13,3	13,7
30	10,8	12,1	12,8	11,0	11,9	12,0	9,2	9,8	11,3	14,0	14,3	13,8
31				11,9	11,5	11,9				15,4	15,2	15,2

* In der Originalaufzeichnung 6,3'''; verglichen mit dem Mannheimer Barometer ist diese Ablesung um 2''' zu klein.

Hohenpeissenberg. Barometerstand bei 0° R.

1852. Monate Januar, Februar, März, April.

24″ +

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	15,3	14,8	14,6	12,4	11,9	11,9	7,3	7,2	8,1	10,0	10,0	9,4
2	14,0	13,6	13,2	11,5	11,2	11,1	7,4	7,7	7,6	9,8	11,2	11,6
3	12,3	12,8	13,8	9,6	8,6	7,4	6,8	8,5	9,5	12,6	12,1	12,1
4	13,7	13,2	12,9	6,5	6,9	7,3	11,3	12,7	13,8	11,6	11,6	12,2
5	12,9	12,7	13,4	7,0	8,6	9,5	13,9	13,4	12,8	12,7	12,3	12,1
6	12,5	12,4	12,5	9,4	9,0	8,6	12,6	12,5	12,9	13,4	13,8	13,7
7	12,5	11,5	10,9	6,9	7,4	7,4	13,3	13,5	13,3	12,5	11,5	10,9
8	10,2	9,7	9,3	4,7	3,9	3,8	12,7	12,7	12,6	11,1	9,8	9,7
9	9,9	11,5	12,6	3,5	2,5	2,2	13,0	13,6	13,9	10,2	11,5	12,5
10	12,5	12,0	11,8	0,2	1,6	3,1	13,9	14,2	14,4	12,9	12,8	12,8
11	10,9	11,7	13,0	3,8	4,3	4,6	13,9	13,8	13,7	12,7	13,0	13,0
12	13,2	12,9	12,3	4,7	5,6	5,7	13,5	13,1	12,9	11,2	10,1	9,5
13	10,1	9,1	8,3	5,5	6,0	6,6	11,9	11,3	11,1	8,9	9,0	9,3
14	8,0	9,4	10,6	6,5	7,2	8,2	11,7	11,0	11,2	9,1	9,2	9,9
15	11,5	10,6	9,7	9,2	9,5	9,8	10,0	8,8	7,3	10,8	11,1	11,5
16	9,8	9,3	8,1	8,6	8,0	7,3	6,6	5,4	4,7	11,6	12,1	12,7
17	6,2	5,9	6,2	6,6	6,3	6,4	5,5	7,5	8,6	12,9	12,4	13,2
18	7,5	8,4	9,4	5,6	5,4	5,2	8,8	9,2	10,0	11,9	12,2	12,6
19	11,1	12,5	13,7	3,9	3,6	3,9	9,9	9,1	9,1	12,1	11,8	11,2
20	13,6	12,9	12,0	4,3	5,6	6,8	8,9	9,1	9,7	9,6	9,0	8,8
21	11,1	9,5	9,1	8,2	9,8	11,1	9,1	8,9	9,0	9,9	9,7	9,3
22	6,9	7,9	8,1	11,6	11,4	11,3	8,1	7,8	8,0	8,7	8,4	8,4
23	8,7	9,3	10,1	9,6	7,2	4,4	7,1	6,7	7,1	8,5	8,8	9,7
24	10,6	10,8	11,0	2,5	6,6	8,2	6,3	6,7	7,7	11,9	12,0	12,1
25	10,0	9,4	9,1	6,4	4,9	5,5	8,3	9,1	10,1	10,5	8,7	8,6
26	8,6	9,1	9,6	9,4	8,7	7,0	10,5	10,7	10,7	9,4	9,9	10,0
27	10,0	10,3	10,3	7,2	7,6	8,0	10,5	10,5	10,5	10,2	10,7	11,6
28	9,3	9,8	11,7	8,2	8,1	7,9	10,2	10,8	11,4	10,9	10,6	10,5
29	11,5	11,2	10,8				11,3	11,7	11,8	9,8	9,7	9,6
30	10,4	10,2	10,6				11,4	11,0	11,2	9,0	9,4	10,1
31	11,3	12,0	12,7				11,0	11,2	11,6			

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1853. Monate Mai, Juni, Juli, August.

24‴ +

Tag	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	11,6	12,3	12,6	10,1	10,8	11,5	12,1	11,6	12,1	14,4	13,8	13,4
2	12,4	12,1	11,8	12,1	11,9	12,0	12,2	12,9	13,9	12,4	12,8	13,4
3	11,1	11,4	12,0	11,7	11,4	11,5	14,9	15,4	15,6	13,3	13,1	12,9
4	12,2	12,3	12,2	10,7	10,3	10,3	15,1	14,7	14,8	12,7	12,7	12,7
5	11,6	11,8	11,7	10,2	10,5	11,0	14,5	14,4	14 4	12,3	12,5	13,3
6	9,9	9,1	7,9	10,8	10,9	11,2	14,4	14,3	14,2	13,1	13,6	13,9
7	6,3	7,1	7,7	11,3	11,4	12,1	14,0	14,1	14,1	13,7	13,6	13,6
8	7,6	8,2	10,1	12,3	12,6	13,3	14,4	14,5	15,0	13,3	13,5	13,6
9	11,0	10,5	9,5	13,4	13,1	13,2	14,8	14,2	14,4	13,0	13,7	14,3
10	11,3	12,5	13,2	12,5	12,0	12,0	14,4	13,6	13,8	14,7	14,5	14.7
11	13,2	11,9	11,4	11,6	11,3	11,0	13,8	14,0	14,2	14,2	14,1	13,9
12	11,0	11,2	12 4	9,5	9,6	10,1	13,7	13,6	13,5	13,4	13,8	14,1
13	12,7	12,8	13,0	10,1	10,7	11,4	12,7	11,9	10,9	14,0	13.9	13,7
14	12,0	12,0	11,5	12,0	12,0	12,4	10,5	10,8	11,1	13,0	13,0	13,1
15	10,9	11,2	11,0	12,5	12,6	13,3	10,9	11,4	12,7	12,0	11,9	12,2
16	10,3	9,4	9,3	13,3	13,2	13,0	13,0	12,6	12,9	12,4	11,8	11,4
17	9,3	9,0	9,1	12,8	13,1	13,3	14,8	14,9	14,5	10,3	10,5	10.5
18	9,2	9,9	10,6	13,4	13,4	13,3	14,5	14,5	14,6	11,2	12,6	13,6
19	11,4	11,6	12.0	12,4	11,6	10,9	13,8	13,3	13,1	13,8	14,2	14,1
20	11,4	11,4	11,5	9,6	9,1	10,2	13,1	13,2	13,4	14,0	14,2	14,4
21	11,3	11,1	11,2	9,9	9,7	9,6	12,7	12,4	12,3	14,5	14,7	14,4
22	11,0	11,5	12,1	8,4	8,8	9,2	12,4	12,8	13,2	13,5	13,6	13,2
23	12,3	12,4	12,6	8,7	9,1	9,7	13,7	14,0	14 3	12,4	12,2	12,1
24	12,2	11,4	10,7	10,6	11,4	12,1	13,8	13,6	13,3	12,1	11,3	12,2
25	9,4	9,6	9,6	12,3	12,1	11,9	12,6	12,2	13,4	12,1	12,3	12,2
26	9,5	10,4	10,9	10,6	10,6	11,7	13,7	14,0	14,1	11,6	11,1	10,4
27	11,0	11,0	11,0	11,4	12,5	13,2	14,1	14,3	14,2	11,5	11,7	11,6
28	11,7	11,4	12,0	13,6	13,8	13,7	13,5	13,4	13,3	11,8	12,1	12,7
29	11,8	11,1	11,9	13,4	13,5	13,4	12,9	13,6	13,7	12,4	11,4	12.6
30	11,0	10,9	10,1	12,9	12,9	12,3	13,6	13,1	13,2	13,4	13,9	13,8
31	9,2	9,2	10,1				13,3	13,6	14,5	13,0	13,6	13,2

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1853. Monate September, October, November, December.

24″ +

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	13,5	13,8	13,3	12,3	11,6	11,3	14,0	13,8	13,8	14,0	13,3	13,6
2	12,2	12,4	12,8	10,2	11,3	12,4	13,3	13,6	13,9	11,8	12,2	12,7
3	12,0	12,9	13,8	12,1	12,2	12,6	13,7	13,5	13,4	12,6	12,7	12,9
4	13,9	14,0	14,1	14,1	14,2	13,7	13,0	12,6	12,5	12,8	12,8	12,1
5	13,3	13,3	13,2	11,8	10,9	10,5	12,1	12,1	12,2	12,4	12,3	12,6
6	11,4	9,8	9,9	8,8	8,5	8,8	12,7	13,7	14,4	12,4	12,3	12,4
7	10,1	10,6	10,8	8,9	9,8	10,5	14,8	15,0	15,1	12,1	12,2	12,2
8	10,3	10,7	11,5	10,6	9,8	9,3	14,8	14,4	14,1	12,0	11,9	12,4
9	11,6	11,9	12,5	10,2	10,8	10,6	14,5	15,4	16,0	12,3	12,3	12,1
10	11,4	12,3	11,8	10,2	9,2	8,5	15,9	15,1	14,8	12,1	12,0	11,8
11	11,0	12,0	12,8	9,2	9,8	10,5	14,3	14,1	14,0	11,8	12,5	12,6
12	13,6	13,6	13,3	10,5	10,4	11,0	13,6	13,3	13,5	12,7	12,3	11,5
13	13,0	13,2	13,4	11,6	11,9	12,2	11,9	11,6	11,1	10,6	10,3	8,8
14	13,3	13,2	13,3	12,0	11,3	10,5	9,9	10,2	10,0	5,2	3,2	2,8
15	13,3	13,0	12,6	11,7	11,8	11,8	9,8	9,6	9,1	2,1	3,7	4,8
16	12,2	12,4	12,1	10,2	9,5	9,2	7,7	7,3	7,7	6,4	7,3	7,8
17	11,6	11,5	11,8	8,9	8,9	8,5	8,1	9,2	10,2	7,9	8,4	8,6
18	12,2	13,1	13,8	7,3	7,1	8,0	11,0	11,8	12,4	8,7	8,9	9,1
19	14,1	14,5	14,7	8,6	7,9	7,9	12,6	12,8	12,7	7,8	8,2	9,0
20	13,7	13,6	13,4	9,0	9,8	11,5	12,2	11,9	12,2	9,2	9,5	9,6
21	13,0	12,9	13,0	13,9	14,5	14,7	12,4	12,7	13,4	10,3	9,9	9,4
22	13,0	12,8	13,0	14,8	15,0	15,6	13,1	12,7	12,6	8,7	9,0	10,0
23	12,6	12,2	12,2	15,6	15,9	16,2	12,9	13,5	13,8	9,0	8,3	8,7
24	11,2	10,7	11,3	15,9	15,4	15,1	13,4	12,9	12,7	9,3	10,0	11,1
25	11,4	10,4	8,9	14,4	14,2	14,1	11,9	12,3	12,0	11,4	11,8	12,2
26	8,2	9,2	11,4	13,2	13,0	13,0	12,6	11,8	10,9	11,6	10,9	10,5
27	12,6	13,2	14,0	13,1	12,7	13,0	11,2	11,9	12,6	9,7	9,5	9,1
28	14,4	14,4	14,8	12,8	12,3	12,7	13,2	13,5	14,3	7,9	8,1	7,8
29	14,4	13,9	13,7	12,4	12,6	13,0	14,6	14,6	14,8	9,2	9,7	10,7
30	12,8	13,0	13,4	13,1	13,3	13,7	14,3	14,4	14,4	10,7	9,6	7,8
31				13,2	13,5	13,6				7,4	8,2	8,8

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1854. Monate Januar, Februar, März, April.

24‴ +

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	7,4	5,5	5,4	13,8	12,9	12,8	18,2	18,6	19,1	15,2	15,3	15,5
2	6,6	7,2	7,1	12,3	12,6	13,9	18,6	18,2	18,2	15,7	16,3	16,7
3	6,5	7,2	6,4	14,2	14,0	14,1	17,4	17,4	17,4	16,3	15,6	15,4
4	4,5	4,2	3,5	13,8	13,5	13,8	17,1	17,7	18,4	16,2	16,4	16,5
5	3,1	4,8	5,6	14,1	13,8	13,6	18,6	18,3	18,0	15,9	15,9	16,4
6	5,4	5,8	6,4	12,5	13,0	13,7	17,5	17,3	17,2	16,6	16,5	16,2
7	8,6	9,2	8,2	13,7	13,3	13,2	16,9	16,9	17,0	15,7	16,4	15,3
8	7,5	8,2	8,1	11,6	11,5	12,1	16,9	17,6	17,4	15,2	14,6	14,3
9	7,7	7,8	7,8	10,7	9,5	8,1	17,1	16,4	16,4	13,1	13,4	13,7
10	6,9	6,9	7,8	9,0	9,7	9,8	16,2	15,7	14,8	13,8	13,7	13,6
11	8,7	9,3	10,1	11,3	12,2	12,9	15,4	15,2	15,1	13,4	13,3	14,1
12	10,3	10,4	10,7	11,9	11,3	10,9	14,3	13,6	13,4	14,4	14,9	15,2
13	10,2	10,3	10,3	11,3	12,9	14,3	13,6	13,7	13,6	15,8	16,1	16,0
14	10,2	10,5	10,5	15,4	15,6	14,7	13,3	13,5	13,7	15,2	15,1	14,4
15	10,5	10,6	11,4	11,7	9,5	8,8	14,2	14,5	14,6	13,6	13,1	12,8
16	12,4	13,0	14,0	9,4	10,2	11,5	14,1	13,9	14,2	12,2	12,3	12,8
17	14,9	15,0	15,5	11,9	11,3	9,9	13,3	12,7	12,5	13,3	13,8	14,5
18	15,4	14,9	14,6	5,6	6,5	6,6	11,8	12,6	12,3	14,3	14,6	14,2
19	13,7	13,4	13,7	6,7	7,1	8,5	12,1	12,5	12,9	13,9	13,5	13,0
20	14,1	14,4	15,2	9,9	11,1	11,8	12,7	12,8	13,2	12,3	11,4	10,9
21	16,4	16,8	16,3	12,1	12,8	13,8	12,6	12,0	12,2	9,7	8,8	8,1
22	15,4	14,9	14,4	14,7	14,5	14,4	13,3	14,1	14,1	6,8	6,7	6,8
23	13,5	13,5	13,8	13,2	13,8	15,2	13,3	12,9	13,1	6,5	6,8	7,8
24	13,5	12,7	12,0	17,0	16,9	16,6	11,9	11,9	12,7	9,8	11,4	12,1
25	12,9	14,4	15,6	15 1	13,6	14,0	12,4	11,9	11,0	11,5	12,0	12,6
26	16,8	16,9	16,8	12,7	14,1	14,7	11,2	11,5	11,8	12,6	13,3	14,1
27	18,5	18,9	18,4	15,9	16,1	16,4	12,5	13,5	14,2	13,4	11,6	9,4
28	16,9	15,7	15,2	16,1	16,0	16,8	14,2	14,6	14,9	7,6	7,8	8,2
29	14,6	13,6	12,8				15,5	15,5	15,6	8,8	8,7	8,2
30	12,8	13,3	13,9				14,6	14,8	15,1	8,9	9,9	9,5
31	14,5	15,1	15,1				14,7	15,3	15,8			

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1854. Monate Mai, Juni, Juli, August.

24″ +

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	8,6	8,7	8,3	11,8	11,5	11,7	11,1	11,8	12,6	11,6	11,8	12,0
2	9,0	9,3	10,1	8,6	9,3	9,6	12,8	12,9	13,2	10,5	10,2	10,7
3	10,6	10,2	10,3	9,1	9,0	9,4	13,0	12,4	11,7	11,7	11,5	11,8
4	10,1	9,0	8,6	10,8	11,4	12,2	11,3	10,2	10,7	11,7	11,7	11,9
5	8,1	9,3	11,0	12,0	11,9	11,4	10,6	11,0	11,7	12,2	12,3	12,5
6	10,7	10,5	10,9	10,2	9,7	10,2	11,5	10,9	10,5	12,4	12,0	11,9
7	11,5	12,1	12,5	9,3	10,3	11,4	10,6	10,3	10,8	11,9	11,8	11,7
8	12,6	11,8	12,3	11,2	11,3	11,4	9,4	10,4	11,0	12,2	12,5	13,1
9	11,3	10,5	11,0	11,3	11,8	11,7	11,4	11,3	11,9	13,2	12,9	12,9
10	11,0	11,3	11,5	11,9	12,3	12,8	12,5	12,5	13,1	12,5	12,0	11,2
11	11,0	11,4	12,0	12,8	12,8	13,1	11,7	12,5	11,9	11,7	12,3	12,8
12	12,2	12,2	12,2	13,0	12,4	12,2	10,8	10,7	11,0	13,4	13,4	13,4
13	11,5	11,5	11,4	12,3	12,3	12,7	10,7	11,2	11,6	12,8	12,5	12,7
14	11,4	11,4	11,3	12,7	12,4	12,6	11,6	11,4	11,4	12,7	12,7	12,8
15	10,7	10,6	10,6	12,2	12,6	12,4	11,7	11,9	12,0	12,0	12,5	13,5
16	10,8	10,8	11,1	11,8	12,1	12,6	13,0	12,5	13,9	13,1	12,8	13,3
17	11,2	11,3	11,3	10,9	11,4	11,7	13,6	13,1	12,8	13,9	13,7	13,5
18	11,3	11,4	11,6	11,5	11,6	12,3	12,1	11,7	12,4	13,1	13,7	14,5
19	12,0	12,4	13,0	13,7	13,7	13,4	13,0	13,1	13,7	14,5	14,1	14,0
20	13,1	13,1	13,0	11,7	11,7	12,9	13,9	14,0	14,4	13,3	13,4	13,7
21	12,3	11,9	11,6	13,5	13,8	14,3	14,7	14,9	15,4	13,7	13,4	13,2
22	11,2	10,9	11,4	14,3	14,3	14,5	15,4	15,2	15,2	12,5	12,2	12,4
23	11,1	10,9	10,9	14,7	14,7	14,9	14,9	14,6	14,3	13,6	14,4	14,7
24	11,9	11,4	10,5	14,7	14,6	14,7	14,0	14,2	13,8	14,6	14,3	13,8
25	11,8	11,9	12,7	14,2	13,8	13,6	13,8	14,2	13,2	12,5	13,3	14,3
26	12,9	12,5	12,3	12,8	12,6	12,5	13,0	12,5	12,8	14,8	14,9	15,2
27	12,8	12,3	12,2	13,1	13,1	12,6	12,5	12,0	12,3	15,4	15,6	16,0
28	11,6	10,8	12,0	11,6	11,3	11,1	12,8	13,2	13,6	16,0	15,9	16,0
29	11,1	11,1	11,1	11,6	12,1	11,9	13,7	13,9	14,1	16,3	16,3	16,3
30	12,2	12,6	12,4	9,8	10,6	10,9	13,7	13,4	13,3	15,9	15,6	15,2
31	12,7	12,4	12,5				12,7	12,1	11,5	14,4	14,3	14,4

Hohenpeissenberg. Barometerstand bei 0° R.

1854. Monate September, October, November, December.

24″ +

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	14,7	14,7	14,9	14,8	14,9	14,9	16,3	16,6	16,7	6,8	7,1	9,3
2	15,4	15,7	16,0	14,4	14,0	13,2	15,9	15,4	15,0	10,4	10,6	10,6
3	15,7	15,8	15,8	11,8	10,9	10,8	13,8	12,8	12,7	12,4	11,7	11,5
4	15,3	15,4	15,2	11,5	11,2	11,6	12,7	12,3	12,1	10,5	11,0	12,8
5	15,2	15,8	15,8	11,6	11,6	11,6	10,3	10,4	10,4	13,0	11,8	8,9
6	15,3	15,0	14,8	11,3	11,0	10,9	11,3	11,9	13,4	8,4	8,0	8,1
7	13,9	13,4	13,1	11,3	11,5	12,0	15,2	15,7	15,8	9,6	10,3	11,2
8	12,4	11,8	12,3	14,1	14,3	13,8	14,5	13,5	13,5	11,0	10,7	10,6
9	12,3	12,3	13,0	12,5	11,7	11,7	10,5	9,9	10,8	8,4	6,4	6,1
10	13,1	13,6	14,2	13,0	13,5	14,0	11,7	11,8	11,9	7,1	8,0	9,6
11	14,3	14,5	14,6	14,3	14,0	13,3	10,9	9,5	10,7	10,8	11,0	11,7
12	14,7	14,7	14,6	12,5	12,8	13,8	10,1	9,6	11,1	12,6	13,0	14,0
13	14,9	14,7	14,7	13,7	13,6	13,5	12,3	12,5	11,8	14,6	14,5	15,0
14	14,5	14,2	13,9	13,5	13,5	13,5	10,3	9,2	9,0	14,4	13,1	12,7
15	14,2	14,3	14,6	12,6	12,1	11,9	8,9	8,4	7,7	12,8	12,8	12,6
16	14,8	14,6	14,5	11,3	10,7	10,5	6,4	5,8	5,5	11,2	9,3	9,4
17	13,8	13,1	12,9	9,1	7,8	7,1	3,6	3,3	3,1	9,9	10,5	10,6
18	13,9	15,2	15,4	6,7	8,3	9,8	4,2	4,8	5,7	8,9	5,8	1,7
19	14,9	14,6	15,2	10,7	11,4	11,8	6,3	7,2	8,4	6,3	8,0	8,7
20	14,5	13,6	13,4	10,8	9,4	8,0	8,9	9,4	9,9	8,0	7,5	9,2
21	13,2	12,6	12,9	6,6	6,9	8,6	9,0	8,3	7,0	10,7	11,3	13,1
22	12,6	13,3	13,6	9,4	8,9	8,9	5,3	4,0	3,3	12,6	11,3	10,1
23	13,7	14,2	15,2	8,3	7,5	8,3	4,2	3,8	2,9	8,3	9,7	10,1
24	15,3	14,8	14,1	8,9	9,4	8,5	4,1	3,3	3,8	9,1	10,8	11,5
25	13,3	13,7	14,8	7,6	7,4	6,3	5,4	6,3	7,5	11,9	11,3	11,4
26	15,1	15,4	15,8	9,9	11,5	12,5	8,3	9,4	10,2	11,6	11,6	11,9
27	15,9	16,1	15,9	13,5	13,9	15,6	10,0	9,7	9,3	12,7	10,6	10,9
28	15,4	15,1	14,7	17,2	16,7	16,7	8,8	9,0	8,5	11,5	12,6	13,8
29	14,0	13,8	13,5	16,4	16,5	16,6	5,8	2,8	2,8	14,8	15,6	16,8
30	13,5	13,7	14,3	16,1	15,3	15,0	4,5	6,9	8,5	16,7	16,3	16,9
31				14,8	15,0	15,7				14,9	14,3	14,0

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1855. Monate Januar, Februar, März, April.

24″ +

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	11,8	9,5	8,7	7,9	8,4	10,4	11,9	11,1	10,7	11,4	11,3	11,5
2	8,7	9,7	11,1	11,3	11,4	11,6	11,2	10,3	9,1	11,4	11,5	11,9
3	12,1	12,7	13,5	10,7	10,4	10,4	7,2	6,8	8,1	11,7	11,0	10,3
4	14,3	14,7	15,0	8,3	7,5	7,0	9,0	9,2	9,0	9,2	8,5	8,3
5	15,1	14,9	15,2	6,1	5,8	5,9	9,0	10,1	10,4	8,7	9,6	10,5
6	15,8	16,3	17,0	5,4	5,5	6,3	10,5	10,9	10,8	10,7	12,4	13,0
7	17,4	17,5	17,7	7,3	8,2	9,3	9,9	9,5	9,7	12,9	12,6	12,4
8	17,4	17,1	16,8	9,6	9,0	8,3	9,1	9,1	9,1	10,8	11,1	11,3
9	15,6	15,2	15,4	9,3	8,8	8,9	8,9	8,9	9,2	10,7	10,1	8,7
10	15,7	15,8	16,8	8,3	8,4	8,4	8,7	8,7	9,1	6,4	4,8	5,2
11	15,9	15,3	15,3	7,4	6,7	5,8	8,6	7,9	7,1	5,6	6,4	7,8
12	15,7	15,3	15,6	3,5	3,0	4,5	5,4	3,2	1,6	8,9	9,1	10,2
13	15,2	14,4	13,8	4,6	4,5	2,6	2,2	3,3	5,2	10,7	10,5	10,5
14	13,5	13,6	14,0	1,7	0,5	1,7	7,3	8,3	8,9	11,3	11,9	12,9
15	14,1	13.1	11,1	4,6	6,7	9,0	9,1	9,6	10,4	14,0	14,3	15,1
16	11,2	11,3	10,8	10,5	10,7	8,8	10,2	9,7	11,3	15,4	15,4	15,2
17	9,6	9,1	9,3	6,9	7,3	7,8	12,0	11,1	11,1	14,9	14,5	14,3
18	9,6	9,5	9,5	8,2	9,3	9,6	10,3	11,5	11,5	14,0	14,1	14,2
19	8,6	8,0	7,9	9,5	10,3	10,5	11,3	12,1	12,1	13,4	13,1	12,9
20	6,3	7,1	8,8	8,3	7,5	8,0	11,5	10,3	9,7	12,3	12,4	12,8
21	9,7	9,8	10,3	8,4	9,5	10,7	7,4	6,1	4,8	13,6	14,3	14,6
22	11,2	11,7	12,4	10,7	11,1	11,2	3,5	1,4	1,7	15,0	15,0	15,1
23	12,4	12,0	11,4	11,2	11,1	11,2	2,2	2,9	3,5	14,6	14,2	14,1
24	10,8	10,9	11,2	11,7	12,1	11,9	4,9	5,0	4,2	13,0	12,0	10,2
25	11,0	10,7	10,2	9,9	9,2	8,8	4,5	4,7	5,8	8,3	9,2	10,6
26	8,5	9,4	10,7	8,2	8,2	8,8	6,8	7,1	8,5	11,3	12,0	12,6
27	11,1	10,9	10,2	9,4	9,5	9,9	8,8	9,2	9,9	12,5	12,2	12,1
28	9,3	9,2	9,5	10,1	10,7	11,5	10,8	12,1	13,0	11,7	11,5	11,7
29	9,1	8,6	8,0				12,8	12,8	13,3	11,4	11,6	11,9
30	7,3	7,9	8,5				13,2	13,3	13,7	12,1	12,0	12,0
31	7,9	7,9	8,1				13,4	13,2	12,9			

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1855. Monate Mai, Juni, Juli, August.

24‴ +

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	11,3	11,2	11,2	12,3	12,4	12,5	15,1	15,2	15,6	13,4	13,6	13,9
2	11,2	11,0	10,5	11,0	11,5	11,4	15,6	15,1	14,7	14,2	14,2	14,1
3	9,4	8,7	8,2	12,3	12,3	13,0	14,6	14,3	14,3	13,4	13,4	12,5
4	8,3	8,4	8,9	13,4	13,5	14,1	13,9	13,4	13,4	12,6	12,5	12,2
5	7,6	7,6	9,1	14,1	13,5	13,2	13,3	13,2	13,4	12,1	13,0	14,0
6	10,5	12,0	12,8	12,7	12,6	12,6	13,4	13,2	13,0	14,6	14,5	14,1
7	13,4	13,2	12,8	12,6	12,5	12,6	13,0	12,9	13,4	13,2	12,7	12,8
8	11,6	10,7	10,3	12,6	12,6	13,4	12,7	12,3	12,2	12,6	12,3	12,3
9	11,6	12,0	12,4	14,0	14,5	15,1	11,7	11,6	11,3	12,0	12,2	12,7
10	11,4	10,4	10,9	15,2	14,8	14,6	11,1	9,9	8,8	12,8	13,2	14,0
11	9,5	9,4	9,3	13,8	13,6	13,7	10,1	10,5	10,9	14,2	14,3	14,6
12	9,0	9,4	9,9	13,8	13,5	13,2	11,3	11,7	12,7	14,3	14,3	13,9
13	11,0	10,6	9,4	12,1	11,3	10,6	13,7	14,2	14,4	12,7	12,6	13,0
14	7,7	8,3	8,5	10,5	11,1	12,1	14,4	14,6	14,3	13,0	13,6	14,1
15	8,4	7,0	6,8	11,7	11,0	9,9	13,9	13,9	13,4	14,0	14,3	14,7
16	6,9	7,4	8,9	9,6	10,1	10,6	12,2	11,0	11,2	14,7	15,1	15,4
17	10,1	10,6	11,9	11,2	11,4	12,0	11,1	10,6	11,0	15,3	15,2	15,4
18	13,0	13,4	13,7	13,2	13,6	13,5	11,8	11,8	12,3	15,1	15,0	14,7
19	13,5	13,1	12,4	12,6	12,4	11,9	12,3	11,8	11,5	14,1	14,1	14,1
20	11,3	10,6	10,4	10,8	11,5	12,3	11,2	11,9	12,6	13,8	14,4	14,7
21	10,8	10,7	11,1	12,5	12,9	13,2	12,5	12,8	13,8	14,5	14,3	14,5
22	11,0	10,8	12,2	13,1	13,1	13,0	14,0	13,9	13,7	14,6	14,4	14,3
23	12,7	12,6	12,7	12,3	12,0	11,8	12,7	12,3	12,6	13,7	13,4	13,1
24	12,6	12,6	12,9	11,6	12,6	14,3	12,7	12,6	12,1	13,5	13,5	13,8
25	13,1	12,8	13,0	14,8	15,0	15,2	11,7	11,2	11,9	14,2	13,9	14,0
26	12,6	11,8	11,4	15,1	15,3	15,8	12,2	12,7	13,1	14,0	13,7	14,4
27	11,1	10,6	10,3	15,9	16,1	16,3	13,5	13,3	13,7	14,5	14,3	14,1
28	11,0	10,9	11,0	15,8	15,3	15,3	13,5	13,4	14,0	13,4	13,1	13,3
29	10,9	10,4	10,5	14,5	14,3	14,2	13,5	13,1	13,0	13,6	13,7	14,0
30	10,6	10,5	10,5	14,1	14,3	14,6	12,4	12,5	12,7	14,6	14,8	14,9
31	9,4	9,8	11,1				12,8	12,9	12,9	15,0	14,6	14,2

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1855. Monate September, October, November, December.

24″ +

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	13,7	13,6	13,5	10,7	10,5	10,4	7,8	7,5	8,0	10,8	11,1	10,8
2	12,3	12,1	12,1	10,5	10,7	11,4	8,9	10,4	11,1	9,1	8,3	7,6
3	12,0	12,5	12,8	11,8	12,0	12,2	10,7	11,0	11,1	7,5	8,0	9,2
4	11,9	11,8	11,7	11,5	11,4	11,3	11,4	11,6	11,9	10,0	10,4	10,5
5	10,4	9,8	10,1	11,1	11,3	11,2	12,4	13,0	13,8	9,1	7,0	6,1
6	10,8	11,8	13,5	9,8	9,5	9,9	13,4	13,1	13,1	5,9	5,8	5,7
7	15,1	15,9	16,4	10,1	9,7	9,0	12,2	11,7	11,8	5,7	6,5	7,2
8	16,4	16,2	15,6	10,5	11,3	11,3	12,1	11,9	12,6	7,3	7,7	8,4
9	14,6	13,8	13,8	10,9	9,7	9,3	12,9	12,3	11,9	9,1	9,8	10,7
10	13,7	13,5	12,9	8,9	8,5	9,9	12,3	12,9	13,6	11,0	11,0	11,4
11	12,3	12,1	12,4	10,9	11,0	11,1	14,1	14,0	13,9	11,1	10,7	10,5
12	12,9	13,3	13,5	10,3	10,8	10,9	13,3	12,8	12,2	9,4	8,9	8,7
13	13,5	13,4	13,3	11,1	11,0	11,3	11,1	10,6	10,5	9,2	10,2	11,2
14	12,5	11,9	11,6	10,5	10,2	9,3	10,3	10,6	11,3	11,4	10,9	9,7
15	12,3	13,5	14,2	9,2	9,1	10,2	12,5	12,8	13,2	8,8	12,1	13,8
16	14,3	14,7	14,9	11,6	12,2	12,6	13,5	13,5	14,0	14,4	14,3	14,2
17	14,5	13,9	13,7	11,5	11,5	11,8	13,9	13,6	13,7	13,3	12,7	12,4
18	13,0	12,6	12,6	11,8	12,3	13,6	13,1	12,5	12,3	12,4	12,8	13,9
19	12,5	12,9	13,5	13,9	14,1	14,1	11,4	11,1	11,0	14,8	14,8	14,6
20	13,8	14,3	14,9	15,1	15,7	16,3	11,0	11,1	11,6	13,0	12,1	11,2
21	15,1	14,9	15,0	16,2	15,8	15,8	11,9	11,6	11,8	10,0	9,3	8,9
22	14,9	15,0	15,2	15,5	15,5	15,6	11,6	11,4	11,5	9,1	10,4	12,4
23	15,6	15,5	15,5	15,0	14,4	13,9	11,2	10,6	10,5	13,4	13,1	13,0
24	15,2	14,7	14,6	13,3	13,2	13,5	9,4	8,6	8,5	13,2	13,7	13,4
25	14,6	15,3	15,7	14,7	14,1	13,4	9,6	10,8	12,2	13,1	12,1	10,8
26	15,1	15,5	15,2	12,1	10,8	9,8	12,8	12,5	12,0	11,5	11,3	11,3
27	14,6	14,5	13,8	8,2	7,5	7,3	10,6	9,9	10,2	12,2	11,8	12,6
28	13,3	12,6	11,8	7,1	7,5	8,5	10,8	11,1	11,2	12,6	12,9	13,5
29	11,4	11,2	11,1	7,1	5,0	3,5	11,3	11,2	11,3	14,8	15,2	15,8
30	10,6	9,5	9,2	4,6	5,6	6,3	10,7	10,1	9,8	16,1	16,0	16,2
31				6,5	6,2	7,1				16,2	15,5	14,6

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1856. Monate Januar, Februar, März, April.

24" +

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	13,7	12,9	12,5	11,6	11,1	11,7	15,4	15,4	15,9	13,4	13,4	13,0
2	12,3	11,6	11,2	10,9	11,0	11,4	15,3	14,8	14,6	12,5	11,9	12,4
3	11,2	10,6	10,7	11,7	12,3	12,7	14,7	15,2	15,9	13,7	13,7	13,8
4	11,0	11,3	11,3	12,6	12,8	13,4	15,6	15,4	15,3	13,0	12,5	12,0
5	11,0	10,5	9,8	13,9	14,6	15,7	14,2	12,8	11,6	10,0	9,1	9,2
6	8,9	7,6	6,8	16,0	15,7	15,2	11,4	11,4	11,7	9,0	8,6	8,8
7	6,0	4,3	2,8	14,2	14,0	14,2	12,1	13,0	13,9	8,1	9,2	9,8
8	3,3	3,5	3,5	14,8	15,3	15,6	13,8	13,7	14,0	10,1	9,1	8,2
9	4,3	5,1	5,5	15,4	14,9	14,7	13,7	13,0	12,7	7,9	8,9	9,4
10	5,1	5,0	6,2	15,0	14,6	13,4	12,5	12,2	12,5	9,0	8,9	9,6
11	6,8	7,2	8,0	12,8	12,7	12,5	12,1	11,7	10,9	11,3	11,7	12,0
12	9,4	11,2	12,9	13,5	13,4	13,1	10,0	9,9	10,4	11,3	11,1	11,0
13	14,9	15,9	16,1	13,0	12,8	12,6	10,4	10,3	10,9	10,9	10,3	10,0
14	14,7	13,6	12,7	12,9	13,0	12,2	11,4	11,9	12,6	9,4	8,2	8,0
15	11,9	12,6	12,9	11,1	11,1	11,8	13,4	13,6	13,7	7,3	7,8	8,3
16	13,6	13,1	13,0	10,4	9,9	9,9	13,6	13,9	14,0	9,3	10,0	10,9
17	11,9	11,6	11,7	8,6	8,4	9,1	13,4	13,4	13,4	10,9	11,2	11,6
18	11,3	11,0	10,7	9,4	9,5	9,7	13,3	12,9	12,9	11,5	11,3	11,2
19	9,5	8,4	7,1	10,3	10,4	9,8	12,6	11,9	11,7	11,4	11,9	12,6
20	7,3	7,5	7,2	8,7	8,6	7,8	11,3	10,9	11,0	13,2	13,4	13,4
21	6,8	6,7	6,8	6,7	7,5	8,7	11,1	11,2	12,0	12,8	12,2	11,7
22	7,2	7,2	7,9	8,9	8,9	9,2	12,6	12,5	12,6	10,9	10,6	10,3
23	8,5	8,4	9,8	9,8	10,6	11,6	12,5	12,6	12,6	10,2	10,4	11,9
24	10,1	9,1	8,7	13,5	14,7	15,8	13,2	13,2	12,9	11,8	11,6	11,8
25	7,1	6,8	7,3	16,7	16,9	17,1	11,5	11,1	10,6	11,8	11,3	10,9
26	8,6	9,2	10,0	16,0	15,6	15,5	10,2	10,2	10,3	11,2	10,3	9,8
27	9,3	9,0	9,2	15,3	15,4	15,7	9,5	9,6	9,5	9,5	8,6	7,8
28	9,2	9,0	8,8	16,1	16,1	16,0	8,8	8,8	9,5	7,4	6,7	6,5
29	8,9	8,9	9,2	15,5	15,8	16,3	10,9	11,9	12,8	6,2*)	6,9	8,1
30	7,2	7,6	9,4				13,1	13,3	13,8	9,5	9,9	10,4
31	10,7	10,4	11,1				13,9	13,9	13,9			

*) 6h Morg. beob.

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1856. Monate Mai, Juni, Juli, August.

24″ +

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	9,5	8,5	7,9	12,2	12,1	12,7	12,8	13,3	13,5	14,8	14,6	14,3
2	7,9	9,5	10,9	12,6	12,6	13,0	13,1	13,0	13,4	13,9	13,9	13,6
3	10,4	10,2	10,7	13,7	14,0	14,0	13,3	13,7	13,7	13,1	13,1	13,3
4	10,8	10,8	11,1	14,8	14,7	14,6	12,7	12,7	11,9	13,4	13,5	13,5
5	11,0	11,2	11,7	13,8	12,5	11,8	11,9	12,8	13,6	13,5	13,8	14,2
6	11,8	11,3	11,0	10,9	11,0	12,4	14,0	14,1	14,0	13,7	13,3	13,2
7	8,9	8,9	8,7	14,1	14,6	15,3	13,2	12,5	11,7	12,9	12,7	12,8
8	8,2	8,8	9,6	15,6	15,6	15,6	10,7	9,5	10,4	12,7	12,4	12,1
9	9,6	9,1	9,3	15,5	15,2	14,9	11,3	11,3	11,5	11,3	12,6	13,7
10	8,0	8,5	9,1	14,0	13,7	13,5	11,9	12,2	13,4	13,9	14,0	14,0
11	8,8	9,0	9,6	13,7	13,8	14,3	13,8	14,0	14,4	14,0	13,9	13,9
12	9,2	9,4	9,8	14,8	14,6	14,5	13,9	13,6	13,5	14,1	14,9	14,4
13	10,0	10,4	10,9	14,4	13,8	13,1	12,8	12,7	13,3	14,4	14,5	14,5
14	11,0	10,1	10,7	11,7	11,7	12,3	13,3	13,3	14,0	14,4	14,1	14,0
15	10,8	10,0	9,3	12,0	11,5	13,0	14,5	14,4	13,9	14,6	14,4	14,1
16	6,5	6,0	8,0	13,9	13,8	13,6	13,1	13,3	14,0	13,9	13,4	12,7
17	10,7	11,3	11,8	12,4	11,6	11,6	14,3	14,2	14,4	11,3	9,9	9,2
18	12,4	12,5	12,5	11,2	11,0	11,6	14,3	14,6	14,7	7,7	7,0	7,0
19	12,5	12,5	13,6	11,7	11,3	11,1	14,5	14,1	13,7	6,2	6,6	8,2
20	14,0	13,6	13,6	11,0	10,5	11,7	12,4	11,8	11,6	9,9	10,3	10,6
21	13,1	12,8	12,6	12,5	13,6	14,4	12,2	12,5	12,8	11,6	11,2	9,8
22	11,8	11,0	10,3	15,0	14,8	14,2	12,7	12,8	13,1	10,6	10,5	10,7
23	11,1	11,1	10,7	13,3	13,2	13,9	12,7	12,6	12,4	12,0	12,8	14,2
24	9,4	9,1	9,8	14,2	14,5	14,7	12,5	12,3	12,4	14,4	14,5	14,3
25	10,8	10,9	11,2	13,8	13,9	14,2	12,8	12,7	13,4	14,2	14,0	13,8
26	12,1	13,1	13,4	14,4	14,7	14,9	14,3	14,3	14,4	13,1	12,9	13,0
27	13,1	12,1	11,7	15,0	14,8	14,7	14,3	14,5	14,6	13,0	12,4	12,8
28	10,6	10,5	11,4	14,0	13,8	13,7	13,9	13,8	14,2	12,8	12,8	13,6
29	12,1	11,9	12,0	14,2	14,7	14,9	14,8	15,1	15,6	12,8	13,2	14,2
30	11,9	10,8	10,6	13,9	13,2	12,9	15,6	15,7	15,9	14,7	14,9	14,6
31	9,8	10,0	11,6				15,6	15,5	15,4	13,6	13,5	13,4

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1856. Monate September, October, November, December.

24″ +

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	13,2	12,5	11,6	12,3	11,8	11,4	15,7	15,5	15,6	6,9	7,7	9,3
2	12,5	12,7	13,3	10,3	11,3	12,9	15,2	14,7	14,5	9,8	10,1	11,6
3	13,7	14,1	14,5	14,1	14,1	14,0	14,2	14,0	14,0	11,9	11,4	10,7
4	14,3	13,7	13,3	14,2	14,1	14,2	13,6	13,7	14,2	11,0	12,4	13,4
5	12,3	12,2	12,2	13,7	13,6	13,8	14,5	14,8	15,3	12,7	12,3	12,1
6	12,0	11,4	11,6	13,8	13,7	13,7	15,4	15,6	15,9	12,3	13,1	13,8
7	11,3	10,2	10,6	13,7	13,4	13,4	16,0	15,7	15,8	14,1	14,2	14,7
8	10,8	11,1	11,9	14,0	14,1	14,3	15,2	14,4	13,6	14,2	13,8	13,5
9	12,3	12,7	12,8	13,8	14,5	15,1	11,9	11,2	11,2	14,2	13,7	12,4
10	12,9	12,7	12,9	15,4	15,2	14,6	9,5	7,7	6,9	11,8	10,9	11,2
11	12,7	12,7	13,1	14,1	14,1	13,6	4,3	5,6	6,3	11,1	10,8	11,1
12	13,1	13,1	13,4	14,5	14,9	15,1	6,6	6,6	6,6	9,8	10,4	8,5
13	13,2	13,0	12,3	15,0	14,6	14,2	7,0	8,4	10,2	7,6	6,9	6,0
14	11,8	12,0	12,7	13,1	12,6	12,7	9,9	8,4	9,4	5,6	6,5	8,5
15	14,1	14,6	15,2	13,1	12,8	12,8	10,7	11,6	12,3	10,7	12,2	14,2
16	14,7	14,3	14,2	13,6	14,0	14,9	11,9	11,7	13,7	15,7	16,2	16,4
17	14,3	13,7	13,4	15,4	15,3	15,4	14,7	14,5	14,2	15,4	14,3	13,8
18	13,2	12,8	12,6	15,1	15,0	14,9	13,6	12,7	13,1	12,3	11,7	11,8
19	11,3	10,7	11,3	14,4	14,2	14,2	13,0	13,0	13,1	12,8	13,5	14,9
20	11,7	11,4	11,6	14,2	14,4	14,7	12,9	12,6	11,5	16,3	16,3	16,6
21	12,1	12,4	12,9	15,4	15,6	16,0	11,5	12,7	13,9	16,6	16,5	16,2
22	12,3	11,7	11,2	16,5	16,6	16,7	14,6	14,3	14,2	14,4	13,1	11,9
23	10,7	10,6	10,2	16,5	16,0	15,8	13,2	12,2	11,7	10,8	10,5	10,9
24	10,1	9,7	9,0	15,2	15,0	15,7	9,6	8,9	8,2	9,7	7,6	5,4
25	8,1	9,7	10,2	16,0	16,3	16,4	6,9	7,4	9,9	2,8	1,8	0,7
26	11,3	11,9	11,9	16,2	16,0	15,8	10,3	9,6	7,6	−0,3	1,6	2,2
27	10,6	9,1	8,5	15,7	15,7	15,9	8,5	8,9	8,9	3,3	4,3	6,2
28	7,6	8,5	9,7	15,8	15,8	15,8	9,0	8,9	8,9	7,3	6,7	7,1
29	10,1	9,9	10,4	15,5	15,3	15,5	6,8	6,5	8,0	9,3	11,3	12,9
30	11,1	11,8	12,4	15,7	15,7	15,5	7,0	6,8	6,8	14,2	14,7	15,1
31				15,4	15,4	15,6				15,0	15,0	15,2

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1857. Monate Januar, Februar, März, April.

24" +

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	14,9	14,4	14,3	9,9	9,9	10,0	16,5	16,3	16,3	7,9	8,9	8,8
2	13,2	11,7	11,0	9,3	8,5	8,0	16,1	16,3	16,4	7,6	8,3	8,9
3	10,9	9,8	8,5	7,3	7,8	8,8	15,9	15,6	15,3	9,1	10,3	11,4
4	8,6	8,3	8,2	9,4	10,2	11,5	14,3	13,8	12,5	12,1	11,9	12,0
5	7,6	7,5	7,9	12,1	12,0	12,2	11,6	13,9	14,6	11,6	10,6	10,0
6	8,5	9,4	10,3	11,8	11,8	11,7	13,0	12,6	13,0	9,8	10,0	10,6
7	11,4	12,0	12,8	11,5	11,1	11,3	12,6	12,1	11,4	11,8	12,4	12,7
8	13,4	13,6	14,0	11,3	11,6	11,8	9,9	8,7	7,7	12,8	12,3	11,9
9	14,1	13,9	13,6	12,2	12,0	12,3	6,9	7,5	7,6	11,0	9,9	9,0
10	11,3	10,2	9,8	13,1	13,2	13,1	7,4	7,9	8,8	8,6	7,1	7,1
11	5,4	3,5	2,8	13,7	13,2	13,4	8,9	9,1	9,8	7,8	8,3	8,3
12	3,5	3,9	3,9	13,1	13,7	14,8	10,4	11,2	11,8	8,3	8,5	8,0
13	2,7	3,5	5,2	14,8	14,3	14,6	11,7	11,2	10,9	5,9	5,6	6,1
14	7,8	9,3	10,9	15,0	14,8	14,2	10,5	10,1	9,9	7,0	7,1	8,9
15	12,4	12,5	12,9	13,9	14,4	14,9	10,0	10,0	11,5	10,0	10,8	11,5
16	12,4	11,5	11,3	14,9	14,8	14,8	13,3	13,7	13,9	12,3	12,8	13,2
17	12,1	13,5	14,8	14,3	13,9	13,9	13,3	12,8	12,5	13,8	13,7	14,0
18	15,6	15,6	15,6	14,3	14,6	14,8	12,4	12,1	12,0	13,9	13,5	13,2
19	14,8	14,2	13,5	14,8	14,9	15,1	12,4	12,6	12,6	13,6	14,1	14,4
20	12,6	10,8	8,7	15,1	15,2	15,2	12,4	12,2	11,8	14,8	14,7	14,5
21	7,4	6,7	6,5	15,4	15,6	16,1	9,9	9,4	9,1	13,1	12,8	12,9
22	7,1	8,3	8,9	16,2	15,7	15,4	9,4	9,5	9,5	12,2	11,7	10,7
23	8,3	7,2	6,2	15,0	15,1	15,5	9,1	9,3	9,3	9,1	8,4	8,7
24	4,9	4,3	4,2	15,3	15,0	14,7	8,6	8,1	8,0	8,9	9,0	9,4
25	4,4	4,7	5,3	15,2	15,5	16,0	7,6	8,0	8,6	8,9	8,5	8,3
26	5,5	5,9	6,7	16,3	16,4	16,5	9,2	9,2	9,6	7,0	7,1	7,9
27	7,1	7,2	7,4	16,5	16,4	16,7	10,8	11,7	12,3	8,4	8,7	9,1
28	7,4	7,4	7,8	16,6	16,5	16,8	12,2	11,9	11,8	9,1	9,6	10,1
29	8,4	8,7	9,4				11,2	10,8	10,6	10,0	10,3	10,5
30	9,9	10,1	10,4				9,3	8,5	8,3	10,3	10,4	10,7
31	10,1	9,5	9,7				8,3	7,3	6,9			

Hohenpeissenberg. Barometerstand bei 0° R.

1857. Monate Mai, Juni, Juli, August.

24″ +

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	10,9	11,4	12,0	11,2	11,6	11,9	11,2	11,4	12,0	14,7	14,8	15,0
2	12,0	12,0	12,4	11,5	11,5	12,1	12,1	12,0	12,2	14,6	14,8	14,9
3	12,3	12,1	12,0	12,8	13,3	14,1	12,5	12,8	13,7	14,8	14,6	14,8
4	11,4	10,7	10,8	14,8	15,0	15,2	13,9	13,7	13,8	14,8	14,5	14,1
5	10,9	11,5	12,3	15,2	15,0	15,1	13,7	13,5	13,4	13,5	12,7	12,5
6	12,4	12,4	12,4	15,0	14,8	14,4	12,9	12,3	12,1	12,5	11,7	11,8
7	12,3	12,3	12,2	14,0	13,7	13,1	12,0	12,4	12,9	11,9	11,8	11,9
8	11,9	11,5	11,3	13,1	12,4	12,5	12,6	12,4	12,5	12,5	12,6	12,7
9	11,0	10,8	10,8	11,8	11,7	12,0	12,8	12,7	12,7	12,3	12,0	11,8
10	10,6	10,1	9,8	11,3	10,7	10,6	12,7	13,0	13,3	11,7	12,2	12,8
11	10,3	10,6	11,2	11,8	12,1	12,7	13,7	14,0	14,7	13,4	13,5	13,8
12	12,9	12,7	13,3	13,6	13,9	13,8	15,2	15,5	16,1	13,8	13,6	13,7
13	13,5	13,3	13,0	13,7	13,9	14,1	16,6	16,8	16,9	13,5	13,1	12,8
14	13,0	13,5	13,8	13,6	13,3	12,9	16,4	16,4	16,2	12,8	11,7	11,4
15	13,7	14,0	14,1	11,7	11,7	11,6	15,8	15,4	15,0	11,0	10,2	9,8
16	14,5	14,2	14,3	11,2	11,5	11,8	14,7	13,7	13,7	9,0	9,2	9,7
17	13,9	13,7	13,6	12,1	12,5	12,8	13,5	14,0	15,0	9,2	9,7	10,4
18	13,4	13,5	13,3	13,0	13,3	13,5	15,0	15,2	15,5	11,0	11,8	12,4
19	13,6	13,5	13,5	13,9	13,7	14,0	15,5	15,6	15,6	12,3	12,6	13,0
20	13,4	12,9	12,7	13,6	13,5	12,8	14,9	14,4	14,2	12,6	12,6	12,7
21	12,7	12,5	12,0	13,3	13,1	13,2	14,1	14,0	14,4	12,9	13,1	13,4
22	12,4	11,8	10,9	12,7	12,9	13,5	14,0	13,6	13,1	13,3	13,3	13,3
23	10,5	9,6	8,7	14,0	14,2	14,6	12,8	13,3	13,6	12,9	12,6	13,3
24	9,0	9,1	10,0	14,4	14,7	15,1	13,7	13,7	13,9	12,2	12,1	12,8
25	9,9	9,1	9,3	15,6*	15,8	16,2	13,7	13,7	13,8	13,4	14,5	15,2
26	8,7	8,2	9,6	15,9	15,6	15,4	14,3	14,2	14,2	15,3	15,6	15,9
27	10,2	10,7	11,1	14,9	14,4	14,4	14,4	14,1	14,2	15,7	15,7	15,4
28	11,1	10,8	10,9	14,1	13,6	13,1	13,9	13,6	13,7	14,3	13,3	14,0
29	10,9	10,9	11,7	12,8	12,1	12,0	14,5	14,6	14,6	13,9	13,7	13,6
30	11,4	10,8	10,9	11,6	10,9	10,8	14,0	13,7	14,1	13,3	13,5	13,6
31	10,5	10,5	10,7				13,8	13,6	14,3	13,7	13,8	13,3

* 6h beob.

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1857. Monate September, October, November, December.

24″ +

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	13,5	13,2	13,0	13,6	13,6	13,7	14,4	13,7	13,1	12,6	13,4	14,5
2	13,4	11,9	11,8	14,6	14,8	15,3	12,5	12,1	12,1	15,8	16,4	16,5
3	11,8	11,7	12,0	14,8	14,5	14,2	12,2	12,3	12,5	15,4	14,7	14,7
4	12,5	12,5	12,0	13,2	12,6	11,9	12,7	12,7	12,9	15,0	14,9	14,3
5	11,7	12,1	12,9	11,2	10,5	10,5	13,3	13,2	13,4	13,8	14,7	15,0
6	13,1	12,9	13,1	10,3	12,3	12,9	13,6	13,6	14,1	16,3	17 2	17,9
7	13,2	13,2	13,3	11,6	10,7	10,3	14,6	14,6	15,0	18,0	18,0	17,8
8	13,0	12,3	12,3	8,7	9,3	9,8	15,1	14,9	15,4	18,3	18,7	18,8
9	12,6	12,6	12,4	9,2	8,5	8,6	15,3	15,1	15,3	17,6	16,5	16,6
10	13,0	12,1	10,7	9,7	10,8	11,6	15,5	16,0	16,6	17,0	17,1	17,1
11	11,4	11,7	12,1	12,2	12,2	13,2	16,8	17,2	17,3	17,0	16,7	17,0
12	12,6	12,5	13,1	14,4	14,4	14,9	17,0	16,8	16,5	17,1	17,6	17,9
13	13,4	13,6	14,1	14,1	13,9	13,9	15,6	14,8	14,4	17,4	16,8	16,7
14	14,2	14,3	14,7	13,4	13,3	13,3	13,4	13,2	13,7	16,3	15,9	15,9
15	15,3	15,6	16,1	13,8	13,9	13,7	13,7	13,5	13,6	15,7	15,7	15,8
16	16,0	16,3	16,6	12,9	12,4	12,6	14,2	14,5	14,7	15,8	15,9	16,6
17	16,6	16,5	16,5	12,7	12,6	12,5	15,1	14,8	14,8	16,9	17,0	17,2
18	15,8	14,6	13,6	11,7	10,7	10,5	15,0	15,1	15,5	16,9	16,2	15,8
19	14,2	14,4	14,9	10,4	10,1	10,3	15,5	15,5	15,4	15,2	14,8	14,4
20	14,9	15,2	15,1	10,4	11,5	11,6	15,2	15,3	16,0	13,9	14,1	14,7
21	14,4	14,3	14,1	10,4	9,7	9,6	16,0	15,9	15,9	14,0	14,7	15,0
22	13,9	13,8	13,9	8,6	9,5	11,3	15,3	14,8	14,2	15,4	15,9	16,6
23	14,0	14,2	14,2	12,0	12,9	13,4	12,6	11,8	10,9	17,2	17,1	16,8
24	14,1	14,0	13,8	13,6	14,0	13,8	9,5	9,2	9,2	17,0	16,9	16,8
25	13,7	12,9	12,5	13,3	13,1	12,7	9,0	8,6	8,6	15,9	15,0	14,8
26	12,2	12 4	13,3	11,4	10,5	10,5	8,5	7,6	7,2	15,1	14,4	14,4
27	14,0	13,8	13,6	11,9	12,2	13,2	6,9	6,8	7,7	14,0	14,2	14,4
28	12,3	11,4	11,8	13,9	14,0	14,6	8,7	9,7	10,7	14,4	15,1	16,1
29	12,5	12,9	13,8	14,6	13,7	13,2	11,5	11,5	11,6	16,6	16,8	17,3
30	13,8	13,6	13,8	12,8	12,9	13,4	11,4	11,2	11,5	17,4	17,4	17,5
31				133,	14,5	15,2				17,2	17,1	17,2

Vom 1. Oct. Mannheimer Barometer +0‴, 8

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1858. Monate **Januar, Februar, März, April.**

24″ +

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	17,1	16,4	16,4	9,2	8,0	9,5	6,4	6,5	7,6	7,8	7,7	7,8
2	15,8	15,1	14,9	9,6	10,1	10,5	7,8	7,9	7,6	9,1	10,9	10,9
3	14,9	14,8	14,7	11,2	12,1	13,0	6,6	6,7	7,5	10,3	10,6	12,9
4	13,5	12,7	12,3	12,8	12,7	12,5	7,7	7,1	5,8	11,2	11,6	12,6
5	11,4	11,5	12,3	12,6	13,5	14,0	4,9	5,1	5,7	13,5	12,2	10,5
6	13,6	13,7	13,8	13,9	13,4	13,2	4,7	2,9	1,5	9,0	9,4	10,9
7	13,9	14,2	14,9	12,4	11,4	11,3	3,0	4,0	5,1	11,3	11,1	10,4
8	15,4	15,5	16,0	11,7	12,1	12,2	4,9	4,3	6,5	9,1	9,0	8,7
9	15,8	15,3	15,2	12,4	12,4	12,8	7,7	8,4	9,5	9,0	9,0	8,7
10	16,1	16,4	16,0	12,2	12,0	11,9	9,9	10,3	10,7	9,8	9,2	9,0
11	15,1	14,8	15,1	12,2	12,7	13,2	10,2	9,2	9,0	8,7	8,6	9,0
12	15,7	15,5	15,4	13,9	14,0	14,2	9,0	10,4	11,7	9,8	10,2	10,6
13	14,8	14,6	14,6	14,1	13,5	13,0	11,8	10,7	8,8	10,8	11,3	12,3
14	14,6	14,6	14,7	11,7	10,9	10,6	7,1	7,6	9,1	13,4	14,1	14,7
15	14,6	14,6	14,6	9,5	9,2	9,4	7,2	8,8	10,7	15,0	15,2	15,1
16	14,2	13,4	13,7	9,4	9,8	10,5	11,2	12,7	13,7	14,6	14,2	14,0
17	15,2	15,5	16,3	11,2	11,5	12,1	14,1	14,3	14,8	13,8	12,7	13,3
18	16,6	15,8	15,6	11,7	11,5	11,8	14,5	14,0	13,8	13,0	12,9	13,4
19	15,5	14,8	14,4	11,7	11,5	11,6	13,9	14,2	14,6	13,2	12,8	12,8
20	13,6	10,9	9,6	11,6	11,3	11,3	15,3	15,7	16,0	13,1	13,1	13,6
21	9,1	8,9	10,1	11,1	10,8	11,0	15,9	15,9	16,3	13,9	14,0	14,5
22	11,6	11,7	13,9	10,5	10,4	10,1	16,5	16,4	16,8	14,9	15,1	15,5
23	15,7	15,7	14,8	10,3	10,6	10,8	16,9	16,3	15,9	15,4	14,9	14,8
24	14,2	15,3	15,8	10,9	11,2	11,3	15,1	13,7	13,0	14,2	13,6	13,2
25	15,5	15,3	14,7	10,8	11,1	11,2	11,5	11,6	12,8	12,9	12,7	12,4
26	14,6	14,3	14,1	11,6	11,6	11,2	12,9	12,7	12,8	11,8	11,2	10,9
27	14,1	14,2	14,3	10,3	9,8	9,2	12,9	13,2	13,7	10,6	10,6	11,0
28	14,3	14,1	14,4	8,3	7,8	7,1	13,3	13,2	13,2	11,7	11,8	12,1
29	14,7	15,2	15,8				13,1	12,9	12,7	11,6	10,5	10,1
30	15,9	15,5	14,7				12,4	11,7	11,5	9,4	8,6	7,7
31	13,2	12,1	11,4				11,0	9,8	8,4			

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1858. Monate Mai, Juni, Juli, August.

24″ +

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	8,1	8,3	8,3	15,4	15,3	15,2	13,4	12,5	12,3	13,6	13,9	14,1
2	7,9	8,7	9,1	14,7	14,1	14,3	12,3	12,0	12,1	13,2	12,7	12,5
3	6,6	5,9	6,8	14,4	14,3	14,5	11,7	12,1	12,6	12,0	12,0	12,5
4	9,7	10,6	11,4	14,6	14,9	14,9	13,3	13,5	13,3	13,1	13,4	14,2
5	11,7	12,0	12,2	14,8	14,6	14,5	12,7	12,3	12,0	14,2	14,0	14,0
6	12,3	12,2	12,2	14,0	13,8	13,5	11,6	10,6	9,4	13,7	13,8	14,2
7	12,1	12,1	12,3	13,1	12,9	12,9	8,6	10,1	11,2	14,7	14,9	15,1
8	11,9	11,3	10,8	12,5	12,5	12,4	12,0	12,2	12,4	14,7	14,6	14,6
9	9,9	10,0	11,4	12,6	12,3	12,5	11,7	10,7	11,8	13,3	13,0	12,8
10	12,3	12,4	12,3	13,2	13,0	13,5	11,8	12,0	12,1	12,3	12,3	12,5
11	11,1	10,2	9,2	13,7	13,7	13,9	11,7	11,5	11,5	12,6	13,1	13,2
12	8,9	9,0	9,5	14,0	14,0	14,2	11,6	12,4	13,3	13,6	13,5	13,6
13	9,8	10,0	10,9	14,3	14,2	14,1	13,9	14,1	14,3	13,6	13,5	13,6
14	11,6	11,7	11,6	14,4	14,3	14,4	14,2	13,9	13,4	13,5	13,3	13,2
15	11,7	11,4	10,7	14,4	14,0	13,8	13,1	12,7	12,5	13,6	14,1	14,8
16	11,2	11,9	13,4	13,6	13,1	13,1	12,3	12,2	12,3	15,2	14,9	14,5
17	14,5	14,9	15,3	12,9	13,0	13,6	13,1	13,6	14,5	13,7	13,3	13,0
18	14,9	14,3	14,0	13,9	13,4	14,0	15,1	15,1	15,2	12,9	12,5	12,0
19	13,5	12,6	12,9	13,2	14,2	14,7	14,5	13,8	13,6	11,0	10,2	11,3
20	13,3	13,3	14,1	14,8	14,5	14,4	13,8	13,1	12,4	10,9	10,9	11,3
21	14,3	13,9	13,4	13,8	13,7	13,9	11,2	11,0	11,3	11,1	11,7	12,0
22	13,3	13,4	13,5	13,9	14,0	14,4	12,3	13,4	14,2	11,5	11,7	12,0
23	12,0	12,7	12,7	14,4	14,4	14,3	14,1	13,9	14,1	12,0	12,4	13,0
24	13,5	13,0	12,4	13,8	13,3	13,2	13,6	13,0	12,9	13,3	13,2	12,9
25	8,9	9,3	10,5	12,8	14,0	14,2	11,7	11,3	12,0	12,5	11,8	10,8
26	12,1	13,9	15,8	13,9	13,7	13,5	12,9	13,2	13,5	9,7	10,5	11,6
27	15,5	14,8	14,3	12,8	12,5	12,7	13,0	12,2	11,4	11,9	11,9	11,3
28	13,1	12,2	12,6	13,0	13,2	13,5	10,4	10,2	10,1	10,5	10,4	10,4
29	13,3	13,5	14,0	13,3	13,1	13,6	10,2	11,0	11,3	11,1	11,3	12,0
30	14,2	14,7	15,2	13,8	13,6	13,8	11,1	11,5	11,9	12,2	12,1	12,2
31	15,5	15,4	15,3				11,9	12,4	13,3	11,9	11,1	11,6

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1858. Monate September, October, November, December.

24" +

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	12,1	12,5	12,6	12,7	12,9	13,4	13,9	13,7	13,9	5,4	6,2	7,2
2	13,2	13,6	14,0	14,1	14,1	14,4	13,5	13,3	13,4	7,9	7,7	8,5
3	14,4	14,4	14,6	14,4	14,3	14,6	12,7	12,9	13,2	9,5	10,2	10,8
4	14,3	13,7	13,4	14,5	14,2	14,0	12,7	12,0	11,8	10,6	10,1	9,3
5	12,8	12,6	12,4	13,5	13,0	12,8	11,5	11,3	11,4	8,6	8,7	9,1
6	12,8	12,7	12,4	13,7	13,9	14,2	10,9	10,8	11,7	8,7	8,5	8,4
7	11,6	11,9	12,7	12,4	11,9	11,7	12,1	11,9	12,0	8,4	8,7	9,6
8	13,0	12,9	13,2	11,2	10,7	11,0	12,2	12,6	12,9	10,5	10,7	10,6
9	13,6	13,7	13,8	11,5	11,1	12,0	12,9	13,7	14,5	10,3	9,9	9,8
10	13,7	13,9	14,2	11,8	11,1	10,8	15,0	15,0	15,0	9,8	10,0	10,3
11	14,8	15,2	15,4	10,5	10,6	10,8	14,9	14,8	14,6	10,4	10,6	10,8
12	15,0	15,0	14,8	12,0	13,0	14,3	14,1	13,4	12,9	10,5	9,8	9,4
13	14,7	14,3	14,0	15,0	15,5	16,0	10,8	8,9	8,1	8,8	8,6	8,5
14	14,0	13,7	13,8	15,8	15,5	15,1	6,3	5,6	5,7	8,5	8,6	8,9
15	13,9	13,9	14,1	14,5	14,2	13,9	6,9	7,8	8,1	9,3	9,5	9,7
16	14,1	14,0	14,1	13,4	12,9	12,6	7,3	6,3	6,5	10,8	11,2	11,4
17	13,6	13,1	12,5	12,6	12,2	12,1	6,7	7,0	8,4	11,3	11,0	10,3
18	13,4	14,1	14,8	11,4	10,9	10,2	8,8	8,7	8,3	9,8	9,6	9,5
19	14,9	15,1	15,4	9 9	9,7	10,4	7,3	7,6	8,7	9,3	8,6	7,5
20	15,6	15,2	15,2	9,2	9,6	10,7	10,1	11,1	12,2	5,9	5,8	6,8
21	14,9	14,5	14,5	10,8	11,0	11,4	12,0	12,0	12,1	8,8	9,8	10,0
22	13,8	13,4	12,9	11,9	12,2	12,9	12,0	11,7	12,1	9,4	8.6	9,2
23	12,2	12,2	12,9	13,0	12,9	12,8	12,0	11,8	11.8	10,4	8,8	8,0
24	13,4	14,2	14,6	12,4	12,4	12,7	11,5	11,4	11,6	7,5	7,1	6,8
25	15,1	15,9	16,4	12,7	12,4	12,1	11,2	10,7	9,9	8,2	8,5	8,5
26	16,5	15,9	16,1	11,7	12,2	12,7	10,1	9,7	9,5	7,2	6,9	4,9
27	15,5	15,3	15,3	13,5	13,3	13,3	7,6	6,1	5,6	4,1	3,6	1,9
28	15,0	14,9	14,9	12,8	12,3	11,7	5,8	6,8	7,8	3,1	3,3	4.8
29	14,4	13,3	13,7	10,2	11,2	11,8	8,2	7,3	6 9	5,6	6,1	7,6
30	13,0	12,5	12,5	13,8	14,5	15,1	7,8	8,1	8,2	9,4	9,7	10,3
31				14,6	14,6	14,7				10,2	10,5	10,8

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1859. Monate Januar, Februar, März, April.

24″ +

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	11,4	11,5	12,4	8,4	9,2	9,7	11,4	11,6	11,8	9,6	10,2	11,3
2	12,5	12,6	13,0	8,8	5,2	4,1	11,5	11,3	11,4	10,8	10,6	11,0
3	13,0	12,9	12,9	4,0	5,2	7,1	11,2	10,8	11,2	11,3	11,7	11,9
4	12,1	11,4	11,8	9,5	10,1	9,8	12,4	12,1	11,2	11,7	11,5	11,3
5	12,3	12,6	12,7	7,9	7,1	6,5	11,1	11,9	12,1	11,5	11,2	11,0
6	11,8	11,7	11,7	5,0	4,7	4,3	11,2	11,4	11,8	11,0	11,3	11,7
7	10,8	10,1	10,4	3,9	3,6	4,4	10,9	10,1	9,2	11,2	10,9	10,5
8	11,1	11,7	13,1	5,5	5,4	6,2	8,4	8,0	8,8	10,3	10,0	9,9
9	14,2	14,4	15,2	7,2	7,7	8,1	9,5	10,4	12,6	8,0	6,9	7,2
10	15,1	15,0	15,1	8,5	8,4	8,7	13,0	12,9	12,9	7,0	5,6	3,8
11	14,3	13,7	13,8	9,1	8,8	8,9	12,3	12,0	11,6	3,0	2,2	1,8
12	13,4	12,2	11,9	9,0	8,7	8,9	11,3	10,7	10,4	3,2	5,0	5,6
13	10,7	10,1	11,2	8,9	9,0	9,3	9,7	9,4	8,8	3,0	1,6	3,1
14	11,5	11,5	12,0	8,8	8,9	9,2	8,9	8,4	7,9	3,1	3,9	4,2
15	11,7	11,6	11,8	9,3	10,5	11,8	6,4	5,7	6,6	2,3	2,0	3,7
16	11,4	11,3	11,7	11,8	11,8	11,7	8,2	9,5	10,8	5,0	5,1	5,4
17	12,0	12,0	12,3	11,5	11,5	11,3	10,8	10,1	9,4	5,2	5,6	6,6
18	12,2	12,0	11,6	9,7	8,5	9,5	8,3	7,3	7,0	7,5	7,2	6,4
19	11,7	11,7	11,5	9,2	9,0	10,2	8,0	8,7	10,2	5,4	5,0	4,4
20	12,1	12,7	12,9	10,7	10,9	11,8	11,7	11,9	12,0	3,6	4,3	4,3
21	13,1	12,9	12,8	11,6	11,8	12,2	10,7	9,1	8,2	4,3	4,5	4,4
22	12,1	11,5	11,0	12,1	11,8	12,0	7,9	8,1	9,0	3,4	2,9	4,2
23	10,6	9,0	7,1	11,8	12,4	13,2	9,1	9,0	8,8	5,1	5,7	6,7
24	5,0	6,7	9,0	12,2	12,0	12,2	8,4	7,9	7,7	7,4	7,7	8,4
25	11,0	11,2	11,0	11,8	11,3	11,6	7,3	7,1	7,2	9,0	8,9	9,6
26	9,9	9,6	9,4	10,8	9,9	8,3	7,5	7,3	7,7	10,4	10,5	10,5
27	9,5	9,4	9,8	7,2	6,8	7,3	8,8	9,1	9,3	9,7	9,1	8,0
28	9,2	8,5	9,0	8,4	9,5	10,7	8,7	8,1	7,8	6,6	5,4	6,3
29	9,3	9,9	10,2				7,3	5,3	4,5	7,3	7,9	8,3
30	9,8	9,0	8,0				3,0	1,3	2,8	8,1	7,8	7,1
31	6,8	7,5	7,6				3,3	4,5	8,2			

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1859. Monate Mai, Juni, Juli, August.

24" +

Tag	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	6,1	5,8	6,4	8,8	8,0	7,7	9,9	10,4	10,9	9,6	9,9	10,2
2	7,7	7,6	7,8	6,2	5,8	5,4	11,6	11,8	11,9	10,6	11,0	11,0
3	7,4	7,0	6,5	5,7	5,8	6,3	12,0	11,9	11,7	10,9	10,8	10,8
4	5,0	3,1	2,2	6,6	7,9	7,2	11,9	12,2	12,0	10,8	10,7	11,1
5	3,7	6,0	7,9	7,6	8,5	9,4	12,3	12,4	12,7	10,8	10,6	11,1
6	9,2	9,5	9,6	9,9	9,9	9,8	12,7	12,6	12,4	11,1	10,9	10,6
7	9,4	8,8	8,9	9,7	9,8	9,6	11,9	11,6	11,4	10,3	10,1	10,0
8	9,0	9,2	9,4	8,5	7,6	6,6	11,1	10,9	11,0	9,8	9,8	9,5
9	9,2	9,2	9,1	5,9	6,2	6,3	11,0	11,1	11,5	9,5	9,5	9,3
10	9,1	9,1	9,5	6,0	5,5	6,0	11,5	11,5	11,8	9,3	9,1	9,6
11	9,8	9,8	10,1	6,3	7,0	8,2	12,0	12,1	12,4	9,8	10,1	10,4
12	9,8	10,0	9 7	8,7	8,4	9,1	12,7	12,6	12,5	10,3	10,5	10,3
13	8,9	8,3	8,2	9,8	9,6	9,2	12,6	12,5	12,3	10,2	10,0	9,9
14	7,2	6,7	6,3	8,9	8,2	8,3	11,9	11,6	11,4	9,8	9,7	9,7
15	5,3	5,2	5,6	9,0	8,9	8,2	11,3	10,7	11,2	9,8	9,8	10,0
16	5,6	5,7	6,1	7,8	7,6	7,4	11,4	11,6	12,0	9,8	10,2	10,7
17	6,6	6,9	7,1	7,3	8,2	9,4	11,8	11,3	10,9	11,0	10,7	10,5
18	6,8	6,9	7,0	10,0	9,8	9,8	10,4	10,1	10,1	9,6	9,9	10,2
19	6,8	7,0	7,5	9,6	9,2	8,9	10,5	10,6	11,0	10,0	10,3	10,4
20	7,6	7,5	7,5	8,2	7,9	7,8	11,3	10,9	11,1	10,0	10,3	10,5
21	7,4	7,1	7,5	7,6	7,4	7,9	10,8	10,6	10,4	10,2	9,9	9,8
22	7,0	7,3	7,7	9,4	10,1	10,9	10,1	9,3	8,8	10,1	10,7	11,0
23	7,4	7,4	7,4	11,1	10,9	10,9	8,8	8,6	9,2	10,9	10,9	10,9
24	7,5	7,6	7,8	10,6	10,5	11,0	9,1	9,3	9,4	10,9	10,8	10,7
25	7,9	7,6	7,6	11,0	11,2	11,3	9,6	9,6	9,7	10,3	10,4	10,1
26	7,8	7,5	7,7	11,6	11,6	11,9	9,8	10,1	10,6	9,5	9,3	9,3
27	7,7	7,4	7,2	11,9	12,0	11,6	11,1	11,2	11,6	9,5	9,2	9,3
28	6,9	6,9	6,7	10,3	10,0	9,5	11,5	11,6	11,6	10,0	9,9	10,1
29	6,5	6,4	6,8	9,4	9,1	8,8	11,4	11,1	10,7	10,1	9,5	9,1
30	6,5	6,2	6,3	8,8	8,7	9,4	10,1	9,3	9,6	8,5	7,9	7,6
31	7,0	7,8	8,4				9,2	9,2	9,4	7,8	7,8	7,6

* 6h beob.

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1859. Monate September, October, November, December.

24‴ +

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	7,4	7,4	7,6	11,3	11,6	11,9	2,8	1,9	1,1	2,5	3,0	3,9
2	8,6	9,4	9,9	12,3	12,6	13,0	6,7	8,4	9,8	3,7	3,2	4,0
3	10,0	9,9	10,0	12,6	12,0	11,8	9,8	9,3	9,0	5,4	6,0	6,7
4	10,0	9,9	9,6	11,4	11,2	11,2	6,4	5,7	4,9	7,9	8,6	9,2
5	8,9	9,4	9,9	10,7	10,3	10,1	5,9	7,3	8,9	8,1	9,0	9,2
6	10,4	10,0	9,3	9,7	9,5	9,6	9,0	9,8	10,6	9,2	9,0	9,2
7	9,4	9,5	10,1	9,3	8,7	8,8	10,5	10,6	10,4	10,3	10,6	10,8
8	10,6	10,4	10,8	9,8	9,8	9,6	9,1	8,5	8,2	10,9	11,2	11,9
9	10,8	10,7	10,6	8,9	8,1	7,3	8,4	8,8	10,5	12,7	13,2	13,6
10	10,5	10,4	10,9	6,9	6,9	7,3	11,6	12,9	14,2	13,7	13,7	13,5
11	11,6	11,8	11,9	7,7	8,2	8,2	14,7	14,3	14,1	12,1	11,6	11,6
12	11,7	11,4	11,0	7,7	7,4	8,2	13,1	12,6	12,3	11,3	11,1	11,0
13	9,3	8,8	8,7	7,8	7,5	6,9	12,0	11,8	11,4	9,7	8,6	7,6
14	8,3	6,9	5,8	6,5	6,3	6,4	11,0	10,6	10,2	5,6	4,7	4,4
15	5,6	5,5	5,6	6,1	6,2	6,7	9,3	8,7	9,0	3,9	3,8	4,0
16	4,6	4,2	3,7	7,8	8,4	9,2	8,4	8,4	8,5	4,0	4,0	4,0
17	2,7	3,6	4,8	9,8	9,4	9,9	8,4	8,4	9,3	4,2	4,6	5,1
18	6,0	7,2	8,3	9,8	9,3	8,8	10,6	11,6	12,2	4,6	2,3	4,2
19	9,5	9,5	9,6	8,1	8,2	7,8	12,2	11,6	11,5	4,9	4,6	4,2
20	9,4	9,2	9,3	5,8	4,8	4,4	10,5	9,7	9,3	5,0	6,3	7,9
21	9,1	8,5	7,9	2,5	1,0	0,4	8,7	8,7	8,9	8,2	7,3	6,4
22	7,8	9,0	9,8	2,5	4,5	5,9	10,1	10,5	10,8	6,1	6,2	6,6
23	9,7	10,3	11,1	5,1	3,9	3,5	10,4	10,0	9,8	6,0	5,6	6,1
24	11,5	11,6	11,5	4,6	4,9	5,5	9,2	8,6	8,4	6,3	5,5	5,0
25	11,5	11,5	11,6	6,9	7,0	6,3	8,3	8,5	8,8	4,1	3,4	1,7
26	12,1	12,0	11,6	6,8	6,6	7,1	9,1	9,7	9,8	0,0	0,5	1,6
27	11,5	11,5	11,3	7,8	8,2	9,2	7,7	8,6	10,3	3,0	4,1	5,3
28	10,6	10,0	9,5	10,0	8,8	7,8	10,8	8,8	7,8	5,6	5,2	5,1
29	*8,9	8,2	9,1	6,1	4,7	3,9	8,3	7,3	6,5	6,8	7,3	7,3
30	10,8	10,8	11,1	4,4	5,8	5,2	3,8	3,0	1,6	6,1	7,8	9,4
31				1,4	2,7	3,8				9,3	9,6	9,5

* 5½h beob.

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1860. Monate Januar, Februar, März, April.

24‴ +

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	10,2	9,9	9,2	3,5	4,3	5,0	9,6	9,5	9,5	4,1	4,6	5,5
2	10,0	10,3	10,4	5,0	5,4	5,7	9,7	9,9	10,1	5,4	5,4	5,7
3	8,7	6,9	5,3	6,6	8,0	9,5	10,8	11,0	12,0	5,5	7,1	7,2
4	2,7	2,7	2,0	10,9	10,9	10,8	11,8	10,5	8,7	7,5	7,1	6,6
5	0,5	-1,5	-0,2	10,3	9,6	8,8	6,4	7,3	7,8	6,5	6,6	7,3
6	0,3	1,8	3,9	6,6	4,7	6,3	9,4	10,2	10,7	7,8	7,2	6,7
7	6,7	9,0	10,3	7,6	8,6	9,3	9,0	7,6	6,8	6,1	6,6	6,6
8	11,7	13,2	13,5	8,0	7,1	6,5	6,5	5,9	6,0	5,7	5,7	6,1
9	12,6	12,2	11,4	5,0	3,5	2,7	5,7	5,3	5,5	6,0	5,6	5,6
10	11,2	10,9	11,0	3,8	5,8	7,1	5,5	5,5	5,8	6,3	5,6	5,8
11	10,4	10,1	10,1	6,7	6,0	5,7	6,0	5,7	5,5	6,9	7,8	8,9
12	10,0	10,0	10,2	5,3	5,8	6,8	4,9	4,7	4,9	9,1	9,1	9,6
13	10,0	10,2	10,2	7,3	7,5	8,0	4,4	3,8	4,0	9,8	9,2	8,9
14	10,0	10,0	10,4	8,4	8,9	9,4	4,5	4,8	4,2	8,2	8,3	8,8
15	10,8	10,8	11,1	9,6	9,3	8,1	3,7	4,6	6,2	9,2	9,3	9,7
16	11,4	11,6	11,8	5,2	4,2	5,3	7,2	7,6	8,8	10,1	10,4	10,1
17	10,5	9,9	9,4	7,3	8,2	8,9	10,1	10,8	11,2	9,4	8,8	8,0
18	8,2	7,6	7,6	8,9	8,9	9,0	11,2	10,8	10,2	7,2	6,4	5,7
19	7,4	7,4	7,7	7,6	6,1	4,3	9,9	10,6	11,7	4,6	3,7	4,2
20	7,3	6,7	6,2	1,6	0,9	1,9	11,6	10,9	10,7	3,9	3,8	4,1
21	6,0	5,4	2,5	2,9	3,3	4,1	9,8	8,6	7,6	4,1	4,7	5,5
22	3,3	4,3	4,3	4,4	5,1	6,3	6,6	6,8	8,0	6,5	4,9	7,7
23	3,6	3,5	5,4	7,7	8,5	9,0	8,9	8,0	6,1	7,6	7,6	7,8
24	3,4	1,1	1,2	9,4	10,0	10,4	4,0	2,8	2,7	7,2	6,4	5,6
25	1,3	1,3	2,7	11,0	10,9	10,7	2,7	2,6	2,7	4,5	4,5	5,0
26	5,5	7,7	8,2	10,1	9,1	7,3	3,9	4,5	5,3	5,7	6,6	7,0
27	6,3	5,3	4,6	2,8	1,4	4,4	5,3	5,7	6,1	7,1	7,5	8,1
28	4,9	8,4	9,3	7,0	7,2	5,0	6,3	6,1	6,9	9,2	9,6	10,1
29	8,4	6,7	5,9	7,5	8,4	9,1	6,8	6,3	5,6	10,6	10,9	11,3
30	3,8	3,4	1,6				4,9	5,9	6,8	10,9	10,6	10,2
31	0,4	0,2	1,6				5,9	4,8	3,8			

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1869. Monate Mai, Juni, Juli, August.

24" +

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	''	'''
1	9,2	8,6	8,2	7,3	7,7	8,1	10,4	10,8	11,4	9,8	9,8	9,9
2	7,2	6,4	6,4	7,5	6,5	7,2	11,6	12,0	12,4	9,6	9,4	9,3
3	6,8	7,3	8,2	8,0	6,9	8,2	12,1	12,0	11,6	8,5	7,7	7,4
4	9,0	9,3	9,5	8,5	8,8	8,6	10,7	10,0	9,4	6,2	6,3	6,4
5	8,8	8,5	8,3	8,8	9,3	9,9	9,8	10,1	10,1	7,1	7,6	8,0
6	8,8	9,0	8,9	9,8	9,0	8,3	9,5	8,9	—	7,8	7,5	6,7
7	8,3	8,0	7,5	8,7	8,1	9,1	10,4	10,5	10,4	8,4	9,1	9,8
8	8,0	8,1	8,7	9,8	9,7	9,4	10,4	10,3	10,3	9,9	9,9	9,7
9	9,0	9,3	9,4	9,0	8,2	7,6	9,6	9,4	9,1	9,1	8,5	7,7
10	10,3	10,3	10,4	6,8	6,8	7,5	8,5	8,4	8,3	8,9	9,2	9,3
11	10,2	9,7	9,8	9,0	9,1	9,1	8,5	8,6	8,8	9,1	8,6	8,3
12	9,4	8,2	7,4	9,0	8,5	8,3	8,6	8,3	8,2	7,6	7,4	8,3
13	8,1	8,1	8,6	8,3	7,7	7,2	7,4	7,1	7,4	8,5	8,3	8,3
14	9,0*	8,9	8,7	6,8	6,2	6,6	7,9	8,7	9,7	8,0	7,9	8,1
15	8,3	8,1	8,4	6,6	6,6	6,9	10,4	10,3	10,3	8,6	8,6	8,4
16	9,2	9,2	9,7	6,1	5,3	6,6	9,7	9,2	8,8	7,6	6,7	6,1
17	9,2	8,5	7,9	7,5	7,4	7,7	8,8	8,8	9,0	6,9	7,0	8,6
18	7,3	6,9	6,5	8,1	8,4	9,0	9,0	8,6	8,5	9,4	10,0	10,4
19	7,0	6,9	7,1	8,5	8,6	8,9	8,4	8,5	8,6	10,6	10,6	10,9
20	8,0	8,4	9,3	8,4	7,6	8,6	8,7	9,3	7,8	10,7	10,0	9,3
21	10,2	10,5	10,7	9,4	9,3	9,3	9,6	9,1	8,9	8,7	8,6	9,4
22	10,8	11,0	11,2	9,9	10,5	10,8	8,9	8,4	9,2	9,3	8,3	8,3
23	10,4	9,8	9,4	10,8	10,6	10,5	9,2	9,4	9,5	8,9	9,6	10,3
24	9,2	9,1	9,7	10,4	10,2	10,3	9,0	8,5**	8,0	10,0	10,1	10,1
25	10,1	9,5	8,7	10,3	10,2	10,4	8,0	8,1	8,4	9,9	9,9	9,9
26	7,5	6,8	6,3	10,5	10,3	9,8	8,3	8,0	7,9	9,9	9,9	9,8
27	6,7	7,6	8,9	10,5	10,4	10,1	7,8	8,0	8,1	9,6	9,4	9,5
28	8,6	7,0	7,3	9,8	9,7	9,6	7,6	7,3	6,7	9,0	9,5	9,3
29	8,2	9,1	9,2	9,3	9,0	9,7	6,7	6,8	7,0	8,3	8,3	8,2
30	8,8	8,7	8,3	9,2	9,0	9,9	7,0	7,3	8,2	8,1	8,0	7,8
13	8,4	8,3	7,7				8,2	8,7	9,4	7,7	7,5	7,9

* um 6h beob.

** 12h 53' beob.

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1860. Monate September, October, November, December.

24‴ +

Tag	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	7,8	8,4	8,7	11,0	10,5	10,1	9,3	8,8	8,3	9,3	8,7	8,0
2	7,8	8,2	9,5	9,5	10,4	12,0	8,6	9,0	9,1	7,3	7,0	6,9
3	10,2	9,9	9,9	12,3	11,7	11,3	9,0	9,0	9,2	6,6	6,0	5,7
4	8,9	9,5	10,0	10,6	11,7	12,5	9,0	8,7	8,6	4,7	4,0	4,0
5	10,1	10,3	10,4	12,3	11,7	11,2	8,7	9,1	9,3	4,0	4,7	6,1
6	10,5	10,9	11,0	11,9	12,3	12,7	9,2	9,0	9,5	6,9	6,7	6,4
7	10,4	9,6	8,8	12,2	11,7	11,6	8,8	8,7	9,1	5,4	3,6	2,8
8	7,6	7,5	7,8	11,0	10,1	10,0	9,4	9,3	9,5	1,9	0,4	0,2
9	8,0	8,1	9,0	9,0	7,4	7,2	9,7	9,7	9,3	-1,7	-2,2	-0,6
10	8,8	8,5	8,4	8,4	9,7	9,2	8,6	8,3	8,3	1,3	3,1	4,3
11	7,8	8,3	10,4	6,3	5,4	4,4	7,8	7,2	6,7	3,7	2,8	3,7
12	11,7	11,6	11,1	3,1	4,1	7,6	6,4	6,0	6,3	5,1	5,6	6,5
13	10,6	10,3	10,3	8,5	8,5	8,0	6,1	6,2	6,6	7,0	7,4	8,1
14	9,7	9,4	9,1	6,9	6,2	7,1	6,6	6,3	6,8	8,4	8,7	9,0
15	8,2	7,0	7,0	8,2	9,1	9,5	6,9	6,4	6,1	8,8	8,7	8,9
16	8,2	8,6	9,6	9,4	9,5	9,5	6,1	7,0	7,0	8,2	7,4	6,5
17	10,0	9,5	9,1	10,2	10,3	11,2	5,6	4,0	3,0	4,7	3,7	2,9
18	7,0	5,1	6,3	11,0	10,0	9,5	3,9	4,5	5,8	2,8	3,6	4,9
19	6,3	6,3	6,0	9,3	9,7	9,9	7,5	7,6	8,6	4,2	3,3	2,8
20	6,6	7,2	8,3	9,6	10,5	11,5	9,3	9,1	9,0	3,7	4,1	5,0
21	9,6	10,6	10,9	11,7	11,5	11,3	9,0	9,0	8,9	5,2	4,8	4,2
22	11,0	10,4	9,9	10,8	11,1	11,2	7,6	6,7	6,5	3,0	2,2	2,8
23	9,4	8,4	7,7	11,3	11,6	11,8	5,5	5,5	5,2	4,1	4,2	4,2
24	7,8	7,3	7,0	11,8	11,6	11,6	3,8	3,7	4,5	3,1	2,5	2,9
25	7,8	9,0	9,2	11,7	11,5	11,6	3,8	3,6	3,9	1,8	1,0	1,1
26	6,9	7,8	8,8	11,3	11,2	11,3	3,9	4,3	3,8	2,9	4,1	5,3
27	9,5	8,9	7,8	11,3	11,1	11,0	2,0	3,8	4,2	3,8	4,0	4,3
28	7,4	7,2	8,2	10,9	10,8	10,7	5,3	7,1	8,8	5,0	4,6	5,6
29	8,3*	9,9	10,4	10,7	10,7	11,0	9,0	9,9	8,7	10,3	11,3	12,2
30	10,6	10,7	11,0	11,1	11,1	10,9	7,9	8,0	9,0	10,5	8,3	7,0
31				10,4	10,2	9,7				5,6	5,5	5,5

* $5\frac{1}{2}$ h beob.

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1861. Monate Januar, Februar, März, April.

24''+

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	4,2	3,6	3,5	12,0	12,2	12,6	8,7	8,9	8,9	5,9	6,6	8,1
2	5,1	6,1	6,9	12,7	13,0	14,2	7,6	8,7	10,2	8,8	8,7	8,8
3	8,0	8,7	8,9	13,6	12,6	12,3	9,2	7,6	6,9	8,1	8,9	9,3
4	7,7	6,6	6,4	10,9	10,3	9,5	7,9	6,6	7,1	9,0	8,5	8,2
5	5,8	6,0	6,6	9,4	9,2	8,7	10,0	10,7	11,3	7,8	7,6	7,8
6	6,4	6,5	6,9	8,5	8,3	7,8	10,6	10,3	9,1	8,6	9,3	9,4
7	7,9	8,8	9,2	7,1	7,0	6,6	6,5	7,3	9,8	9,4	9,9	10,3
8	10,3	10,0	9,7	6,7	6,5	6,1	11,0	10,7	10,3	10,3	10,4	10,7
9	9,6	9,8	10,1	5,0	4,2	4,5	9,7	10,7	11,4	10,5	10,8	11,3
10	10,1	10,1	10,2	6,4	7,2	7,4	11,2	9,4	7,7	11,1	11,1	11,1
11	10,0	9,7	9,9	5,8	3,5	3,2	5,1	3,0	2,7	10,7	10,7	10,5
12	9,5	9,5	9,1	4,9	5,7	6,7	1,6	1,4	1,5	9,6	9,1	8,8
13	7,1	6,3	6,1	7,2	7,9	9,0	1,9	3,1	5,7	8,8	8,8	9,2
14	6,2	6,2	6,3	10,3	11,0	10,9	8,5	9,3	10,3	9,2	9,2	9,4
15	6,4	6,5	6,5	9,1	8,8	8,2	10,4	10,5	10,8	9,5	9,7	10,5
16	5,9	6,1	7,1	7,8	8,1	8,7	10,5	10,3	9,5	11,1	11,7	12,1
17	7,7	7,8	8,7	8,6	7,8	7,3	8,9	8,8	7,6	11,9	11,4	11,1
18	9,2	9,6	9,9	6,8	6,9	6,9	4,2	4,3	4,1	10,4	9,6	9,3
19	9,8	9,6	10,0	7,5	7,5	7,6	2,6	1,0	1,2	8,8	8,3	8,5
20	10,1	10,9	12,5	7,8	8,3	8,6	3,0	5,4	6,5	9,7	9,9	9,1
21	13,3	13,1	12,5	9,0	9,2	9,0	4,3	3,1	4,0	7,4	6,4	5,6
22	11,0	10,6	11,2	9,1	8,5	8,4	5,1	6,1	7,1	4,6	4,6	5,0
23	11,2	11,1	11,3	7,5	7,5	7,2	8,8	9,2	9,2	5,0	5,1	5,5
24	11,5	11,7	11,8	7,5	8,3	8,9	8,5	8,3	7,9	6,3	6,8	7,7
25	12,2	12,2	12,7	8,8	8,4	8,1	8,0	7,6	7,1	8,4	8,5	8,5
26	11,7	12,3	13,3	7,8	7,9	8,4	6,3	5,9	5,4	8,1	8,3	8,7
27	12,8	11,8	12,1	9,0	8,7	8,6	4,7	4,6	4,7	9,1	8,8	8,2
28	12,4	12,5	12,2	8,5	8,0	8,2	4,9	5,0	5,0	6,4	7,2	7,6
29	11,9	11,6	11,4				5,3	5,4	6,0	7,5	7,8	9,5
30	11,4	11,2	11,5				6,2	6,1	6,1	10,3	10,6	10,9
31	11,5	11,6	12,0				6,2	6,1	5,8			

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1861. Monate Mai, Juni, Juli, August.

24″ +

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	10,9	10,8	10,8	8,8	8,0	7,9	9,6	10,5	11,1	11,5	11,3	10,9
2	9,8	9,6	9,1	7,6	7,7	8,4	10,7	9,9	9,3	10,4	10,2	9,8
3	8,9	8,3	6,6	8,8	9,1	9,7	8,5	8,4	8,6	10,2	11,0	12,1
4	4,7	5,5	5,8	10,1	9,7	9,5	8,2	7,3	6,8	12,1	12,1	11,9
5	6,3	6,3	6,6	8,7	8,0	8,0	6,7	5,9	6,9	11,2	11,1	10,8
6	6,8	7,1	7,2	7,6	7,3	7,5	7,6	7,7	7,4	11,1	11,2	11,2
7	7,0*	6,8	6,7	7,5	7,9	8,1	7,4	7,7	8,3	10,9	10,6	10,7
8	6,4	6,3	6,4	8,2	8,0	7,9	9,1	8,8	8,3	10,2	9,9	9,6
9	6,9	6,9	7,4	7,6	7,9	8,3	7,5	7,7	8,2	9,8	10,2	10,4
10	7,7	7,5	7,7	8,7	9,4	10,0	8,9	9,7	10,0	9,8	10,4	10,8
11	7,7	7,5	7,4	10,6	10,8	11,3	9,9	9,8	9,4	10,7	10,7	10,6
12	7,8	7,6	8,0	11,7	11,7	11,6	8,7	8,2	7,7	10,6	10,6	10,6
13	8,7	9,0	9,8	11,1	10,6	10,4	7,2	6,7	6,8	10,6	10,6	10,9
14	10,4	10,5	10,9	10,2	10,1	10,2	7,9	8,0	8,1	11,1	11,0	10,7
15	10,7	10,7	10,6	10,0	10,0	10,0	7,6	7,5	7,5	10,2	10,1	10,1
16	9,8	9,4	8,9	9,9	9,6	9,6	7,5	8,0	9,0	10,0	9,3	8,9
17	8,2	7,6	7,7	9,3	9,2	9,8	9,7	9,9	10,2	9,3	10,0	11,5
18	9,1	9,4	9,8	10,1	10,2	10,1	9,5	9,1	9,1	11,5	11,1	10,7
19	9,9	10,2	11,1	10,3	10,3	10,5	9,2	8,9	8,8	10,1	10,0	10,0
20	11,3	11,6	12,0	10,6	10,8	11,1	8,6	8,5	9,1	10,1	10,1	10,7
21	11,6	11,9	11,8	11,0	10,7	10,5	9,5	9,4	9,6	11,1	11,3	11,5
22	10,3	9,8	10,1	9,8	9,6	8,8	9,4	9,3	9,6	11,6	11,9	12,3
23	10,4	10,3	9,7	8,2	8,0	8,2	8,7	8,5	8,4	11,9	11,4	11,1
24	8,0	7,6	7,9	9,1	9,6	10,1	9,5	9,7	10,1	10,2	9,6	9,5
25	7,9	7,9	8,2	9,9	9,6	9,2	10,2	9,8	9,1	9,6	9,7	10,4
26	9,1	9,4	9,7	8,6	7,6	7,2	7,7	7,5	8,7	10,8	11,4	11,6
27	10,2	9,9	10,0	6,1	6,6	6,3	8,6	8,6	8,3	12,1	12,0	12,4
28	9,4	9,1	8,6	6,2	6,5	6,9	7,5	9,0	10,5	11,8	11,2	10,7
29	8,8	8,3	8,4	7,5	7,7	7,6	11,5	11,2	10,7	10,6	10,8	11,2
30	8,5	8,5	8,6	7,5	7,8	8,9	10,4	10,6	10,9	11,4	11,4	12,0
31	8,8	9,1	9,3				10,3	10,8	11,2	12,1	11,8	11,7

* 6h beob.

Hohenpeissenberg. Barometerstand bei 0° R.

1861. Monate September, October, November, December.

24‴ +

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	11,1	10,7	10,3	9,1	8,9	8,8	5,6	4,8	4,6	10,0	9,9	10,1
2	10,0	10,0	9,7	9,0	9,0	9,6	4,1	3,6	3,9	11,9	12,5	12,5
3	9,5	9,7	9,7	10,1	10,1	10,3	4,4	5,4	6,5	11,7	11,0	10,9
4	10,2	10,3	10,6	10,3	10,4	10,2	8,2	8,9	10,1	10,9	10,3	9,9
5	10,1	10,3	10,9	10,5	10,7	11,1	10,6	10,1	9,8	8,3	7,0	6,1
6	10,6	9,7	8,8	11,5	11,5	11,7	9,6	8,9	8,2	6,1	6,8	6,7
7	8,4	9,4	10,1	11,5	11,2	11,2	6,3	5,8	6,0	5,4	4,3	5,2
8	10,3	10,4	10,8	10,8	10,3	10,2	5,2	4,4	3,9	6,8	8,0	9,7
9	10,3	9,9	9,4	10,6	11,0	11,0	2,7	2,5	5,4	10,3	10,4	10,6
10	8,3	8,0	7,7	11,0	10,4	9,9	8,0	7,1	7,3	10,4	10,1	10,2
11	5,9	7,5	9,0	9,0	8,7	8,7	8,2	9,0	9,9	10,7	11,1	11,5
12	9,7	10,4	11,4	10,5	11,8	12,5	9,4	8,6	8,6	11,6	11,3	10,8
13	11,9	11,5	11,2	12,2	11,8	11,7	8,6	7,6	6,4	9,3	8,3	8,9
14	10,2	9,5	9,2	11,5	11,3	11,0	4,1	4,6	4,2	9,7	10,4	11,1
15	8,7	8,4	8,7	11,0	10,9	11,2	3,3	3,9	4,5	10,6	9,7	9,7
16	8,3	8,2	8,3	11,1	11,1	10,9	5,0	5,1	4,9	9,8	9,6	9,6
17	8,2	8,4	9,1	10,4	10,4	10,6	5,5	6,6	8,0	10,1	9,8	9,1
18	9,8	10,2	10,7	10,3	10,2	10,1	9,3	10,2	11,6	7,1	6,0	5,5
19	10,6	10,6	10,5	10,0	9,7	9,4	13,1	13,3	13,1	5,6	7,0	7,8
20	10,0	9,1	9,5	8,8	8,6	8,7	12,8	12,3	12,1	9,2	9,9	10,1
21	9,1	8,9	8,8	9,2	9,4	9,7	10,8	10,7	10,0	10,0	9,9	9,8
22	8,2	8,1	8,3	9,7	9,7	10,1	9,0	7,9	6,9	9,3	9,1	9,2
23	8,1	8,2	8,0	10,6	10,8	11,0	4,9	4,6	4,9	9,2	9,7	10,4
24	7,4	7,2	7,3	10,8	10,8	10,9	5,9	6,6	7,8	10,6	10,6	10,6
25	6,4	6,4	7,1	10,4	10,2	9,9	10,6	10,6	10,2	10,4	10,1	9,9
26	7,1	7,7	8,0	9,4	9,3	9,1	9,8	9,5	9,6	9,6	9,6	10,5
27	8,2	8,4	8,9	8,5	8,1	8,0	9,3	9,0	8,8	11,6	12,0	12,1
28	9,4	9,5	9,8	7,5	7,3	7,1	8,2	8,1	9,1	11,9	11,8	11,8
29	9,8	10,1	10,5	5,5	5,1	6,1	10,7	10,4	10,5	11,2	11,0	11,0
30	10,1	10,0	10,0	6,4	6,2	6,4	10,9	10,5	10,3	10,6	10,6	11,0
31				6,3	6,2	6,4				10,9	10,9	10,9

Hohenpeissenberg. Barometerstand bei 0° R.

1862. Monate Januar, Februar, März, April.

24″ +

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	10,4	10,2	10,4	7,5	8,0	8,5	5,9	5,9	5,8	7,2	8,9	10,0
2	10,2	10,0	10,1	10,0	10,8	11,1	4,0	3,5	2,9	9,2	8,7	8,1
3	8,6	7,0	6,3	11,2	11,5	12,0	1,0	0,9	0,7	7,0	6,7	6,7
4	4,3	3,4	4,2	12,0	11,7	11,6	1,8	3,8	5,5	7,4	7,9	8,9
5	4,8	3,8	3,4	10,2	9,6	8,8	7,6	8,6	9,8	9,8	10,0	10,4
6	4,4	6,3	8,5	7,9	6,7	7,2	8,6	8,2	8,7	10,4	10,4	10,6
7	9,5	9,6	10,0	7,6	7,3	7,1	8,1	7,8	8,3	10,8	10,5**	10,5
8	9,5	8,8	8,2	8,2	9,1	10,0	8,8	8,1	7,4	10,1	9,7	9,1
9	8,4	9,1	9,2	9,7	9,6	9,7	8,4	8,6	8,5	8,6	8,1	7,8
10	7,6	7,1	7,8	9,1	9,0	9,2	8,6	9,0	10,0	8,2	8,1	8,2
11	7,9	7,9	8,4	8,6	8,4	8,5	10,2	9,5	8,7	8,1	8,1	8,1
12	6,4	6,7	6,8	7,5	6,9	7,1	7,5	7,4	7,5	7,9	8,0	8,0
13	6,0	5,7	6,0	7,3	7,6	7,7	8,0	8,0	8,3	6,9	7,2	7,7
14	5,6	4,9	4,7	7,3	7,7	8,3	8,6	8,6	8,9	8,3	7,9	7,5
15	4,9	5,2	6,1	8,7	8,9	8,9	9,0	9,0	8,9	6,9	6,5	7,6
16	6,8	7,1	7,1	8,9	8,8	8,2	8,7	8,7	8,6	8,5	9,0	9,0
17	6,6	6,3	6,6	7,4	6,7	6,1	8,9	8,7	9,0	8,6	8,3	8,4
18	6,9	6,4	6,2	5,8	5,9	6,5	8,1	7,5	7,3	8,6	8,5	9,1
19	5,2	4,9	5,2	7,8	7,6	7,7	5,9	5,3	4,5	9,1	9,2	9,6
20	4,9	4,8	5,0	8,4	8,4	9,0	4,6	3,5	2,7	10,2	10,3	10,3
21	5,3	5,8	6,8	9,5	9,2	8,5	2,4	2,1	2,7	10,4	9,8	9,8
22	6,7	6,7	7,1	7,7	8,3	9,2	4,3	6,2	8,3	9,8	9,2	8,3
23	8,1	8,2	8,0	9,9	9,9	9,8	9,0	8,5	8,1	7,8	8,5	9,6
24	8,3	8,6	8,9	8,9	8,3	8,0	8,0	7,6	7,4	11,0	11,0	11,0
25	8,8	8,6	9,6	7,7	7,9	8,3	6,9	6,6	6,5	10,5*	10,6	10,5
26	10,1	10,6	11,4	8,7	8,7	9,0	6,5	5,9	5,4	10,6	10,2	10,2
27	11,7	11,6	11,2	8,9	9,1	9,2	4,5	4,0	3,9	10,0	9,7	10,2
28	10,7	10,2	10,0	7,9	7,6	6,9	2,5	1,8	1,9	10,1	10,2	9,6
29	9,6	10,1	9,7				2,0	1,5	0,9	10,5	11,5	11,6
30	7,8	7,2	6,5				2,3	3,7	4,6	11,4	11,6	11,5
31	5,9	6,4	7,5				4,5	4,8	5,4			

* 5½h beob. ** 8h beob.

Hohenpeissenberg. Barometerstand bei 0° R.

1862. Monate Mai, Juni, Juli, August.

24'' +

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	11,2	11,2	10,9	8,6	8,6	8,7	8,7	9,3	9,8	10,7	10,9	10,8
2	11,5	11,5	11,3	9,8	9,6	9,9	9,9	9,8	9,9	10,9	10,8	10,7
3	11,0	10,4	9,9	10,5	10,4	10,5	10,2	9,9	9,5	10,0	9,7	9,8
4	8,9	8,6	8,8	11,1	10,9	10,5	9,4	9,3	9,0	9,8	9,6	9,4
5	9,5	9,8	10,2	8,9	8,4	8,5	8,7	8,8	8,9	8,8	8,8	9,6
6	10,7	10,8	10,4	9,0	9,4	9,6	7,7	6,7	5,9	9,1	10,0	10,0
7	9,4	9,8	10,5	10,0	10,1	10,4	8,8	9,8	9,7	9,8	8,4	8,5
8	10,9	10,6	9,9	10,5	10,2	9,9	9,7	10,6	11,7	8,3	8,0	7,8
9	8,4	7,9	7,8	9,5	8,4	10,1	11,8	11,2	10,5	7,8	7,8	8,1
10	7,7	7,7	7,6	10,5	9,6	8,4	9,3	8,5	8,0	8,5	8,7	8,9
11	7,7	7,2	6,8	7,9	6,9	7,0	7,7	8,1	8,8	9,7	9,9	10,3
12	6,9	5,7	5,7	7,9	7,4	6,9	8,3	7,6	7,2	10,6	10,5	10,4
13	6,0	6,2	6,2	7,9	8,8	8,8	6,8	9,1	10,1	9,9	9,6	9,4
14	6,0	5,8	5,7	8,8	8,6	8,1	10,5	10,2	9,8	9,0	8,9	8,9
15	7,5	7,5	7,3	8,5	8,6	9,2	9,2	8,4	8,5	8,7	8,4	7,8
16	7,8	8,5	9,0	8,1	7,0	8,1	7,0	8,1	9,1	7,8	7,5	7,5
17	9,4	9,8	9,9	7,8	8,4	8,5	9,1	9,2	9,4	7,3	7,5	7,6
18	9,6	9,3	9,3	7,5	6,7	6,6	9,5	10,1	10,8	7,6	7,7	8,2
19	9,2	8,8	8,6	6,8	7,0	7,6	11,3	11,2	11,5	8,4	8,6	9,0
20	8,1	7,5	7,4	7,9	7,7	7,8	11,6	11,2	11,6	9,1	9,0	8,8
21	7,2	7,1	6,8	7,2	7,2	7,2	11,1	10,3	11,8	8,3	8,6	9,0
22	8,4	8,8	8,9	6,3	6,2	6,4	11,3	10,8	10,5	9,0	8,6	8,3
23	9,3	9,1	9,3	6,7	6,8	6,8	10,2	9,9	9,9	9,2	10,2	10,8
24	9,8	9,6	9,7	8,5	8,9	9,1	9,7	10,6	11,6	10,7	10,9	11,2
25	9,5	9,4	9,2	8,8	8,6	9,2	11,8	11,7	11,6	11,2	11,1	10,7
26	9,0	9,1	9,1	9,3	9,3	9,1	11,0	10,7	10,6	9,7	9,1	8,5
27	8,9	9,0	9,3	8,1	7,2	6,7	10,7	10,5	11,1	8,2	8,1	8,0
28	9,5	9,4	9,4	7,6	7,6	8,4	10,6	10,4	10,2	8,2	8,2	8,7
29	9,5	8,7	8,6	9,0	9,2	9,5	9,7	9,8	9,7	8,7	8,9	8,9
30	7,0	6,9	7,8	9,3	8,8	8,6	9,3	8,4	9,2	8,6	8,6	8,7
31	9,2	9,2	9,1				10,8	11,4	11,3	8,9	8,9	8,8

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1862. Monate September, October, November, December.

24″ +

Tag	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	8,6	8,7	8,7	10,4	10,4	11,9	6,8	6,7	7,2	6,1	6,1	6,1
2	8,5	8,0	8,5	12,0	12,4	12,9	7,7	8,3	9,1	6,1	6,1	6,7
3	9,0	8,7	7,8	12,7	12,9	13,2	8,6	8,2	8,2	8,0	8,0	7,9
4	6,8	7,0	7,0	12,9	12,7	12,6	8,3	8,7	9,2	7,9	8,4	8,5
5	6,8	8,3	8,6	11,9	11,5	11,2	9,4	9,2	9,4	10,5	10,7	11,5
6	7,3	8,7	9,5	10,0	9,7	9,5	9,5	9,5	9,7	12,4	12,3	12,2
7	10,0	10,2	10,6	9,8	9,1	9,3	9,7	9,6	9,7	11,7	11,3	11,1
8	10,9	11,0	11,0	9,8	10,3	10,9	9,5	9,1	9,4	9,2	7,6	8,2
9	10,7	10,4	10,2	10,7	10,9	11,1	9,7	9,3	8,5	8,4	8,5	8,8
10	9,1	8,6	8,3	11,0	11,0	10,8	7,5	6,8	6,0	9,1	8,0	7,3
11	8,4	8,2	8,4	10,4	10,3	10,5	4,3	3,2	2,3	9,2	9,4	8,9
12	8,7	9,5	10,0	9,9	9,8	9,8	2,8	4,5	6,2	6,1	7,4	11,1
13	9,3	8,7	8,3	9,4	9,2	10,2	6,6	6,4	5,7	12,2	11,7	10,2
14	8,0	8,2	8,6	10,7	10,9	11,7	5,4	5,4	5,9	10,4	12,2	12,9
15	8,4	8,2	8,2	10,9	10,0	10,1	6,3	6,6	7,1	13,1	13,0	13,2
16	8,2	8,4	8,8	10,6	10,8	11,7	7,3	7,9	8,5	13,2	13,3	13,9
17	9,4	10,0	10,7	11,2	10,0	9,2	8,9	9,1	9,4	13,6	13,2	12,7
18	10,6	10,7	10,6	8,7	8,5	7,2	9,4	9,4	9,3	10,6	10,8	10,9
19	10,0	9,8	9,4	5,8	8,0	7,9	8,4	7,8	7,9	5,9	3,7	4,6
20	8,6	8,6	8,7	4,9	4,3	6,1	7,2	7,4	7,4	2,9	1,2	1,5
21	9,2	9,3	9,6	7,6	7,6	7,2	7,1	7,0	7,1	1,1	1,2	2,6
22	9,6	10,2	10,6	9,3	8,7	7,2	6,5	5,9	5,7	5,1	6,2	7,1
23	10,4	10,3	10,1	6,3	5,9	6,0	5,5	5,1	4,9	7,7	8,6	9,7
24	9,9	9,5	9,2	6,3	6,5	6,8	4,1	3,6	4,3	10,4	11,0	11,6
25	9,0	9,2	9,7	8,2	9,5	10,1	3,3	2,3	1,7	12,0	12,4	13,2
26	9,9	9,9	10,2	9,7	9,5	9,6	0,4	1,7	3,1	13,0	12,2	11,7
27	10,1	10,3	10,4	10,2	11,2	11,1	4,5	6,0	7,1	11,7	12,1	12,7
28	10,8	10,7	10,5	9,4	9,1	8,9	7,8	7,7	7,8	12,1	11,0	10,7
29	10,0*	9,7	9,7	8,5	7,9	7,2	6,5	6,0	6,2	9,3	8,5	8,1
30	11,1	11,3	10,9	6,7	6,5	7,4	6,8	6,7	6,5	6,9	4,9	5,1
31				7,4	7,3	7,3				7,1	9,0	10,9

* 5½h beob.

Hohenpeissenberg. Barometerstand bei 0° R.

1862. Monate Januar, Februar, März, April.

24" +

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	11,4	11,2	10,8	9,0	9,5	9,9	9,9	9,8	10,3	9,6	9,4	9,2
2	9,6	8,7	7,9	10,2	11,1	11,3	10,6	10,5	10,5	9,1	9,3	9,8
3	7,6	7,6	8,1	10,2	10,0	10,0	9,7	9,2	8,5	10,1	9,8	9,4
4	7,5	7,1	7,2	10,5	11,4	12,4	7,4	7,0	7,2	8,6	8,3	8,2
5	6,5	5,9	5,6	11,2	10,2	11,2	7,3	7,1	7,4	8,7	8,4	8,4
6	5,1	4,7	3,9	12,3	12,1	12,9	8,0	7,9	7,3	8,0	7,8	7,1
7	2,1	1,7	3,7	12,2	11,5	10,8	7,6	7,0	7,3	6,7	6,1	6,8
8	2,6	3,8	5,5	9,4	8,1	7,0	4,9	5,9	5,8	7,0	7,3	8,0
9	6,7	7,4	7,6	7,8	9,2	10,3	5,4	4,3	2,8	8,1	8,4	8,7
10	6,8	6,2	6,3	10,6	11,3	11,7	0,6	2,4	3,6	8,5	8,1	7,8
11	6,3	5,4	7,0	11,8	11,8	11,8	4,3	3,8	3,9	7,5	7,4	7,4
12	8,3	10,3	11,4	11,9	12,2	12,6	5,1	4,7	3,4	7 4	7,5	7,8
13	11,0	10,0	9,8	12,6	13,2	13,6	2,5	1,7	1,5	8,4	8,5	8,4
14	8,7	8,0	8,6	13,4	13,1	13,3	1,7	2,3	2,4	8,2	8,3	8,6
15	9,3	10,1	10,5	12,7	13,0	13,4	1,7	1,0	0,8	9,0	8,6	8,2
16	9,3	8,4	8,7	13,4	13,7	13,9	0,5	1,5	3,2	7,8	7,8	8,1
17	9,0	8,6	7,7	13,5	13,1	13,1	4,9	5,8	6,3	8,7	8,7	8,9
18	5,7	3,9	2,6	12,7	12,5	12,4	6,4	6,3	6,4	9,1	9,3	9,7
19	2,5	1,6	4,0	11,7	11,7	11,9	6,5	7,3	8,3	9,8	9,7	9,8
20	3,7	1,5	3,0	11,8	12,2	12,2	8,8	8,7	8,6	9,1	8,7	8,5
21	4,1	4,6	6,1	11,6	11,6	11,6	7,2	7,2	8,5	8,3	8,2	8,6
22	9,0	9,4	9,6	11,2	10,7	10,9	10,1	10,8	11,6	8,7	8,3	8,1
23	10,1	9,9	9,9	10,8	10,5	10,1	12,0	11,9	12,1	8,1	8,3	9,3
24	10,0	9,6	9,3	9,9	10,5	11,4	12 9	12,3	12,8	10,0	10,6	10,9
25	9,9	11,1	12,5	11,9	12,4	12,7	12,8	12,8	12,6	11,0*	10,4	10,7
26	13,9	13,9	13,6	13,0	13,0	12,9	11,5	10,8	10,7	10,4	10,6	10,7
27	12,3	11,4	11,1	12,3	11,7	11,4	10,3	10,5	10,6	10,4	9,8	9,4
28	12,9	13,0	13,0	10,7	10,5	10,5	8,6	7,2	6,8	8,6	7,3	6,8
29	11,6	10,2	9,3				5,6	5,5	5,9	6,1	6,0	6,8
30	9,0	8,6	8,5				7,0	7,8	8,2	7,7	8,2	8,7
31	7,8	7,4	7,1				9,0	9,6	10,1			

* 5½h beob.

Hohenpeissenberg. Barometerstand bei 0° R.

1868. Monate Mai, Juni, Juli, August.

24‴ +

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	8,8	8,8	9,0	10,0	10,1	10,4	12,7	12,7	12,6	10,6	10,3	10,0
2	7,4	7,0	6,9	10,2	10,1	10,4	12,2	11,7	11,7	9,8	10,4	10,9
3	7,1	6,8	6,9	10,0	10,2	9,9	11,3	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0
4	6,9	6,9	7,1	9,3	9,2	8,9	10,9	10,7	11,1	11,0	10,8	10,6
5	7,7	7,9	8,6	8,6	9,3	8,9	11,1	11,1	11,5	10,2	10,2	10,0
6	9,3	9,3	9,6	7,9	6,7	6,5	11,9	12,1	12,0	10,9	10,7	10,9
7	9,7	9,8	10,2	6,8	7,3	7,3	11,4	11,1	10,8	11,4	11,5	12,0
8	10,7	10,5	10,3	7,6	7,7	8,4	10,6	10,6	10,7	12,1	12,0	11,9
9	9,6	9,0	8,3	9,3	9,3	9,1	10,7	10,3	10,6	12,1	12,1	12,0
10	7,7	7,3	7,6	7,9	7,3	7,2	10,4	11,0	11,5	11,8	11,2	11,2
11	8,1	8,7	9,6	7,4	7,3	7,2	11,4	11,7	11,7	10,7	10,5	10,3
12	9,6	9,4	9,0	6,9	6,6	7,6	11,4	11,3	11,3	10,1	9,9	9,9
13	8,7	8,4	8,9	8,0	8,3	8,4	11,6	11,6	11,7	9,8	9,6	9,6
14	9,3	9,5	10,1	8,2	8,4	9,0	11,8	11,7	11,6	10,1	10,4	10,5
15	9,9	9,9	9,8	9,4	9,5	—	11,1	10,6	10,2	10,3	10,7	10,6
16	10,4	9,9	9,6	9,1	9,3	9,5	10,0	9,5	9,5	10,1	10,1	9,7
17	9,3	8,7	8,5	9,1	8,5	9,1	9,1	8,9	8,5	8,6	7,8	8,4
18	7,9	7,3	6,9	9,1	8,5	7,9	7,2	6,4	6,6	8,4	8,1	8,5
19	6,5	6,1	6,2	7,4	7,6	7,7	8,3	8,8	8,9	8,4	8,5	8,5
20	8,2	8,8	9,3	7,7	7,6	8,3	8,4	8,2	8,2	6,4	6,5	7,4
21	9,2	9,3	9,1	9,1	9,7	10,6	8,9	9,1	9,4	8,1	8,2	8,7
22	7,9	7,1	6,5	10,8	10,8	10,9	8,6	8,5	9,7	9,4	9,7	10,2
23	5,7	5,5	5,0	11,0	11,3	11,3	10,2	9,7	10,0	10,1	10,2	10,4
24	3,9	3,8	4,8	11,1	11,0	11,1	9,6	9,8	10,4	10,5	10,3	10,3
25	5,4	5,0	5,7	11,0	11,1	11,1	10,0	9,4	9,3	9,6	8,7	8,1
26	6,6	7,8	9,2	11,4	11,4	11,1	8,6	8,3	9,4	8,5	8,5	8,3
27	10,6	—	11,7	10,6	10,4	10,2	10,2	10,7	11,0	8,1	8,0	8,3
28	11,7	11,3	11,3	10,2	9,7	9,5	10,5	10,4	10,0	8,3	8,6	8,8
29	11,3	11,0	10,8	9,5	9,6	8,9	9,6	9,2	9,0	8,9	9,2	9,1
30	10,6	10,3	10,1	10,5	11,4	12,0	9,6	10,0	10,8	9,6	9,8	10,3
31	9,5	9,4	9,4				10,8	10,8	11,2	10,4	10,1	10,6

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1863. Monate September, October, November, December.

24" +

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	13,1	13,0	13,0	10,1	9,6	9,5	10,5	10,6	10,5	12,3	12,4	12,3
2	12,5	12,1	11,4	10,0	11,0	12,0	9,0	7,5	8,6	10,3	7,6	8,6
3	11,5	9,8	11,1	13,1	13,6	14,0	9,8	12,2	13,3	10,5	8,0	8,4
4	13,3	12,8	11,6	13,6	13,4	13,2	12,7	13,1	14,7	11,1	13,4	15,0
5	12,3	13,0	12,8	12,7	12,4	11,9	15,0	15,2	14,6	15,8	15,1	14,8
6	11,8	12,1	13,1	11,4	11,2	10,9	13,9	14,3	14,8	14,0	13,8	14,4
7	12,3	11,9	12,3	10,1	9,8	9,8	13,4	13,1	12,8	15,6	16,0	16,7
8	12,7	12,9	12,4	9,3	9,3	9,4	11,1	10,1	9,5	15,3	14,4	14,1
9	12,0	11,9	12,1	8,7	9,7	10,4	8,8	9,2	10,4	13,8	13,9	14,0
10	11,3	11,1	11,6	10,8	11,2	10,7	9,9	9,2	8,5	13,7	13,9	14,0
11	12,2	12,8	13,7	10,4	9,8	9,5	7,5	6,9	5,6	13,9	13,6	12,9
12	14,4	14,6	14,6	8,9	8,9	7,2	5,8	7,5	9,6	12,0	12,0	11,6
13	14,4	14,4	14,4	8,8	9,5	10,5	11,3	12,3	13,0	12,7	13,8	14,2
14	14,3	14,2	14,5	11,1	11,5	12,2	12,8	12,3	12,1	13,9	14,3	14,6
15	13,9	13,6	13,3	11,9	11,2	11,2	12,3	12,6	13,0	14,6	14,5	14,4
16	12,6	12,3	12,8	11,6	11,7	12,0	12,9	12,9	13,1	12,6	11,5	10,2
17	12,8	12,9	13,6	12,8	13,0	13,5	13,3	13,5	14,0	9,2	9,5	10,1
18	13,5	13,2	13,4	13,9	13,8	13,8	14,2	14,5	14,5	10,7	12,2	13,6
19	13,2	13,0	13,0	14,1	14,4	14,2	14,5	14,7	14,9	14,1	14,2	14,9
20	12,4	11,1	10,3	13,6	13,6	13,8	14,9	14,5	14,4	14,5	13,6	13,5
21	8,4	7,9	5,9	13,9	13,4	13,3	13,6	13,1	13,0	12,8	12,6	12,3
22	5,2	4,3	4,5	12,5	12,5	13,2	12,8	12,4	12,3	9,3	6,7	9,5
23	5,4	6,6	8,3	13,0	13,0	13,4	14,7	11,3	12,2	11,6	11,6	11,1
24	9,5	9,8	10,7	13,2	13,1	12,8	12,4	12,3	12,8	11,0	12,5	13,8
25	10,5	10,5	11,5	11,9	11,8	11,9	13,3	13,8	14,7	14,1	13,6	13,8
26	11,4	12,1	13,0	12,1	12,1	12,2	15,2	15,2	15,5	13,3	12,9	12,6
27	13,4	13,4	13,5	11,6	11,6	11,4	14,9	14,4	13,9	11,1	9,7	9,3
28	12,3	12,1	12,8	10,5	10,1	10,1	13,4	13,3	13,2	11,4	12,9	14,0
29	13,0	12,8	12,8	10,0	9,8	10,0	12,8	13,9	12,9	12,7	11,5	10,6
30	12,5	11,8	11,2	10,6	10,3	9,8	12,6	12,5	12,5	10,1	10,3	11,1
31				9,8	10,4	10,8				10,9	10,2	9,2

Hohenpeissenberg. Barometerstand bei 0° R.

1864. Monate Januar, Februar, März, April.

24" +

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	8,3	8,0	8,6	14,3	14,7	14,7	9,3	10,3	10,8	11,0	10,2	9,4
2	9,6	11,0	12,4	14,9	14,6	14,8	10,2	9,3	9,7	8,7	8,8	10,3
3	12,1	11,9	12,0	14,6	14,2	13,3	9,7	9,8	9,5	10,5	11,1	11,6
4	11,8	11,9	12,2	11,3	11,2	11,8	9,4	9,2	8,9	10,4	9,7	10,0
5	12,1	12,2	12,3	11,3	10,7	10,2	8,3	7,3	6,1	10,2	11,3	12,2
6	12,2	12,3	12,1	8,9	8,1	7,7	4,8	6,2	8,0	12,5	12,1	11,9
7	11,8	11,6	11,9	7,5	7,8	7,9	8,3	7,6	7,7	11,9	11,9	12,8
8	12,1	12,1	12,1	7,0	6,3	6,6	7,2	6,8	8,0	13,4	12,9	12,9
9	11,9	12,0	12,3	6,4	6,0	6,3	6,1	5,7	6,4	12,0	11,7	11,4
10	12,3	12,6	13,0	6,4	5,9	5,7	7,6	9,8	11,6	11,1	11,0	11,2
11	13,0	13,4	13,6	5,2	6,9	9,5	12,4	12,1	11,9	10,7	10,6	13,5
12	13,5	13,8	14,4	11,3	10,8	11,0	11,4	12,8	13,7	11,0	11,2	11,2
13	14,2	13,8	13,4	12,4	13,1	13,7	14,4	14,1	14,5	10,9	10,8	10,9
14	12,9	12,9	13,0	15,4	15,4	14,5	13,9	13,5	13,3	10,7	10,3	10,1
15	13,2	13,6	14,1	13,5	12,9	12,5	12,2	11,4	10,8	9,7	9,9	9,6
16	14,3	14,1	14,1	12,1	10,9	9,3	10,6	10,6	12,2	9,4	9,4	9,4
17	13,7	13,5	13,4	8,2	8,2	8,5	12,7	12,6	12,1	9,1	10,1	11,1
18	13,1	13,3	13,9	8,5	8,9	9,6	10,6	10,2	9,6	12,0	12,6	13,4
19	14,4	14,9	15,2	9,9	9,7	9,7	9,0	8,6	8,6	13,2	12,8	12,6
20	15,5	15,5	15,6	9,0	8,3	7,4	8,1	7,8	7,9	12,1	11,8	11,8
21	14,3	13,7	13,7	4,8	3,5	6,3	7,2	6,6	6,4	10,8	10,7	11,2
22	14,1	13,9	14,1	8,6	9,5	9,8	6,4	6,4	6,6	11,3	11,9	12,6
23	13,8	13,4	13,2	9,6	8,6	9,0	6,6	7,8	9,0	13,1	13,2	13,4
24	12,6	12,2	14,1	9,6	9,9	10,2	9,4	9,8	9,6	13,1	12,8	12,7
25	14,9	15,3	15,5	10,2	10,1	10,1	8,6	8,4	8,1	13,0	12,9	12,8
26	15,2	14,7	14,6	10,0	10,0	9,9	7,4	6,3	6,0	12,8	12,7	12,5
27	14,1	13,8	13,3	9,6	9,6	9,6	4,9	4,0	3,9	12,2	12,0	12,4
28	12,2	10,4	10,5	9,6	9,4	8,6	3,9	4,1	4,2	12,1	11,2	10,5
29	10,0	11,2	13,8	7,4	7,2	7,6	2,5	1,8	3,9	10,2	10,3	10,7
30	14,7	15,1	15,1				5,1	6,0	7,2	11,2	10,7	11,6
31	14,5	13,7	13,2				9,0	10,1	11,1			

Hohenpeissenberg. Barometerstand bei 0° R.

1864. Monate Mai, Juni, Juli, August.

24″ +

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	12,1	12,4	13,0	11,1	10,6	9,9	10,5	10,5	11,6	14,0	13,5	12,9
2	12,1	10,3	9,2	9,4	9,3	9,3	11,9	11,8	11,3	11,9	12,2	13,1
3	8,3	7,5	7,7	10,4	10,9	11,1	10,5	10,3	10,7	12,7	12,9	13,2
4	10,2	10,9	10,6	10,9	11,2	11,7	11,5	11,8	12,7	13,0	13,2	13,7
5	10,5	11,4	11,9	12,1	11,8	12,1	12,7	12,3	12,2	14,0	14,2	14,2
6	11,8	12,0	11,8	12,4	12,6	12,5	11,6	11,3	12,1	13,6	13,0	12,5
7	11,0	10,4	10,1	11,1	10,1	11,4	11,9	11,8	11,7	12,1	12,0	11,9
8	9,1	8,7	8,7	10,6	10,6	10,7	11,5	11,6	12,0	11,7	11,9	12,2
9	9,3	8,8	9,6	10,8	10,6	9,9	11,3	11,3	11,6	12,4	12,0	11,5
10	9,9	10,0	10,3	8,2	9,0	9,7	12,0	12,4	12,3	10,5	11,8	11,8
11	10,4	10,4	10,1	10,3	11,0	11,2	12,7	12,9	13,0	12,2	12,4	13,2
12	9,1	9,0	9,1	10,5	10,1	10,1	12,6	11,9	11,6	14,3	14,5	14,7
13	9,7	10,1	11,0	9,8	9,3	9,8	10,4	10,1	11,2	14,2	14,3	14,5
14	11,2	11,1	11,9	9,5	8,9	8,6	11,6	12,0	12,4	14,4	14,4	14,3
15	12,1	12,1	12,5	8,8	9,4	10,6	12,7	12,7	12,7	13,6	13,8	13,8
16	12,6	12,8	12,9	11,0	11,1	12,0	12,8	13,3	13,2	13,4	13,0	12,6
17	13,2	13,5	13,9	12,5	13,6	14,2	13,2	12,8	12,8	11,4	11,0	11,0
18	13,8	13,6	13,4	13,7	13,7	13,8	12,0	11,6	11,6	10,8	10,7	10,2
19	13,0	12,9	12,8	13,8	14,1	14,8	11,3	11,3	12,2	9,6	9,6	9,3
20	12,8	12,7	12,3	15,1	15,0	15,0	12,6	13,0	12,8	8,8	9,4	11,0
21	11,1	10,2	10,0	14,0	13,7	13,7	12,1	12,1	11,9	11,8	12,0	12,2
22	10,5	10,7	11,2	13,5	13,8	14,1	11,7	12,1	12,2	11,7	11,4	10,6
23	10,9	9,9	10,0	13,8	13,4	12,7	12,2	12,8	13,0	9,4	8,6	8,2
24	11,8	12,1	12,5	13,0	14,0	14,5	12,7	12,5	12,3	9,0	10,7	12,0
25	11,9	10,9	10,1	14,4	13,6	13,5	11,7	11,2	11,1	13,0	13,4	13,9
26	8,9	9,2	9,4	12,3	11,6	11,0	10,9	10,7	11,8	13,4	13,2	13,2
27	9,8	10,1	10,6	10,1	10,1	11,6	12,5	12,4	12,3	13,0	13,5	14,0
28	10,3	10,7	11,5	11,9	12,6	13,4	11,9	11,9	11,9	14,1	14,0	—
29	11,1	10,6	11,0	13,5	13,4	13,2	12,5	13,0	13,6	13,6	13,6	13,6
30	10,8	11,4	11,6	12,2	11,1	10,6	14,1	14,3	14,9	13,5	13,5	13,5
31	11,3	10,6	10,2				15,1	14,9	14,8	13,7	13,6	13,5

Hohenpeissenberg. **Barometerstand** bei 0° R.

1864. Monate September, October, November, December.

24″ +

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	13,4	13,7	13,0	11,6	11,2	11,4	12,7	13,0	12,4	13,0	12,4	12,5
2	11,5	12,1	12,4	11,6	12,0	12,6	11,8	11,5	11,5	13,1	13,6	14,3
3	11,4	10,9	10,5	12,9	13,0	12,8	11,0	11,5	12,2	14,8	15,0	15,6
4	10,0	10,0	11,4	12,0	11,8	11,3	13,6	14,3	14,1	15,4	15,2	14,8
5	12,7	12,8	13,2	11,1	11,3	11,4	12,8	12,3	11,9	14,3	13,7	12,9
6	13,4	13,4	13,4	11,4	11,8	12,0	12,4	13,0	14,2	12,7	13,1	14,0
7	13,0	12,9	13,5	12,2	12,3	12,7	12,7	12,1	11,1	13,6	12,8	11,7
8	13,7	13,8	14,2	12,3	12,3	12,1	10,3	10,0	10,4	10,8	10,4	10,7
9	14,1	13,9	13,7	11,4	11,3	11,1	10,3	10,2	10,4	10,9	11,0	11,2
10	13,7	12,9	12,5	10,9	11,4	12,1	10,3	10,1	10,2	11,4	11,2	11,6
11	11,4	11,4	11,2	12,2	12,1	12,2	9,6	9,0	9,1	11,7	11,6	11,5
12	11,7	12,0	13,0	11,7	11,5	12,0	9,6	9,6	9,9	10,5	10,0	9,4
13	12,5	12,7	13,0	11,3	11,1	11,0	9,8	8,9	7,2	8,0	7,6	8,0
14	12,7	12,2	11,7	10,2	10,4	10,6	5,3	4,0	3,6	8,2	8,0	8,1
15	11,5	11,3	11,3	9,9	10,9	11,6	3,3	3,2	3,4	6,8	5,7	5,5
16	10,9	10,6	9,5	11,7	11,5	10,9	3,7	4,9	6,2	5,6	6,1	7,5
17	9,9	9,7	9,9	10,4	10,7	10,7	8,3	9,0	9,1	8,9	9,4	9,6
18	10,9	11,0	10,9	10,8	11,0	11,2	8,9	9,2	10,1	9,6	9,1	9,2
19	10,8	11,0	11,3	10,4	9,2	8,5	11,2	11,3	11,0	9,9	11,0	12,1
20	10,0	10,4	11,9	7,7	10,9	9,0	9,7	9,5	9,6	12,3	11,7	11,7
21	12,2	11,9	12,0	8,1	7,1	10,7	9,7	9,6	10,8	11,0	10,6	10,7
22	12,0	11,9	12,1	9,1	10,4	6,4	11,5	11,2	10,5	9,8	9,7	10,3
23	12,4	13,3	14,1	7,4	8,1	7,6	10,6	10,8	9,9	10,5	10,7	11,5
24	13,9	14,0	14,5	7,6	7,6	8,1	7,8	6,2	5,1	12,1	12,2	12,6
25	14,6	14,6	15,2	8,2	7,8	7,7	5,3	6,8	7,2	11,7	11,6	12,0
26	15,0	15,1	15,7	7,1	6,1	5,7	4,7	4,5	6,3	11,0	10,6	10,9
27	14,7	14,7	14,9	6,7	7,8	7,8	7,8	9,6	12,0	10,3	10,2	11,2
28	14,6	14,6	14,0	7,3	7,0	6,7	—	13,2	13,3	10,8	11,5	13,3
29	13,0	12,6	11,7	5,4	5,9	7,0	13,7	14,5	15,0	13,1	13,1	13,3
30	10,8	11,2	11,9	8,3	9,3	10,6	15,0	14,6	14,0	11,1	10,5	10,1
31				11,7	12,2	12,7				9,0	8,2	8,1

Hohenpeissenberg. Thermometerstand. (Reaumur).

1851. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	0,9	2,1	0,4	-0,8	5,4	3,6	-7,6	-3,6	-6,5	-1,7	0,6	-1,3
2	4,0	6,4	4,7	-0,1	3,0	2,5	-6,1	-5,8	-9,6	0,1	4,5	1,4
3	4,0	5,6	4,4	3,6	6,6	6,4	-12,9	-8,1	-9,3	0,9	3,0	1,4
4	2,6	5,0	2,2	3,7	6,2	1,5	-6,6	-4,4	-4,0	-0,3	0,5	-0,8
5	0,5	3,7	1,6	-0,7	-0,6	-1,3	-3,0	0,4	-2,2	-0,6	3,5	-1,6
6	1,1	3,3	1,9	-1,8	0,6	-1,3	-2,0	-2,4	-6,0	-1,6	0,2	-1,5
7	0,7	4,4	2,1	-2,9	-0,9	-2,4	-5,6	-1,9	-5,4	-3,0	0,0	-0,3
8	2,8	4,6	1,0	-4,1	-0,5	-1,0	-6,0	-2,4	-6,4	0,3	2,5	0,9
9	0,6	3,0	-0,5	-1,1	-1,2	-1,8	-8,0	-3,3	-4,8	0,8	3,3	2,5
10	-1,3	0,0	-2,2	-2,3	-3,2	-5,1	-2,6	-0,4	-3,3	1,7	6,1	2,8
11	-4,0	-2,7	-4,0	-7,0	-5,5	-4,5	-2,3	1,0	-1,8	2,8	7,6	5,6
12	-5,1	0,2	-1,9	-4,4	0,6	0,3	-2,9	4,3	-2,3	7,4	11,8	6,6
13	-2,2	0,6	-3,3	-2,8	-0,7	-2,6	-1,0	1,7	-1,3	6,3	10,6	5,7
14	-1,7	0,7	0,3	-4,9	-3,6	-6,4	-0,4	1,6	-0,9	6,3	10,6	5,3
15	1,4	4,2	1,2	-6,7	-5,6	-7,0	-2,3	5,4	-2,8	6,8	12,4	9,0
16	0,8	2,8	0,6	-5,7	-2,3	-4,5	-0,3	3,1	0,5	6,4	10,8	5,6
17	2,8	4,4	1,5	-2,4	0,5	-2,5	0,0	3,6	2,3	9,0	11,8	8,6
18	-0,3	1,6	-0,6	-3,1	0,5	-2,2	1,2	0,6	1,4	9,7	12,4	9,0
19	-1,6	-1,0	-2,3	-3,0	1,5	0,1	1,6	3,3	3,2	9,9	12,6	8,4
20	-2,2	0,3	-0,5	-1,2	1,9	0,0	3,7	8,0	5,3	9,8	15,2	10,1
21	-0,4	1,4	3,0	-0,3	1,8	-0,6	5,4	9,6	6,5	9,7	12,5	8,5
22	3,1	3,5	0,8	-1,8	-0,2	-2,3	1,7	6,4	5,2	9,7	14,6	11,5
23	-0,1	0,0	-1,4	-3,6	-1,3	-4,2	2,7	8,3	4,8	10,0	12,6	7,2
24	-2,2	-2,6	-3,8	-4,5	-0,2	0,0	-0,3	3,9	1,6	8,0	11,0	8,0
25	-4,1	-1,6	-2,4	0,8	4,5	1,6	1,1	4,4	2,9	11,1	14,6	7,8
26	-3,1	-2,4	-3,6	1,0	0,5	-1,1	3,0	8,5	5,1	0,7	0,1	0,9
27	-3,8	-2,5	-3,8	-4,0	-4,0	-5,8	0,1	3,9	3,0	3,1	8,2	4,8
28	-2,8	-1,2	-3,6	-7,6	-4,0	-6,4	3,4	4,4	3,3	5,9	3,6	1,1
29	-2,5	0,0	0,0				3,9	6,0	3,8	1,6	5,3	-0,2
30	1,3	4,0	1,3				2,9	0,4	0,3	1,0	6,1	3,0
31	0,4	3,7	0,4				0,4	1,2	-0,7			

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1851. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	3,4	9,0	1,2	6,3	10,3	7,7	13,0	15,7	12,4	9,5	9,7	9,0
2	2,6	5,8	1,3	9,0	12,9	10,4	11,8	12,4	8,1	10,0	13,0	10,6
3	2,9	5,5	3,5	12,1	14,6	8,6	9,9	15,0	9,7	10,5	13,8	11,2
4	4,0	9,2	5,3	11,6	14,5	9,6	8,9	14,7	9,2	11,9	14,1	11,6
5	3,3	3,4	0,1	11,7	15,7	8,9	10,9	14,8	9,3	11,9	15,3	11,7
6	–0,2	5,1	2,6	11,5	13,9	11,3	8,3	8,3	9,4	10,1	15,6	12,0
7	2,7	8,0	4,4	11,1	14,7	11,0	10,3	14,3	10,2	12,3	14,3	12,7
8	2,1	8,2	6,4	10,1	12,6	10,2	11,2	14,9	10,2	12,5	13,6	11,3
9	2,9	8,5	6,2	10,3	12,6	10,0	8,9	11,0	9,0	10,8	15,6	10,6
10	6,4	9,0	8,4	11,6	12,4	7,6	8,7	8,0	7,5	10,8	12,6	9,2
11	6,7	14,2	8,6	6,7	8,6	5,6	6,7	4,4	3,6	11,0	13,9	11,6
12	3,6	9,3	4,6	10,4	13,9	12,6	5,0	9,5	8,1	13,9	14,0	12,3
13	2,5	3,4	4,2	14,0	18,2	13,6	8,4	11,4	9,6	12,6	18,2	14,2
14	1,9	4,6	3,2	11,6	14,4	9,7	12,2	16,0	13,7	14,0	17,9	13,4
15	1,2	6,2	3,8	7,6	10,0	7,6	7,8	11,3	8,3	11,2	16,6	12,6
16	3,4	4,5	3,5	9,7	14,7	11,6	7,3	7,8	7,4	12,8	18,2	13,0
17	4,4	5,2	3,0	7,0	10,2	4,6	9,3	10,2	8,4	12,6	18,3	15,0
18	4,4	9,8	5,6	5,0	7,4	5,6	7,5	9,0	7,3	11,0	12,3	9,3
19	7,5	10,0	5,4	6,9	10,6	9,3	6,4	12,2	7,8	7,0	9,3	7,4
20	0,9	1,6	0,0	11,3	17,2	13,7	10,6	16,8	12,1	8,6	11,4	9,0
21	1,9	4,8	1,2	15,0	16,6	14,0	15,8	20,5	15,0	8,0	12,6	9,6
22	3,1	5,5	4,3	12,3	18,6	13,3	14,0	15,5	11,6	10,0	14,0	12,1
23	3,4	5,6	6,3	9,8	9,4	6,4	15,0	18,0	14,9	12,6	17,0	14,3
24	5,8	5,6	4,6	6,6	10,0	6,0	11,7	10,5	10,0	15,6	16,7	13,7
25	6,3	9,6	7,2	7,9	11,3	8,4	13,1	16,4	11,7	13,7	10,2	8,1
26	8,1	11,3	5,0	9,7	13,0	10,6	11,0	9,6	8,2	9,4	11,9	9,9
27	2,7	3,4	2,3	12,0	14,1	10,4	7,2	11,3	7,8	9,9	11,8	9,9
28	2,8	3,7	3,6	12,1	13,3	10,2	10,2	13,5	9,3	10,9	13,8	7,5
29	2,9	5,3	4,6	10,8	14,2	12,4	14,1	17,6	14,8	5,3	8,3	4,1
30	4,8	8,6	6,4	13,4	15,6	12,6	12,4	10,2	13,3	3,3	7,3	3,6
31	5,2	9,0	6,2				9,3	10,8	10,4	4,1	6,4	4,0

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1851. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	4,1	4,6	5,3	9,2	13,0	9,6	-0,1	-0,4	-1,0	-3,3	-3,3	-4,6
2	5,6	9,4	8,4	9,3	11,2	8,0	-1,3	0,4	-0,6	-5,4	-3,3	-3,8
3	7,6	6,1	5,3	6,0	6,6	5,6	0,5	-0,1	-1,6	-2,0	-1,5	-2,3
4	5,3	11,1	7,3	4,9	8,3	5,7	-2,4	-1,6	-3,6	-2,3	-1,7	-2,7
5	6,9	10,4	8,4	6,4	8,6	6,6	-4,2	-1,7	-4,1	-3,2	-2,0	-2,5
6	7,9	11,3	8,2	4,9	7,6	5,3	-4,2	-0,7	-2,4	-2,1	-0,5	0,6
7	6,2	6,4	5,3	4,5	8,6	7,2	-3,1	-0,9	-1,4	-0,9	1,4	-0,4
8	5,3	5,4	5,3	7,4	7,6	5,6	-4,3	-0,9	-2,3	1,8	3,5	2,3
9	2,8	4,0	1,8	3,0	7,2	4,6	-2,0	1,6	-2,4	2,2	3,2	1,6
10	1,9	6,4	4,9	5,4	7,9	7,7	-2,7	-0,4	-2,4	3,0	6,3	6,2
11	4,2	8,6	5,7	8,2	9,7	8,6	-4,0	0,4	-4,2	2,9	2,0	1,6
12	5,0	9,5	6,4	8,7	13,2	9,6	-4,0	-1,1	-4,3	0,0	4,2	2,3
13	6,0	9,6	6,9	8,8	13,4	9,6	-5,0	-0,8	-5,0	3,1	5,2	2,7
14	7,0	9,5	6,8	9,1	13,5	10,1	-4,0	-4,5	-3,3	4,9	5,0	3,4
15	5,6	7,4	6,2	8,5	11,6	8,8	-4,0	-3,8	-5,1	3,8	6,5	3,4
16	3,7	8,3	6,6	7,4	9,5	5,3	-5,1	-3,3	-5,7	3,1	5,8	4,0
17	3,0	4,0	3,0	2,0	2,5	1,6	-5,5	-5,0	-5,6	2,1	4,6	3,0
18	2,7	7,4	5,6	0,9	3,4	2,3	-6,0	-4,6	-6,4	2,4	4,0	1,5
19	4,0	7,3	6,0	2,7	4,2	3,0	-6,7	-4,4	-6,4	0,9	2,3	0,3
20	4,9	7,6	4,3	3,0	4,0	3,1	-6,4	-4,4	-7,2	0,1	1,2	-0,4
21	4,9	9,0	4,8	3,6	9,0	9,4	-6,7	-5,2	-5,3	-0,4	1,4	1,2
22	6,0	8,6	5,6	9,7	11,0	8,9	-4,3	-1,3	-4,5	1,1	2,4	0,0
23	5,2	7,4	6,1	7,6	10,0	7,5	-5,7	-1,9	-5,4	0,0	-1,4	-4,0
24	5,4	7,3	6,6	6,3	6,4	4,7	-5,3	-3,2	-5,5	-5,0	-4,0	-3,8
25	5,6	8,1	5,3	3,9	4,5	4,6	-1,7	-0,6	-2,5	-4,3	-3,3	-4,3
26	6,5	10,4	6,4	3,4	4,6	4,0	-3,2	-0,4	-2,6	-5,7	-4,8	-5,5
27	4,4	5,5	5,0	2,8	7,5	5,5	-2,1	-2,2	-3,4	-6,1	-4,6	-7,3
28	3,6	5,6	4,3	3,9	7,6	4,5	-3,0	-1,0	-2,6	-8,0	-7,4	-8,1
29	3,7	7,0	4,9	4,3	8,3	6,4	-2,8	-1,6	-1,8	-10,1	-8,1	-8,5
30	5,0	7,9	7,1	6,3	2,0	0,0	-1,8	-1,3	-2,4	-5,1	-5,5	-4,5
31				0,0	0,4	-0,2				-2,4	1,6	-0,3

* Vom 8. bis 20. Dec., Morg. 7h im Original nicht angegeben ob über oder unter Null.

Hohenpeissenberg. Thermometerstand. (Reaumur.)

1852. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	0,0	4,3	-0,8	1,4	3,4	3,2	-3,4	-2,0	-3,3	4,9	9,5	4,5
2	-2,1	1,4	-0,2	2,4	3,5	2,8	-2,0	-0,7	-1,6	0,0	1,4	-0,8
3	0,1	2,2	0,9	3,7	6,4	1,8	-4,6	-3,5	-6,0	-1,4	-0,2	-0,3
4	-0,4	2,1	-0,5	-0,9	-0,7	-0,7	-9,3	-4,0	-8,3	-0,8	1,7	1,5
5	-4,2	-2,2	-4,5	0,6	3,0	2,8	-9,5	-7,0	-8,2	1,7	6,8	4,1
6	-1,8	1,0	1,0	2,3	6,6	-0,5	-8,2	-4,6	-2,6	4,0	10,5	5,8
7	4,0	3,7	2,3	-0,8	-0,3	-1,8	-1,8	0,4	1,6	6,1	11,4	6,5
8	1,6	3,6	1,9	-2,6	0,3	0,1	1,5	3,3	-2,2	4,7	6,6	2,6
9	0,6	3,6	0,2	2,7	5,5	0,4	-3,0	2,6	-1,5	-2,2	-0,8	-3,5
10	-3,5	-1,4	-2,4	0,5	3,0	0,4	-1,3	1,0	-1,0	-3,0	1,9	0,5
11	-1,3	4,3	3,5	-2,0	-0,6	-1,2	-2,7	0,0	-2,9	0,8	2,7	0,5
12	3,5	6,6	5,1	-2,6	-2,0	-2,7	-7,1	-4,4	-6,6	0,6	4,7	2,3
13	8,2	9,0	6,2	-4,2	-0,6	-2,7	-6,9	-6,7	-9,5	3,2	7,5	4,7
14	5,0	5,7	3,5	-2,3	0,3	-1,8	-10,3	-6,9	-9,2	4,1	9,4	3,9
15	2,3	3,0	4,0	-2,0	-0,5	-1,8	-7,3	-0,3	-3,8	4,5	7,2	2,4
16	5,0	7,7	5,7	-1,8	0,6	-0,8	-4,0	-1,4	-3,7	-2,1	-1,4	-4,5
17	6,4	5,6	2,0	-1,0	0,2	-0,3	-4,3	-0,6	-2,9	-6,0	0,4	-3,4
18	-0,7	-0,4	-1,4	1,6	2,4	-3,0	-2,9	-1,6	-0,9	-3,6	3,6	-1,5
19	-2,2	1,0	0,6	-4,1	-2,7	-5,0	-1,4	1,1	-3,4	-3,3	-1,6	-4,8
20	2,1	5,8	3,0	-5,9	-4,7	-6,6	-6,4	-0,5	-2,7	-5,3	0,0	-4,3
21	2,7	0,5	-0,5	-6,2	-2,9	-6,3	-3,7	1,3	-1,6	-1,6	0,4	-1,5
22	0,1	3,0	1,8	-5,3	-0,6	-5,6	-0,5	3,2	0,2	1,3	5,3	1,6
23	0,5	0,6	-1,3	-6,5	-5,4	-5,7	0,8	6,3	3,4	-2,3	3,7	1,1
24	-1,9	0,6	-2,1	-5,3	-4,4	-5,4	4,0	7,4	5,4	-3,0	3,5	-0,5
25	-1,2	3,6	2,7	-7,0	-1,4	-5,8	-3,9	0,4	-5,6	-3,0	5,8	2,6
26	-2,1	3,2	-0,5	-6,4	-2,2	-5,2	-4,8	0,3	-3,6	3,7	9,6	6,4
27	-0,8	-0,5	-1,2	-5,3	-4,1	-5,6	-3,2	0,6	-2,0	4,2	9,6	6,0
28	-2,6	3,3	-1,3	-6,4	-2,5	-3,7	1,5	7,1	4,4	5,4	9,4	6,2
29	-2,3	-2,2	-3,4	-3,1	-1,9	-3,6	6,1	10,6	7,6	6,0	11,3	5,5
30	-2,6	-1,1	-1,4				6,7	10,4	5,6	3,7	8,4	7,3
31	-1,0	0,6	1,5				7,4	11,3	9,1			

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1852. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	3,9	6,8	0,6	7,8	10,6	8,1	9,2	9,2	8,5	10,2	17,6	11,4
2	-0,2	0,8	-0,6	11,5	13,2	6,6	8,6	14,0	9,5	13,6	18,2	14,3
3	-0,6	3,0	-1,3	9,3	13,0	7,7	10,7	15,0	11,7	12,1	15,3	11,4
4	-0,2	4,0	1,7	11,0	13,6	7,5	11,9	16,4	13,3	14,0	14,4	10,2
5	0,6	1,8	0,6	7,3	9,6	8,7	15,0	18,5	14,3	12,8	15,8	11,2
6	0,8	3,4	2,1	9,7	13,6	11,4	14,8	15,6	12,4	12,2	12,0	9,5
7	1,8	6,7	4,0	13,0	15,5	13,4	9,4	13,4	9,7	8,0	13,6	11,5
8	4,2	7,6	5,5	15,1	19,8	14,2	8,0	13,7	11,2	12,6	16,6	11,8
9	4,8	5,3	4,4	10,6	13,2	10,0	12,5	15,7	11,6	10,6	13,4	8,6
10	5,3	9,8	6,5	8,6	12,3	8,7	13,7	13,6	12,8	7,8	8,3	7,2
11	10,1	7,0	5,6	10,4	15,5	9,7	14,8	12,2	14,3	10,1	13,5	11,6
12	7,1	9,6	5,8	8,7	8,6	6,6	15,2	17,0	15,2	8,7	10,3	8,3
13	5,9	8,6	6,8	5,0	8,4	7,4	17,0	19,3	16,7	8,9	9,2	7,6
14	8,4	14,6	7,1	7,3	10,5	5,6	15,9	21,0	15,0	6,6	13,3	6,9
15	5,7	9,6	7,5	5,3	7,4	4,6	15,8	18,1	15,4	9,8	13,2	11,6
16	9,3	14,6	11,2	8,6	14,0	11,3	16,9	20,4	16,6	10,4	13,3	9,7
17	12,3	16,4	11,4	10,4	16,6	9,6	18,5	21,4	18,5	9,2	14,4	11,3
18	14,7	18,7	13,0	9,4	14,4	7,6	14,0	18,8	9,8	14,8	17,6	14,0
19	8,7	12,0	9,3	4,8	8,0	7,1	9,9	10,4	10,2	14,0	17,0	13,4
20	9,4	11,3	8,0	7,7	12,6	9,7	13,0	16,3	12,3	8,2	7,6	7,4
21	11,0	13,6	9,6	9,2	15,6	11,6	13,9	12,0	13,4	8,7	10,4	9,3
22	13,0	15,6	12,9	13,8	16,9	14,4	10,6	15,2	11,1	9,3	12,4	9,7
23	15,0	16,8	14,4	15,1	18,5	14,9	11,6	14,4	11,0	10,2	12,4	9,5
24	13,2	15,6	12,3	11,0	12,6	8,0	11,0	15,4	12,5	9,7	11,6	10,3
25	15,3	18,2	15,3	8,8	12,4	10,0	13,0	16,4	12,6	11,2	14,6	11,5
26	15,4	21,5	14,0	13,4	18,3	10,6	10,4	10,7	9,8	13,3	17,5	14,0
27	11,4	13,7	9,8	14,4	17,6	13,7	9,3	12,1	9,2	14,1	16,4	12,0
28	11,4	14,6	10,4	10,0	14,0	7,6	9,1	11,4	9,6	10,6	14,6	12,4
29	10,0	12,4	9,4	9,5	14,8	12,2	10,0	13,8	10,6	14,3	18,7	15,2
30	9,7	13,2	6,4	15,3	17,9	14,1	11,1	11,5	11,3	15,4	17,6	14,5
31	2,7	7,6	5,4				11,4	17,4	12,6	11,2	14,8	9,6

Hohenpeissenberg. Thermometerstand. (Reaumur.)

1852. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7,0	10,6	8,3	6,2	13,6	9,3	5,5	8,0	6,4	-0,3	0,6	-0,6
2	7,4	8,5	7,6	12,5	16,6	3,4	8,0	12,6	10,4	-0,6	0,4	-0,1
3	6,0	9,1	8,0	5,3	7,6	5,0	10,9	10,7	8,6	-0,7	1,4	-0,4
4	9,2	12,0	10,6	4,6	8,0	5,7	9,0	11,4	10,4	0,0	3,4	2,6
5	11,5	13,3	10,6	8,6	15,3	11,4	9,5	13,5	11,2	3,3	9,3	8,2
6	11,8	13,0	7,4	6,4	7,4	5,1	9,9	7,4	5,5	7,9	9,4	7,0
7	7,9	9,2	8,5	1,8	4,1	3,5	4,8	7,6	6,2	4,4	7,6	5,8
8	9,3	12,3	10,5	1,4	6,1	3,7	6,0	10,3	7,6	4,9	5,4	5,7
9	9,5	10,9	10,1	1,1	3,4	1,6	8,3	10,1	9,2	2,6	4,6	3,4
10	9,0	12,0	8,6	1,1	3,5	2,6	7,8	7,0	5,5	4,0	6,1	4,7
11	7,8	12,1	7,6	3,9	4,5	3,5	3,6	5,3	5,6	4,0	5,7	3,8
12	7,5	10,5	7,5	3,2	3,6	2,4	5,8	9,0	7,6	3,7	4,6	4,4
13	6,3	12,0	8,3	0,4	2,4	0,6	2,8	6,6	7,2	4,0	7,2	4,5
14	7,8	9,8	7,6	-0,3	2,6	1,4	5,4	5,3	4,6	3,8	6,8	4,1
15	9,0	12,6	9,6	0,3	3,2	2,5	3,9	9,3	7,5	3,6	7,2	5,6
16	7,3	7,6	7,5	1,8	2,6	1,3	9,1	11,6	10,4	1,5	2,6	0,9
17	6,9	6,6	5,4	1,1	4,6	3,2	6,9	10,6	7,9	3,8	6,5	4,3
18	8,3	11,4	11,4	3,9	9,6	6,4	2,6	5,9	3,7	2,8	1,6	-0,9
19	14,0	10,3	9,2	0,7	3,6	1,0	4,1	7,4	5,1	-2,9	0,6	2,4
20	8,8	12,8	10,3	0,7	5,7	4,4	6,1	8,7	7,3	5,2	7,5	6,8
21	8,8	12,4	8,2	6,8	11,3	9,4	4,0	7,6	6,2	4,6	5,8	2,2
22	4,9	8,0	4,6	9,0	12,2	10,2	5,9	6,4	5,0	0,0	1,4	-0,9
23	3,6	6,6	3,4	8,8	12,1	8,6	5,9	5,0	3,3	0,5	-0,1	-0,5
24	2,0	5,0	3,4	9,6	9,6	6,2	2,1	3,6	2,5	-0,7	1,4	-1,1
25	5,2	9,3	7,6	6,0	5,6	5,3	0,7	0,2	-0,5	2,8	5,6	4,3
26	8,9	9,6	6,2	2,6	3,0	1,3	-1,3	2,6	2,2	4,2	6,0	4,5
27	6,2	10,2	8,0	2,6	4,8	3,5	2,7	6,4	3,0	4,1	8,8	5,9
28	8,8	13,0	9,7	2,3	3,3	3,2	1,2	1,4	0,8	5,7	7,2	4,5
29	8,8	13,7	6,3	1,4	4,4	2,3	0,7	2,6	0,3	1,2	2,6	0,4
30	4,4	9,0	6,4	2,2	6,3	5,4	-1,4	0,9	-0,4	3,0	6,4	4,4
31				5,0	6,4	5,7				4,9	5,4	3,6

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1853. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	2,0	3,5	1,2	-1,2	-1,4	-1,4	-4,3	-3,2	-5,8	3,7	10,0	2,8
2	2,9	5,3	2,6	-1,2	-0,4	-1,6	-6,8	-4,5	-7,2	0,1	3,2	0,4
3	1,5	4,0	3,0	-1,9	-0,6	-3,0	-5,5	-0,5	-4,6	0,1	5,3	1,5
4	2,4	3,6	1,7	-3,8	0,0	-0,6	-6,3	-3,3	-6,3	2,9	4,9	1,4
5	2,1	4,6	3,3	-5,3	-0,9	-2,6	-6,2	-2,4	-3,2	2,8	3,5	3,6
6	2,6	4,6	2,3	-4,6	2,0	-4,3	-1,2	3,5	-0,4	4,3	5,0	5,6
7	2,3	3,5	4,0	-4,0	-0,8	-2,3	0,0	3,7	0,7	7,0	12,4	10,0
8	3,1	5,4	5,0	-2,2	-1,6	-3,5	0,9	4,6	-0,5	1,0	2,4	-0,5
9	4,1	0,6	1,0	-2,9	-0,5	-0,2	0,6	4,5	-0,4	-0,8	1,4	-1,6
10	1,2	1,7	1,3	0,8	-1,2	-2,4	-1,6	-0,4	-1,4	-2,3	-0,1	-2,5
11	5,2	4,0	2,3	-3,0	1,2	1,4	-2,0	1,6	-0,6	-1,6	0,3	-0,5
12	2,1	4,6	2,0	-3,4	1,4	-3,7	0,9	4,3	0,7	0,0	1,4	1,3
13	4,9	7,7	6,0	-4,1	-1,7	-4,1	2,0	6,3	2,6	-2,3	2,6	-1,4
14	0,4	1,4	-1,4	-4,8	-4,4	-5,2	2,1	3,2	-0,4	-4,0	-1,4	-4,1
15	-0,7	1,6	2,3	-7,1	-3,6	-6,8	0,0	2,7	0,6	-2,7	-2,4	-3,4
16	0,1	2,7	1,6	-6,0	-4,4	-7,0	0,7	3,6	1,4	-2,0	-0,4	-2,4
17	0,8	2,6	-0,5	-9,0	-5,2	-7,3	-4,0	-2,2	-4,2	-0,4	2,4	-0,4
18	-1,7	-0,2	-1,8	-7,9	-5,4	-7,4	-4,3	1,6	-4,7	0,7	0,6	0,6
19	-1,4	-1,5	-2,5	-7,1	-5,4	-8,6	-6,1	-4,8	-5,5	2,5	6,4	3,7
20	-2,6	-0,6	0,8	-9,3	-5,6	-7,4	-8,0	-5,0	-8,6	6,2	6 0	0,6
21	1,6	2,6	2,6	-6,5	-3,7	-6,6	-9,0	-5,4	-8,4	1,0	4,5	0,5
22	2,2	-0,7	-2,6	-6,8	-3,4	-6,6	-7,0	-3,5	-7,4	3,6	10,0	6,2
23	-3,3	-1,5	-3,4	-7,2	-2,0	-3,2	-8,2	-3,6	-7,2	3,4	7,6	2,6
24	-3,7	-1,2	-3,4	-4,7	-4,7	-7,6	-7,1	-1,4	-7,3	-0,4	2,7	0,3
25	-3,7	-2,5	-5,0	-9,4	0,3	-4,7	-7,2	-1,4	-6,6	2,6	9,4	3,6
26	-2,4	1,6	-0,4	-8,6	-3,4	-3,4	-5,7	-3,0	-4,4	-0,6	0,4	-1,5
27	0,5	4,4	2,6	-3,1	-0,7	-2,9	-1,0	1,4	-5,3	-1,0	0,0	-0,8
28	4,3	5,6	2,6	-3,3	-2,3	-4,0	-5,4	-3,6	-5,0	1,9	6,3	4,0
29	2,5	6,4	4,3				-5,7	-2,4	-5,4	7,0	10,3	7,3
30	3,7	5,2	3,2				-1,4	4,5	0,8	9,1	10,3	5,4
31	1,6	1,8	-0,4				3,0	6,6	0,6			

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1853. Monate Mai, Juni, Juli August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	3,7	9,4	6,3	8,0	11,3	6,6	13,0	9,9	6,7	11,0	15,7	13,4
2	6,7	12,0	8,2	8,4	11,2	7,3	5,2	8,6	5,1	16,5	19,4	15,3
3	7,8	12,5	8,2	8,2	12,0	8,3	6,1	9,3	7,5	13,4	18,9	15,4
4	8,0	11,6	10,1	9,7	10,4	8,5	10,1	11,6	8,4	11,2	13,3	11,6
5	2,8	3,7	2,5	9,0	11,6	8,6	10,0	13,3	11,3	10,5	12,9	9,4
6	1,7	6,3	4,9	10,0	13,7	9,4	11,3	17,3	14,7	10,5	10,3	10,3
7	3,6	4,5	3,5	10,9	14,2	9,6	16,9	20,6	17,5	11,4	13,9	9,4
8	2,7	7,5	-0,5	10,0	13,4	10,0	19,1	22,6	19,3	8,7	9,5	7,3
9	2,2	6,2	4,6	10,3	14,8	10,6	20,3	22,4	18,6	6,3	8,8	7,3
10	6,5	5,4	3,6	10,9	14,0	10,0	17,0	20,4	13 0	7,6	12,2	8,5
11	5,3	7,8	7,2	9,0	13,5	10,3	9,1	12,6	10,6	9,7	11,4	9,1
12	10,1	12,9	7,3	8,9	11,0	8,1	12,0	14,6	12,4	9,3	12,4	9,6
13	6,9	8,7	5,2	7,2	11,3	7,8	13,9	17,1	13,5	9,6	13,7	11,7
14	5,0	6,2	3,7	7,6	8,3	6,1	14,2	10,4	7,4	12,8	15,6	10,3
15	6,3	10,4	7,2	7,6	10,9	7,3	7,9	8,3	6,6	11,6	14,3	9,6
16	9,4	9,2	7,9	6,4	8,1	7,1	10,8	13,4	11,6	7,5	12,0	10,3
17	8,3	10,4	6,2	7,1	9,3	8,5	10,1	14,6	12,6	10,6	7,4	6,4
18	5,6	6,2	5,5	8,0	10,5	9,9	15,9	13,6	9,6	6,4	10,0	8,4
19	4,7	6,9	3,5	10,7	13,7	11,3	10,0	12,6	9,9	10,0	14,7	11,4
20	4,8	6,4	3,0	12,4	10,4	4,7	7,8	9,4	8,3	15,0	19,6	16,2
21	5,3	6,6	4,7	6,2	6,6	3,9	10,4	13,3	11,1	16,9	19,8	17,3
22	5,0	6,6	6,3	2,2	4,5	4,6	13,4	15,1	13,3	18,2	21,3	18,3
23	6,7	12,3	8,5	6,4	10,5	6,5	11,5	15,5	12,6	19,2	23,6	19,4
24	7,9	13,4	8,5	7,9	9,5	8,3	14,0	18,6	15,3	15,0	18,7	11,5
25	12,3	17,0	10,8	9,4	13,4	7,6	17,7	19,6	14,6	10,9	15,4	12,2
26	10,2	12,2	8,3	8,1	10,4	9,4	13,7	15,0	13,3	13,9	17,8	13,9
27	11,1	14,6	11,8	9,6	15,6	13,6	14,4	17,6	15,4	10,3	11,7	8,9
28	11,5	11,9	8,6	15,3	21,3	16 8	17,0	22,3	18,4	12,5	15,4	11,2
29	8,0	7,0	3,3	18,0	21,4	17,7	16,3	14,3	11,4	11,6	16,6	11,4
30	4,4	5,6	5,0	19,6	20,4	14,9	11,1	16,3	12,4	6,7	11,2	8,3
31	5,7	12,5	6,3				10,1	13,6	9,3	12,6	12,4	10,4

Hohenpeissenberg. Thermometerstand. (Reaumur.)

1853. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10,1	12,0	11,5	9,0	13,3	10,5	4,8	5,6	4,2	-7,2	-5,4	-5,7
2	13,5	12,9	10,0	8,8	4,0	3,5	6,1	8,7	6,2	-0,3	0,5	0,9
3	9,4	9,4	5,8	2,6	2,8	0,5	6,9	8,6	2,3	1,5	2,4	0,0
4	6,7	10,5	6,3	0,0	4,7	1,0	5,0	6,3	5,1	0,0	2,7	0,2
5	5,7	7,5	6,5	3,0	8,5	6,4	7,1	8,1	6,3	0,2	3,6	1,3
6	5,5	9,5	7,6	7,4	10,4	5,6	7,7	9,2	7,5	0,1	3,0	1,0
7	6,5	10,0	6,4	4,8	9,3	5,7	6,7	7,4	7,2	0,9	0,5	2,2
8	5,5	8,9	6,4	6,8	11,4	9,3	4,8	6,4	3,4	-1,9	-1,6	-4,4
9	6,3	10,4	7,6	4,1	8,4	6,4	2,1	1,5	-0,6	-4,2	-4,3	-5,3
10	8,5	12,4	9,6	6,1	10,6	8,0	0,0	1,6	0,5	-5,8	-5,7	-5,4
11	9,4	12,1	9,0	6,1	9,0	6,4	0,1	0,9	-1,8	-5,0	-4,4	-4,6
12	9,4	11,6	8,7	6,2	9,5	7,0	-2,7	-2,3	-2,3	-3,4	-1,4	-1,7
13	8,6	12,5	10,5	5,0	9,9	7,5	2,3	5,5	5,4	1,7	2,5	0,1
14	10,6	11,6	8,6	7,1	8,6	7,6	3,6	7,6	4,3	-0,4	-8,3	-5,6
15	9,4	12,3	10,5	5,2	8,6	5,5	4,3	5,4	3,5	-0,8	1,6	-2,0
16	9,4	11,5	7,4	6,5	9,6	5,4	-2,4	0,3	-0,7	-3,2	-2,3	-2,8
17	5,5	10,6	8,4	6,0	8,6	5,4	-0,1	0,6	0,6	-1,3	-0,6	-3,0
18	8,7	11,4	8,4	5,4	4,3	2,6	0,0	1,0	0,1	-4,6	-3,4	-6,3
19	7,0	10,0	7,7	2,9	7,4	8,4	-0,1	0,5	-0,4	-6,7	-2,7	-2,2
20	6,8	11,6	9,9	4,8	8,0	5,8	-1,3	-1,2	-1,4	-3,0	-2,5	-4,5
21	10,0	14,5	11,4	4,9	7,3	5,0	-1,9	-1,7	-2,2	-3,4	-1,1	-7,3
22	11,3	16,2	12,3	5,9	9,5	6,4	-2,2	-1,0	-1,5	-4,7	-3,9	-6,4
23	12,3	14,6	10,6	6,8	9,4	6,2	-1,9	-0,6	-1,5	-7,1	-4,6	-6,7
24	9,6	13,0	6,6	6,7	9,3	7,4	-2,3	-1,9	-3,1	-8,2	-8,3	-9,3
25	5,1	8,5	6,4	10,0	11,4	9,6	-3,2	-1,4	-2,7	-10,4	-9,5	-10,4
26	7,0	6,6	3,3	8,4	10,6	7,2	-2,8	-1,6	-3,7	-7,3	-3,3	-7,9
27	2,0	5,8	3,6	6,8	8,3	9,8	-4,6	-4,7	-4,4	-10,8	-9,3	-11,3
28	3,7	10,4	6,2	9,7	12,4	9,4	-4,0	-4,3	-4,6	-10,4	-9,4	-11,5
29	7,5	11,0	9,8	9,0	9,6	6,6	-5,4	-4,8	-5,4	-12,0	-9,0	-11,9
30	9,1	10,4	9,2	6,6	7,6	5,6	-7,0	-5,6	-6,5	-12,8	-8,9	-6,6
31				4,4	5,9	4,6				-6,4	-6,0	-7,4

Hohenpeissenberg **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1854. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-6,3	-2,4	-4,5	0,6	7,5	5,4	-2,1	0,4	-3,6	0,5	3,3	0,0
2	-7,3	-4,6	-6,9	2,7	0,5	-0,5	-4,3	-1,4	-4,0	1,1	7,2	5,3
3	-2,7	-2,0	-3,4	-2,5	-2,0	-3,6	-4,1	-1,7	-2,8	5,0	8,9	5,4
4	-0,6	3,6	3,0	-3,4	0,5	-2,8	-2,4	-0,7	-2,0	-0,8	3,3	-0,2
5	2,0	1,0	-0,6	1,3	4,6	1,1	-2,0	4,8	1,3	0,8	7,9	4,7
6	0,9	-0,4	0,6	1,7	3,2	3,4	-0,4	4,3	-0,5	5,6	11,4	7,2
7	-0,1	1,6	0,4	2,4	3,0	1,6	-1,4	1,4	-1,6	6,1	11,5	8,3
8	3,3	2,6	1,9	-1,0	0,4	-3,4	0,5	4,4	2,0	4,0	9,0	6,6
9	0,7	1,4	-0,5	-3,6	-2,4	-3,9	1,9	3,9	3,4	7,3	12,4	9,3
10	-1,0	0,0	-2,4	-5,1	-6,3	-7,2	3,0	7,2	5,6	6,6	10,9	7,5
11	-3,0	-0,4	-2,4	-9,0	-7,7	-10,8	3,9	6,7	4,4	8,6	12,5	6,4
12	-3,6	-1,2	-4,1	-10,4	-7,0	-9,3	3,1	6,7	3,9	7,9	11,2	7,0
13	-5,0	-3,7	-5,5	-12,5	-8,4	-12,4	3,7	5,4	3,5	-1,5	4,7	-0,6
14	-6,3	-0,2	-1,8	-13,3	-11,6	-13,2	3,0	7,1	2,6	0,0	7,5	6,1
15	-0,1	3,8	1,4	-11,0	-6,0	-6,5	4,3	6,8	3,2	5,7	11,3	8,2
16	2,0	4,4	1,3	-7,3	-4,7	-5,9	1,9	3,2	0,1	6,8	10,6	8,6
17	0,6	4,1	0,5	-6,3	-2,4	-2,9	-0,6	1,4	-2,9	7,0	8,6	6,4
18	2,4	3,0	3,6	0,1	-5,4	-6,4	-3,6	-2,0	-4,6	2,8	8,3	5,4
19	3,8	5,8	5,4	-6,4	-3,7	-5,4	-5,0	-0,4	-3,4	8,4	12,2	8 9
20	4,4	6,5	4,0	-7,0	-0,7	-7,7	-4,0	0,0	-3,7	8,2	13,6	9,4
21	3,0	4,6	3,5	-7,1	-3,6	-6,2	-5,0	-0,2	-4,3	10,7	11,5	8,2
22	3,8	5,5	1,1	-7,3	-4,3	-7,3	-4,8	-2,6	-4,6	8,9	11,3	6,7
23	0,7	2,8	0,0	-5,9	-2,4	-3,4	-4,3	2,3	-1,7	5,7	7,7	3,5
24	-1,0	2,4	-0,3	-4,1	-0,8	-2,5	-1,4	0,8	-1,7	-0,5	-2,5	-3,6
25	-0,6	1,6	-0,5	-2,7	-0,4	-1,3	-2,1	2,1	-1,1	-4,0	-2,6	-3,5
26	-1,1	1,5	0,2	-2,4	-3,4	-4,7	-0,3	0,6	-1,1	-1,1	3,5	-0,2
27	-3,3	-0,2	-4,4	-4,2	-1,2	-3,6	-1,0	2,2	-0,2	-0,1	5,2	1,6
28	-3,5	3,3	2,4	-2,6	2,8	0,5	-0,1	2,9	0,4	-0,5	1,6	-0,5
29	-0,4	0,6	-0,7				0,3	4,1	1,6	-1,0	1,3	-0,3
30	0,6	1,8	2,1				0,4	2,3	1,6	-2,2	2,6	2,3
31	1,8	2,6	1,4				2,9	4,4	3,4			

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1854. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	4,4	11,4	7,2	12,0	14,4	11,6	6,4	9,0	7,1	14,3	18,2	13,2
2	7,2	13,3	7,6	11,2	10,2	7,4	9,5	11,3	7,4	14,8	13,6	12,1
3	9,4	15,3	10,3	7,6	8,4	6,4	9,8	14,0	11,3	9,3	14,1	10,4
4	10,7	14,7	10,3	6,8	11,3	6,4	15,6	17,0	13,0	9,0	15,0	10,8
5	5,1	4,4	2,8	7,1	11,4	7,6	8,1	10,6	8,4	8,0	12,2	8,8
6	4,4	6,7	4,2	4,5	8,3	5,2	11,5	13,6	10,5	9,7	12,8	9,9
7	4,7	9,3	6,4	4,1	4,5	3,7	11,5	11,0	8,5	8,5	11,0	9,2
8	9,6	13,3	6,3	4,0	7,3	4,7	8,0	5,6	6,5	7,4	9,8	8,4
9	8,2	8,6	4,4	3,9	4,6	4,4	8,6	14,0	8,8	10,4	14,5	11,8
10	5,3	8,4	6,6	4,0	8,4	4,8	9,4	14,9	10,0	13,2	18,6	14,0
11	6,9	12,4	9,3	6,6	10,6	8,3	12,8	16,9	9,2	9,7	12,8	9,0
12	6,9	12,3	10,3	10,4	14,4	11,5	8,4	12,9	6,8	8,5	12,2	9,8
13	9,1	14,4	10,6	9,4	10,4	8,1	7,7	10,0	7,5	9,9	14,9	11,8
14	8,4	10,5	9,5	8,0	9,9	9,4	7,9	11,9	10,4	15,3	17,6	16,0
15	8,3	12,4	8,3	8,0	10,2	8,9	13,0	13,9	10,9	15,0	13,7	9,8
16	8,7	12,6	8,3	11,9	15,2	11,1	9,1	12,9	9,1	9,3	11,8	9,1
17	6,5	8,4	8,6	12,9	13,8	11,0	10,7	15,0	12,9	8,7	12,1	8,8
18	7,9	10,4	7,5	12,0	17,4	14,5	14,9	15,9	11,4	5,7	7,6	6,6
19	7,6	10,1	6,6	13,0	15,5	12,8	13,5	11,4	12,9	6,8	11,4	8,5
20	6,1	10,0	7,6	15,2	17,8	11,6	12,6	17,0	15,1	8,5	11,8	9,0
21	9,9	11,5	9,7	6,8	10,2	8,1	15,6	18,3	11,0	9,7	10,2	13,0
22	8,7	12,3	7,9	8,1	10,2	8,0	16,0	18,4	15,8	14,8	16,0	10,2
23	9,1	13,2	9,4	9,2	12,2	8,3	15,2	18,1	14,9	8,0	10,1	8,5
24	8,2	13,3	10,2	7,7	10,3	9,3	16,0	19,3	16,8	10,0	14,2	11,2
25	3,4	7,4	5,3	10,9	16,0	13,3	16,3	20,2	16,3	10,0	7,4	6,2
26	6,9	11,5	8,5	16,0	18,0	12,2	13,9	17,9	14,1	6,2	10,0	6,7
27	7,5	12,3	7,1	10,5	11,7	9,8	15,3	16,0	11,2	6,7	7,5	6,6
28	10,0	12,6	5,9	11,0	14,9	10,3	10,7	11,6	10,4	6,5	11,7	8,8
29	6,1	6,0	5,6	9,0	8,8	8,9	9,6	14,3	10,1	9,0	14,2	10,0
30	4,5	8,9	7,2	8,0	8,8	5,9	11,7	16,1	12,8	10,4	12,9	11,1
31	6,8	10,8	8,2				15,4	18,9	13,9	11,5	17,1	13,9

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1854. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13,1	15,0	11,4	7,4	11,4	9,1	6,4	9,8	6,2	2,1	2,7	0,2
2	9,9	13,2	9,8	8,6	13,9	9,6	3,9	2,4	1,0	-1,0	0,2	-0,9
3	5,9	11 0	7,0	9,6	13,2	9,1	2,9	8,2	3,2	-2,3	-1,0	1,0
4	4,8	11,8	9,1	7,3	10,9	7,9	-0,7	1,0	-0,3	1,0	0,8	-0,5
5	9,2	12,4	10,6	8,9	12,3	9,8	-0,9	0,2	1,0	-0,3	4,1	5,3
6	10,0	14,0	11,9	9 4	14,0	10,4	0,0	-0,6	-1,5	2,8	4,0	1,5
7	11,0	14,6	9,9	11,0	15,7	12,4	-2,0	-1,1	-3,1	-1,3	-1,1	-1,5
8	6,1	8,6	5,4	4,1	4,9	3,9	-3,3	0,0	-1,1	-1,6	-0,5	-1,6
9	4,1	6,8	4,0	5,5	10,5	8,8	-1,8	0,1	-2,0	-2,4	0,2	-0,4
10	3,2	8,1	5,3	9,6	10,5	8,9	-3,7	-2,1	-5,6	-1,0	-1,0	-2,6
11	5,2	9,9	7,3	7,9	8,3	7,1	-5,6	-2,3	-2,0	-3,8	-3,4	-3,5
12	8,6	14,1	10,0	6,1	6,0	4,6	-2,9	-2,0	-6,0	-4,1	-3,4	-3,7
13	11,0	15,6	12,0	1,4	5,1	3,6	-9,9	-6,8	-9,0	-4,0	-3,3	-3,1
14	11,9	16,5	13,0	1,0	4,1	3,0	-7,2	-4,0	-1,2	-2,1	1,5	1,3
15	10,7	15,8	13,5	2,9	4,3	2,9	-0,2	2,0	1,3	2,5	3,6	3,0
16	14,8	18,2	15,0	2,5	4,9	2,2	2,8	6,4	3,7	1,4	3,0	1,5
17	14,5	20,1	17,6	2,8	7,9	7,0	5,6	7,0	5,9	-2,2	-1,0	-3,9
18	12,2	10,4	10,0	4,1	4,9	2,8	1,0	2,6	-0,2	-3,1	-0,6	-0,1
19	9,1	15,0	11,2	3,7	4,9	3,3	-2,1	-3,7	-4,6	-3,6	-2,7	-3,3
20	10,0	15,5	13,5	4,0	6,1	4,8	-4,6	-3,6	-3,8	-4,5	-2,4	-4,4
21	10,9	15,1	7,8	3,7	4,0	2,4	-5,0	-2,8	-4,0	-6,3	-4,1	-3,6
22	4,7	5,9	4,1	2,1	5,8	5,1	-2,2	-0,9	1,4	-2,6	0,9	2,4
23	2,5	5,0	1,9	6,1	8,6	3,2	1,1	2,4	3,1	2,4	-0,1	-1,4
24	2,6	9,2	7,9	3,2	3,3	3,3	1,6	0,9	-0,4	-1,0	-1,8	-1,8
25	7,0	6,8	4,8	8,0	10,5	7,3	-0,7	0,6	-0,3	0,0	0,9	2,6
26	3,0	6,7	3,8	3,0	6,2	4,2	0,2	0,4	-1,9	3,0	1,6	0,6
27	2,6	6,9	3,5	3,7	4,8	3,0	-3,9	-2,8	-3,4	-0,8	0,4	-3,9
28	3,0	7,8	4,0	1,2	4,7	1,9	-5,0	-4,4	-5,1	-4,1	-3,8	-4,5
29	4,3	5,9	5,7	6,9	11,9	8,3	-0,6	1,9	0,5	-5,1	-1,9	-1,9
30	6,4	10,9	8,0	7,9	9,1	5,7	-1,0	-1,3	-1,4	-5,4	-1,8	-4,1
31				5,8	10,5	8,5				-1,6	-2,0	-1,3

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1855. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	0,6	3,3	0,9	2,7	3,0	-0,5	1,0	4,6	1,9	-3,3	2,4	-1,1
2	-1,1	-2,8	-3,7	-1,9	-1,1	-2,6	1,0	6,5	3,7	-1,1	3,0	0,1
3	-3,1	-2,1	-1,5	-2,0	7,2	4,8	3,2	6,3	2,0	0,0	2,5	0,8
4	-0,3	1,0	-0,8	2,9	6,2	3,9	0,7	2,6	-0,3	0,0	2,3	0,6
5	-2,3	0,3	-2,0	-0,9	-0,4	-0,8	-1,3	1,4	-1,8	-0,2	1,0	2,1
6	-3,4	-2,5	-1,9	-1,1	2,0	-1,4	-1,6	3,3	1,3	1,3	4,5	3,0
7	-1,2	-0,4	-2,5	-1,4	0,1	-1,2	0,2	3,0	-1,1	3,0	7,5	4,0
8	-0,3	3,0	0,8	-2,3	-2,1	-3,0	-2,5	-0,6	-4,2	3,6	2,4	0,5
9	1,5	2,7	-4,2	-4,1	-3,4	-6,0	-6,0	-2,1	-6,3	-1,6	0,9	-0,3
10	-3,0	-2,5	-3,6	-6,0	-1,6	-4,8	-6,9	-2,1	-7,0	-2,1	3,8	0,8
11	-5,4	-3,7	-4,7	-3,5	1,1	1,5	-7,6	-3,5	-6,6	-2,1	-1,1	-0,6
12	-4,9	-3,0	-3,2	0,2	-0,9	-3,2	-5,2	1,5	-0,6	-0,4	2,4	3,8
13	-4,3	-3,4	-4,5	-0,6	0,0	-0,2	-2,3	-0,2	-2,2	4,7	10,1	6,8
14	-6,8	-5,4	-9,0	2,7	4,0	0,0	-2,3	-0,2	-2,3	8,1	11,9	8,0
15	-10,6	-7,8	-6,5	-7,5	-7,1	-8,2	-2,2	2,7	-2,0	8,0	11,5	7,8
16	-8,6	-9,1	-10,5	-9,2	-6,7	-7,9	-0,6	3,3	0,8	8,5	10,2	7,4
17	-7,9	-7,1	-11,5	-4,4	-0,5	-4,0	1,2	5,1	2,1	6,0	11,1	7,2
18	-12,3	-10,5	-11,9	-8,9	-6,2	-10,3	4,4	1,2	0,5	5,9	10,0	6,4
19	-14,0	-11,9	-12,2	-10,6	-7,4	-10,2	-0,3	3,6	1,5	5,9	11,4	8,1
20	-4,8	-5,9	-10,0	-5,2	0,6	-2,0	1,9	5,3	2,3	10,1	13,1	7,7
21	-10,3	-5,9	-4,7	0,0	-0,1	-1,8	3,9	9,6	5,2	2,0	3,5	0,7
22	-8,0	-6,0	-7,1	-2,7	-0,8	-1,7	4,9	8,2	1,6	-2,9	1,9	-1,9
23	-6,6	-2,4	-4,6	-2,8	6,4	-3,0	2,9	5,2	2,6	-2,9	-0,6	-3,0
24	-1,6	1,9	-1,8	-2,0	1,4	-2,3	2,6	6,6	4,5	-2,6	-0,4	0,0
25	-1,7	-4,1	-5,1	-1,8	3,9	2,5	3,6	9,1	4,9	-1,9	2,5	-1,1
26	-7,4	-5,5	-9,1	2,5	5,4	2,0	3,0	2,1	0,2	-2,0	2,9	-0,3
27	-10,3	-6,2	-7,6	1,0	2,7	1,8	-0,6	1,0	1,0	0,5	4,8	1,9
28	-9,6	-8,6	-8,1	0,5	3,7	0,8	-0,7	0,3	-1,9	1,0	4,3	1,6
29	-6,0	-3,5	-6,5				-2,0	-2,0	-3,3	1,4	5,0	3,5
30	-5,9	-4,1	-6,6				-3,8	-2,1	-3,8	1,6	7,0	2,5
31	-1,1	2,8	1,1				-5,0	-1,8	-2,6			

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1856. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-1,4	0,1	-1,3	-4,5	-3,4	-4,6	-2,2	1,8	-2,3	1,0	6,0	3,5
2	0,8	1,7	1,8	-5,2	-2,7	-4,3	-2,8	3,4	-0,6	3,1	8,6	6,0
3	3,9	4,9	4,1	-5,2	-4,2	-6,0	-2,0	2,7	-0,1	3,9	9,8	6,0
4	4,4	4,0	3,0	-2,7	1,0	-0,1	-1,8	3,5	-0,4	5,5	8,5	6,5
5	2,9	4,2	2,2	-1,1	1,9	-0,1	-0,1	5,3	1,0	3,5	9,1	3,2
6	3,9	5,6	5,7	-1,4	4,2	2,3	-4,1	-0,1	-2,0	3,1	8,6	2,0
7	2,9	6,3	5,6	4,0	5,7	3,6	-7,3	-6,1	-7,0	0,5	3,1	0,4
8	2,8	4,6	3,7	5,3	7,4	5,9	-6,5	0,9	-2,0	1,9	8,5	5,2
9	1,2	3,0	1,0	5,8	9,5	8,7	-3,2	2,6	-0,2	4,0	2,2	1,8
10	4,4	4,7	3,1	7,0	9,9	9,4	-2,8	3,0	-0,4	3,5	9,0	4,1
11	2,3	3,5	1,5	8,3	9,0	6,1	-1,5	0,2	-1,2	3,1	8,4	6,0
12	-3,1	-5,5	-8,0	5,0	7,6	6,8	2,7	4,4	-1,0	6,8	12,6	10,0
13	-9,9	-8,3	-11,0	6,8	9,9	6,6	-4,0	-3,0	-4,0	8,0	15,6	11,4
14	-9,5	-4,0	2,6	5,5	8,9	6,5	-4,8	-4,0	-4,7	10,9	18,4	9,5
15	0,9	2,3	-0,2	3,0	2,5	1,3	-3,9	0,4	-1,9	3,9	5,4	2,0
16	-0,9	1,3	-0,6	-0,1	1,2	0,6	-3,4	-2,4	-2,9	2,5	1,2	-0,1
17	-0,9	4,5	2,6	-0,4	-0,9	-2,2	-4,3	2,2	-0,4	-1,0	5,4	2,9
18	3,0	5,6	2,8	-2,6	0,7	1,0	-0,8	6,5	3,6	4,4	6,1	4,1
19	4,5	6,0	5,7	-0,4	2,4	-0,1	4,5	7,4	5,0	3,8	6,1	2,9
20	1,9	5,2	4,5	-1,5	0,9	-2,0	3,1	8,3	4,1	2,5	7,2	4,3
21	3,8	6,0	4,5	-3,1	-2,0	-2,9	3,8	5,7	2,5	2,6	8,2	4,0
22	4,0	6,4	2,6	-3,5	-3,3	-5,3	0,7	4,1	1,0	4,5	10,6	8,3
23	2,5	2,9	3,8	-5,3	-2,9	-3,4	0,0	2,3	-0,1	8,1	11,8	8,6
24	3,5	7,0	5,9	-2,9	-1,5	-2,7	-1,0	1,6	0,1	8,2	13,1	9,2
25	4,6	1,1	1,4	-3,0	1,7	-2,6	1,8	6,3	4,3	10,2	14,1	10,8
26	0,3	1,5	0,5	-2,5	1,4	-0,5	3,1	6,6	0,1	8,3	12,9	8,2
27	0,5	0,6	-1,1	-0,4	0,1	-0,1	-5,8	2,9	-0,1	9,0	13,4	10,0
28	-1,5	0,0	-2,3	-0,4	2,2	-1,2	1,9	6,0	1,5	11,3	14,8	8,1
29	-2,6	-1,5	-3,0	-1,7	2,3	-1,0	-4,1	-2,1	-5,4	*4,8	9,5	3,9
30	-3,0	-1,5	-5,3				-7,2	-0,2	-2,3	3,1	6,2	4,1
31	-6,1	-4,4	-4,5				-2,1	4,1	0,6			

* 9h Morg.

Hohenpeissenberg. Thermometerstand. (Reaumur.)

1856. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	5,6	5,5	3,2	9,3	12,6	10,6	11,2	10,0	8,9	12,9	17,7	14,2
2	2,8	1,2	-1,2	12,6	16,4	14,0	8,0	13,8	7,9	14,0	17,8	14,7
3	-1,0	2,8	-0,3	15,4	19,5	14,7	6,7	11,0	8,3	13,5	17,0	14,1
4	-0,6	2,0	-1,0	14,4	20,2	16,5	8,1	12,9	10,4	13,5	16,4	13,7
5	-0,1	2,7	0,1	17,2	22,5	13,6	7,1	11,0	6,4	10,0	12,9	10,0
6	3,0	5,3	2,9	14,4	11,6	5,2	8,6	12,7	9,1	8,7	12,8	10,4
7	5,4	8,1	3,5	4,2	6,3	4,6	11,9	14,9	11,8	10,9	15,1	11,8
8	3,3	5,8	2,8	6,5	10,5	8,9	9,9	12,2	6,5	13,4	17,0	13,4
9	3,2	8,5	7,5	10,9	14,0	10,5	6,3	10,6	7,0	11,2	15,4	13,0
10	7,0	13,1	6,5	12,5	18,0	14,4	4,5	7,1	4,6	14,3	20,0	16,5
11	5,2	8,0	5,1	13,6	13,0	11,8	6,1	11,2	8,0	17,8	21,5	18,9
12	4,2	10,8	4,8	13,0	15,4	13,2	9,9	14,9	11,5	17,5	21,4	14,7
13	5,2	7,8	6,6	14,4	15,0	14,0	11,0	10,5	8,0	15,2	20,5	16,2
14	6,5	12,0	5,9	16,9	16,7	9,8	8,9	11,2	10,2	15,4	22,1	12,4
15	7,0	9,6	6,8	11,5	15,9	11,8	10,2	13,0	11,4	12,4	17,5	14,2
16	6,5	9,2	2,5	13,0	15,3	12,7	14,2	18,4	10,9	13,8	19,9	15,4
17	4,1	8,9	6,0	17,3	17,3	13,0	10,5	9,9	9,0	18,3	20,5	13,7
18	6,7	10,5	7,0	9,1	10,2	7,9	7,0	12,7	8,9	12,1	16,3	11,2
19	8,0	11,0	6,6	9,2	11,9	9,4	10,2	15,0	12,6	10,5	13,9	11,2
20	7,0	11,2	7,6	12,8	14,0	8,0	10,9	11,5	8,7	10,0	15,6	12,6
21	9,4	9,7	8,1	5,1	6,4	5,5	6,3	11,4	7,6	12,2	13,9	12,0
22	11,9	16,5	10,4	7,0	11,6	9,2	9,0	13,0	10,4	6,9	14,0	9,0
23	6,4	6,4	6,1	8,4	8,8	8,2	12,0	15,9	13,4	8,6	11,0	7,8
24	10,2	6,3	3,8	6,2	9,4	6,9	16,5	19,8	12,9	8,1	12,6	9,4
25	6,1	8,7	7,4	7,3	7,2	8,2	13,9	13,7	10,0	9,7	13,7	11,9
26	7,6	10,4	7,0	8,6	12,0	10,0	9,0	13,4	10,5	9,4	10,9	9,4
27	8,5	14,0	11,3	11,3	16,0	12,8	8,9	10,3	9,5	7,9	11,4	11,4
28	13,6	17,0	10,2	15,8	19,4	16,6	8,8	11,0	9,8	10,5	13,0	11,2
29	11,5	16,6	12,3	13,8	14,8	12,0	10,0	14,0	12,5	10,5	13,4	11,1
30	10,7	18,4	14,1	12,9	18,0	13,9	10,2	15,9	14,0	9,0	13,2	9,5
31	10,9	10,1	5,5				13,0	17,1	14,0	10,9	17,2	15,9

Hohenpeissenberg. Thermometerstand. (Reaumur.)

1856. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15,5	20,0	16,8	5,8	8,0	10,6	-1,6	-0,7	-1,9	-6,7	-5,8	-7,0
2	11,2	8,4	6,7	8,9	11,4	6,4	-1,6	-0,3	-1,4	-8,8	-7,0	-7,4
3	5,0	7,0	3,9	5,1	10,1	7,5	-1,6	0,6	-1,3	-8,5	-3,2	-4,3
4	3,8	7,5	3,5	8,7	12,1	9,1	-3,1	-0,4	-1,6	-5,1	-2,0	-7,0
5	4,3	8,3	5,4	9,8	13.0	9,1	-1,6	-1,8	-3,4	-0,1	2,0	3,0
6	8,6	12,0	10,1	10,6	14,5	12,0	-8,5	-5,0	-5,3	4,7	5,8	3,5
7	10,1	14,6	9,2	10,9	14,2	12,9	-4,9	-2,8	-2,6	7,8	10,1	8,1
8	6,6	11,9	7,1	13,3	14,2	11,4	-2,2	0,5	-2,0	8,9	9,0	7,4
9	6,8	10,7	8,7	10,6	13,3	11,9	-1,5	-0,2	-0,9	8,5	9,0	8,6
10	9,4	13,4	10,7	10,9	14,0	12,0	-1,2	1,5	0,3	8,8	9,4	6,7
11	9,9	13,0	9,6	12,4	12,6	11,1	1,9	0,3	-1,5	4,8	6,1	2,5
12	9,3	12,4	8,1	8,1	11,9	8,0	-2,9	-1,0	-2,1	3,6	3,3	3,6
13	8,7	8,6	7,5	7,9	8,9	7,5	-2,9	-2,8	-4,3	1,5	3,0	3,4
14	7,0	8,7	7,5	6,5	9,0	7,0	-3,8	-1,1	-2,0	1,6	1,2	-0,2
15	6,2	9,7	6,9	6,9	10,8	9,0	-3,8	-3,3	-3,9	-0,3	0,4	-1,1
16	7,1	9,0	7,8	4,2	5,9	4,5	-5,1	-2,5	-4,2	-2,4	-2,2	-3,4
17	5,6	11,0	8,9	4,0	4,9	5,6	-6,6	-2,6	-4,2	-5,4	-4,9	-6,0
18	8,5	11,1	8,9	4,0	7,0	6,8	-5,2	-2,1	-5,4	-7,0	-4,4	-5,1
19	9,1	7,2	4,0	4,0	5,9	5,8	-4,8	-2,6	-5,0	-2,6	-1,4	-2,1
20	2,9	5,0	2,7	4,0	6,8	6,1	-4,8	-1,6	-0,4	-2,8	-1,6	-0,4
21	2,0	5,5	2,5	8,5	10,0	8,7	-1,5	-1,2	-2,1	0,0	-0,1	-3,1
22	4,5	7,8	5,8	7,8	10,4	6,9	-2,8	-1,7	-1,5	-0,4	4,7	2,4
23	6,0	11,8	8,6	5,9	9,4	4,8	-0,1	0,4	1,2	-2,9	0,6	-1,5
24	7,7	10,9	9,0	5,2	7,1	3,0	2,5	2,3	1,9	-1,9	-0,3	1,0
25	10,3	5,6	6,7	1,5	2,9	0,8	0,9	-4,5	-4,4	-1,5	1,9	-0,9
26	5,6	10,0	6,7	1,5	1,8	2,6	-5,0	-3,8	-4,1	-1,5	-2,1	-2,5
27	6,8	12,7	11,3	2,5	1,3	1,0	-4,1	-2,4	-2,1	-4,1	-2,5	-4,0
28	11,4	9,2	5,1	3,0	3,8	2,1	-0,2	1,0	1,0	-4,5	-3,7	-3,0
29	8,1	11,1	8,9	2,1	5,1	3,0	0,0	1,1	-3,2	-6,2	-5,6	-6,2
30	6,5	9,5	7,5	3,0	5,3	2,8	-5,3	-4,7	-6,2	-5,8	-3,2	-3,3
31				2,1	3,4	-1,4				-4,0	0,5	-6,7

Hohenpeissenberg. Thermometerstand. (Reaumur.)

1857. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	0,0	0,6	-0,9	-8,9	-6,4	-9,0	-0,2	2,7	0,1	2,3	7,0	3,5
2	-1,0	3,0	1,6	-7,8	-4,1	-5,4	-1,4	2,8	-0,1	5,7	8,9	5,0
3	0,0	2,5	3,1	-6,6	-4,5	-5,6	-0,8	1,8	-1,9	3,4	5,6	4,2
4	0,3	1,9	-0,4	-5,6	-4,1	-6,3	-2,6	3,0	1,5	4,2	8,7	6,4
5	-1,0	-0,2	-3,1	-6,6	-4,8	-6,0	-1,5	-1,5	-4,0	6,4	11,4	8,1
6	-3,5	-2,4	-3,5	-7,5	-3,5	-5,9	-4,0	-1,8	0,0	7,8	11,7	8,2
7	-5,0	-4,8	-5,6	-4,5	-2,0	-3,5	0,1	4,0	2,0	4,3	6,1	4,4
8	-5,6	-5,0	-5,9	-1,5	1,6	-1,7	2,0	2,4	1,2	5,0	10,1	6,8
9	-6,5	-6,4	-7,1	-3,3	0,6	0,5	-3,0	-2,0	-4,2	8,4	13,8	8,8
10	-8,1	-4,1	-3,0	-0,4	5,0	1,5	-4,9	-2,5	-5,4	4,2	8,6	5,2
11	-1,1	2,9	0,6	1,5	5,0	2,4	-7,8	-4,4	-8,6	3,4	9,7	3,0
12	-0,5	-0,2	-1,6	0,0	0,6	-2,3	-9,1	-5,5	-8,1	3,4	1,2	0,3
13	-4,0	-3,8	-3,5	-4,0	1,2	-0,1	-8,8	-2,0	-6,3	1,5	1,1	-0,9
14	-3,0	-2,0	-4,2	-2,9	0,0	-2,0	-4,2	3,1	2,1	-1,2	4,6	-0,9
15	-6,4	-1,3	-5,2	0,1	6,0	3,3	5,3	9,5	1,6	1,0	2,6	0,2
16	-5,2	-4,1	-5,6	3,4	4,5	3,3	-0,3	1,2	-0,8	1,5	3,9	1,9
17	-4,4	-2,9	-4,2	2,0	5,6	2,1	-1,2	2,3	0,3	3,4	8,4	5,8
18	-4,4	-2,7	-3,9	-0,1	3,9	1,4	4,8	5,4	2,1	4,3	8,9	5,3
19	-3,0	-1,2	-0,1	1,5	4,0	2,0	3,7	3,8	0,3	6,5	11,0	7,8
20	-1,5	0,0	-2,9	-0,1	2,7	0,7	-3,2	-0,1	-4,0	8,0	12,9	9,6
21	-2,5	1,8	-2,2	0,5	6,1	1,1	-5,6	-1,8	-0,8	9,0	4,7	1,2
22	-7,1	-3,5	-4,6	-0,2	1,0	-0,9	1,8	4,1	-0,1	1,5	3,3	2,0
23	-5,0	-3,7	-2,9	-2,3	2,0	-2,9	0,5	5,5	1,9	0,0	0,6	-1,2
24	-3,5	-1,6	-3,5	-2,0	-2,0	-0,2	0,3	2,7	1,1	-1,2	0,0	-2,0
25	-4,1	-1,9	-4,8	-0,1	4,6	1,2	1,8	5,1	2,5	-2,5	0,8	-2,7
26	-7,1	-5,4	-6,9	1,2	4,5	3,0	-0,2	1,4	-0,3	-3,4	-0,4	-1,9
27	-7,1	-5,9	-5,6	1,0	5,7	1,5	-0,5	4,1	0,6	-2,5	0,9	-1,0
28	-7,1	-4,2	-7,0	0,5	3,7	0,9	0,6	5,7	1,5	-1,5	0,7	-0,5
29	-6,9	-3,1	-6,0				1,1	3,9	2,0	-0,4	0,8	0,5
30	-6,0	-4,9	-6,5				2,0	8,3	4,0	0,9	3,1	1,8
31	-8,5	-6,9	-8,1				3,1	6,9	5,0			

Hohenpeissenberg. Thermometerstand. (Reaumur.)

1857. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,5	4,0	1,4	3,1	4,8	3,5	8,7	11,5	7,6	12,4	17,1	13,2
2	1,6	6,6	3,6	3,8	8,5	6,7	9,1	12,9	8,8	13,9	18,9	16,1
3	5,1	7,1	4,0	7,9	10,6	7,5	9,7	13,7	8,5	17,5	21,5	15,7
4	4,3	9,8	4,6	8,4	10,4	7,8	11,7	14,5	12,7	17,9	21,7	17,6
5	4,3	4,4	3,0	9,5	13,0	10,8	15,6	18,9	14,1	17,4	21,2	16,6
6	0,6	4,6	2,8	12,6	16,4	13,0	17,6	13,2	11,8	16,0	17,6	12,5
7	0,9	7,0	3,8	14,2	18,4	15,0	8,4	9,2	8,2	11,3	15,2	10,0
8	4,4	9,0	6,0	13,9	17,0	8,2	9,5	14,1	9,3	8,7	9,5	9,7
9	7,1	11,0	8,1	8,0	6,7	3,6	7,9	13,1	9,7	9,6	14,1	11,5
10	8,6	13,2	10,1	4,4	11,8	6,8	9,2	13,5	10,4	8,5	10,6	7,9
11	8,1	10,8	7,8	6,3	8,8	6,8	11,9	15,7	10,6	9,8	15,3	12,0
12	6,8	7,4	6,8	5,0	8,6	5,1	10,6	12,8	11,7	11,5	14,9	13,6
13	6,8	12,0	7,6	3,6	5,0	3,0	11,6	14,5	12,5	12,4	16,7	14,1
14	3,6	6,7	3,6	4,0	8,5	4,6	12,4	18,8	15,9	14,1	18,9	9,5
15	4,5	11,2	8,9	5,0	10,0	6,8	16,7	20,9	17,0	13,5	17,3	14,0
16	10,4	15,0	9,9	7,1	12,4	9,9	17,1	22,2	14,0	10,8	8,6	6,8
17	7,1	9,2	6,9	8,2	14,0	11,9	13,8	13,6	10,5	6,2	8,4	7,9
18	8,2	13,4	10,0	11,5	15,2	12,4	11,3	13,7	12,6	8,0	10,4	8,6
19	11,9	15,0	12,1	13,2	15,6	13,8	12,4	16,2	12,8	8,2	10,9	8,2
20	13,1	16,6	13,8	17,0	19,0	16,8	15,6	20,0	16,9	8,4	10,8	10,0
21	13,0	18,2	14,7	12,4	12,6	10,5	16,4	18,6	11,9	9,3	13,5	11,7
22	13,1	17,0	13,9	9,2	14,8	10,1	12,1	16,7	13,1	11,0	15,6	13,1
23	14,9	18,0	12,1	9,0	12,0	8,6	9,0	10,8	10,5	14,4	17,1	12,8
24	8,2	7,5	6,8	7,6	12,7	9,9	11,9	16,8	14,5	10,7	15,8	10,2
25	7,6	13,9	11,1	10,5	13,9	11,8	15,0	19,7	16,0	8,8	12,5	11,0
26	11,8	11,1	5,1	14,0	15,8	13,1	16,5	20,8	1 ,0	9,2	14,5	12,1
27	5,1	8,0	6,0	14,2	16,7	15,0	16,5	21,5	16,0	12,1	16,7	14,8
28	9,1	13,1	9,2	16,3	19,0	15,9	18,0	20,0	15,7	12,4	10,8	9,0
29	9,2	14,0	9,1	15,6	20,0	14,1	12,8	18,5	13,2	8,4	11,5	8,9
30	10,1	13,6	8,2	13 3	12,0	10,6	16,0	19,9	13,4	9,2	13,8	10,9
31	6,6	6,8	4,5				12,8	16,5	12,5	11,6	17,0	11,8

* 6h Morg.

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1857. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11,2	14,7	12,0	10,4	14,0	10,8	1,0	4,1	3,0	3,4	5,0	2,4
2	12,4	16,9	11,8	9,6	12,4	9,0	3,5	5,6	4,5	3,2	4,9	2,9
3	11,9	14,0	11,5	8,5	13,1	10,3	5,0	7,5	7,5	4,1	6,0	4,1
4	11,5	14,1	11,9	11,0	14,5	10,9	8,0	11,6	8,7	5,0	8,1	5,6
5	10,7	12,5	9,8	10,5	15,2	11,7	8,8	11,6	9,7	2,3	5,5	5,4
6	10,9	12,0	10,8	8,8	2,3	2,7	9,8	11,1	6,1	2,5	2,0	1,7
7	9,6	15,0	11,0	4,3	10,2	8,9	7,6	10,2	7,8	0,0	0,0	1,3
8	11,6	16,0	13,0	9,0	7,9	5,2	7,2	9,0	5,3	0,0	1,0	-2,5
9	14,0	14,6	12,0	4,9	7,4	4,2	4,6	5,2	4,7	-3,0	-1,6	0,0
10	13,7	16,5	14,6	3,4	5,4	4,0	3,1	3,1	1,9	2,7	4,4	3,0
11	11,7	8,3	8,7	3,9	7,0	4,8	-0,5	-0,8	-1,0	0,0	3,5	0,8
12	10,0	12,1	8,4	4,2	6,8	5,2	-2,6	0,0	-0,9	-5,9	-2,6	-2,4
13	8,2	12,9	8,6	4,1	6,4	5,0	-2,2	0,0	-2,3	-4,4	-1,3	-2,5
14	9,0	12,5	9,8	4,3	9,0	9,6	-3,8	-0,3	0,8	2,1	4,3	2,9
15	7,9	10,8	9,4	9,3	12,9	10,0	-1,7	0,0	4,7	4,0	5,5	3,0
16	9,1	12,2	9,4	8,0	9,0	5,9	4,6	5,9	3,1	1,9	4,4	1,1
17	10,1	14,6	11,3	6,2	7,0	7,0	3,4	4,5	3,0	0,0	1,9	0,8
18	10,8	15,3	11,9	6,2	9,0	8,5	-3,3	-1,1	-2,5	0,2	0,6	-1,5
19	6,3	9,2	7,1	8,8	13,1	10,0	-3,3	-2,1	-3,0	1,3	3,5	2,0
20	4,3	6,7	3,8	10,9	13,6	7,9	-2,8	0,8	0,8	0,5	0,3	-0,8
21	3,9	7,0	5,1	10,2	12,9	10,0	0,0	1,4	-3,0	-0,8	0,0	1,1
22	5,8	10,4	7,0	6,1	8,9	6,8	-1,7	2,8	1,9	1,7	3,0	2,3
23	6,0	9,5	5,5	4,9	8,6	6,8	3,0	5,3	3,7	1,3	3,0	2,7
24	5,8	8,6	9,1	4,9	8,5	8,1	3,0	6,0	8,6	-0,5	-0,1	-0,1
25	10,0	13,4	9,2	8,9	10,5	9,7	5,8	8,1	6,6	-0,8	2,3	0,8
26	12,5	15,7	13,3	8,5	10,4	6,3	2,6	2,7	0,2	0,1	1,2	-1,0
27	12,8	16,5	13,2	4,7	7,7	5,6	-1,6	-0,9	-2,1	-1,0	0,3	-2,8
28	13,6	19,0	12,0	5,3	8,8	7,5	-3,5	-2,4	-2,9	-2,8	-2,9	-5,2
29	8,8	9,6	8,8	5,9	6,9	5,0	-3,0	-2,5	-3,6	-6,3	-3,0	-4,7
30	7,8	11,0	9,7	4,0	5,3	3,6	-3,7	-1,5	-2,3	-3,2	-0,2	-2,0
31				3,4	4,1	3,0				-1,6	-2,0	-1,5

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1858. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,0	4,8	-0,9	0,3	-0,9	-4,9	-0,5	-0,8	-3,9	3,0	3,2	3,0
2	-0,3	-2,!	-5,0	-7,0	-7,4	-7,3	-2,6	-0,6	-1,9	1,5	0,9	0,5
3	-3,9	-3,0	-3,0	-4,8	-0,8	-2,3	-4,3	-1,1	-3,3	0,5	4,8	2,6
4	-8,1	-9,8	-10,7	-0,2	1,7	0,4	-6,9	-3,0	-1,0	1,9	4,1	2,6
5	-10,4	-7,4	-8,5	1,1	1,2	0,0	0,2	1,3	-2,0	-0,9	4,8	1,8
6	-4,1	-1,0	0,0	-1,8	-0,7	-3,1	-3,8	-3,0	-3,5	0,7	2,6	-0,7
7	-1,0	1,7	0,0	-9,0	-7,3	-8,0	-6,2	-4,2	-6,1	0,2	5,1	2,0
8	-1,6	1,4	-1,6	-10,6	-3,4	-7,0	-3,8	1,9	-3,7	3,8	5,7	4,4
9	-2,0	0,7	-1,0	-6,6	-2,6	-4,1	-4,9	-4,4	-6,6	2,7	7,0	3,0
10	-0,8	1,7	-0,5	-2,9	2,6	2,1	-5,4	-2,2	-4,1	2,9	6,0	3,9
11	-2,8	2,8	0,8	2,9	7,1	2,1	-4,1	-1,0	-4,2	0,6	4,9	1,9
12	-2,0	-1,6	-4,4	1,5	5,9	1,9	-6,5	-3,8	-5,9	0,0	3,0	0,3
13	-3,3	-2,3	-3,2	0,6	4,0	-0,1	-6,9	-1,8	-2,0	1,4	4,2	0,9
14	-3,0	-2,9	-3,6	-0,1	3,6	0,4	-0,3	-0,1	-2,0	0,1	5,6	2,9
15	-4,8	-2,5	-4,6	-0,2	0,1	-2,2	-1,1	0,0	-2,3	1,8	7,0	4,9
16	-2,3	-0,6	-1,3	-4,6	-1,6	-3,0	-2,2	1,3	-0,1	6,0	11,7	7,5
17	-6,3	-4,5	-4,8	-4,8	-3,0	-6,1	0,3	2,8	1,5	8,2	13,0	5,9
18	-5,1	-3,9	-5,0	-11,0	-8,4	-10,6	1,6	4,9	1,5	5,0	8,2	5,4
19	-3,2	-0,8	-1,3	-11,1	-7,6	-6,6	0,8	5,4	2,3	4,0	8,9	5,7
20	-1,3	0,5	-0,8	-4,0	-0,5	-2,9	-0,3	1,6	-1,0	7,9	12,7	7,1
21	-3,0	-3,8	-5,3	-3,0	-3,4	-6,2	-1,1	2,3	0,1	8,0	10,3	7,9
22	-9,0	-7,0	-10,0	-7,9	-5,0	-2,0	0,6	5,2	3,0	8,8	12,0	7,2
23	-10,3	-8,0	-9,0	-3,1	-2,1	-5,2	2,4	7,5	4,5	4,3	9,9	7,8
24	-6,8	-4,0	-4,9	-6,8	-7,9	-9,4	4,8	9,8	5,8	8,8	13,9	9,1
25	-6,3	-6,2	-8,2	-9,6	-7,5	-7,4	4,8	2,9	-1,1	7,2	7,9	6,6
26	-12,0	-6,0	-6,1	-5,5	-4,4	-6,0	-1,2	2,1	-0,2	3,8	8,8	6,1
27	-4,1	-2,5	-4,5	-6,0	-0,8	-3,3	-1,3	3,0	-0,1	6,1	10,2	7,9
28	-4,2	-1,3	-4,4	-1,8	1,8	-0,2	-1,0	3,5	0,5	7,9	10,4	7,5
29	-6,4	-4,9	-5,4				2,9	8,6	4,5	8,6	14,6	11,1
30	-4,9	-0,2	-2,1				4,3	10,2	5,1	9,8	9,9	8,9
31	-3,2	1,1	1,3				5,9	9,7	5,9			

Hohenpeissenberg. Thermometerstand. (Reaumur.)

1855. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,0	3,7	3,2	12,3	16,4	13,8	10,8	15,3	11,2	5,9	10,0	7,8
2	3,0	2,1	2,9	13,8	17,0	10,9	6,5	11,9	8,2	7,0	9,2	7,2
3	0,8	2,2	-0,2	13,9	17,6	14,9	6,0	6,7	6,3	10,0	14,0	11,0
4	1,9	7,9	4,9	16,0	18,7	16,0	8,1	11,0	9,2	12,1	14,4	12,0
5	7,1	10,2	7,5	17,8	18,2	13,4	9,8	14,5	11,2	13,9	17,5	13,8
6	8,5	12,3	8,9	13,9	17,8	13,1	11,6	16,5	14,0	11,5	9,5	9,0
7	4,0	6,4	2,8	13,1	17,2	14,2	8,6	10,5	9,5	8,0	10,8	7,3
8	0,0	0,7	-0,8	14,0	18,5	13,9	9,8	12,0	8,1	6,4	9,7	8,6
9	0,0	1,0	1,5	15,5	18,4	15,0	10,5	15,4	5,1	9,1	12,6	10,8
10	1,7	6,0	3,0	13,5	17,4	10,8	7,5	10,9	7,0	10,0	13,2	12,0
11	4,9	8,9	5,9	14,9	15,0	12,4	7,0	8,0	6,5	12,0	16,1	12,0
12	3,9	7,6	5,8	14,8	18,8	15,6	6,2	7,3	7,0	13,2	15,9	13,2
13	5,1	9,7	4,0	18,2	21,6	16,4	7,9	11,8	9,9	10,7	14,0	12,4
14	4,8	8,5	5,4	16,9	19,3	16,9	10,8	14,9	12,6	14,0	17,7	13,9
15	8,2	13,7	10,2	17,8	19,4	15,7	14,1	16,7	13,5	11,7	13,8	11,9
16	8,9	6,0	4,1	18,1	18,6	15,0	15,0	16,1	13,7	12,3	13,8	12,0
17	6,9	9,6	6,8	15,0	19,9	14,7	11,0	14,9	12,0	13,6	18,0	14,1
18	10,3	13,8	10,5	16,0	21,6	13,9	14,4	18,0*	14,8	14,5	17,7	15,0
19	10,9	13,2	6,6	12,2	14,9	12,1	15,6	17,1	14,5	16,0	12,8	9,1
20	4,1	8,2	5,7	12,2	16,5	11,5	11,9	16,4	13,8	9,0	13,9	7,9
21	7,5	10,3	8,2	13,8	12,0	9,0	15,9	18,3	10,0	8,3	12,2	5,9
22	11,0	16,2	12,7	8,9	9,2	7,9	7,1	8,4	8,3	5,7	6,4	6,0
23	12,7	10,9	8,6	7,7	11,6	10,3	10,0	13,8	11,2	7,2	13,2	9,0
24	5,9	9,8	7,2	12,3	14,1	12,0	13,0	16,9	11,1	9,9	14,7	10,7
25	4,3	6,0	3,7	5,3	7,8	6,7	12,0	15,7	12,0	8,9	13,8	9,2
26	4,1	4,0	2,3	7,5	9,0	8,2	10,0	14,2	10,9	6,9	6,0	4,9
27	2,0	6,7	4,4	10,3	14,5	11,9	11,2	16,9	11,9	4,5	6,5	6,5
28	5,9	7,6	3,9	9,0	8,0	8,0	10,2	9,6	9,0	5,4	9,0	6,6
29	3,0	7,0	4,8	9,9	13,4	10,0	8,0	9 6	7,6	6,0	9,9	7,3
30	7,7	10,0	6,9	10,2	14,4	10,9	6,0	7,3	6,1	6,0	11,1	8,2
31	9,1	15,0	11,3				5,7	7,0	6,0	8,2	13,1	6,9

* 4h

Hohenpeissenberg. Thermometerstand. (Reaumur.)

1858. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	6,2	10,6	7,0	9,7	11,7	7,5	-4,6	-2,2	-2,8	3,1	2,1	0,4
2	8,2	12,6	10,2	5,5	9,8	7,0	-4,1	-3,2	-4,2	0,4	2,2	-0,2
3	10,2	14,6	11,9	6,5	11,1	8,2	-7,0	-7,0	-8,9	0,8	2,0	0,2
4	11,2	16,9	12,9	8,9	12,1	9,5	-8,3	-5,2	-6,5	-1,2	-0,5	-0,8
5	13,8	15,8	10,2	9,6	13,6	9,6	-8,1	-6,0	-6,8	-1,2	-1,1	-1,5
6	9,4	9,9	8,2	5,8	8,0	5,8	-5,7	-2,7	-4,2	-2,8	-2,3	-2,0
7	8,2	9,4	7,7	5,0	11,2	9,5	-4,2	-3,6	-4,5	-2,0	-0,9	-1,3
8	7,0	10,9	7,4	8,4	13,7	9,8	-5,2	-4,5	-5,3	-2,2	-0,5	-1,9
9	8,1	12,5	9,6	7,1	7,4	3,9	-5,6	-3,1	-6,0	-2,5	-2,3	-2,6
10	8,4	12,0	9,5	3,1	6,2	5,5	-7,9	-5,0	-5,3	-3,0	-2,2	-3,3
11	9,1	12,8	9,8	9,0	13,0	9,0	-4,5	-1,9	-3,5	-4,5	-2,0	-3,8
12	8,8	13,9	12,4	5,7	5,0	0,1	-2,3	1,6	-0,1	-4,7	-2,0	-2,0
13	13,2	16,0	13,6	1,4	4,1	2,0	4,6	4,6	4,5	-0,1	2,7	0,1
14	11,9	16,4	12,9	2,0	6,1	4,1	4,3	8,0	0,3	-1,3	0,6	-2,4
15	12,0	14,7	12,6	5,0	9,9	8,6	-2,1	-3,2	-4,2	-6,0	-4,8	-5,9
16	11,9	14,4	12,0	8,6	11,8	10,0	-4,8	0,0	0,0	-5,8	-4,7	-5,6
17	11,0	15,5	12,4	7,0	10,4	7,0	4,5	4,0	5,2	-7,0	-4,6	-5,0
18	10,4	12,7	10,9	6,6	8,9	7,0	4,1	7,0	6,8	-2,7	-0,5	-2,5
19	10,2	14,0	12,0	8,9	8,5	5,6	4,8	1,5	-1,9	0,9	3,2	0,7
20	12,6	16,1	12,2	8,9	8,5	7,8	-2,8	-1,2	-3,2	-0,1	0,1	-0,6
21	10,8	12,4	11,0	7,9	9,5	7,0	-5,0	-4,5	-5,0	-1,0	0,4	0,9
22	9,9	13,9	12,4	7,1	8,5	5,5	-5,4	-4,6	-5,6	2,8	4,0	3,0
23	13,4	16,8	10,5	5,0	6,2	5,9	-5,6	-3,4	-5,1	1,0	2,8	4,9
24	9,5	9,5	8,5	5,0	6,9	6,1	-1,9	2,5	0,8	4,0	6,3	4,8
25	8,0	9,5	9,3	5,4	6,2	5,9	1,0	6,8	8,6	-0,4	0,7	-0,1
26	8,4	11,1	9,4	5,5	7,5	6,8	5,0	5,9	6,7	-0,9	1,7	1,5
27	8,8	11,7	9,9	5,2	8,2	6,7	7,3	8,7	7,5	-0,5	0,0	-0,2
28	9,2	13,0	10,5	5,9	7,8	5,5	4,8	5,0	4,3	-2,4	-1,1	-3,1
29	10,9	13,1	11,7	2,6	0,0	-1,1	2,4	4,8	3,8	-3,3	-2,2	-3,2
30	14,0	15,1	11,4	-4,4	-2,2	-3,9	2,9	5,0	2,8	-3,0	-1,1	-3,2
31				-4,0	-3,0	-4,0				-3,9	-0,5	-4,3

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1859. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-5,0	-4,5	-5,5	-0,1	0,8	-0,6	-2,6	1,6	-1,1	-4,0	-0,8	-3,9
2	-6,9	-4,6	-5,0	-2,0	0,0	-0,2	-1,4	2,9	-0,2	-3,0	1,5	0,0
3	-4,5	-1,6	-4,2	-1,4	-0,7	-2,3	-0,1	4,5	1,7	-0,2	4,1	4,8
4	-3,6	-2,8	-2,3	-4,8	-0,8	-5,2	1,0	3,1	2,4	5,0	11,1	8,2
5	-2,6	-2,8	-4,1	-7,3	-3,5	-3,2	3,1	4,5	5,1	6,9	11,2	8,6
6	-6,2	-6,3	-3,3	-2,6	1,8	-0,8	4,2	7,3	4,6	8,0	11,3	6,9
7	-3,6	-1,6	-3,3	-1,4	0,0	0,1	3,2	10,4	8,2	8,2	13,9	9,5
8	-5,6	-4,9	-7,1	-0,2	3,0	-1,3	8,3	9,1	2,1	8,4	8,8	6,4
9	-9,8	-8,9	-7,9	-1,0	3,0	-0,1	-0,9	0,8	-2,0	6,1	9,2	5,5
10	-5,6	-0,6	-2,1	3,0	7,8	3,9	-4,0	1,6	-1,3	4,2	8,9	5,2
11	-4,9	0,0	-4,1	4,0	5,0	2,1	2,5	7,5	4,9	2,1	2,5	2,5
12	-4,0	-2,6	-2,0	2,3	4,3	0,9	5,2	9,0	7,1	0,0	1,2	1,8
13	-2,0	-4,7	-5,6	1,0	5,2	0,7	6,9	10,7	8,6	1,2	2,8	1,1
14	-7,5	-4,7	-8,2	1,4	1,6	0,0	7,4	10,8	8,2	-0,2	1,9	1,0
15	-8,0	-7,0	-7,5	-0,5	2,3	0,0	6,8	5,9	2,9	2,6	3,8	-1,2
16	-2,1	1,7	-1,0	-2,3	2,9	1,3	0,7	2,4	1,5	-0,6	0,3	-1,7
17	-0,1	2,6	-0,4	2,0	4,7	1,6	2,1	6,0	3,8	-0,5	0,0	-2,2
18	0,5	3,0	1,0	2,1	2,8	-1,3	5,0	9,0	6,8	-2,4	2,0	-0,3
19	1,0	3,9	1,0	-3,8	-2,6	-5,3	2,0	2,0	-0,1	3,9	7,9	6,0
20	1,0	2,9	0,1	-5,0	-2,5	-4,7	0,0	2,7	1,6	7,4	9,5	7,7
21	0,0	2,0	0,1	-7,0	-5,4	-7,1	1,2	7,8	4,6	9,0	12,2	10,4
22	-1,4	1,5	-0,9	-5,1	-3,0	-4,1	3,0	-0,7	-2,1	5,2	2,8	-0,9
23	0,0	3,0	-0,1	-2,6	-2,2	-2,4	-3,1	1,6	-2,3	0,5	2,9	0,9
24	0,0	1,1	-1,0	-3,8	0,0	0,4	-2,0	2,5	0,0	2,3	7,0	3,6
25	-2,8	0,9	-1,0	1,0	5,2	3,6	0,1	1,7	2,0	7,4	9,0	5,3
26	-1,6	2,6	1,3	2,1	7,0	5,0	1,5	3,1	2,7	5,9	7,9	6,6
27	0,0	2,0	0,3	-0,1	-0,3	-0,9	1,0	5,1	3,1	8,1	12,5	9,1
28	-0,5	1,8	1,2	-1,4	-1,2	-1,4	5,1	10,8	6,2	9,4	14,2	7,8
29	1,3	3,9	2,2				6,2	11,9	6,4	5,2	10,0	7,4
30	1,9	6,2	3,5				4,3	7,5	0,0	8,6	13,0	8,6
31	4,0	1,6	1,1				-2,0	-0,5	-4,0			

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1859. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	6,9	7,4	5,7	13,3	15,0	13,0	11,8	15,2	14,5	16,9	18,7	15,7
2	6,1	10,0	5,1	15,0	18,0	14,0	17,1	19,3	17,3	12,6	16,2	14,5
3	6,9	9,7	6,9	11,9	10,9	10,0	19,0	22,9	19,2	15,9	20,9	17,5
4	6,4	9,0	8,1	7,9	10,9	8,9	19,2	21,9	18,6	19,2	23,6	15,0
5	5,9	5,7	4,8	8,2	12,1	9,4	16,3	20,9	15,8	16,7	19,1	11,9
6	6,0	9,1	7,0	11,0	14,2	11,2	16,0	17,7	14,9	13,2	16,2	13,9
7	5,5	10,1	7,5	11,9	15,4	11,6	16,5	18,2	15,9	13,9	19,1	15,7
8	6,3	7,3	6,8	12,9	16,7	12,9	17,0	15,7	12,4	17,4	21,5	17,6
9	6,8	8,1	7,9	11,9	12,2	10,2	13,1	15,7	12,4	17,5	22,1	18,3
10	7,5	8,8	6,8	12,0	13,6	8,7	13,4	14,6	12,7	18,9	22,4	13,2
11	7,5	9,0	7,0	7,8	11,9	7,8	13,9	16,9	13,7	15,9	20,2	15,5
12	2,2	4,1	3,2	10,4	13,8	8,4	15,0	17,4	15,5	15,3	16,8	12,7
13	1,1	5,7	1,9	9,9	13,9	10,9	17,0	20,2	17,4	12,5	18,0	13,0
14	0,4	2,7	2,0	11,0	13,4	7,9	16,7	21,2	17,4	13,8	16,1	14,1
15	3,8	8,0	5,7	6,2	11,6	9,0	11,6	17,0	12,0	12,3	15,5	12,0
16	4,0	6,5	3,2	10,0	13,3	8,3	11,6	14,9	12,0	10,7	12,0	9,7
17	3,1	7,6	3,1	6,8	5,9	5,4	15,0	16,5	14,6	8,4	8,1	8,8
18	5,6	8,9	6,0	5,2	8,9	5,6	17,2	21,5	18,8	9,2	11,0	8,5
19	8,9	11,1	6,1	6,1	8,9	7,4	18,0	22,0	19,2	10,5	9,9	8,9
20	5,8	9,7	6,9	8,2	12,0	9,4	19,2	22,3	16,8	9,0	13,0	11,8
21	9,8	11,8	8,8	10,0	10,5	7,6	18,5	22,3	17,3	10,0	13,7	10,2
22	9,6	13,5	9,8	6,4	11,3	7,9	17,1	22,7	16,7	8,9	11,6	8,2
23	7,2	12,4	8,5	9,2	15,1	12,0	16,7	13,6	12,1	9,0	12,8	10,6
24	6,6	12,2	7,9	11,0	8,4	8,0	11,0	12,0	9,3	11,9	14,5	12,2
25	11,1	14,5	10,8	10,9	13,4	11,2	8,8	10,1	9,4	12,4	17,1	14,0
26	8,9	13,4	8,2	13,4	16,8	13,0	7,9	11,7	10,1	16,0	19,2	15,1
27	9,2	13,9	10,1	15,6	16,8	12,8	11,1	14,0	12,1	14,6	18,7	16,2
28	10,5	9,8	9,0	12,7	17,0	13,9	13,0	16,6	14,2	12,2	17,7	11,6
29	9,3	9,6	9,0	13,8	18,0	14,9	14,0	19,8	15,2	13,0	15,5	11,0
30	11,1	12,1	9,6	12,8	16,0	12,6	15,2	20,6	11,8	10,5	16,0	10,0
31	9,0	11,4	9,6				13,1	18,8	15,2	6,3	5,8	5,6

Hohenpeissenberg. Thermometerstand. (Reaumur.)

1859. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	5,8	10,0	8,1	10,5	15,0	12,0	8,1	13,5	7,0	-2,7	-3,1	-3,5
2	6,2	10,0	9,6	10,4	14,7	10,8	4,3	4,5	2,9	-4,3	-4,0	-5,0
3	10,3	14,1	12,0	10,1	13,2	10,5	1,6	5,0	2,6	-6,1	-6,0	-6,1
4	10,5	14,2	11,1	10,9	15,0	11,5	5,8	7,8	7,4	-6,8	-5,5	-6,2
5	7,2	7,2	6,0	11,7	14,1	11,9	6,3	8,5	5,6	-6,2	-0,3	1,6
6	5,0	8,3	6,4	10,6	13,0	10,0	6,5	10,4	9,7	1,8	3,0	0,7
7	8,0	13,0	9,8	9,5	11,5	9,8	8,9	9,9	8,2	3,4	3,8	1,4
8	9,4	12,0	8,9	8,6	11,1	8,5	6,4	7,8	4,1	-0,9	-3,6	-4,7
9	9,1	12,8	9,9	6,0	7,0	6,8	1,8	1,4	-0,1	-6,0	-5,9	-7,1
10	10,8	15,5	7,9	6,3	9,9	6,2	-1,5	-1,0	-3,3	-7,0	-5,9	-6,1
11	4,0	7,7	5,8	6,2	11,6	7,0	-4,8	-3,6	-5,4	-6,5	-5,3	-7,0
12	4,4	4,9	4,8	6,3	10,8	5,6	-6,5	-3,8	-5,1	-7,0	-5,3	-7,1
13	5,8	12,0	9,2	5,9	9,5	6,9	-7,4	-2,2	-2,1	-7,5	-5,7	-7,8
14	6,0	8,3	7,0	7,5	10,0	9,9	-3,3	0,0	-1,9	-8,2	-6,3	-8,6
15	6,2	7,6	5,0	10,4	12,6	10,0	0,0	1,0	-1,9	-9,1	-8,7	-8,6
16	6,0	8,5	6,8	9,0	13,0	10,6	-2,5	-1,0	-2,0	-10,2	-8,6	-11,4
17	5,4	6,6	4,6	8,2	11,9**	7,9	-4,1	-4,0	-4,8	-12,0	-9,9	-11,5
18	4,4	4,9	4,6	6,5	11,4	9,0	-5,0	-4,1	-5,0	-10,6	-9,1	-10,4
19	3,9	7,2	3,9	7,9	8,0	7,0	-5,2	-4,2	-4,9	-8,3	-8,8	-10,4
20	4,9	10,4	7,7	5,9	5,8	4,5	-3,5	-4,1	-5,1	-12,5	-9,3	-11,1
21	7,5	12,7	10,3	4,1	8,1	8,6	2,2	4,9	4,6	-11,4	-2,0	0,7
22	9,4	7,7	6,1	1,6	-0,2	-1,0	2,1	4,9	3,5	0,2	1,2	1,0
23	8,2	12,1	11,5	-0,8	0,9	0,0	1,6	4,0	2,0	-0,9	2,0	0,1
24	11,2	14,9	12,2	0,2	3,3	1,0	0,0	-3,9	-5,0	0,7	4,3	1,2
25	12,7	15,9	12,8	1,7	5,1	4,7	-4,9	-3,2	-4,0	2,2	3,8	3,7
26	14,1	16,5	13,7	5,2	8,6	5,6	-0,6	3,0	2,8	5,1	2,8	2,0
27	13,7	17,8	13,5	0,2	0,1	0,1	4,8	5,0	2,4	-0,8	0,0	-1,1
28	14,4	16,8	13,0	1,0	2,9	2,8	0,0	2,5	1,1	-2,9	1,9	0,0
29	11,9*	16,7	8,6	5,1	5,3	3,7	-1,2	1,4	1,0	0,0	1,7	2,8
30	8,1	10,9	9,0	0,6	2,5	0,7	4,2	4,8	3,5	3,0	1,9	2,5
31				4,9	3,1	4,5				3,3	3,5	4,0

* $5\frac{1}{2}$h beob. ** 1h beob.

Hohenpeissenberg. Thermometerstand. (Reaumur.)

1860. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	4,9	8,0	7,8	-3,8	-3,8	-5,0	-2,9	-0,3	-3,0	4,5	5,9	3,6
2	5,6	7,0	5,2	-7,6	-3,8	-5,8	-4,0	2,6	0,3	2,1	7,0	4,0
3	3,0	7,4	6,9	-6,6	-3,3	-6,8	-1,2	-0,2	-2,6	5,0	0,8	1,5
4	5,0	2,0	1,5	-9,3	-4,0	-5,4	-3,9	2,2	1,0	1,3	6,4	4,5
5	1,5	4,7	0,8	-3,2	0,5	-1,1	-2,0	-0,2	-2,6	5,7	11,0	7,6
6	0,4	1,0	-1,0	-1,7	-0,8	-3,8	-4,2	-3,0	-4,5	6,5	10,1	7,1
7	-2,1	-1,7	-3,4	-5,0	-4,2	-5,1	-4,2	-0,1	-4,0	8,6	12,2	9,7
8	-4,2	-2,7	-4,2	-3,2	0,0	-2,3	-7,0	-4,1	-8,0	8,8	13,0	7,1
9	-3,1	1,3	2,0	-1,4	1,2	-1,0	-9,6	-6,7	-9,2	3,9	7,0	3,1
10	1,8	4,1	-0,3	-5,5	-6,0	-7,3	-10,4	-4,8	-9,6	-0,9	3,8	1,2
11	-1,0	0,8	-2,0	-8,4	-7,4	-9,0	-11,1	-5,5	-10,2	-1,2	3,0	0,2
12	-1,9	0,0	-2,8	-9,8	-7,9	-8,0	-8,2	-2,4	-4,4	-1,6	3,6	0,8
13	-2,0	1,2	-0,2	-9,8	-8,3	-9,0	-2,4	4,9	0,3	-0,2	3,0	0,1
14	-1,0	-0,2	-1,4	-9,5	-7,5	-9,2	-2,1	0,6	-3,0	-1,6	4,0	0,5
15	-1,4	1,9	-0,3	-11,5	-6,9	-9,0	-5,0	0,1	-1,9	-0,7	5,8	3,0
16	1,1	2,0	1,5	-6,4	-4,0	-6,0	-3,5	-0,6	-3,8	-0,2	4,0	0,4
17	-0,5	-0,1	1,0	-7,0	-5,9	-7,1	-3,5	2,9	-3,0	4,4	10,8	6,2
18	-0,1	2,8	0,3	-8,0	-3,1	-7,2	-0,3	6,5	2,7	5,7	9,7	6,8
19	-0,5	4,3	2,0	-9,0	-5,9	-7,6	1,0	1,3	-0,1	2,1	0 5	-1,6
20	2,2	3,6	1,0	-3,9	-2,2	-6,0	-0,5	5,1	2,0	-3,1	-2,0	-3,0
21	1,8	2,8	2,9	-7,0	-2,1	-7,1	3,0	6,8	4,0	-1,8	0,8	-1,4
22	0,9	-0,1	-0,5	-6,9	-5,0	-7,3	0,9	-0,4	-2,0	-1,2	1,4	-1,6
23	-1,0	1,1	-2,1	-9,0	-5,6	-7,7	-2,2	3,0	-0,2	1,1	3,0	-0,2
24	-1,1	4,1	-0,2	-9,6	-3,0	-5,8	2,1	4,8	-1,0	2,4	7,9	3,6
25	-1,1	1,4	-1,4	-4,0	1,5	-3,3	-2,6	1,4	-1,3	5,1	10,0	3,2
26	-1,6	-1,4	-3,8	-2,2	2,0	-0,1	-2,6	-0,3	-1,5	-0,3	2,7	1,6
27	0,9	3,3	2,2	1,2	0,6	-2,6	-1,8	-1,2	-1,4	0,8	2,7	0,9
28	0,0	-2,1	-4,5	-3,0	0,3	2,2	0 0	1,5	2,0	1,6	4,0	1,1
29	-4,1	-0,5	-0,2	-1,9	1,4	-1,9	2,8	6,8	4,9	1,1	6,1	3,6
30	0,4	1,5	0,7				1,5	3,6	1,9	1,5	6,9	4,9
31	-1,1	-0,2	-1,2				1,6	6,6	5,7			

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1860. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	3,9	7,6	7,9	8,9	11,5	8,6	4,5	5,9	5,2	5,5	10,5	7,5
2	5,7	12,2	6,6	9,9	15,0	10,0	5,2	7,9	7,2	8,0	12,8	8,2
3	4,8	7,6	4,8	9,6	13,7	6,2	8,6	12,0	7,9	7,5	11,5	6,4
4	2,3	5,9	4,3	5,0	10,4	8,2	8,6	12,5	10,0	7,2	10,0	8,9
5	5,7	10,6	5,0	6,1	10,1	6,5	5,2	10,2	6,3	9,5	14,0	10,9
6	−1,2	5,0	2,9	9,2	12,7	10,7	6,1	7,5	—	11,9	16,7	12,7
7	6,6	11,0	8,4	9,7	10,1	6,0	7,0	10,7	7,6	8,6	5,9	5,5
8	8,0	6,5	5,0	6,9	11,0	9,9	9,0	11,9	7,2	6,4	11,6	8,0
9	7,2	10,8	8,0	11,1	14,1	12,0	8,8	13,4	10,9	11,8	13,4	11,9
10	8,4	14,2	9,7	13,3	15,0	8,1	8,9	11,5	10,6	8,5	10,2	8,1
11	12,9	17,0	13,1	6,0	10,8	9,5	8,5	12,2	8,1	7,9	12,1	9,0
12	15,0	17,5	13,8	13,3	15,0	12,1	9,1	13,3	8,5	11,0	10,5	7,9
13	6,8	10,0	6,2	13,8	17,1	11,9	7,1	8,3	7,6	7,9	13,4	11,0
14	5,7*	8,7	7,1	10,2	10,4	6,4	7,0	10,0	8,9	11,3	8,2	8,9
15	7,0	10,0	8,1	5,6	5,8	4,8	10,0	15,0	12,9	11,0	15,8	12,1
16	7,9	12,9	7,9	4,6	11,0	6,2	12,6	16,5	14,9	14,0	21,3	15,2
17	9,2	13,0	10,9	9,2	10,3	7,0	14,2	17,7	14,7	12,1	13,0	6,3
18	13,4	16,4	12,9	5,4	12,0	7,1	14,0	19,2	12,7	9,2	13,0	10,0
19	11,6	15,9	11,3	10,1	13,8	9,1	10,2	14,5	10,4	9,6	11,8	8,9
20	12,3	15,3	9,0	12,5	16,7	9,2	8,0	7,1	6,7	8,1	14,9	12,0
21	9,8	13,4	9,2	11,6	13,5	8,2	8,1	12,2	10,2	8,5	10,6	6,5
22	8,8	8,9	7,9	7,6	8,9	8,0	11,9	15,3	7,8	7,9	12,8	9,8
23	8,7	13,0	10,8	10,6	12,7	9,6	8,0	10,8	7,7	9,1	11,6	8,1
24	10,2	13,9	10,0	12,8	15,2	11,6	10,2	14,7**	9,0	7,5	10,2	8,0
25	8,9	12,8	10,5	14,0	18,2	13,8	6,9	9,7	6,0	9,9	15,0	12,0
26	7,6	10,0	5,9	15,1	19,8	16,8	6,3	11,1	8,0	13,3	18,2	14,5
27	3,8	5,7	3,9	12,3	17,7	15,1	7,2	9,1	7,6	15,7	19,9	13,2
28	5,6	4,9	2,5	10,9	17,1	13,5	8,4	13,0	9,0	10,4	12,0	10,7
29	0,9	1,4	2,3	10,7	11,6	6,8	6,9	9,3	6,2	10,5	14,2	10,9
30	2,6	7,6	4,7	8,1	8,3	4,5	6,2	7,0	5,2	11,1	17,6	14,7
31	4,0	8,9	7,1				4,2	7,0	5,5	14,2	18,3	13,8

* 6h Morg. beob.

** 12h 53′ beob.

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1860. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13,1	12,8	9,9	7,8	6,5	7,4	-2,3	-2,6	0,0	-0,3	2,6	0,5
2	8,2	10,8	8,0	5,5	4,0	4,0	-0,6	2,8	-0,4	-0,6	-0,6	-0,8
3	7,1	10,8	8,9	4,2	6,2	5,7	-1,1	-1,6	-3,0	-2,4	-0,5	-1,3
4	7,1	9,1	7,1	5,0	6,9	2,7	-5,2	-3,5	-4,1	1,1	5,2	5,0
5	6,1	8,8	7,0	2,0	7,0	6,1	-4,8	-2,1	-3,4	2,7	4,6	3,0
6	4,8	8,6	5,0	4,4	9,0	5,4	-4,9	-3,9	-4,5	0,8	3,4	3,5
7	5,2	7,9	6,2	3,9	8,0	8,0	-5,4	-5,1	-6,9	7,2	7,7	6,2
8	6,2	9,1	6,3	6,0	7,8	5,8	-7,5	-4,6	-6,4	4,7	5,1	4,5
9	6,1	10,1	5,1	2,2	2,2	-0,3	-6,1	-4,5	-6,0	4,0	4,4	-0,6
10	4,2	7,1	6,3	-1,0	0,5	-1,1	-6,9	-4,9	-5,0	-0,1	0,1	0,1
11	6,1	6,1	4,0	-0,1	5,9	5,6	-6,0	-3,3	-5,0	-0,8	0,7	-1,2
12	3,2	7,0	3,9	4,1	-0,8	-1,5	2,9	2,0	4,1	-1,5	0,1	-1,4
13	5,2	11,0	8,9	-2,4	1,7	0,0	3,9	6,0	5,0	-2,2	-2,0	-2,6
14	8,7	14,1	9,7	3,3	7,8	2,0	3,2	6,4	4,8	-3,0	-2,4	-3,1
15	11,4	14,5	11,5	-0,1	4,3	2,2	4,0	6,0	5,8	-4,1	-4,3	-4,6
16	7,1	8,0	7,1	3,9	9,4	9,2	4,1	2,1	1,3	-5,6	-4,0	-5,2
17	7,2	13,8	11,0	7,0	10,4	6,9	1,0	6,0	5,6	-5,7	-3,5	-3,7
18	13,9	19,0	8,5	5,5	9,3	6,9	-1,6	-2,2	-2,3	-5,1	-3 2	-5,4
19	7,8	8,0	7,6	5,9	9,0	7,5	-2,9	-4,0	-4,4	-4,9	0,0	-0,3
20	6,6	8,4	6,5	8,0	8,2	6,8	-4,0	-2,4	-3,4	-4,8	-4,2	-6,3
21	6,0	8,9	7,9	5,0	7,6	3,8	-4,8	-1,1	-4,4	-6,7	-4,6	-6,7
22	8,1	12,2	9,8	5,9	7,5	5,4	-1,7	3,8	1,0	-7,0	-4,5	-7,9
23	11,1	16,0	12,7	6,0	9,2	5,4	0,9	0,9	-0 3	-9,6	-7,8	-7,0
24	11,0	14,9	12,2	6,0	9,1	6,6	-2,3	-0,7	-1,1	-7,1	-2,1	-5,0
25	14,0	12,0	9,0	5,6	7,6	5,8	-2,0	-1,0	-2,2	-2,4	-1,4	2,6
26	12,5	11,5	5,2	3,7	7,3	5,6	0,0	4,3	3,0	0,9	3,0	1,2
27	5,7	9,9	8,2	6,8	9,0	5,5	3,9	2,7	3,0	1,0	1,4	0,8
28	7,5	12,0	8,2	4,2	7,9	4,6	1,8	4,9	4 2	0,0	-0,2	-2,1
29	7,6*	9,8	7,5	3,1	2,4	1,0	2,8	7,2	6,2	-6,5	-7,2	-7,5
30	8,3	11,1	8,8	0,8	1,1	-0,6	6,3	8,1	8,8	-7,8	-2,4	-1,6
31				-2,3	-0,7	-1,1				1,9	1,0	1,3

* 5½h Morg.

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1861. Monate **Januar, Februar, März, April.**

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,9	1.9	-0,2	1,3	5,1	3,8	-0,6	1,7	0,4	4,1	4,6	1,5
2	-6,8	-4,6	-6,0	1,2	1,4	-1,0	0,6	-0,1	-1,4	2,9	7,0	5,0
3	-6,5	-7,0	-8,8	-2,1	0,7	-0,6	-0,2	4,4	3,8	4,7	6,0	3,8
4	-6,9	-5,3	-5,7	0,0	5,1	4,8	0,6	0,7	-1,9	4,1	9,1	5,7
5	-6,9	-11,0	-11,5	0,9	4,5	2,4	-3,8	-2,2	-4,0	6,3	7,1	5,2
6	-12,9	-9,1	-11,1	0,2	3,8	3.1	-2,4	2,2	1,6	2,0	4,1	2,6
7	-11,4	-8,1	-9,0	3,6	5,2	3,7	0,8	-1,1	-2,0	1,8	3,0	0,0
8	-8,2	-8,0	-9,2	1,8	6,2	3,7	-2,8	0,2	1,4	-0,8	2,2	-0,7
9	-11,2	-8,0	-10,0	4,0	6,0	4,7	1,8	2,2	0,0	-2,5	0,1	-2,5
10	-9,5	-6,3	-3,3	0,5	0,3	-1,4	-1,1	5,1	2,8	-2,5	2,2	0,5
11	-1,9	-2,4	-8,9	-5,6	-5,6	-6,2	2,8	4,9	-1,4	-2,1	5,4	3,0
12	-8,2	-5,4	-9,1	-6,2	-4,1	-5,8	-3,4	-0,6	-3,0	0,9	7,1	3,3
13	-9,0	-5,6	-3,9	-2,3	3,5	0,3	-3,0	-0,5	-3,0	0,0	7,0	4,5
14	-3,4	-3,7	-4,7	0,0	2,1	-0.4	-5,9	-1,9	-6,0	3,9	8,2	4,5
15	-10,9	-9,0	-11,3	1,6	5,5	4,0	-5,2	0,0	-3,2	3,2	6,1	1,5
16	-13,5	-10,0	-10,2	3,9	4,9	2,9	-1,9	3,5	-0,2	2,0	7,7	5,0
17	-9,5	-6,3	-7,9	1,0	3,1	-0,3	0,0	0,0	-1,3	4,5	9,5	6,7
18	-12,3	-8,6	-9,3	-0,1	2,2	0,1	1,3	-1,2	-3,1	5,9	10,8	5,6
19	-3,7	-1,2	-3,5	0,0	3,4	1,0	-2,1	1,5	-0,5	3,1	7,9	1,6
20	-4,4	-3,0	-4,4	2,1	5,7	3,0	-1,1	0,9	-1,0	-3,8	0,1	-2,3
21	-4,6	-0,7	-0,4	3,0	7,9	5,2	1,2	5,8	-1,0	1,1	8,2	5,2
22	0,0	0,0	-1,0	5,6	8,7	5,7	-2,9	-0,5	-2,1	3,1	5,6	0,0
23	0,0	0,7	0,9	5,8	8,0	6,6	-2,0	2,0	1,0	-1,2	1,8	-0,6
24	0,0	3,5	3,0	2,7	3,0	2,2	1,1	7,4	4,0	0,0	2,2	0,8
25	5,4	7,5	6,6	0,9	2,2	1,7	6,0	9,0	6,0	1,7	5,7	4,1
26	6,9	4,7	1,9	4,9	8,9	3,7	5,9	10,0	7,0	5,0	7,1	5,7
27	1,0	3,8	3,3	1,2	3,9	1,8	3,8	9,2	6,9	-0,5	2,0	1,2
28	1,0	2,1	0,0	0,3	5,0	-0,1	4,3	10,3	6,8	-2,0	1,0	-1,5
29	1,6	4,3	2,0				7,0	11,3	6,4	-0,9	1,6	-2,7
30	1,3	4,1	1,0				4,8	9,5	7,0	-0,8	3,0	0,1
31	1,6	4,7	3,2				3,5	5,7	3,4			

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1861. Monate **Mai, Juni, Juli, August.**

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	2,2	6,1	2,9	12,8	12,5	9,0	5,7	6,6	5,9	10,9	14,9	14,0
2	2,9	2,8	1,5	7,9	7,6	6,0	7,1	11,0	8,9	17,2	19,6	13,8
3	-2,0	0,7	1,0	5,9	10,1	7,1	7,7	10,4	6,8	15,1	7,2	7,9
4	-0,2	-0,6	-1,3	8,7	12,0	9,4	8,1	12,9	10,4	10,2	14,4	12,2
5	-1,1	1,6	-1,0	8,7	11,8	6,2	10,4	15,1	9,7	11,7	17,6	16,0
6	-1,8	0,3	-1,2	5,6	7,5	6,0	8,0	9,7	8,6	15,4	19,7	16,6
7	-0,9*	3,3	0,8	6,7	12,9	10,2	9,9	13,6	7,9	16,4	17,6	12,8
8	1,2	3,8	1,5	11,9	14,6	9,8	8,2	13,8	11,6	13,2	17,9	14,0
9	5,0	9,7	6,7	11,5	12,9	9,9	8,8	10,2	7,0	11,0	16,0	13,7
10	8,9	13,9	8,9	7,1	8,1	6,6	6,8	10,0	8,2	13,1	14,4	12,9
11	11,2	16,6	11,9	8,4	11,1	8,5	10,3	15,0	11,2	14,0	17,8	14,7
12	12,0	16,6	12,3	8,5	10,9	8,0	13,4	16,0	11,8	17,2	19,9	17,2
13	11,0	15,6	12,0	8,4	13,0	10,5	14,2	16,6	8,7	19,0	21,6	16,0
14	9,8	10,0	7,8	12,1	15,2	10,7	11,6	14,4	12,2	15,3	17,9	15,9
15	4,3	5,4	4,4	12,0	15,0	12,7	15,0	18,0	12,1	16,4	21,8	17,4
16	4,3	8,6	7,0	14,8	12,9	9,8	9,8	11,6	9,0	17,4	20,6	18,5
17	4,4	7,0	1,6	9,4	12,5	10,8	11,0	12,9	9,7	17,9	16,0	11,6
18	1,1	3,0	1,5	14,0	16,1	14,0	12,0	14,0	12,0	12,8	15,3	13,0
19	3,0	6,3	2,0	16,6	17,8	13,2	12,3	16,1	13,7	14,1	18,6	15,2
20	2,2	6,3	5,1	15,7	20,2	15,8	16,8	18,8	11,9	12,4	9,9	7,1
21	5,2	5,5	5,9	19,2	21,2	18,2	11,1	15,4	11,5	8,8	11,2	9,5
22	6,1	6,0	6,0	17,0	21,7	19,0	12,2	17,2	12,1	10,0	12,7	9,8
23	5,7	10,0	7,0	15,3	17,1	13,9	14,6	18,8	13,0	10,0	14,7	12,0
24	9,2	12,8	7,6	9,8	13,1	11,1	11,1	13,0	11,3	10,8	10,6	7,7
25	7,9	12,7	10,0	13,8	15,2	11,9	13,0	16,0	14,2	5,5	6,2	5,9
26	11,0	15,0	12,7	15,8	16,4	9,0	16,9	18,3	10,0	5,0	7,5	7,1
27	14,2	15,8	13,0	8,5	8,6	8,6	12,1	13,9	12,0	7,0	12,4	8,2
28	13,0	18,4	13,8	6,8	10,6	8,1	13,3	7,9	8,2	9,2	12,9	10,8
29	10,8	16,8	9,5	7,0	13,0	8,6	8,7	12,8	10,8	14,0	19,0	15,5
30	11,0	14,9	11,7	6,8	9,8	5,7	13,9	17,6	14,0	14,5	18,2	12,0
31	11,1	14,9	11,1				16,3	19,0	13,3	10,2	14,4	10,8

* 6h Morg..

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1861. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10,9	14,0	12,2	8,9	12,2	10.0	0,0	2,0	1,8	2,6	5,0	3,4
2	12,7	17,5	14,6	12,0	16,1	11,4	0,9	0,3	-0,3	-0,8	-1,0	-3,0
3	15,5	18,2	15,3	10,1	13,8	9,7	-1,8	1,8	-0,7	-3,6	-1,2	-4,8
4	12,3	16,0	12,8	7,0	10,8	7,4	-1,2	0,7	-0,5	-5,6	-4,5	-5,9
5	11,6	14,7	11,2	8,8	12,8	11,0	-1,9	2,8	2,6	-8,5	-5,9	-3,3
6	11,9	17,1	14,4	10,8	14,7	11,8	3,0	6,2	4,8	-2,9	-2,8	-4,2
7	12,0	11,0	8,0	10,8	12,9	10,1	5,4	5,4	4,9	-3,1	-0,5	2,5
8	7,2	10,9	6,6	10,2	12,7	10,0	5,1	8,7	7,7	2,7	4,9	4,6
9	7,5	14,0	10,1	10,9	14,5	12,0	7,0	4,8	-0,1	4,0	7,4	5,8
10	12,9	9,9	8,9	10,9	13,0	9,9	-1,2	4,2	2,6	4,9	6,8	5,1
11	6,8	7,2	6,1	10,8	14,6	11,8	3,0	4,7	2,2	3,4	4,8	3,7
12	6,8	10,7	7,6	8,3	8,1	8,0	3,4	3,7	4,4	2,9	4,9	3,4
13	6,9	10,1	7,8	7,0	9,7	6,3	7,0	9,9	8,4	4,3	5,1	2,9
14	8,2	13 3	9,8	6,3	6,9	6,0	7,0	3,3	2,8	3,9	6,8	5,0
15	4 8	5,9	3,8	5,3	7,5	7,2	0,8	1,0	-0,6	4,3	4,8	2,0
16	4,1	9,0	5,0	7,2	11,0	8,0	-0,9	2,8	-0,1	-1,0	-0,6	-0,7
17	3,3	5,5	4,0	7,2	9,7	5,6	-1,0	-2,3	-3,0	-0,6	-0,7	0,1
18	3,8	6,1	4,0	4,1	6,0	3,8	-4,8	-2,6	-4,6	1,0	0,0	-0,9
19	4,3	9,0	5,3	2,8	2,6	2,2	-7,0	-4,0	-3,0	-2,5	-2,2	-3,5
20	6,0	10,9	8,2	2,4	6,4	7,0	1,7	3,8	4,0	-4,6	-5,8	-7,5
21	7,9	12,4	8,6	7,5	10,9	7,6	4,5	7,1	6,0	-8,6	-6,9	-4,1
22	8,1	8,4	7,4	8,5	10,4	8,6	8,2	10,0	8,6	-5,2	-2,5	-3,4
23	8.1	11,9	9,9	7,9	9,1	6,0	6,1	6,3	0,9	-7,5	-6,4	-6,8
24	9,8	13,0	9,8	4,2	5,8	4,2	-0,3	0,0	-0,5	-8,1	-7,2	-7,0
25	7,7	8,9	6,3	2,8	3,0	1,0	-1,7	-1,0	-2,0	-6,2	-6,0	-4,8
26	4,3	5 1	6,0	0,3	3,0	3,0	0,8	4,3	4,3	-9,4	-7,4	-7,6
27	4,3	5,1	5,5	4,0	4,0	2,1	5.0	6,9	5,6	-7,9	-7,1	-8,2
28	6,0	8,0	7,4	1,7	2,7	0,8	4,3	3,9	2,2	-6,9	-6,9	-5,5
29	6,8	11,6	9,6	-0,5	6,0	2,0	-0,9	3,0	1,0	-1,8	1,1	0,7
30	8,2	11,1	8,3	1,8	2,9	2,1	2,9	5,0	3,0	-1,2	-4,0	-8,2
31				1,2	1,7	0,1				-8,4	-5,1	-1,9

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1862. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-0,7	0,0	-3,0	3,8	3,7	2,6	0,1	-0,1	-3,1	3,9	3,3	3,0
2	-4,0	-3,8	-5,1	2,7	2,5	2,3	-3,5	3,4	1,9	1,3	5,9	6,9
3	-6,5	-5,1	-6,9	1,7	1,7	-0,1	1,5	5,8	2,2	7,8	12,0	9,0
4	-5,0	-4,0	-4,8	-0,1	2,0	1,5	-1,1	-2,0	-3,8	6,4	10,8	5,6
5	-4,2	-3,1	-3,4	1,9	4,8	5,1	-5,2	-1,2	-5,0	5,2	8,6	5,9
6	-4,8	-8,0	-9,0	3,2	4,3	0,2	-2,5	0,3	3,5	5,9	10,8	7,4
7	-5,9	-3,6	-5,1	-3,7	-4,3	-8,4	3,9	10,0	7,4	8,0	11,8**	9,4
8	-5,9	-2,2	-3,2	-10,7	-10,1	-12,5	4,7	9,6	5,8	9,0	12,8	9,8
9	-1,3	-0,8	-1,0	-16,0	-12,3	-13,0	3,7	7,0	3,2	9,2	13,5	8,5
10	1,8	3,3	3,6	-14,0	-10,5	-12,0	2,6	7,2	4,1	8,5	8,1	6,3
11	3,2	3,1	3,0	-12,0	-8,3	-9,6	3,8	7,1	4,0	5,9	9,1	6,1
12	0,0	0,9	-1,6	-6,3	-2,8	-3,7	4,0	8,9	5,6	5,5	1,9	-0,3
13	-1,8	-1,0	-1,9	-3,5	-2,0	-3,3	3,0	7,8	4,2	-2,9	-0,3	-2,5
14	-2,2	-2,0	-3,0	-4,2	-2,2	-4,1	1,9	2,0	0,3	-2,3	0,8	-2,2
15	-4,2	-2,9	-4,0	-5,5	-3,5	-5,0	-0,3	4,8	2,0	-2,9	-1,5	-2,2
16	-5,0	-5,3	-6,4	-3,6	0,3	-3,0	3,9	8,4	5,7	-3,1	4,1	-2,6
17	-8,5	-8,7	-10,3	0,0	4,5	0,7	3,0	5,1	3,2	-1,2	1,7	1,5
18	-13,0	-10,5	-12,8	2,1	7,5	2,0	2,9	8,2	4,1	0,9	7,1	5,0
19	-13,7	-10,1	-11,4	2,0	4,1	4,0	4,0	8,9	5,6	4,9	10,4	7,5
20	-10,7	-5,2	-4,1	4,3	7,0	4,8	3,2	8,1	6,7	7,8	12,0	9,1
21	-1,1	1,5	-1,2	4,1	4,8	3,4	6,0	9,1	4,5	9,1	13,0	9,1
22	-0,7	1,8	1,8	2,0	6,1	4,0	0,5	-0,2	-1,1	8,1	12,7	9,5
23	-1,0	1,6	-1,8	2,5	3,1	1,1	-3,2	1,9	1,7	7,9	6,2	5,1
24	2,7	6,0	5,0	-0,3	-0,3	-2,0	5,0	12,0	9,0	6,0	11,6	9,0
25	5,9	5,7	1,1	-2,8	-1,6	-2,4	8,5	15,0	10,8	9,8*	15,4	11,8
26	1,7	1,2	-0,3	-2,7	-1,8	-3,0	9,3	14,0	9,5	12,4	16,6	12,9
27	-1,3	0,0	-2,3	-5,1	-4,0	-5,0	9,0	14,7	9,9	12,9	16,9	11,6
28	-2,0	3,0	2,5	-5,0	-0,4	-0,8	8,9	13,5	7,5	12,0	11,9	7,1
29	0,4	2,0	1,5				7,0	10,9	7,8	5,1	4,5	3,8
30	2,0	3,4	3,3				3,0	5,4	4,0	2,0	8,0	4,6
31	3,7	4,2	4,4				5,2	10,8	5,3			

* 5½h beob. ** 3h beob

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1862. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	5,5	11,9	7,5	12,5	13,2	10,0	7,0	9,1	7,5	10,5	15,9	13,0
2	9,9	14,0	10,5	12,6	16,1	11,8	9,4	13 0	10,5	17,6	20,1	17,0
3	10,1	13,6	9,7	11,0	11,9	11,6	9,8	15,0	10,5	14,9	20,1	12,8
4	11,2	14,5	11,0	11,6	12,0	10,7	12,0	16,7	13,4	10,0	12,1	9,6
5	8,9	13,8	11,0	11,6	15,6	12,3	11,0	17,0	11,6	11,7	15,8	14,0
6	11,2	13,8	10,1	13,1	14,0	13,2	17,5	20,3	17,4	11,0	11,6	10,8
7	11,5	15,4	9,7	16,0	18,3	14,7	7,8	12,9	9,8	12,3	17,2	12,8
8	9,9	12,6	9,8	17,4	20,6	13,2	12,0	12,0	10,0	13,9	10,9	10,2
9	13,0	13,5	6,6	15,8	18,7	7,0	11,6	15,5	12,3	8,9	10,3	7,5
10	6,6	9,4	6 8	7,0	9,9	7,4	12,3	16,0	13,0	7,3	10,0	6 6
11	6,1	10,0	6,7	11,8	16,0	11,2	8,0	7,8	6,0	6,4	7,8	6,8
12	5,7	8,0	5,9	9,0	13,7	12,7	8,9	13,7	8,9	7,2	12,0	8,5
13	8,5	12,2	9 5	12,8	9,2	7,8	8,2	12,1	10,8	9,8	15,6	10,6
14	11,1	14,0	10,2	5,9	11,9	9,9	13,0	17,0	14,6	12,2	15,6	14,0
15	8,0	11,0	10,2	5,1	10,8	7,8	15,2	18,8	11,9	14,1	17,2	13,9
16	6,6	6,8	5,2	7,5	12,8	6,0	10,8	8,5	7,0	10,3	12,1	9,1
17	5,1	8,7	5,9	7,0	5,9	4,9	9,8	11,1	10,3	9,0	10,2	8,4
18	9,1	10,6	6,8	4,8	6,2	5,7	11,4	16,0	12,8	9,9	13,2	9,0
19	9,2	11,0	8,2	5,3	8,6	5,5	13,8	17,8	13,9	8,0	8,6	9,5
20	9,4	12,5	8,5	4,6	6,9	5,2	12,9	17,0	12,9	9,5	11,9	9,4
21	10,0	13,0	10,9	6,7	6,9	5,2	11,2	14,7	6,8	11,0	14,2	11,1
22	3,1	8,1	6,0	5,0	7,6	5,8	7,2	12,3	9,0	12,1	15,9	10,9
23	8,9	12,5	10,4	3,7	5,7	5,6	12,8	15,2	12,1	7,8	8,4	7,6
24	12,4	14,9	12,6	5,5	9,6	6,0	11,5	11,6	10,2	7,2	8,9	7,6
25	11,1	15,0	10,6	7,7	11,2	7,0	12,3	18,0	15,7	7,2	8,9	8,2
26	8,9	10,5	8,0	6,6	11,1	8,6	14,4	18,9	17,4	11,2	14,9	12,1
27	11,0	11,0	7,1	10,8	15,7	9,2	17,2	20,7	17,3	13,0	17,0	13,3
28	7,0	12,6	9,8	7,6	6,6	6,0	18,4	18,9	11,5	10,1	15,2	9,0
29	10,2	14,0	11,5	6,3	9,7	6,0	12,6	17,0	14,2	7,8	12,1	10,0
30	14,7	15,2	10,3	9,0	10,9	8,0	14,5	17,7	10,5	9,5	11,1	8,2
31	10,8	14,8	10,1				6,9	10,7	7,5	8,7	11,2	8,7

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1862. Monate **September, October, November, December.**

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,0	13,8	11,0	10,6	6,9	3,4	9,9	11,2	9,3	2,5	−0,8	2,0
2	13,3	17,9	11,9	3,0	5,6	5,0	9,0	10,9	7,0	2,7	4,8	3,4
3	9,6	12 0	9,0	4,5	8,0	6,8	2,8	3,6	3,8	1,2	1,0	2,2
4	8,9	12,3	10,4	5,9	9,0	8,1	3,5	4,3	4,6	1,8	2,0	2,0
5	10,0	13,2	10,0	7,8	7,7	6,9	4,0	5,5	4,8	1,1	3,7	1,9
6	6,9	9,8	7,4	6,5	8,6	8,4	4,5	4,9	4,8	1,6	3,7	2,2
7	6,5	9,0	6,0	8,6	11,7	8 5	4,8	6,6	3,9	3,3	4,6	5,2
8	6,0	11,5	8,2	7,1	9,9	7,9	1,0	2,7	−0,3	5,2	6,7	6,0
9	7,1	11,1	9,0	5,8	6,8	7,0	0,5	3,8	1,5	**−2,1	−1,3	−1,3
10	9,6	13,0	10,3	6,5	9,5	7,9	3,1	7,0	3,8	−1,4	0,3	0,1
11	10,2	13,1	10,0	8,0	12,0	10,2	3,6	5,4	1,0	1,1	1,8	0,1
12	8,0	8,4	8,1	8,0	9,8	8,7	0,4	2,2	1,8	2,0	−1,0	−2,0
13	7,9	8,9	8,9	10,0	10,5	7,0	1,2	1,8	3,7	−4,0	−1,4	−0,1
14	7,2	10,4	8 0	9,9	14,0	12,0	−0,1	2,0	2,0	−1,3	−1,4	−2,0
15	8,2	12,3	10,8	11,5	16,5	14,7	2,3	3,9	2,4	−3,9	−2,0	−3,2
16	11,2	14,0	11,5	10,5	10,0	5,9	2,1	2,3	1,9	−1,9	1,1	0,0
17	8,1	12,6	10,2	5,7	8,5	7,0	1,8	2,5	0,7	0,0	2,9	2,9
18	6,2	10,9	8,8	6,8	8,0	6,9	−0,2	0,6	0,0	1,5	−0,8	−2,0
19	6,0	6,9	6,6	4,5	3,1	1,8	−1,9	−3,5	−3,5	0,4	0,9	−1,0
20	4,9	8,1	8,5	6,8	9,4	5,6	−5,6	−5,0	−5,1	−1,3	−2,5	−3,8
21	7,0	10,6	8,1	0,4	3,9	1,0	−4,9	−4,9	−6,0	−2,9	−2,7	−3,0
22	5,4	8,8	6.5	0,8	4,0	5,0	−5,2	−4,1	−4,9	−4,8	−3,0	−6,0
23	6,0	10,5	9,2	6,8	9,0	7,5	−6,2	−4,0	−4,0	−6,9	−5,2	−6,2
24	9,9	12,8	10,1	5 0	4,0	3,5	−2,0	3,9	3,0	−8,1	−4,0	−1,9
25	9,5	11,1	8,6	3,0	5,0	3,0	4,9	5,9	6.0	−2,5	0 0	−0,3
26	8,2	13,0	8,9	5,0	10,5	7,8	7,1	3 0	0,7	−2,2	−0,1	0,0
27	9,9	13,2	10,4	4,1	5,1	2,8	−1,8	−1,1	−1 2	−0,1	0,8	0,1
28	11,8	15,0	11,9	3,6	7,1	7,9	−3,0	0,7	−2,5	−0,2	2,2	−0,6
29	*11,9	15,0	13,6	6,3	9,8	9,0	−2,0	−0,6	4,2	3,2	4,8	1,5
30	10,9	13,7	10,5	10,0	11,5	8,6	1,8	4,1	0,7	0,5	3,3	1
31				6,5	8,9	8,8				0,0	−0,4	−0,8

* 5½h beob. ** 6½h beob.

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1863. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-2,1	-0,4	-1,8	-0,2	1,7	1,6	-0,3	4,8	1,7	-3,5	3,0	0,9
2	0,9	3,9	1,5	0,5	1,8	1,6	0,2	5,0	1,2	3,2	7,5	3,0
3	0,9	0,2	-1,0	1,1	3,4	3,0	0,2	5,0	1,7	3,5	7,1	4,0
4	-1,9	2,0	1,1	1,7	1,0	-0,9	1,1	5,0	2,2	3,3	6,2	4,5
5	2,2	4,1	3,8	-2,2	0,9	-0,1	2,0	7,6	4,0	2,5	7,4	4,6
6	4,1	5,7	4,8	1,0	4,1	3,2	3,9	8,5	5,9	6,1	10,8	8,3
7	4,7	8,9	0,2	6,9	10,1	7,6	2,8	5,6	2,6	7,0	10,9	4,2
8	-1,8	-0,1	-1,3	5,0	7,8	4,8	1,5	-0,3	-1,0	2,0	4,9	2,0
9	-2,0	-0,2	-2,4	-2,7	-0,4	-2,5	-1,4	1,1	-1,1	0,6	5,3	2,9
10	0,2	4,0	3,0	-4,0	-1,0	-3,3	-0,2	-1,0	-1,4	3,6	7,6	3,2
11	1,2	5,8	-0,3	-3,1	-0,3	-1,0	-1,2	1,4	-0,3	3,2	6,9	3,3
12	-1,1	-0,4	-1,4	0,0	3,4	0,0	-1,8	3,9	-1,4	0,9	1,7	1,8
13	-3,2	-0,1	-0,1	-2,2	0,3	-2,5	0,1	1,6	0,0	3,9	8,0	6,0
14	1,5	0,3	-1,5	-4,4	-0,7	-4,0	-0,3	2,0	-0,1	8,6	11,5	7,0
15	-2,4	-2,0	-3,0	-7,0	-3,1	-5,5	-0,4	3,8	0,9	6,2	11,2	7,8
16	-4,1	-0,8	-0,3	-6,5	-3,1	-4,3	-0,6	1,4	-0,1	5,9	9,5	7,3
17	-0,3	1,0	-1,5	-3,8	-0,9	-2,4	-0,3	1,4	-0,1	6,5	8,9	5,4
18	-2,1	-1,0	-1,8	-3,0	0,1	-1,1	-1,2	-0,9	-3,5	4,0	8,2	5,9
19	-2,1	-0,4	0,0	-2,3	0,9	-2,8	-3,8	0,0	-3,7	3,0	6,4	4,0
20	2,3	4,0	-1,0	-4,7	0,0	-4,2	-3,4	3,2	-2,0	3,9	8,6	6,0
21	-3,0	-1,9	-2,5	-5,0	1,2	-0,1	-2,0	0,9	-0,4	7,2	11,9	6,6
22	-1,1	1,0	2,1	-1,0	2,6	-0,9	-0,2	2,7	-0,4	6,1	10,0	6,6
23	3,6	6,6	7,0	-2,5	-0,1	-2,2	-1,6	1,8	-1,0	6,0	3,0	0,8
24	3,9	5,2	3,5	-3,0	-1,8	-3,3	-0,3	4,8	3,7	-0,8	1,3	-0,9
25	-1,0	-1,0	-2,0	-5,3	-0,7	-2,1	2,2	5,9	3,4	-1,1	0,1	2,9
26	-1,5	0,4	-0,3	-2,0	2,0	-0,9	2,2	6,8	2,4	3,3	6,4	5,1
27	4,0	5,5	3,5	-0,5	2,9	0,6	1,8	-0,1	-0,3	5,0	10,0	7,6
28	-4,2	-2,0	-4,0	-0,3	3,0	-1,0	0,8	4,5	1,7	6,3	12,2	7,0
29	-1,9	2,8	3,9				0,9	2,9	1,3	2,6	4,4	0,1
30	4,2	7,1	5,2				1,5	0,8	1,5	0,6	4,4	2,8
31	3,5	5,4	4,4				-2,8	-1,1	-2,4			

$5^1/_2{}^h$ beob.

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1863. Monate Mai, Juni, Juli August.

Tag.	Mai.			Juni			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	2,5	3,9	3,0	6,1	8,9	6,0	10,0	12,7	10,8	6,8	12,1	10,0
2	2,7	8,0	5 5	4,1	8,9	5,7	14,0	18,6	14,9	12,2	13,8	10.9
3	6,3	11,0	5,8	7,3	10,7	8,1	15,0	15,2	12,7	11,5	16,3	13,2
4	6,2	10 0	6,7	11,1	14,0	10,6	13,7	13,8	10,8	13,9	17,9	14,6
5	5,9	9,0*	6,7	8,0	6,9	6,9	10,0	13,0	9,2	15,6	18,3	15,8
6	5,4	8,8	6,8	10,8	13,0	8,0	6,9	11,1	8,9	13,4	17,4	14,6
7	8,8	11,7	6,7	5,9	11,5	9,2	10,2	13,8	10,8	13,8	17,3	14,5
8	8,7	9,0	7,0	12,6	9,2	7,9	12,7	16,2	13,3	16,2	18,2	16,2
9	5,2	11,7	7,4	9,7	12,6	10,3	12,1	15,6	11,0	17,3	21,1	18,2
10	9,0	12,0	7,4	13 9	17,8	13,9	12,0	10,7	8,3	18,2	20,8	14,6
11	8,5	10,0	7,0	11,0	7,9	7,0	7,3	7,6	7,8	16,5	18,8	14,1
12	9,9	18,3	10,0	8,8	11,5	3,1	8,7	13,0	10,2	15,0	19,4	16,1
13	11,1	11,5	7,6	4,9	8,5	5,9	12,1	15,4	10,5	17,4	20,5	16,8
14	7,7	11,1	8,8	5,6	6,8	4,8	10,7	15,1	10,1	16,8	19,8	16,4
15	8,2	12,5	11,0	6,9	9,9	—	12,6	16,0	12,7	17,2	20,5	16,8
16	10,9	14,9	10,6	6,9	10,8	8,3	10,9	15,8	9,6	17,9	20,2	17,5
17	12,8	16,1	14,0	12.1	15,1	9,8	7,2	11,1	8,7	16,8	19,9	10,5
18	14,4	18,2	14,5	10,0	13,6	10,1	9,6	14,9	10.3	11,5	10,9	7,5
19	14,9	19,0	13,5	11,0	13.8	5,9	4,3	10,0	8,1	6,2	9,0	6,4
20	3,9	7,0	5,4	5,1	10,8	6,5	10,0	14,7	11,0	6,3	6,5	5,7
21	6,2	10,0	5,4	7,0	10,2	7,8	10,1	15,7	12,5	4,9	6,1	5,5
22	7,6	13,5	9,0	7,7	10,0	10,6	15,8	17,3	12,5	4,8	7,7	5,4
23	8,9	11,0	8.0	11,0	15,1	12,0	14,7	18,2	10,5	6,0	11,6	8,1
24	7,3	5,5	4,2	12,2	15,7	13,9	11,1	8,8	7,0	10,0	14,6	10,8
25	6,3	8,5	6,3	15,2	18,9	16,7	8,2	11,0	9,0	11,9	18,0	14,5
26	3,7	6,8	6,5	15,8	14,2	12,6	8,2	8,0	5,4	9,6	14,7	11,9
27	6,1	—	7,9	13,9	17,3	14,6	5,5	8,1	7,7	13,1	18,2	14,0
28	9,1	12,8	10,2	16,1	20,2	12 7	8,0	13,8	11,0	14,5	21,0	16,0
29	10,3	13,6	11,0	14,0	17,5	13,7	12,0	16,5	11,5	16,0	18,8	12,9
30	11,2	15,8	11,6	12,7	10,2	9,5	10,1	10,8	9,7	9,0	13,0	11,0
31	10,1	12,0	6,7				9,2	12,8	9,0	11,2	16,1	11,2

* 2½h beob.

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1863. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8,5	10,3	10,0	7,9	11,6	8,2	2,3	1,9	0,8	-1,2	1,9	0,6
2	8,2	12,7	10,9	4,9	3,9	3,9	1,4	5,1	3,0	0,7	4,1	1,5
3	9,4	13,3	10,0	4,6	7,1	4,8	2,0	2,2	-0,3	-0,2	3,9	-1,1
4	9,4	14,4	12,8	5,6	8,6	6,6	2,6	3,8	4,9	-2,8	-2,5	-3,0
5	5,8	10,1	8,6	6,1	8,5	6,8	4,8	6,4	3,8	-3,7	-0,5	-1,0
6	8,3	12,4	6,9	9,0	12,0	9,0	2,5	3,1	0,9	-0,6	-0,2	-0,8
7	7,7	12,9	9,0	7,4	10,5	7,7	0,5	2,7	2,8	-1,0	0,1	-2,0
8	8,3	11,3	8,2	9,4	12,7	10,0	2,2	4,1	3,5	-0,8	3,5	4,1
9	9,2	15,2	11,0	9,9	9,2	6,5	2,4	3,2	0,0	3,8	4,9	2,7
10	10,7	10,8	6,3	5,4	8,9	5,4	-1,3	0,1	0,5	-1,9	0,9	1,9
11	3,5	5,6	3,1	8,3	9,5	6,8	-1,1	1,0	-1,0	1,0	2,1	1,1
12	4,0	8,5	5,9	10,4	11,0	10,9	-3,1	-1,8	-0,5	0,5	1,0	1,7
13	6,3	10,9	7,0	5,9	10,9	10,6	-0,8	-0,2	0,0	1,7	0,1	0,4
14	6,0	10,7	6,8	10,3	14,9	12,0	-0,9	0,9	0,4	0,6	1,6	1,0
15	5,6	10,4	8,0	11,7	15,8	13,1	0,3	0,7	0,0	0,1	1,3	-0,8
16	8,1	13,0	7,9	9,3	8,8	6,7	-0,4	0,0	-0,4	2,2	5,8	2,8
17	7,1	10,5	6,8	5,2	6,4	5,7	-1,2	1,0	-1,0	-0,1	-0,8	-2,0
18	7,0	12,0	9,5	5,0	7,1	6,1	-1,3	1,0	0,9	-1,7	-1,3	-1,9
19	10,1	15,3	11,9	6,0	8,0*	6,3	2,3	4,4	2,1	-4,1	-2,2	-0,8
20	11,1	15,2	10,9	7,0	12,1	9,2	4,1	5,5	4,0	-1,2	0,6	-1,1
21	10,1	11,2	6,7	7,3	11,5	8,1	4,0	6,0	5,7	-0,8	-1,0	-2,9
22	2,6	5,0	3,9	7,6	9,4	5,2	5,7	8,9	6,8	0,8	-0,3	-4,6
23	3,8	8,5	6,4	4,1	7,8	4,9	6,2	7,2	4,3	-5,4	-4,0	-3,4
24	7,7	12,8	7,1	3,3	5,9	2,2	4,4	6,8	4,0	-1,7	-1,0	-0,3
25	6,9	11,7	9,0	-0,5	3,6	-1,1	5,0	7,5	6,6	-0,2	1,0	-0,4
26	6,9	6,6	4,9	0,1	4,7	2,0	5,0	4,2	2,1	-1,9	-2,0	-2,5
27	4,9	5,8	5,2	3,4	6,5	4,0	-0,2	0,0	-2,0	-3,5	2,8	-1,8
28	4,6	8,5	5,9	4,6	8,5	6,7	-2,7	-1,2	-1,2	-4,5	-5,1	-6,1
29	6,2	9,3	7,6	6,3	10,1	7,9	-3,0	-2,1	-2,9	-4,9	1,0	2,1
30	6,8	9,8	7,7	7,4	8,6	8,2	-3,6	-2,0	-1,6	0,3	-0,4	-2,5
31				7,1	6,0	4,1				-4,5	-5,6	-6,9

* 11h 15′ beob.

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1864. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-5,0	-6,4	-8,9	-3,3	0,0	-0,9	-1,3	0,1	-0,3	0,0	4,5	3,0
2	-10,2	-11,1	-12,3	-2,2	0,8	-1,2	-2,1	2,2	1,5	-0,7	-1,6	-3,1
3	-12,2	-13,5	-14,2	-0,6	2,7	-0,3	-0,1	4,3	2,0	-2,7	-0,1	-1,8
4	-14,6	-11,3	-11,1	0,2	-0,9	-3,7	4,7	7,5	5,0	-0,4	3,1	2,0
5	-10,5	-9,3	-8,2	-5,2	-2,0	-5,3	5,1	7,5	6,0	1,6	0,9	-2,3
6	-7,0	-5,2	-8,3	-6,3	-5,0	-5,8	6,4	5,2	2,7	-5,6	-0,4	-2,7
7	-7,4	-5,4	-4,0	-6,1	-4,0	-7,0	2,3	9,9	5,7	-4,2	-2,2	-7,7
8	-1,5	-2,1	-3,6	-7,4	-5,0	-8,0	5,8	11,7	4,0	-7,4	-2,2	-5,4
9	-2,2	-0,6	-3,3	-9,2	-7,0	-10,0	6,1	9,3	3,8	-4,8	1,7	-2,0
10	-2,7	-3,0	-3,0	-8,3	-5,0	-7,2	1,9	-1,0	-1,6	-2,5	2,8	-1,7
11	-6,1	-9,9	-4,3	-6,2	-3,8	-8,6	-2,1	2,9	0,0	-0,2	5,8	0,9
12	-5,6	-2,1	-2,9	-8,3	-4,3	-2,2	0,9	0,6	-0,3	1,0	7,3	2,8
13	-2,9	0,0	-1,2	1,0	5,3	2,5	-1,3	3,4	0,0	2,7	5,9	2,5
14	-3,9	-1,1	-4,1	2,3	4,8	1,3	-0,5	6,0	3,0	-1,6	4,1	0,9
15	-3,8	-5,0	-6,0	4,7	6,6	5,7	2,6	8,5	5,0	-1,4	5,2	0,0
16	-13,2	-12,8	-13,4	3,9	6,0	4,8	2,7	3,1	-2,1	-2,9	3,0	-0,9
17	-8,2	-4,0	-5,0	-1,1	-1,5	-4,0	-5,2	-1,0	-4,2	1,2	0,0	0,0
18	-6,0	-4,5	-5,1	-4,4	-4,6	-7,8	-6,8	-0,3	-3,6	0,1	5,7	3,0
19	-4,8	-2,2	-4,3	-9,7	-7,3	-10,0	0,0	4,6	1,7	2,9	7,7	4,1
20	-5,2	-0,6	-2,1	-10,3	-6,8	-4,0	1,4	6,3	2,5	2,3	7,0	3,4
21	-2,1	1,2	0,5	1,0	4,2	-1,2	2,9	6,9	2,5	0,4	2,3	-0,2
22	-0,6	3,6	1,9	-2,1	0,8	-0,7	2,6	7,0	2,8	0,8	5,0	2,7
23	0,4	4,1	2,5	3,1	7,3	5,1	0,3	0,0	-1,6	3,3	8,0	5,3
24	3,1	3,9	0,5	2,2	5,7	3,0	-1,7	2,0	-0,7	5,5	9,8	6,2
25	-0,8	0,9	-2,0	1,5	4,6	3,5	-1,0	5,6	2,8	7,0	12,2	9,2
26	-2,8	1,2	1,7	2,2	4,9	1,3	2,5	7,8	1,3	9,4	13,5	10,2
27	-0,4	2,9	2,0	1,2	4,0	0,9	0,1	4,0	1,7	9,4	10,2	6,3
28	1,3	3,1	-1,1	1,2	4,0	1,1	-1,1	-1,0	-2,2	6,5	12,4	7,0
29	-2,4	-1,5	-6,2	-2,3	0,4	-1,4	-1,9	2,8	-2,6	3,0	4,0	2,5
30	-9,0	-7,2	-9,1				-3,0	-0,3	-2,4	2,1	6,0	1,9
31	-9,3	-9,2	-6,3				-2,1	0,8	-1,0			

Hohenpeissenberg. **Thermometerstand.** (Reaumur.)

1864. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,5	4,7	2,0	9,7	15,8	11,9	6,7	8,7	4,9	14,8	18,9	15,6
2	1,8	6,5	3,0	11,9	12,4	9,0	5,4	9,7	7,1	15,9	12,0	9,3
3	3,9	3,8	-0,1	7,9	10,9	8,7	12,3	16,2	9,0	7,4	11,9	9,0
4	-2,2	1,0	-1,0	12,4	15,5	11,0	6,2	8,9	6,0	10,8	15,1	12,2
5	-1,1	5,0	1,8	11,7	16,4	9,1	7,6	11,7	8,4	13,6	16,8	14,0
6	2,8	8,4	3,9	12,2	16,0	12,9	9,2	9,2	7,0	16,1	19,0	14,5
7	5,9	13,0	6,2	10,7	16,8	8,3	6,3	7,5	6,7	13,7	18,0	14,7
8	6,9	13,2	7,7	9,4	10,4	7,9	6,1	7,8	6,0	13,2	16,2	14,0
9	7,3	13,4	8,0	6,7	10,9	8,1	6,2	9,4	7,0	14,0	18,8	15,0
10	7,5	12,0	7,2	7,1	8,1	5,1	6,7	10,9	8,7	13,5	6,8	5,8
11	4,9	8,0	5,9	6,2	7,0	6,5	12,5	16,6	14,5	4,8	5,1	3,8
12	5,7	10,2	7,0	8,7	12,9	11,0	14,6	17,9	11,0	4,0	7,8	5,3
13	7,3	9,4	6,6	14,9	17,7	10,8	12,7	11,3	8,7	6,5	9,0	6,3
14	6,1	8,4	6,8	13,2	13,9	11,7	12,2	11,1	9,0	5,6	4,5	4,8
15	6,6	11,7	8,7	9,3	12,6	5,9	10,3	15,1	12,1	5,1	6,7	7,5
16	10,1	13,0	10,8	5,3	10,3	5,7	14,1	16,9	13,5	9,7	13,8	10,9
17	11,1	14,5	11,8	4,8	6,1	5,9	11,9	18,0	12,7	11,0	15,7	10,8
18	12,0	15,0	12,1	6,7	11,2	9,2	10,4	10,7	9,0	6,7	8,0	8,7
19	11,3	15,5	11,2	9,2	8,0	6,7	9,0	10,8	8,5	10,0	11,9	11,9
20	10,9	12,5	10,0	7,0	12,4	8,2	7,9	12,0	11,0	10,5	11,1	9,0
21	11,1	15,1	11,6	10,2	13,3	10,4	9,9	15,2	12,8	9,3	13,8	10,8
22	8,3	10,4	7,0	11,3	13,2	10,8	14,3	11,0	11,0	13,7	18,0	15,9
23	6,8	12,1	3,9	13,0	15,6	12,7	8,9	9,1	9,4	16,1	15,4	12,0
24	1,9	4,7	2,3	9,3	12,0	7,8	12,3	14,7	12,0	6,6	5,9	4,5
25	5,3	10,4	7,6	9,6	13,0	10,7	14,0	17,0	11,9	3,8	7,2	4,1
26	6,3	7,1	4,0	8,9	14,6	10,2	10,5	12,8	10,1	6,8	10,8	6,7
27	1,8	6,4	3,8	7,9	6,1	4,0	10,1	13,7	10,5	4,2	5,2	4,0
28	4,6	9,1	5,2	4,0	3,4	4,5	13,3	17,6	12,3	4,7	8,0	—
29	7,7	10,9	7,7	6,5	11,5	7,1	15,1	16,4	13,5	6,1	11,1	7,7
30	8,1	8,2	5,0	7,7	12,6	8,0	12,9	15,8	13,5	9,7	14,0	10,5
31	12,0	15,3	12,1				13,7	16,4	14,1	10,4	15,5	11,4

Hohenpeissenberg. Thermometerstand. (Reaumur.)

1864. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12,1	12,8	10,8	2,3	5,9	2,9	-0,7	0,3	-0,8	-3,7	-2,3	-3,8
2	12,0	11,8	7,6	1,7	4,7	0,8	4,5	6,7	5,5	-4,1	-3,9	-3,7
3	7,4	10,9	8,7	-1,8	2,4	-1,2	4,7	1,9	0,3	-4,2	-2,6	-5,0
4	6,3	10,3	6,6	-2,8	2,0	-1,2	-0,4	0,9	-0,3	-5,9	-4,5	-5,2
5	6.2	10,8	7,4	-2,9	0,9	-0,8	-0,3	1,4	0,2	-1,9	-0,3	-2,6
6	7,3	11,4	9,0	-2,0	1,0	0,6	-2,4	-3,3	-4,2	0,8	3,0	0,7
7	9,6	14,0	11,0	-2,2	0,1	0,9	-7,0	-6,2	6,8	0,0	-0,4	-1,8
8	10,1	14,6	10,3	-0,7	3,8	1,9	-6,4	-2,6	4,2	-1,1	1,3	-0,1
9	11,2	16,7	13,0	1,1	4,5	2,5	-5,3	-3,2	4,4	0,0	1,7	-0,2
10	13,0	17,1	12,9	0,4	4,0	2,0	-4,5	-2,9	3,7	-2,4	0,7	-0,1
11	14,0	14,6	9,8	1,3	4,2	2,3	-4,2	-3,1	3,7	0,0	2,2	-0,1
12	4,9	7,0	2,6	1,8	5,1	2,5	0,5	3,0	0,7	-1,8	2,0	-0,2
13	3,6	6,1	4,7	1,9	4,3	2,8	0,6	2,8	1,3	-8,3	-6,1	-5,7
14	4,9	7,6	5,7	2,2	2,3	1,7	2,1	6,2	3,5	-6,0	2,4	4,1
15	7,9	12,8	10,9	0,8	0,8	-0,2	1,2	4,0	0,7	5,3	2,7	-3,2
16	10,2	14,5	11,2	-1,5	3,0	0,6	1,7	2,9	1,2	-3,3	-0,9	-3,7
17	12,3	17,6	10,5	0,7	6,2	5,7	0,3	3,0	0,4	-3,2	-2,2	-3,0
18	6,5	8,6	7,3	5,5	9,8	6,5	3,8	4,5	0,8	-4,1	-3,2	-4,5
19	6,3	8,1	5,3	5,1	11,7	8,8	0,3	1,2	0,2	-6,0	-2,5	-4,5
20	3,9	5,0	4,8	9,7	11,5	7,7	-1,5	2,3	2,1	-4,2	-1,3	-2,1
21	5,7	7,9	5,7	4,9	6,0	6,4	0,6	1,2	-0,9	-1,2	0,5	-1,2
22	6,9	11,4	8,1	5,2	9,4	8,7	0,0	2,5	0,5	-3,3	-4,9	-5,8
23	8,7	8,0	7,0	4,5	6,8	5,3	-0,1	1,2	-0,4	-8,0	-9,1	-9,6
24	7,2	10,9	8,5	6,8	5,8	4,5	1,6	4,8	4,0	-11,0	-10,0	-11,5
25	7,4	11,6	6,8	5,3	7,0	7,7	-1,4	-0,3	-1,2	-12,1	-8,7	-12,6
26	5,1	8,1	4,4	9,3	14,6	10,2	0,6	0,9	-0,9	-9,8	-4,7	-6,5
27	2,8	7,1	3,8	6,6	7,6	5,1	-1,3	-0,8	-1,2	-4,7	-2,9	-7,5
28	3,9	7,9	5,0	6,1	9,1	8,2	-2,3	-0,3	-1,8	-10,6	-8,0	-9,5
29	5,9	11,3	8,9	2,0	4,0	4,1	0,6	-0,7	-0,9	-10,0	-7,5	-6,0
30	5,1	4,0	3,8	2,2	3,1	1,7	-1,8	-2,6	-2,5	-3,9	1,9	-0,7
31				1,0	1,1	-0,6				-0,5	0,2	-3,9

Hohenpeissenberg. Dunstdruck.

1851. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	1,7	1,0	1,6	1,1	1,8	1,8	1,8
2	2,0	2,0	1,7	1,9	1,9	1,9	1,2	1,2	0,9	1,8	2,1	1,7
3	1,4	1,7	1,5	1,7	2,3	2,0	0,5	1,0	1,0	1,8	2,1	2,0
4	1,2	1,8	1,7	1,8	2,3	2,1	1,0	1,4	1,4	2,0	2,0	1,9
5	1,8	2,0	1,8	2,0	2,2	2,4	1,6	2,0	1,7	2,0	2,2	1,8
6	1,5	2,2	1,8	1,5	1,7	2,2	1,7	1,6	1,1	1,7	1,9	1,8
7	2,1	2,1	2,0	1,7	1,6	1,6	1,3	1,6	1,3	1,5	1,9	1,7
8	2,0	2,0	2,0	1,4	2,2	2,4	1,3	1,9	1,1	1,9	2,3	2,1
9	2,1	2,1	2,0	1,8	2,0	1,9	1,0	1,4	1,4	2,0	2,6	2,5
10	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,4	1,6	2,0	1,4	2,4	2,8	2,7
11	1,5	1,6	1,4	1,1	1,1	1,5	1,6	2,0	1,7	2,6	2,7	2,7
12	1,1	1,7	1,5	1,4	1,8	1,1	1,5	1,8	1,6	2,3	3,8	2,8
13	1,6	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,9	2,0	1,9	3,0	3,2	3,1
14	1,7	1,4	1,2	1,3	1,5	1,2	2,0	2,1	2,0	3,0	3,6	3,0
15	1,6	1,7	1,6	1,0	1,1	1,0	1,7	2,1	2,0	2,6	3,2	3,1
16	1,2	1,2	1,7	1,2	1,7	1,4	2,0	2,0	1,5	3,0	3,0	3,0
17	1,2	1,4	1,8	1,6	2,2	1,6	1,8	2,2	1,5	3,3	3,1	2,7
18	1,5	2,0	1,9	1,5	2,1	1,6	1,8	2,2	2,1	3,1	3,9	3,4
19	2,0	2,0	1,5	1,5	2,2	2,0	2,2	2,3	2,0	3,1	4,2	3,9
20	1,5	1,8	1,7	1,8	2,1	2,0	1,9	2,3	2,1	3,5	4,1	3,8
21	1,6	2,0	1,3	1,9	2,0	2,0	2,4	2,1	2,0	3,4	4,0	3,5
22	1,4	2,1	2,0	1,7	2,0	1,4	2,2	2,3	2,0	3,7	4,4	3,3
23	2,1	2,0	1,8	1,3	2,0	1,4	2,2	2,9	2,7	3,5	4,0	3,6
24	1,6	1,6	1,6	1,4	2,0	2,0	2,0	2,8	2,1	3,4	3,5	3,4
25	1,4	1,7	1,6	2,1	2,5	1,6	2,1	2,6	1,7	3,4	3,5	3,1
26	1,6	1,6	1,5	1,6	2,0	1,9	1,4	2,7	2,5	2,0	2,1	2,1
27	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,4	2,0	1,8	1,6	2,2	3,1	2,5
28	1,6	1,9	1,5	1,1	1,7	1,1	2,5	2,6	2,5	2,0	2,6	2,3
29	1,6	2,0	2,1				2,7	2,7	2,4	2,2	2,6	2,1
30	2,1	2,0	2,0				2,5	2,1	2,0	1,7	1,5	1,9
31	1,9	1,6	1,9				1,9	2,0	1,9			

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1851. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	2,0	2,2	2,1	3,0	3,0	2,4	3,7	3,0	3,1	3,8	4,4	4,3
2	2,3	2,4	2,3	3,4	2,9	3,0	4,6	5,2	3,9	4,7	5,2	5,1
3	2,3	2,6	2,2	3,8	3,8	3,6	3,7	4,0	4,0	5,0	5,4	4,3
4	2,2	2,6	2,2	3,5	4,1	4,0	3,8	4,9	4,2	4,7	4,3	3,8
5	2,6	2,4	1,8	3,5	3,8	4,2	4,7	4,7	4,0	4,1	4,6	4,0
6	2,1	1,7	2,0	3,9	4,0	3,6	3,7	3,9	3,9	4,6	4,8	4,7
7	2,0	2,4	1,9	4,3	4,3	4,2	4,0	4,4	4,0	5,0	5,9	4,5
8	2,3	2,0	2,3	4,2	4,2	4,0	3,9	3,7	3,9	5,1	5,2	5,0
9	2,4	2,5	2,8	4,0	4,2	4,3	3,4	3,8	3,7	4,5	4,6	4,5
10	3,0	2,5	3,0	3,5	4,1	3,4	3,7	3,4	3,3	4,6	5,2	4,3
11	3,0	3,3	2,7	3,0	3,2	3,0	3,2	2,8	2,7	4,5	4,9	4,6
12	2,5	3,0	2,9	4,0	4,0	4,0	2,9	3,0	3,1	5,3	5,2	4,6
13	2,6	2,6	2,4	3,6	4,3	4,5	3,9	4,2	4,0	4,4	5,0	5,1
14	2,5	2,7	2,5	4,3	5,3	4,5	3,6	4,0	4,2	4,0	5,1	5,1
15	2,2	2,8	2,6	3,9	4,0	3,5	3,9	3,6	3,1	2,4	5,1	4,6
16	2,8	2,9	2,8	3,3	3,0	2,6	3,2	3,4	3,4	4,4	5,5	5,4
17	2,7	2,5	2,7	3,8	3,8	2,6	3,5	4,4	3,7	5,2	5,5	5,0
18	2,3	2,8	2,5	2,9	3,2	2,8	3,8	3,4	3,5	4,0	4,8	3,2
19	2,4	2,6	2,7	2,9	3,8	3,6	3,6	4,2	3,7	3,7	4,0	3,4
20	2,1	2,2	2,0	3,7	3,8	3,4	3,1	3,9	4,0	4,0	4,1	3,6
21	2,3	2,3	2,3	4,6	5,0	4,7	3,9	4,5	4,3	3,5	3,2	3,4
22	2,8	2,9	2,8	3,8	5,0	4,2	4,2	5,3	4,6	4,0	4,9	3,7
23	2,8	3,1	3,1	4,3	4,2	3,6	5,0	5,3	5,2	4,6	5,6	5,2
24	3,2	3,2	2,8	3,3	3,9	3,5	4,4	4,5	3,6	4,9	4,4	5,1
25	3,1	3,2	3,1	3,5	3,9	3,5	4,2	5,1	4,8	4,3	4,4	4,0
26	2,8	3,4	3,0	3,2	3,8	4,6	4,4	4,4	3,7	4,0	3,0	3,3
27	2,5	2,5	2,5	4,7	4,8	3,9	3,7	4,1	3,5	3,3	3,5	3,9
28	2,4	2,8	2,8	4,4	3,5	3,4	4,1	4,1	3,7	4,0	4,1	3,8
29	2,7	3,2	3,1	3,1	3,9	3,2	4,2	5,8	5,0	3,2	3,5	2,8
30	2,4	2,6	2,8	4,2	3,7	3,6	4,9	4,4	4,6	2,7	3,1	2,8
31	3,0	3,1	3,0				4,5	4,9	4,3	2,7	3,4	3,0

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1851. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	2,8	2,8	3,2	2,9	3,5	2,9	2,1	2,0	2,0	1,6	1,4	1,3
2	2,9	3,8	3,7	3,3	3,9	3,8	2,0	1,7	1,9	1,3	1,4	1,4
3	3,9	3,3	3,0	3,4	3,6	3,3	2,0	2,0	1,9	1,7	1,9	1,7
4	3,0	3,3	3,2	2,6	3,2	3,1	1,7	1,7	1,4	1,6	1,8	1,6
5	3,6	3,7	3,8	3,3	3,6	3,4	1,4	1,6	1,3	1,5	1,7	1,5
6	3,8	4,0	3,8	3,0	3,0	2,6	1,5	1,5	1,4	1,7	2,0	2,2
7	3,4	3,7	3,6	2,8	2,9	2,7	2,0	1,8	1,8	1,9	2,2	2,0
8	2,8	3,1	2,8	3,2	3,5	3,4	1,5	1,9	1,6	1,6	2,5	2,4
9	2,6	2,7	2,1	2,6	2,9	2,8	1,7	2,2	1,7	2,3	2,8	2,6
10	2,4	2,3	2,1	3,3	3,9	3,9	1,6	1,8	1,6	2,7	2,8	2,3
11	2,5	3,2	3,1	3,9	4,4	4,1	1,5	1,7	1,3	2,5	2,4	2,2
12	2,9	3,6	3,3	3,6	4,1	3,6	1,4	1,8	1,5	2,6	1,5	1,9
13	3,3	3,4	3,6	3,3	3,4	3,2	1,3	1,7	1,4	1,5	1,8	1,9
14	3,7	3,7	3,7	2,3	3,6	3,0	1,4	1,6	1,4	1,5	1,6	1,7
15	3,2	3,1	3,2	2,8	2,8	3,2	1,5	1,5	1,4	1,8	2,2	1,5
16	2,9	2,7	2,7	2,8	3,5	3,0	1,3	1,2	1,1	1,9	1,8	1,4
17	2,6	2,7	2,6	2,5	2,6	2,2	1,1	1,2	1,1	1,5	1,9	1,3
18	2,6	3,3	3,1	2,2	2,7	2,4	1,3	1,4	1,1	1,4	1,7	1,6
19	2,6	3,8	3,4	2,5	2,9	2,7	1,1	1,1	1,1	1,3	1,8	1,5
20	3,0	3,3	3,0	2,2	2,9	2,8	0,9	1,2	1,0	1,4	1,8	1,3
21	2,8	3,1	2,7	2,9	3,6	3,7	0,9	1,0	1,0	1,0	1,7	1,3
22	2,8	3,5	3,2	3,2	3,2	2,9	1,4	1,7	1,5	1,2	1,3	1,6
23	2,9	3,4	3,0	3,3	4,0	3,9	1,3	1,5	1,1	1,5	1,6	1,5
24	3,3	3,6	3,6	2,9	3,7	3,0	1,2	1,4	1,2	1,3	1,6	1,4
25	3,3	3,1	3,0	2,9	3,0	2,9	1,8	2,0	1,6	1,4	1,5	1,4
26	3,0	3,4	3,5	2,8	3,1	2,3	1,6	2,0	1,6	1,4	1,4	1,2
27	2,9	3,1	3,0	2,4	2,5	2,5	1,6	1,7	1,5	1,3	1,5	1,1
28	2,9	3,1	2,9	2,8	3,2	3,0	1,5	2,0	1,6	1,1	1,3	1,0
29	2,8	3,0	2,9	2,0	2,4	2,3	1,6	1,8	1,6	0,8	1,2	1,0
30	3,1	3,2	3,3	2,5	2,1	2,0	1,7	1,9	1,7	1,0	1,0	1,1
31				2,0	2,0	2,0				1,6	2,3	2,0

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1852. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	2,0	2,7	2,0	2,1	2,1	1,9	1,6	1,7	1,6	2,9	3,2	2,7
2	1,7	1,8	1,9	2,3	2,7	2,2	1,7	2,0	1,9	2,0	2,2	2,0
3	2,0	1,7	1,8	2,2	2,6	2,3	1,4	1,4	1,1	1,8	2,0	2,0
4	1,8	1,9	1,8	1,2	1,9	1,8	0,9	1,3	0,9	2,0	2,5	2,3
5	1,5	2,6	1,2	2,0	2,1	2,1	1,0	1,2	1,0	2,4	2,1	2,7
6	1,7	1,3	1,2	1,8	1,7	2,0	1,0	1,6	1,5	2,4	3,4	2,8
7	1,9	1,1	1,3	1,7	2,1	1,8	1,5	2,3	2,2	2,2	3,1	2,8
8	1,0	1,6	1,3	1,5	1,6	2,1	2,2	2,8	2,6	2,4	3,1	2,5
9	1,3	1,4	1,6	1,3	1,6	2,0	1,6	2,6	1,5	1,8	1,8	1,6
10	1,4	1,7	1,3	1,5	2,0	1,7	1,7	1,7	1,6	1,5	1,3	2,2
11	1,8	1,5	1,8	1,7	2,0	1,9	1,4	2,0	1,6	1,8	2,8	2,1
12	1,7	2,2	1,7	1,6	1,7	1,6	1,1	1,4	1,1	2,1	2,3	1,7
13	2,6	2,6	2,4	1,4	1,9	1,5	1,1	1,2	0,9	2,3	2,3	1,7
14	2,1	2,4	2,2	1,6	1,6	1,9	0,7	1,1	1,0	2,0	2,0	2,1
15	2,0	2,3	2,8	1,7	1,7	1,8	1,1	2,0	1,5	2,4	2,4	2,5
16	2,7	3,2	3,1	1,7	1,9	1,9	1,5	2,0	1,4	1,8	1,8	1,5
17	2,6	3,0	2,0	1,9	2,1	2,0	1,5	2,1	1,6	1,3	2,2	1,5
18	1,5	1,8	1,8	2,0	2,2	1,6	1,6	2,3	1,9	1,6	1,6	1,9
19	1,6	1,4	1,5	1,4	1,7	1,3	1,8	2,3	2,3	1,5	1,9	1,4
20	1,4	2,2	1,6	1,3	1,6	1,0	1,1	1,8	1,5	1,4	2,0	1,4
21	1,6	2,2	2,0	1,1	1,6	1,0	1,7	2,3	1,8	1,5	2,3	1,8
22	2,0	2,4	2,2	1,2	1,7	1,2	2,0	2,8	2,2	1,7	1,6	1,5
23	2,0	1,8	1,7	1,1	1,2	1,1	2,0	2,2	1,8	1,7	1,5	1,5
24	2,5	1,7	1,5	1,3	1,5	1,2	0,9	1,7	1,4	1,6	1,5	1,5
25	2,3	2,7	1,0	1,0	1,2	1,2	1,5	1,5	1,2	1,4	2,1	1,8
26	1,8	2,1	2,0	1,2	1,3	1,3	1,3	2,2	1,4	2,0	2,5	2,0
27	2,0	1,9	1,9	1,3	1,4	1,2	1,5	2,3	1,7	1,9	1,9	1,9
28	1,7	2,1	2,3	1,2	1,3	1,3	1,7	2,3	1,9	2,2	2,0	2,0
29	1,6	1,9	1,4	1,7	1,7	1,5	1,9	2,7	2,0	1,8	2,5	2,2
30	1,6	1,8	1,6				1,6	3,2	2,9	2,7	2,7	2,6
31	2,0	2,1	1,8				2,6	2,5	2,4			

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1852. Monate **Mai, Juni, Juli, August.**

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	2,7	2,6	2,2	2,7	3,0	2,9	4,4	4,1	3,7	4,1	4,9	4,2
2	2,0	2,1	2,0	3,6	3,6	3,7	3,8	4,9	4,0	4,8	4,4	4,7
3	2,0	2,6	2,0	3,9	4,1	3,5	3,8	4,0	4,0	3,8	5,2	4 4
4	2,1	1,9	1,9	4,0	3,7	3,6	4,4	4,3	4,2	4,9	5,0	4,3
5	2,1	2,3	2,1	3,7	3,7	3,6	4,5	5,5	4,4	4,6	4,5	5,0
6	2,2	2,3	1,9	3,7	4,0	3,3	5,0	5,0	3,0	4,6	5,3	4,4
7	2,1	2,3	1,8	3,8	3,8	3,4	3,5	3,0	2,9	3,8	3,9	3,6
8	2,2	2,1	2,1	4,0	4,6	3,7	3,5	4,2	4,0	4,0	4,8	4,8
9	2,5	2,9	2,9	3,5	4,2	4,0	3,9	4,4	4,3	4,9	4,6	4,0
10	3,2	3,9	3,5	3,5	4,0	3,2	4,2	4,8	4,0	3,8	3,5	3,1
11	3,0	3,7	3,0	3,5	4,2	3,0	4,9	4,7	4,5	3,5	4,3	4,2
12	3,1	3,4	3,1	3,8	4,0	3,5	5,2	4,8	4,0	4,1	4,0	3,5
13	2,8	3,2	2,8	3,0	3,2	2,8	5,2	4,8	4,0	3,4	3,8	3,0
14	3,0	2,8	3,4	3,3	3,6	2,9	4,4	4,8	4,6	3,2	3,0	3,4
15	2,9	2,3	2,6	2,8	2,8	2,5	4,4	4,4	5,2	3,4	4,7	4,2
16	2,3	2,5	2,6	3,0	3,7	3,3	4,9	5,2	5,9	3,7	3,8	3,7
17	3,4	3,0	3,4	3,9	4,5	4,1	5,7	5,0	5,0	3,8	4,4	4,3
18	3,9	4,1	3,5	3,7	5,3	3,5	5,4	6,1	4,3	4,9	5,0	5,0
19	3,7	4,0	3,9	2,9	3,3	2,9	4,4	4,7	4,4	4,8	5,2	5,8
20	3,1	3,4	3,3	3,1	3,2	3,2	4,6	5,1	4,7	3,9	3,5	3,7
21	4,0	3,8	3,7	3,7	3,8	4,4	4,7	4,6	4,4	4,1	4,9	4,5
22	4,0	3,3	3,0	4,6	4,7	3,6	4,7	4,8	4,5	4,3	4,6	4,7
23	3,8	3,7	3,5	5,2	5,6	4,8	4,7	4,5	4,1	4,9	4,9	4,7
24	3,5	3,1	3,7	4,4	4,7	4,0	4,2	4,3	3,7	4,3	4,6	4,0
25	4,0	3,8	4,3	3,6	3,9	3,7	4,0	5,4	4,9	4,0	4,2	4,2
26	3,5	4,5	5,1	4,5	4,5	4,7	4,7	4,8	4,6	4,4	4,8	4,7
27	4,7	4,7	4,1	5,0	5,3	5,3	4,5	5,0	4,5	4,2	5,9	5,4
28	3,4	3,6	3,8	4,3	4,5	3,8	4,4	4,5	4,5	4,9	5,6	5,3
29	3,6	3,9	3,9	3,4	4,0	3,9	4,5	4,6	4,2	5,6	5,2	4,4
30	3,5	4,2	3,1	4,1	4,8	4,7	4,8	4,7	4,5	4,9	5,8	5,7
31	2,4	2,5	2,2				4,2	4,2	3,5	4,8	5,1	4,4

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1852. Monate **September, October, November, December.**

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	3,7	3,5	3,1	3,1	3,8	3,5	2,7	3,1	3,4	2,0	2,1	2,0
2	3,4	3,4	3,3	2,7	3,8	2,5	3,3	4,1	3,4	2,0	2,1	2,0
3	3,4	4,1	4,0	2,5	2,6	2,5	3,1	4,0	4,0	2,0	2,1	2,0
4	4,1	4,5	4,2	2,2	2,9	2,8	3,6	4,2	3,8	2,0	2,7	2,1
5	4,8	4,8	4,6	2,5	3,5	3,5	3,0	3,5	3,3	1,8	2,2	1,7
6	4,0	4,9	4,0	3,0	3,1	2,9	2,4	3,6	3,0	1,6	1,9	1,7
7	3,8	3,9	3,6	2,4	2,1	1,7	3,0	3,2	3,1	1,8	2,2	1,9
8	3,8	4,3	4,9	2,4	2,4	2,3	2,4	3,4	2,7	1,9	2,0	1,9
9	4,1	4,8	4,0	2,3	2,6	2,2	2,2	3,5	3,8	1,9	1,9	1,8
10	3,8	4,1	4,0	2,3	2,6	2,6	3,2	3,8	3,0	2,3	2,6	2,2
11	3,6	3,4	3,3	2,9	3,1	2,7	2,8	3,0	2,4	2,0	2,7	2,4
12	3,8	3,6	3,4	2,8	2,7	2,5	1,6	1,5	1,9	2,0	2,0	2,0
13	3,2	3,3	3,3	2,1	2,6	2,2	2,4	2,8	2,5	1,8	2,2	1,5
14	3,2	3,7	3,3	1,9	2,7	2,1	2,9	3,0	2,4	1,7	2,5	1,7
15	3,6	4,2	3,7	2,1	2,7	2,7	2,6	2,9	2,2	2,1	2,5	2,1
16	3,8	3,4	3,6	2,3	2,5	2,2	2,5	2,7	2,7	2,3	2,4	1,8
17	3,8	3,8	3,2	2,3	2,7	2,8	2,2	2,7	2,9	1,7	1,7	1,8
18	4,1	4,3	4,5	2,3	2,7	2,8	2,3	2,2	2,0	1,9	2,2	2,0
19	4,2	4,2	3,9	2,1	2,7	2,2	1,8	2,5	2,2	1,4	1,9	1,5
20	3,7	3,1	4,0	1,8	2,2	2,1	2,8	3,2	2,8	1,2	1,4	1,4
21	3,9	3,8	3,3	1,6	3,2	2,7	2,7	3,2	2,6	1,7	2,3	2,0
22	2,7	2,9	2,8	2,3	3,2	2,5	2,7	3,0	2,9	2,0	1,8	1,7
23	2,8	2,6	2,3	2,5	3,0	3,1	2,5	3,0	2,5	1,9	2,2	2,1
24	2,3	2,2	2,1	2,9	2,9	3,4	2,4	2,7	2,7	2,0	1,8	1,8
25	2,5	3,1	3,5	2,8	3,0	3,0	2,1	2,0	1,8	1,2	2,3	1,8
26	2,5	3,1	3,4	2,2	2,2	2,2	1,8	2,4	2,4	1,9	2,4	2,1
27	3,2	3,5	3,6	1,3	2,4	2,2	1,6	2,0	2,6	1,9	2,1	1,5
28	2,6	3,5	3,7	2,3	2,4	1,8	2,3	2,2	2,2	1,4	2,1	1,8
29	2,3	4,0	2,9	2,3	3,3	2,2	2,0	2,4	2,1	2,4	2,3	2,1
30	2,7	3,0	2,5	2,4	2,9	2,8	1,9	2,2	2,1	1,9	2,8	2,7
31				2,9	3,3	3,2				1,7	2,6	2,2

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1853. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	1,9	2,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,4	1,5	1,1	2,0	2,0	2,0
2	2,0	2,2	2,0	1,8	1,9	1,8	1,1	1,6	1,2	2,1	2,9	2,2
3	1,5	2,3	1,8	1,7	1,8	1,5	1,3	1,9	1,5	2,2	2,0	2,0
4	2,0	2,4	1,7	1,5	1,8	1,7	1,2	1,4	1,1	1,8	2,2	2,2
5	1,7	2,1	1,5	2,3	1,8	1,7	1,2	1,6	1,2	2,3	2,6	2,6
6	1,9	2,1	2,0	1,4	2,0	1,4	1,9	2,5	2,1	2,9	3,1	3,0
7	2,1	1,8	1,4	1,5	1,9	1,7	2,0	2,5	2,2	2,6	2,4	2,5
8	1,8	2,6	2,3	1,6	1,7	1,5	2,3	2,1	2,0	2,2	2,3	2,0
9	2,4	2,0	1,8	1,6	1,9	2,0	2,1	2,3	2,0	1,9	2,4	1,8
10	2,1	2,1	2,0	1,9	2,0	1,6	1,8	2,0	2,0	2,6	2,0	1,6
11	1,5	1,5	2,2	1,7	1,8	1,7	1,8	2,0	1,9	1,8	2,2	2,1
12	1,9	1,7	2,0	1,5	1,6	1,5	2,2	2,0	2,0	2,0	2,2	2,1
13	1,8	2,6	1,9	1,5	1,3	1,4	1,7	2,0	1,9	1,6	2,4	2,0
14	2,1	2,0	1,8	1,3	1,5	1,2	1,5	2,2	2,1	1,5	1,9	1,5
15	1,9	2,1	1,1	1,0	1,3	1,1	1,7	1,8	2,0	1,6	1,8	1,4
16	2,0	2,0	1,7	1,0	1,6	1,2	1,9	2,1	2,2	1,9	2,0	1,8
17	1,8	2,1	1,9	0,9	1,2	1,1	1,5	1,7	1,5	2,0	2,3	2,1
18	1,6	2,0	1,7	1,0	1,4	1,1	1,4	2,1	1,5	2,1	2,1	2,1
19	1,8	1,9	1,6	1,0	1,2	1,0	1,2	1,4	1,0	2,3	2,5	2,4
20	1,6	1,9	1,8	0,9	1,1	1,0	1,0	1,4	1,0	2,0	2,5	2,1
21	1,7	1,7	2,4	1,1	1,4	1,1	0,9	1,3	1,0	2,0	2,1	2,0
22	2,0	1,9	1,3	1,1	1,6	1,1	0,9	1,6	1,1	2,4	2,8	2,5
23	1,5	1,7	1,6	1,0	1,8	1,4	1,0	1,5	1,1	2,4	2,6	2,5
24	1,6	1,6	1,4	1,3	1,6	1,0	1,0	2,0	1,0	1,9	2,0	2,0
25	1,5	1,5	1,4	0,9	1,8	1,5	1,0	1,8	1,1	1,6	2,1	2,0
26	1,3	1,6	1,6	1,0	1,5	1,5	1,3	1,5	1,5	2,0	2,0	1,8
27	1,1	1,6	1,9	1,6	2,0	1,4	1,9	2,2	1,2	1,9	2,0	2,0
28	1,7	2,0	2,0	1,6	1,8	1,5	1,2	1,6	1,1	1,8	2,2	1,5
29	1,9	2,1	1,8				1,4	1,7	1,1	2,1	2,5	2,6
30	1,7	2,2	1,9				1,6	1,9	1,7	3,2	3,3	3,2
31	2,3	2,4	2,0				2,2	2,6	2,2			

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1853. Monate **Mai, Juni, Juli, August.**

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	2,7	2,7	3,0	3,0	2,8	3,2	4,4	4,8	3,6	4,1	4,7	4,2
2	3,0	3,1	3,0	3,3	3,6	3,6	2,8	2,4	3,0	3,9	4,9	5,1
3	3,0	3,3	3,1	2,4	3,7	4,0	2,5	3,5	3,0	4,1	5,0	4,9
4	3,1	3,3	3,5	4,3	3,9	4,1	4,0	3,7	3,4	4,3	5,2	4,3
5	2,5	2,8	2,4	4,2	4,3	4,2	4,0	4,7	4,4	4,8	5,6	4,5
6	2,4	2,9	2,7	4,3	4,9	4,8	4,7	5,0	4,7	4,9	4,0	4,7
7	2,8	2,8	2,7	4,3	4,7	4,4	5,4	6,1	5,7	4,6	4,1	3,7
8	2,4	2,0	2,0	4,5	5,3	4,9	4,9	6,1	5,2	3,7	4,0	3,4
9	2,1	2,4	2,3	4,8	5,1	5,0	6,0	6,6	5,0	3,4	3,6	3,5
10	2,9	3,0	2,8	4,9	5,1	4,4	4,5	6,2	5,2	3,9	4,0	4,0
11	3,1	3,5	3,8	4,1	3,4	3,1	4,2	4,8	3,9	4,3	3,4	3,4
12	3,3	4,1	3,7	3,4	3,1	3,4	4,3	3,9	4,0	3,5	3,6	3,5
13	3,4	3,8	3,2	3,7	3,7	3,5	4,7	5,0	4,9	3,6	4,0	3,8
14	3,1	3,0	2,7	3,4	3,6	3,4	5,2	4,8	3,7	4,3	5,1	4,7
15	3,1	3,8	3,6	3,6	3,7	3,6	3,5	3,4	3,4	4,1	5,1	4,5
16	3,6	3,9	3,8	3,5	3,7	3,7	3,4	4,0	4,2	3,7	4,6	4,4
17	3,3	3,9	3,8	3,7	4,2	4,2	3,6	4,6	4,1	4,2	3,6	3,0
18	3,1	3,2	3,1	3,9	4,8	4,0	4,8	5,7	4,7	3,2	3,7	3,7
19	2,9	3,5	2,5	4,2	5,0	4,6	4,4	4,4	4,0	3,9	4,5	4,5
20	2,7	3,0	2,9	4,1	4,8	3,0	3,6	3,3	3,3	4,4	4,7	4,2
21	2,7	2,8	2,9	3,0	2,9	2,8	3,5	3,9	3,2	4,1	6,9	6,0
22	3,0	3,6	2,9	2,5	2,7	2,9	4,2	4,2	4,2	4,5	4,8	6,2
23	2,9	3,4	3,3	3,0	3,8	3,4	4,2	5,1	4,2	4,8	5,2	4,5
24	3,0	3,4	3,3	3,4	3,9	3,7	4,8	5,3	5,1	5,1	5,7	5,1
25	3,1	3,9	2,7	3,7	3,0	3,5	5,5	5,1	4,9	4,7	4,9	4,8
26	3,2	4,0	3,8	3,8	4,5	4,1	4,7	5,5	5,4	4,6	4,3	4,8
27	3,4	3,6	3,5	4,2	4,7	4,9	5,1	5,9	5,3	4,2	3,5	3,4
28	3,7	4,1	3,7	3,6	4,1	4,0	4,8	5,7	4,8	4,1	4,7	4,6
29	3,7	3,7	2,8	4,3	4,6	5,2	5,5	5,2	4,6	5,0	6,1	5,1
30	3,0	3,2	3,1	5,2	6,7	4,4	4,4	4,7	4,4	3,3	4,0	3,6
31	3,0	3,9	3,1				4,4	4,7	3,9	4,1	4,3	4,8

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1853. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	4,3	4,9	4,5	4,5	4,4	4,6	2,9	3,1	3,0	1,0	1,1	1,1
2	4,4	5,1	4,7	3,5	2,9	2,5	2,3	2,6	2,8	2,0	2,1	2,2
3	3,8	3,0	2,8	2,3	2,2	2,2	2,4	3,2	2,9	2,4	2,6	2,1
4	2,8	3,7	3,7	2,1	2,4	1,9	2,8	3,0	2,9	2,0	2,8	2,0
5	3,3	3,6	3,6	1,6	2,6	2,3	2,4	2,6	2,7	2,1	2,7	2,0
6	3,4	4,1	3,9	1,8	3,1	3,0	2,7	3,2	2,9	2,0	2,8	2,1
7	3,0	3,9	3,1	2,9	3,0	3,0	2,8	3,0	2,5	2,0	2,2	1,9
8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,4	3,1	3,0	2,8	1,7	1,8	1,6
9	3,4	3,7	3,4	2,8	3,2	3,0	2,4	2,2	1,8	1,6	1,6	1,1
10	3,3	3,5	3,7	2,8	2,9	3,4	1,9	1,9	1,9	1,3	1,2	1,1
11	3,4	4,3	3,9	3,2	3,5	3,2	2,0	2,0	1,6	1,3	1,5	1,4
12	4,1	4,0	3,6	3,3	3,7	3,6	1,5	2,4	1,7	1,6	1,8	1,7
13	3,6	4,6	3,8	3,1	3,3	3,3	1,6	2,2	2,1	2,5	2,5	2,1
14	3,7	3,7	4,1	3,3	3,8	3,6	2,1	3,5	2,4	1,0	1,0	1,1
15	3,9	4,0	3,9	2,7	2,2	3,1	2,0	2,1	2,6	1,9	2,3	1,8
16	3,2	4,1	3,0	3,0	3,7	3,1	1,7	2,1	2,0	1,6	1,6	1,5
17	3,4	4,5	3,9	3,0	3,1	2,9	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,4
18	4,0	4,3	3,9	2,8	2,7	2,7	2,0	2,2	2,1	1,3	1,4	1,1
19	3,5	3,3	3,2	2,4	2,7	2,4	2,1	2,1	2,0	1,2	1,4	1,7
20	3,2	3,4	3,9	2,8	3,1	2,7	1,8	1,9	1,9	1,6	1,6	1,6
21	3,9	4,9	4,2	2,9	3,4	2,9	1,7	1,9	1,8	1,5	2,0	1,1
22	4,0	4,3	3,8	2,3	3,4	3,0	1,7	1,9	1,8	1,3	1,4	1,0
23	4,4	4,8	5,0	2,2	2,7	3,0	1,6	2,0	1,9	1,0	1,2	1,1
24	4,3	4,7	4,6	2,7	2,9	2,8	1,6	1,8	1,4	1,0	1,0	0,9
25	3,2	3,9	3,3	2,3	3,4	2,5	1,5	1,8	1,4	0,7	0,9	0,8
26	3,5	2,3	2,3	2,0	3,3	2,6	1,6	1,8	1,4	1,0	1,3	1,1
27	2,3	2,1	2,4	2,7	3,0	1,8	1,4	1,5	1,6	0,7	1,0	0,6
28	2,4	2,8	2,9	2,6	2,4	2,9	1,5	1,6	1,6	0,7	0,9	0,7
29	3,1	3,4	3,3	3,0	3,5	3,0	1,4	1,5	1,2	0,6	0,9	0,7
30	3,6	4,4	3,1	3,5	3,6	3,2	1,1	1,2	1,1	0,5	0,9	1,1
31				3,0	3,7	3,0				1,0	1,2	1,1

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1854. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	1,2	1,7	1,4	2,1	1,5	1,2	1,7	2,1	1,5	2,0	2,6	2,2
2	1,0	1,5	1,1	1,3	2,2	2,1	1,5	2,0	1,5	1,9	2,4	2,2
3	1,7	1,7	1,4	1,7	1,7	1,3	1,5	1,8	1,6	2,0	2,1	2,0
4	1,9	2,7	2,6	1,4	1,8	1,5	1,7	2,0	1,7	1,7	1,9	1,8
5	2,4	2,2	2,0	1,7	1,9	2,1	1,7	2,6	2,2	1,8	2,2	2,1
6	2,2	2,0	2,2	2,3	2,7	2,6	2,1	2,9	2,0	2,2	2,5	2,6
7	2,0	2,3	2,1	2,2	2,0	2,0	1,9	2,2	1,9	1,9	2,1	1,9
8	1,5	2,6	2,5	2,0	2,2	1,5	1,6	1,8	1,5	2,5	3,1	2,8
9	2,1	2,2	2,1	1,5	1,7	1,4	1,7	1,8	1,7	2,0	2,2	2,6
10	1,9	2,0	1,8	1,3	1,1	1,0	2,1	2,5	2,2	2,7	2,8	1,6
11	1,5	1,9	1,6	1,0	1,1	0,9	2,2	2,3	2,1	3,0	2,8	2,9
12	1,5	1,8	1,6	0,7	1,1	1,0	2,2	2,3	2,2	2,9	2,6	2,4
13	1,3	1,6	1,2	0,6	1,0	0,8	2,0	2,6	2,4	1,3	1,5	1,2
14	1,2	1,7	1,2	0,6	1,0	0,6	2,2	2,9	2,8	1,5	1,9	1,5
15	2,0	2,2	2,3	0,7	1,3	1,1	1,8	2,8	2,6	2,0	2,1	1,4
16	2,0	2,9	2,2	1,0	1,6	1,2	2,4	2,7	2,0	2,1	2,2	1,2
17	2,1	2,8	2,2	1,2	1,8	1,3	1,6	1,9	1,3	2,0	2,7	2,9
18	2,4	2,7	2,8	2,0	1,2	1,1	1,5	2,0	1,5	2,6	2,6	2,9
19	2,8	3,1	2,7	1,1	1,5	1,1	1,3	1,7	1,5	2,7	3,1	2,3
20	2,9	3,0	2,5	1,0	1,9	1,1	1,5	2,2	1,6	2,0	2,0	2,2
21	2,6	2,6	1,2	1,0	1,6	1,1	1,3	2,0	1,6	2,9	2,6	2,2
22	1,4	1,8	1,6	1,0	1,7	1,1	1,3	1,6	1,6	2,5	3,0	3,0
23	1,3	2,0	1,9	1,3	1,7	1,5	1,5	2,0	1,8	2,9	2,8	2,7
24	1,5	1,6	1,6	1,5	1,9	1,5	1,8	2,0	1,8	1,9	1,5	1,4
25	1,3	2,3	2,0	1,6	2,0	1,9	1,7	2,5	2,0	1,5	1,7	1,5
26	1,9	2,0	1,9	1,6	1,5	1,5	2,0	2,0	1,8	1,7	1,8	1,7
27	1,5	1,9	1,5	1,4	2,0	1,5	2,0	2,2	2,1	2,1	2,0	2,1
28	1,5	1,8	1,0	1,5	1,8	2,1	2,0	2,7	2,2	2,0	1,9	1,9
29	2,0	2,1	2,0				2,1	2,4	2,1	2,0	2,2	2,0
30	2,1	2,5	2,5				2,1	2,4	2,2	1,6	2,7	2,5
31	2,4	2,1	2,2				2,2	2,7	2,3			

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1854. Monate **Mai, Juni, Juli, August.**

Tag	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	2,3	3,3	2,7	3,9	3,6	3,8	3,1	3,6	3,3	4,6	5,8	5,2
2	3,0	3,4	3,3	3,4	3,7	3,3	3,8	3,6	3,8	4,9	5,4	4,7
3	3,1	3,8	3,7	3,1	2,6	2,8	3,8	4,8	4,0	3,9	4,4	3,6
4	3,0	2,7	2,9	3,1	2,7	2,8	4,9	4,8	3,9	3,8	4,7	4,2
5	3,0	2,2	2,1	3,6	4,0	2,9	3,9	4,5	3,4	3,8	4,2	3,6
6	2,7	2,6	2,4	2,7	3,3	2,4	4,3	3,7	4,0	4,1	4,4	4,3
7	2,4	2,8	2,8	2,4	2,8	2,6	4,7	5,1	4,0	4,0	4,5	4,2
8	3,0	3,1	3,4	2,9	3,3	2,7	3,9	3,2	3,1	3,7	4,1	3,9
9	3,4	3,1	3,0	3,0	2,9	2,8	3,5	4,0	4,2	4,2	4,8	4,7
10	2,9	3,1	3,0	2,9	3,1	3,0	4,2	4,5	3,9	4,6	5,9	5,6
11	3,2	3,8	3,0	3,5	3,5	3,2	4,0	5,0	4,3	4,4	5,0	4,2
12	3,8	4,0	4,1	3,6	3,7	3,2	3,9	3,9	3,3	3,7	5,2	3,9
13	4,2	3,6	3,8	3,9	4,4	3,4	3,6	4,1	3,5	3,9	4,8	4,7
14	3,9	4,8	4,7	3,2	3,3	3,5	3,7	4,2	3,8	5,1	5,7	5,7
15	4,1	4,5	4,1	3,7	4,5	3,8	4,8	4,5	4,0	5,0	5,3	4,5
16	3,9	4,5	4,1	4,2	4,8	4,4	4,1	6,0	4,2	4,3	5,0	3,7
17	3,6	4,0	4,2	4,5	5,3	4,5	4,6	5,1	4,1	3,5	4,0	3,7
18	3,7	4,5	4,0	4,4	5,6	4,2	5,1	4,9	4,9	3,3	3,6	3,0
19	3,8	4,1	3,1	5,0	5,1	5,6	5,4	5,4	5,2	3,2	3,5	3,4
20	3,4	3,6	2,7	4,5	6,3	5,4	4,7	5,6	5,5	3,4	3,7	3,6
21	3,5	3,6	2,7	3,7	4,2	3,9	5,8	5,4	5,3	3,5	4,8	4,4
22	3,2	3,6	3,2	3,8	3,5	3,6	5,9	5,9	4,7	5,3	4,6	4,5
23	3,2	3,9	3,5	4,2	4,1	3,9	5,0	4,2	4,8	4,0	3,7	3,7
24	3,7	4,0	3,9	3,9	4,3	4,1	6,1	6,3	5,1	4,0	4,2	4,0
25	2,7	2,9	2,7	4,1	4,7	3,7	5,7	5,9	5,0	4,0	3,6	3,4
26	2,6	3,0	2,9	4,7	5,0	4,9	4,7	6,0	5,1	3,4	3,9	3,2
27	3,4	3,5	3,7	4,8	4,8	4,6	6,1	6,0	5,0	3,4	3,1	2,9
28	3,6	4,1	3,4	4,9	5,3	4,7	5,0	5,1	4,3	3,0	3,6	3,3
29	3,3	3,2	3,2	3,9	4,1	4,1	4,2	4,5	3,2	4,0	4,6	4,4
30	2,5	2,8	2,5	3,8	3,3	3,1	4,5	5,1	3,8	4,4	5,6	4,0
31	2,6	3,0	3,3				4,8	4,8	4,8	4,5	5,1	4,0

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1854. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	4,4	5,1	5,0	3,4	3,4	3,3	2,2	2,1	2,7	2,3	2,3	2,1
2	3,7	4,7	3,9	2,8	4,2	3,3	2,3	2,5	2,3	2,0	2,1	2,0
3	3,5	3,3	2,8	2,7	4,2	3,7	2,2	2,6	2,7	1,6	1,9	1,9
4	2,9	3,8	3,6	3,8	3,9	3,2	1,2	1,9	2,2	1,8	2,1	2,0
5	4,1	4,7	2,9	3,3	4,5	3,5	2,0	2,0	2,3	2,1	2,1	1,5
6	3,3	3,6	3,5	3,8	4,3	4,0	2,1	2,3	2,3	1,5	2,1	1,8
7	3,8	4,3	3,3	3,5	3,9	3,4	1,9	2,4	2,2	1,8	1,9	1,8
8	3,5	3,5	2,5	2,8	3,3	2,9	1,3	1,8	1,6	1,8	2,0	1,8
9	2,3	2,2	1,9	3,3	4,1	3,7	1,8	2,1	2,8	1,7	2,0	2,1
10	2,0	2,4	2,1	3,9	4,6	3,6	1,6	2,6	1,3	2,0	1,8	1,6
11	2,3	3,0	2,3	3,9	4,2	4,0	1,2	1,7	2,8	1,5	1,5	1,5
12	2,9	3,5	3,9	3,4	3,3	3,0	1,6	2,7	1,3	1,5	1,6	1,5
13	3,5	4,2	2,8	2,4	2,6	2,4	0,9	1,1	0,8	1,5	1,6	1,6
14	4,2	3,4	3,6	2,2	2,9	2,6	0,9	1,5	1,8	1,5	2,1	2,4
15	4,1	5,1	4,7	2,6	2,9	2,6	2,1	2,0	1,5	2,5	2,5	2,2
16	4,5	4,5	4,6	2,4	2,6	2,4	1,7	2,0	1,9	1,7	1,6	2,0
17	4,9	4,8	5,0	2,4	2,9	3,0	1,9	2,3	2,2	1,6	2,0	1,5
18	3,9	4,2	3,9	2,8	3,0	2,6	1,9	2,5	2,0	1,5	2,0	2,0
19	3,8	3,8	3,7	2,6	2,9	2,6	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
20	3,3	4,0	4,3	2,5	2,8	2,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,6	1,4
21	3,7	4,1	3,9	2,4	2,6	2,3	1,4	1,6	1,5	1,1	1,5	1,5
22	3,0	3,2	2,5	2,4	2,5	2,6	1,6	2,0	1,9	1,6	2,1	2,5
23	2,5	2,6	2,3	3,1	3,7	2,7	1,9	1,8	1,9	2,4	2,1	1,8
24	2,1	2,8	2,8	2,5	2,5	3,0	2,0	2,2	2,4	1,9	1,9	1,8
25	3,8	3,5	2,9	2,8	3,6	3,2	2,0	2,0	2,4	2,0	2,1	2,3
26	2,7	2,6	2,0	2,1	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	2,1	2,4	2,2
27	5,2	1,9	2,2	2,2	2,3	2,4	1,5	1,5	1,5	2,0	1,9	1,6
28	2,1	2,1	2,2	2,4	2,6	2,5	1,3	1,4	1,2	1,4	1,4	1,4
29	2,5	3,5	3,1	2,1	2,5	2,6	2,0	2,1	2,1	1,3	1,9	1,3
30	3,1	3,8	2,8	2,7	2,8	2,8	1,9	1,8	1,8	1,3	1,8	1,6
31				2,5	3,4	2,6				1,8	1,8	1,8

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1855. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	2,1	1,5	2,0	2,2	2,1	2,0	2,2	2,3	2,2	1,6	2,2	1,8
2	1,9	1,5	1,5	1,8	2,0	1,7	1,8	2,3	2,2	1,8	2,3	2,1
3	1,5	1,8	1,8	1,7	1,9	2,1	2,1	2,3	2,1	2,0	2,3	2,1
4	2,0	2,1	2,1	2,1	2,5	2,6	2,1	2,3	2,0	2,0	2,3	2,1
5	1,7	2,0	1,7	2,0	2,0	2,0	1,8	2,4	1,8	2,1	2,4	2,2
6	1,5	1,7	1,8	1,9	2,4	1,8	1,8	2,3	2,1	2,4	2,7	2,6
7	1,8	2,0	1,7	1,8	2,3	1,9	2,1	2,2	1,8	2,6	2,9	2,4
8	1,9	2,1	1,6	1,7	1,9	1,6	1,7	1,9	1,4	2,2	2,4	1,9
9	1,5	1,6	1,5	1,5	1,7	1,2	1,2	1,7	1,1	1,8	2,1	2,0
10	1,6	1,7	1,5	1,2	1,7	1,4	1,1	1,7	1,1	2,2	2,4	1,9
11	1,4	1,5	1,3	1,4	1,8	1,6	1,0	1,5	1,1	1,8	2,0	2,0
12	1,3	1,6	1,5	2,0	0,9	1,5	1,3	1,9	2,1	1,9	2,4	2,7
13	1,5	1,5	1,4	2,0	2,0	1,9	1,5	2,1	1,7	2,7	3,1	2,9
14	1,1	1,3	0,8	1,7	2,1	2,1	1,6	1,9	1,7	2,4	3,3	3,0
15	0,7	1,1	1,1	1,0	1,2	1,0	1,4	2,1	1,7	2,7	3,6	3,3
16	1,0	1,0	0,8	0,9	1,2	1,1	1,9	2,5	2,1	3,5	3,4	3,4
17	1,0	1,0	0,8	1,4	2,1	1,5	2,2	2,5	2,2	3,2	3,4	3,0
18	0,6	0,9	0,8	1,0	1,3	0,7	2,0	2,0	1,6	3,3	3,3	2,8
19	0,5	0,8	0,7	0,7	1,2	0,7	2,0	1,7	2,1	3,1	3,2	2,9
20	1,3	1,3	0,9	1,3	1,5	1,8	2,4	2,4	2,1	2,8	3,3	3,6
21	0,8	1,2	1,4	2,1	2,0	1,9	2,2	3,0	2,0	3,5	3,5	1,7
22	1,0	1,2	1,1	1,6	2,0	1,8	2,1	2,5	2,1	2,7	1,5	1,1
23	1,2	1,7	1,5	1,6	2,0	1,6	2,2	2,3	2,3	1,7	2,4	2,9
24	1,8	1,7	1,7	1,6	2,2	1,6	2,0	2,6	2,2	1,6	2,4	2,2
25	1,8	1,6	1,4	1,5	1,7	2,2	2,0	2,9	2,3	2,3	2,3	2,4
26	1,0	1,5	0,8	2,3	2,6	2,4	2,4	2,4	2,0	2,0	2,1	2,2
27	0,7	1,1	1,1	2,2	2,3	2,1	2,1	2,3	2,2	1,9	3,3	1,5
28	0,9	1,0	1,0	2,2	2,5	2,1	2,0	2,1	1,8	1,9	2,1	2,0
29	1,2	1,5	1,1				1,8	1,8	1,6	2,0	2,2	2,1
30	1,3	1,6	1,2				1,5	1,9	1,5	2,1	2,3	1,9
31	2,0	1,6	1,2				1,4	1,9	1,6			

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1855. Monate **Mai, Juni, Juli, August.**

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	2,4	2,2	2,1	3,6	3,7	3,7	4,8	4,4	4,5	4,6	4,3	4,9
2	2,8	3,2	2,5	3,6	5,1	3,8	5,5	4,3	3,8	5,6	5,5	5,2
3	3,0	2,8	2,6	4,1	4,7	3,9	4,7	5,2	4,7	5,6	6,5	6,0
4	3,4	3,2	3,1	4,3	4,2	3,8	4,8	4,9	4,6	5,2	5,0	4,7
5	2,4	3,2	3,2	4,6	4,4	3,9	4,7	4,3	4,3	3,8	4,2	3,7
6	2,9	2,7	2,6	5,3	5,1	5,4	4,3	4,8	4,9	4,0	4,2	3,9
7	2,7	2,6	2,8	4,8	5,8	5,5	4,7	4,3	3,3	4,5	4,3	4,9
8	2,7	2,9	2,7	6,3	6,1	5,0	4,6	5,3	3,9	4,2	4,7	4,2
9	2,0	2,4	2,1	5,4	5,3	4,8	5,5	5,1	5,2	3,7	4,2	3,4
10	2,1	2,1	2,7	5,1	5,0	4,7	5,3	5,1	4,5	3,7	4,4	3,8
11	2,6	2,9	2,4	5,6	5,4	5,0	3,6	3,9	3,8	4,3	4,5	4,2
12	2,6	2,8	2,3	4,5	5,7	4,4	3,8	4,2	3,7	4,4	4,7	4,4
13	2,4	2,3	2,2	5,7	5,3	4,5	4,2	5,1	4,7	4,2	4,2	4,1
14	2,2	2,2	2,1	4,9	4,8	4,0	5,3	6,3	5,1	4,1	4,0	3,6
15	2,4	2,5	2,7	4,0	4,9	4,8	4,9	5,2	4,4	3,8	3,6	3,4
16	2,9	2,8	2,5	3,3	2,7	2,8	5,0	4,9	4,2	4,1	4,0	3,7
17	2,7	2,7	2,8	3,0	3,8	3,0	4,5	3,9	3,1	4,0	4,3	3,7
18	2,4	2,4	2,3	3,2	3,4	3,3	3,3	3,2	3,7	4,0	4,0	3,7
19	2,5	3,1	2,6	3,3	2,7	2,6	4,6	4,8	4,2	4,6	4,6	4,0
20	3,0	3,0	2,3	2,5	3,0	2,7	4,5	4,3	3,5	4,2	4,7	4,8
21	3,2	3,6	2,7	2,9	3,3	3,1	3,6	3,6	3,5	4,9	5,2	5,2
22	3,6	3,7	2,6	3,5	3,7	3,3	3,8	3,9	3,9	5,0	5,5	5,3
23	3,3	3,1	3,0	3,3	3,4	3,1	3,8	4,6	4,4	6,0	6,4	6,5
24	3,4	3,1	3,1	3,0	2,8	2,6	4,2	4,8	5,0	4,9	6,2	5,6
25	4,0	4,1	2,8	2,8	3,1	2,8	5,0	5,4	3,9	5,8	6,7	6,5
26	3,7	3,4	3,0	3,0	3,7	3,3	3,4	4,2	3,2	5,6	6,4	5,3
27	4,2	4,1	3,1	3,8	4,7	4,0	3,6	4,4	4,5	5,2	5,2	5,3
28	3,7	4,0	3,8	3,9	4,0	3,0	4,2	4,5	3,6	5,1	6,0	5,9
29	3,3	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	4,0	4 1	3,5	4,9	5,2	5,0
30	3,8	4,6	3,8	4,5	3,7	3,7	4,7	4,8	4,1	4,8	5,6	5,0
31	3,4	4,0	3,6				4,2	4,5	4,9	5,3	6,3	5,6

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1855. Monate **September, October, November, December.**

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	5,3	5,4	4,8	2,8	3,8	3,3	2,5	2,8	2,6	1,6	1,8	1,6
2	4,6	4,7	4,8	3,1	2,6	2,5	2,2	2,0	1,9	1,6	1,9	1,6
3	4,4	3,5	4,4	2,8	3,2	3,2	1,8	2,1	2,1	1,4	1,3	1,0
4	4,7	5,2	4,8	3,1	3,8	3,4	2,0	2,5	2,0	1,0	1,2	1,2
5	4,7	5,2	4,3	3,2	4,3	4,0	1,9	2,1	1,9	1,2	2,0	1,9
6	4,1	4,1	3,4	3,6	4,5	4,4	2,1	2,1	1,8	1,5	1,4	1,5
7	3,3	3,6	3,3	4,1	4,5	3,1	1,8	2,2	2,0	1,5	1,7	1,5
8	3,4	4,1	4,0	3,0	3,5	3,1	1,8	2,4	1,9	1,3	1,6	1,4
9	4,0	4,9	4,7	4,1	4,1	3,1	1,9	2,1	2,1	1,3	1,3	1,2
10	4,1	3,8	3,7	2,6	2,9	2,6	1,7	3,0	2,5	1,3	1,3	1,1
11	4,0	4,9	4,3	2,6	2,8	2,8	2,1	2,4	2,0	1,0	1,2	1,0
12	3,7	3,8	3,5	2,6	2,6	2,9	1,8	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
13	3,8	4,0	3,6	2,6	3,1	3,1	1,9	2,1	2,0	1,0	1,3	1,0
14	3,5	3,5	3,5	3,1	3,5	3,6	2,3	2,2	2,1	1,2	1,3	1,2
15	2,9	3,3	2,9	3,4	4,5	3,0	2,1	2,4	2,3	1,4	1,7	1,6
16	2,9	3,3	3,0	2,5	2,4	2,5	2,3	2,6	2,3	2,0	1,9	1,9
17	3,0	3,8	3,2	2,7	3,8	3,5	2,1	2,5	2,4	1,7	1,8	1,6
18	3,8	3,6	4,3	3,4	3,7	3,6	2,0	2,4	2,3	1,5	1,4	1,0
19	4,2	4,7	4,3	3,9	4,8	4,0	2,1	2,3	2,3	0,6	0,6	0,7
20	4,3	4,9	4,2	3,4	3,8	3,7	2,0	2,0	1,9	0,4	0,5	0,4
21	4,4	4,4	4,2	3,6	4,1	4,0	2,0	2,0	1,9	0,6	0,5	0,9
22	4,2	4,6	4,7	3,5	3,7	3,6	2,4	2,4	2,0	1,7	1,9	1,6
23	4,7	5,6	4,4	3,6	4,6	3,8	2,5	2,5	2,1	1,3	2,0	1,3
24	4,7	4,7	3,9	2,5	3,6	3,7	2,0	2,0	1,9	1,5	2,3	2,0
25	3,2	3,0	2,6	2,6	3,1	2,9	1,8	1,9	1,6	2,0	1,8	2,0
26	2,3	2,3	2,1	2,9	3,2	3,1	1,2	1,4	1,3	1,9	2,0	1,9
27	2,7	3,5	3,1	3,8	2,8	2,6	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	1,6
28	2,7	3,9	3,3	2,9	4,2	3,4	1,6	1,7	1,3	1,7	2,2	1,7
29	3,3	3,7	3,9	3,2	3,6	3,0	1,3	1,4	1,2	1,6	2,1	1,8
30	3,3	4,2	3,5	2,9	3,1	3,2	1,5	1,8	1,6	1,8	2,3	1,9
31				2,9	3,1	2,9				2,3	2,3	2,0

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1856. Monate **Januar, Februar, März, April.**

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	1,9	2,2	2,0	1,3	1,5	1,3	1,7	2,1	1,7	1,8	1,6	1,5
2	1,8	1,6	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	2,1	2,0	1,9	1,7	1,5
3	1,8	1,6	1,8	1,4	1,6	1,2	1,7	2,1	1,8	2,0	2,8	2,7
4	1,7	2,0	1,8	1,6	1,6	1,9	1,8	2,0	2,0	2,3	2,9	2,8
5	1,6	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	2,1	1,5	1,8	2,9	3,1	2,4
6	2,0	2,2	2,1	1,8	2,1	1,5	1,3	2,1	1,7	2,0	2,4	2,4
7	2,0	2,2	2,0	1,1	1,8	2,2	1,2	1,4	1,2	1,9	2,1	2,0
8	2,0	2,2	1,9	2,1	2,4	2,5	1,1	2,0	1,6	1,7	2,2	2,0
9	2,1	2,2	2,1	2,8	3,3	2,1	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4	2,0
10	1,9	2,2	2,4	1,7	2,8	2,5	1,6	2,2	2,0	2,0	2,4	2,4
11	2,3	2,5	2,1	1,7	2,0	1,7	1,9	1,9	1,8	2,6	2,4	2,6
12	1,7	1,5	1,1	1,8	2,8	1,9	2,1	2,4	1,9	2,7	2,9	2,9
13	1,1	1,2	0,9	1,9	2,8	2,1	1,8	1,6	1,6	3,0	3,1	3,2
14	1,0	1,5	1,3	2,2	3,2	2,5	1,4	1,6	1,4	3,2	4,1	3,2
15	1,8	1,8	2,0	2,4	2,4	2,3	1,6	2,1	1,7	2,6	2,8	2,4
16	2,1	2,1	1,9	2,1	2,4	2,2	1,6	1,8	1,6	2,4	2,4	2,0
17	1,9	1,7	1,7	2,0	2,0	1,8	1,8	1,5	2,0	2,1	2,6	2,2
18	2,0	2,3	2,2	1,7	2,1	1,9	2,1	2,5	1,6	2,6	2,8	2,6
19	1,8	2,1	2,1	2,0	2,2	2,0	1,5	1,7	1,8	2,6	2,3	1,6
20	2,5	2,3	2,2	1,8	2,3	1,9	2,1	3,1	2,3	2,0	2,1	1,5
21	2,5	2,2	2,4	1,6	1,8	1,7	2,8	3,2	2,5	1,6	1,9	2,1
22	2,3	3,0	2,4	1,6	1,6	1,3	2,3	2,5	2,2	2,5	2,8	2,5
23	2,3	2,6	2,7	1,3	1,7	1,5	2,1	2,4	2,0	2,9	2,7	3,1
24	2,6	2,6	2,3	1,7	1,9	1,7	1,9	2,2	2,1	3,2	2,9	3,0
25	2,2	2,3	2,1	1,6	1,9	1,6	1,6	1,8	2,2	3,4	3,5	2,8
26	2,1	1,9	1,8	1,6	1,8	2,0	1,9	2,0	2,0	3,2	3,5	2,9
27	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1	2,0	1,4	1,8	2,0	3,6	3,6	3,1
28	1,9	1,9	1,6	2,0	2,1	1,8	2,0	2,3	1,3	3,6	3,8	3,8
29	1,6	1,9	1,6	1,8	1,9	1,9	1,5	1,7	1,3	2,9	3,5	2,7
30	1,6	1,9	1,3				1,0	2,1	1,6	2,7	2,8	2,5
31	1,2	1,5	1,5				1,8	1,9	1,1			

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1856. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	2,7	3,0	2,3	3,5	3,4	3,4	4,5	4,2	4,0	4,6	4,3	4,8
2	2,2	2,3	1,8	4,3	4,2	4,4	3,1	4,2	2,9	5,5	5,0	4,7
3	1,8	2,1	2,0	4,4	4,6	4,8	3,0	2,8	3,1	4,9	6,0	4,5
4	2,0	2,0	1,9	5,5	5,1	4,7	3,3	4,5	4,2	4,5	5,6	4,6
5	1,9	2,4	2,1	5,2	5,9	5,8	3,7	4,0	3,2	4,4	3,8	3,0
6	2,3	3,1	1,8	5,7	4,9	3,2	3,6	4,1	3,7	3,4	3,4	3,2
7	2,4	3,2	2,6	2,7	3,2	2,8	3,7	3,9	4,1	4,0	3,7	3,5
8	2,7	3,1	2,5	3,4	3,8	3,0	4,3	4,7	3,3	4,0	4,3	4,3
9	2,9	3,8	3,6	4,0	4,7	4,8	2,6	3,3	3,1	4,5	5,1	5,0
10	3,5	3,5	3,0	4,4	5,8	4,5	2,9	3,2	2,9	5,0	4,6	4,7
11	2,6	3,3	3,1	5,0	4,7	4,6	3,2	3,3	3,4	4,5	6,0	5,1
12	2,8	3,6	2,8	4,9	5,0	5,3	3,6	3,9	4,1	4,9	5,7	5,3
13	2,9	3,3	3,1	4,8	5,4	4,2	4,3	4,7	4,0	4,8	6,3	5,7
14	3,2	3,7	3,3	5,0	5,1	4,6	4,0	4,7	4,8	4,4	5,8	5,7
15	3,5	3,9	3,7	4,8	5,7	5,4	4,8	5,5	4,8	5,2	5,4	5,2
16	3,4	3,7	2,5	4,9	5,6	5,6	5,4	5,0	5,1	5,1	5,9	6,1
17	4,5	2,5	2,8	5,1	5,4	4,7	4,6	4,4	4,2	5,4	5,6	4,4
18	2,9	3,0	3,1	4,4	4,4	3,9	3,7	4,6	3,6	4,7	5,2	4,9
19	2,9	2,8	2,7	4,2	4,6	4,7	3,7	4,0	4,3	4,2	5,1	4,5
20	2,9	3,1	3,0	4,6	4,5	3,3	4,1	4,9	4,3	4,5	5,2	5,0
21	3,7	3,6	3,6	3,2	3,3	3,3	3,4	3,9	3,6	4,3	5,2	4,8
22	3,6	4,7	3,4	3,3	3,6	3,5	3,9	4,5	3,7	3,1	4,3	3,9
23	3,1	3,3	3,0	3,8	4,0	3,3	4,2	4,4	4,1	3,9	4,0	3,8
24	3,1	3,5	2,8	3,4	3,5	2,9	4,6	5,7	4,5	3,9	4,5	3,9
25	2,8	2,7	3,3	3,1	3,8	3,9	5,3	5,3	4,6	4,1	4,1	3,4
26	2,9	2,9	2,9	4,1	5,1	4,8	4,2	4,3	4,2	3,6	4,1	4,1
27	3,4	3,3	3,9	4,9	4,5	4,4	3,9	4,2	3,5	4,3	4,4	4,6
28	4,3	4,4	4,3	5,9	5,4	4,8	3,5	4,1	4,3	4,1	4,5	4,5
29	4,4	4,4	4,9	5,4	5,4	4,6	4,3	4,4	4,2	4,2	4,9	4,4
30	4,7	6,5	6,1	5,0	6,2	5,0	4,4	4,8	4,7	4,1	4,7	3,7
31	4,8	4,1	3,1				4,4	4,6	4,2	3,9	5,2	4,6

Hohenpeissenberg. Dunstdruck.

1856. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	4,7	5,8	4,4	3,2	3,7	3,5	2,5	2,1	1,9	1,1	1,3	1,1
2	4,6	4,0	3,2	3,8	3,9	3,2	1,8	2,0	1,9	1,9	1,2	1,9
3	3,2	3,2	2,6	2,8	3,7	3,0	1,7	2,1	1,9	1,8	1,8	1,5
4	2,8	3,1	2,7	3,0	3,4	3,5	1,6	2,1	1,8	1,3	1,6	1,2
5	2,9	3,3	3,1	3,2	4,3	3,9	1,7	1,9	1,6	1,9	1,5	2,6
6	3,0	3,4	3,9	2,8	3,8	3,8	2,1	1,8	1,2	2,6	2,6	2,1
7	3,7	4,5	4,0	3,4	3,9	4,0	1,2	1,6	1,7	1,4	2,0	2,4
8	3,2	3,7	3,5	3,7	4,2	4,5	1,7	2,0	1,7	2,6	2,6	2,3
9	3,2	4,2	3,6	4,0	5,0	4,0	1,7	2,0	2,0	1,9	2,2	2,1
10	3,8	4,3	3,9	3,9	4,8	4,5	1,8	2,0	1,8	2,1	2,0	1,8
11	3,8	4,0	3,2	3,5	4,8	4,4	1,5	1,9	1,9	1,8	2,5	2,3
12	3,5	3,7	3,6	3,8	4,2	3,7	1,6	1,8	1,7	2,1	2,6	2,3
13	3,7	3,4	3,5	3,7	3,9	3,8	1,6	1,7	1,5	2,1	2,1	1,8
14	3,6	3,9	3,4	3,3	4,1	3,6	1,5	2,0	1,8	1,9	2,0	2,0
15	3,4	3,5	3,0	3,2	3,8	3,6	1,4	1,6	1,5	2,0	2,1	1,8
16	3,5	3,1	3,5	2,7	3,1	2,8	1,3	1,7	1,5	1,6	1,5	1,6
17	3,3	4,0	3,9	2,9	3,2	3,3	1,2	1,4	1,5	1,3	1,7	1,2
18	3,6	4,0	4,3	2,9	3,4	3,6	1,3	1,7	1,3	1,0	1,3	1,3
19	4,2	3,9	2,7	2,9	3,4	3,3	1,3	1,7	1,3	1,3	1,8	1,7
20	2,6	2,6	2,5	2,9	3,6	3,2	1,3	1,9	2,0	1,7	1,8	2,0
21	2,4	2,5	2,4	3,0	3,4	3,5	1,8	1,9	1,8	2,0	2,0	1,7
22	2,6	2,7	2,7	2,4	3,9	3,4	1,5	1,7	1,8	2,0	1,5	1,2
23	2,4	3,7	2,9	2,7	3,5	3,1	2,0	2,2	2,3	1,6	1,7	1,8
24	3,0	3,8	3,5	2,6	3,5	2,8	2,6	2,5	2,4	1,8	2,1	1,8
25	3,1	3,0	2,8	2,5	2,5	2,2	2,2	1,4	1,5	1,8	1,9	1,9
26	3,0	3,0	3,1	2,5	2,3	2,0	1,2	1,5	1,5	1,7	1,8	1,6
27	3,0	3,6	2,9	1,9	2,2	2,1	1,5	1,6	1,7	1,4	1,7	1,5
28	3,6	3,5	3,1	1,8	2,3	1,9	2,0	2,2	1,9	1,3	1,6	1,6
29	2,7	2,9	3,4	2,0	2,6	2,0	2,1	2,4	1,6	1,2	1,3	1,2
30	3,2	3,5	3,4	2,1	2,8	2,2	1,3	1,4	1,3	1,2	1,6	1,6
31				2,0	2,3	1,9				1,4	1,7	1,5

Hohenpeissenberg. Dunstdruck.

1857. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	2,0	2,1	1,9	0,9	1,1	1,0	2,0	1,9	1,9	2,3	2,8	2,6
2	1,8	1,8	2,0	1,0	1,5	1,3	1,8	2,0	2,0	2,3	3,0	2,7
3	1,9	2,2	1,7	1,1	1,3	1,3	1,8	1,3	1,8	2,7	3,0	2,6
4	2,2	2,0	1,8	1,3	1,5	1,3	1,6	1,6	1,1	2,6	3,2	2,5
5	1,8	2,0	1,7	1,1	1,5	1,2	1,8	1,7	1,5	2,5	2,6	2,6
6	1,5	1,8	1,6	1,0	1,5	1,3	1,4	1,9	2,0	2,5	3,2	3,2
7	1,3	1,4	1,3	1,3	1,9	1,6	2,0	2,3	2,2	2,9	3,2	2,8
8	1,2	1,4	1,3	1,8	1,6	1,7	2,2	2,3	2,3	2,8	3,3	3,1
9	1,4	1,2	1,1	1,6	1,5	1,6	1,6	1,8	1,4	2,9	3,0	2,5
10	1,0	1,5	1,6	2,0	1,9	1,5	1,3	1,7	1,3	3,0	3,6	2,6
11	1,9	2,0	1,9	1,6	1,9	1,8	1,0	1,6	1,0	2,6	2,9	2,7
12	2,0	1,9	1,8	2,1	2,0	1,6	0,9	1,3	1,0	2,5	2,3	2,1
13	1,5	1,7	1,6	1,5	1,9	1,9	0,9	1,8	1,2	1,8	2,1	1,8
14	1,6	1,8	1,4	1,6	2,1	1,7	1,4	1,6	2,0	1,8	1,7	2,3
15	1,2	1,9	1,3	1,8	2,0	1,4	2,3	2,5	2,4	1,8	2,2	2,1
16	1,3	1,5	1,2	1,1	1,5	1,3	2,0	2,3	2,0	2,1	2,4	2,1
17	1,4	1,7	1,5	1,6	2,2	1,8	1,9	2,7	2,2	2,1	2,4	2,0
18	1,3	1,6	1,5	1,9	2,2	1,7	2,2	2,6	2,2	2,3	2,3	2,1
19	1,6	1,9	2,0	1,8	2,0	1,9	2,2	2,5	1,9	2,6	3,1	2,0
20	1,8	2,2	1,7	2,0	1,6	1,7	1,6	1,8	1,5	2,6	3,3	2,6
21	1,6	1,8	1,6	1,7	2,3	2,2	1,3	2,0	1,9	2,5	2,8	2,4
22	1,0	1,5	1,3	2,0	2,4	1,9	2,3	2,5	2,0	2,3	2,5	2,0
23	1,9	1,6	1,6	1,6	2,1	1,6	2,0	2,6	2,2	2,0	2,1	1,9
24	1,5	1,8	1,6	1,5	1,9	2,0	2,0	2,4	2,3	1,8	2,3	1,8
25	1,3	1,9	1,4	2,1	1,6	1,4	2,2	2,6	2,3	1,7	2,0	1,6
26	1,0	1,4	1,2	1,5	1,5	1,7	2,0	2,0	2,0	1,5	2,0	1,9
27	1,0	1,3	1,2	1,4	2,4	1,6	2,1	2,6	2,1	1,7	2,1	1,9
28	1,0	1,5	1,1	1,7	2,1	2,0	2,1	2,8	2,0	1,8	2,1	1,9
29	1,2	1,9	1,2				2,1	2,1	2,0	2,0	2,4	2,3
30	1,2	1,4	1,3				2,2	2,5	2,7	2,2	2,4	2,4
31	1,0	1,3	1,0				2,3	2,3	2,4			

Hohenpeissenberg. Dunstdruck.

1857. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	2h	7h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	2,4	2,7	2,2	2,7	2,9	2,5	3,9	4,3	2,8	4,9	5,5	5,1
2	2,3	2,5	1,9	2,2	2,7	2,5	3,5	4,5	3,4	5,0	4,1	4,6
3	2,6	2,3	2,0	3,0	3,0	3,0	3,9	4,4	3,7	5,3	6,0	4,7
4	2,6	2,7	2,7	3,6	3,6	3,1	4,1	4,0	4,2	5,2	6,2	4,3
5	2,7	2,6	2,1	3,6	3,1	3,3	4,8	4,6	4,9	5,3	5,5	4,9
6	2,2	2,5	2,2	4,1	4,5	4,1	4,6	5,5	4,7	5,7	5,8	5,5
7	2,3	2,7	2,4	4,1	4,5	3,9	3,9	4,2	3,5	4,8	5,3	4,2
8	2,9	3,0	2,8	4,8	5,1	4,2	3,7	4,1	3,7	3,5	4,4	4,3
9	3,1	3,0	2,8	3,9	3,6	2,7	3,6	4,5	4,0	4,5	4,7	4,8
10	3,4	3,2	3,1	2,9	3,8	3,3	3,5	4,8	4,0	3,9	4,1	3,8
11	3,3	3,5	3,4	3,2	3,2	3,0	4,0	4,9	4,2	4,3	5,3	3,8
12	3,4	3,7	3,6	2,9	3,4	2,6	4,3	4,6	4,4	4,7	3,8	4,0
13	3,6	4,2	3,5	2,6	3,1	2,5	4,3	4,2	3,9	4,4	4,5	5,1
14	2,9	2,6	2,1	2,8	3,1	2,4	3,9	5,0	4,5	5,2	5,3	4,2
15	1,9	2,5	2,6	2,7	3,2	2,6	4,5	4,8	4,5	4,8	4,8	5,0
16	2,6	4,5	3,4	3,0	3,5	3,2	4,2	5,1	5,0	4,7	4,1	3,3
17	2,6	3,8	3,6	3,6	4,2	3,5	4,1	4,9	4,3	3,1	3,8	3,9
18	3,6	4,3	4,1	4,1	4,0	3,6	4,7	4,7	4,4	3,9	4,2	4,2
19	4,0	3,5	3,7	4,8	5,4	4,9	4,4	4,4	4,4	4,1	3,9	4,0
20	3,9	4,5	3,7	5,2	5,4	5,1	4,3	4,4	4,4	3,5	4,8	4,5
21	4,1	5,1	3,9	4,5	4,6	4,9	3,9	4,5	4,9	4,3	5,1	5,5
22	3,9	3,9	3,9	4,3	5,5	4,3	4,2	4,6	4,5	4,3	5,1	5,4
23	4,2	4,1	3,4	4,0	3,3	3,0	4,0	4,6	4,7	5,3	5,4	4,0
24	3,6	3,8	3,5	3,1	3,4	3,4	4,7	5,1	4,1	4,5	5,4	4,0
25	3,3	3,8	3,9	4,0	4,0	3,3	4,9	4,5	5,0	3,9	4,8	4,2
26	3,8	4,0	2,9	4,0	4,2	3,9	4,7	4,4	4,5	4,0	3,7	3,9
27	2,8	2,9	3,1	3,9	4,6	4,5	4,6	5,1	5,7	4,2	4,0	3,9
28	3,5	3,5	3,3	5,1	4,1	3,7	5,6	5,0	4,5	4,1	4,6	3,4
29	3,9	4,2	3,9	3,8	5,2	4,1	5,0	4,9	4,0	4,0	3,6	3,6
30	4,3	5,1	4,2	5,3	4,1	4,5	5,3	5,4	4,8	3,7	4,2	4,4
31	3,5	3,6	3,0				4,4	5,3	4,3	3,9	5,2	4,7

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1857. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	4,2	4,8	3,8	3,9	5,0	4,5	1,9	2,2	2,2	2,0	2,1	2,0
2	4,3	4,5	4,5	4,2	4,2	4,0	1,8	2,5	2,3	1,8	2,3	2,2
3	4,6	4,4	4,9	3,8	3,9	4,0	2,4	3,5	3,6	2,1	2,2	1,8
4	4,7	5,0	4,5	3,9	4,1	3,9	3,4	3,9	3,6	1,9	2,8	2,0
5	4,0	4,8	4,4	3,6	3,1	3,6	3,2	3,8	3,4	1,9	2,3	2,4
6	4,3	4,2	4,3	3,8	2,4	2,3	3,1	4,3	4,4	2,4	2,3	2,4
7	4,1	5,0	4,4	2,3	3,7	3,2	3,0	4,1	3,7	2,1	2,1	2,4
8	4,4	4,4	5,0	3,2	3,4	2,9	3,5	3,9	3,3	1,8	2,1	1,7
9	5,2	5,7	5,4	2,7	3,0	2,6	3,0	3,3	3,1	1,7	1,8	1,9
10	5,3	5,0	4,5	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,4	1,3	1,6	1,7
11	4,6	4,1	3,4	2,8	3,1	3,1	2,2	2,0	1,9	2,1	2,1	1,6
12	3,9	4,1	3,7	2,9	3,2	2,8	1,8	2,1	1,9	1,4	1,7	1,7
13	3,6	3,9	3,7	2,9	3,3	3,2	1,6	2,0	1,6	1,4	1,9	1,7
14	3,7	3,9	4,0	3,0	3,8	3,3	1,4	1,9	1,9	1,3	1,7	1,6
15	3,8	4,1	4,0	3,0	3,7	3,9	1,6	2,1	2,0	1,2	1,8	1,5
16	3,5	3,7	3,6	3,8	4,1	3,4	1,7	2,3	1,9	1,4	2,0	1,8
17	4,0	5,0	4,4	3,4	3,8	3,4	1,6	1,9	2,1	1,8	1,9	1,5
18	3,6	4,5	3,8	3,5	4,1	3,7	1,5	2,0	1,7	1,6	1,9	1,6
19	3,2	3,4	3,5	2,8	3,9	2,9	1,5	1,7	1,6	1,2	1,7	1,4
20	2,7	2,6	2,1	3,2	4,1	3,6	1,5	2,3	1,7	1,6	2,0	2,0
21	2,5	2,8	2,2	3,2	3,5	3,6	2,0	1,9	1,5	1,6	2,1	2,1
22	2,8	3,5	3,5	3,3	3,1	3,2	1,4	1,6	1,5	2,2	2,2	2,2
23	3,3	3,3	3,1	2,9	3,6	3,7	1,0	1,5	1,6	2,1	2,2	2,1
24	3,2	3,6	3,6	3,0	3,6	3,7	1,6	1,4	1,7	2,1	2,0	1,9
25	4,1	3,8	4,0	2,8	2,9	3,2	1,9	2,3	2,0	1,8	2,0	1,6
26	3,6	4,8	5,1	3,2	3,3	3,4	2,5	2,5	2,2	2,1	2,1	1,8
27	4,5	4,4	5,1	2,8	3,0	3,0	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	1,6
28	4,4	5,5	5,0	2,8	2,9	2,8	1,6	1,8	1,6	1,6	1,8	1,3
29	4,2	4,5	4,2	2,9	3,2	2,8	1,6	1,7	1,6	1,1	1,5	1,3
30	3,9	3,9	4,5	2,7	3,1	2,7	1,5	1,8	1,7	1,6	2,1	1,7
31				2,4	2,7	2,2				1,7	1,9	1,9

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1858. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	1,3	1,7	1,5	2,0	1,8	1,3	2,0	2,0	1,5	2,4	2,6	2,2
2	2,0	1,9	1,3	1,1	1,2	1,1	1,6	2,1	1,7	2,5	2,0	2,2
3	1,4	1,5	1,5	1,4	2,0	1,6	1,3	2,1	1,6	2,1	2,8	2,4
4	1,0	0,9	0,8	2,1	1,7	1,7	1,1	1,8	2,0	2,4	2,7	2,4
5	0,7	1,0	1,0	2,1	2,3	2,0	2,0	2,0	1,7	1,9	2,1	1,7
6	1,3	2,0	2,2	1,8	1,9	1,7	1,5	1,7	1,6	1,9	2,4	2,0
7	1,5	1,7	1,9	1,0	1,3	1,1	1,2	1,5	1,3	2,0	2,7	2,3
8	1,6	1,6	1,6	0,8	1,5	1,2	1,4	1,8	1,6	2,4	3,2	2,8
9	1,7	1,4	1,7	1,3	1,7	1,5	1,1	1,5	1,1	2,3	2,9	2,7
10	2,1	1,9	1,8	1,6	1,6	1,3	1,3	1,6	1,4	2,5	2,9	2,7
11	1,6	1,8	1,3	1,3	2,1	1,5	1,4	2,1	1,4	2,1	2,7	2,4
12	1,6	1,7	1,5	1,7	1,8	1,8	1,1	1,7	1,3	2,0	1,8	1,9
13	1,5	1,6	1,6	1,6	1,9	1,9	1,1	1,9	1,6	1,7	2,4	2,1
14	1,6	1,8	1,6	1,9	1,9	1,9	1,0	2,1	1,7	2,2	2,2	1,7
15	1,4	1,6	1,3	1,8	2,2	1,7	1,6	2,1	1,6	2,0	2,0	1,6
16	1,6	2,0	1,8	1,3	2,0	1,5	1,7	2,1	1,9	2,2	2,4	2,8
17	1,2	1,4	1,3	1,4	1,8	1,3	2,0	2,2	2,2	2,0	2,5	2,9
18	1,3	1,5	1,3	0,9	1,0	0,9	2,2	2,5	2,0	2,8	3,6	3,2
19	1,4	2,0	1,8	0,7	1,1	1,2	2,1	2,3	2,0	2,9	3,1	3,4
20	1,8	2,0	1,9	1,4	2,2	1,7	2,0	2,0	1,9	3,1	3,9	3,4
21	1,5	1,6	1,2	1,6	1,7	1,2	1,7	1,7	2,1	2,9	3,6	3,0
22	0,9	1,2	0,9	1,1	1,3	1,7	1,3	2,1	2,0	3,2	3,6	2,6
23	0,8	1 0	0,9	1,6	1,9	1,2	2,3	2,0	2,0	2,6	2,8	2,1
24	1,1	1,7	1,3	1,0	1,1	0,9	2,5	2,9	2,2	2,8	3,7	3,3
25	1,1	1,4	0,9	0,9	1,1	1,0	2,1	2,4	1,9	3,0*	3,4	3,3
26	1,1	1,2	1,2	1,1	1,5	1,2	1,8	1,8	2,1	2,8	3,0	2,3
27	1,5	1,7	1,3	1,2	2,0	1,5	1,9	1,8	2,0	2,7	2,7	2,0
28	1,2	1,9	1,4	1,8	1,5	2,0	1,9	1,9	2,0	2,9	3,0	1,8
29	1,1	1,4	1,3				2,1	2,2	2,2	2,9	3,6	2,9
30	1,3	2,0	1,7				2,1	2,8	2,2	3,4	3,7	3,7
31	1,7	1,8	1,8				2,2	2,3	2,1			

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1858. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	2,2	2,3	2,6	3,4	3,6	3,3	3,6	3,4	3,8	3,3	4,2	3,5
2	2,3	2,4	2,3	4,0	4,0	4,1	3,2	4,3	3,7	3,4	3,6	3,8
3	2,2	2,3	2,1	4,3	5,0	4,4	3,3	3,6	3,4	4,1	4,9	4,7
4	2,2	2,7	2,5	4,4	5,5	4,8	3,7	3,9	3,8	4,0	4,9	4,5
5	3,0	2,6	2,3	5,0	4,7	2,9	3,9	4,1	3,5	4,6	5,0	4,6
6	3,1	2,9	2,7	4,3	3,6	3,0	3,8	4,1	3,8	4,3	4,4	3,5
7	2,9	3,3	2,7	3,0	3,9	3,8	4,0	4,7	4,4	3,7	4,3	3,7
8	2,1	2,3	2,0	4,1	3,0	3,4	3,5	4,7	3,8	3,5	3,8	3,7
9	2,1	2,2	2,1	4,8	4,2	4,2	3,8	4,9	3,1	4,3	5,1	4,9
10	2,1	2,4	2,2	4,8	5,1	3,9	3,1	3,4	3,1	4,7	5,4	5,3
11	2,7	2,7	2,1	5,4	5,3	4,3	3,0	3,5	3,3	4,8	5,7	4,8
12	2,4	2,4	2,3	4,5	4,0	3,6	3,0	3,7	3,7	4,7	4,9	5,1
13	2,8	3,2	2,7	5,1	4,6	4,8	3,8	4,0	3,8	4,3	5,0	4,5
14	2,7	2,9	2,7	5,1	4,8	5,0	4,1	4,4	4,3	5,1	5,3	4,9
15	3,0	3,3	3,0	5,2	3,9	4,5	5,0	4,9	4,9	4,6	5,0	4,5
16	3,6	3,4	2,6	6,0	5,5	4,1	5,3	5,7	5,0	4,8	5,0	4,4
17	3,1	3,4	3,2	4,3	5,5	4,9	4,8	5,2	4,8	5,2	5,2	5,1
18	3,8	4,1	3,2	5,5	6,4	4,7	5,4	4,2	4,5	3,9	4,3	4,4
19	3,5	3,8	3,4	5,0	5,7	4,5	5,3	5,0	4,6	4,9	4,6	4,0
20	2,8	2,4	2,5	4,6	4,9	4,6	4,9	5,1	4,3	3,6	3,4	3,7
21	3,1	3,0	2,9	5,1	4,8	4,3	4,7	5,8	4,6	3,7	4,2	3,3
22	3,0	4,0	4,1	3,9	3,6	3,4	3,7	3,8	3,7	3,3	3,4	3,2
23	4,0	4,1	3,5	3,8	4,3	4,1	3,8	4,4	4,2	3,2	3,4	4,3
24	3,3	2,9	2,9	5,2	4,4	3,9	4,3	5,0	4,9	3,4	4,4	4,4
25	2,8	2,9	2,8	3,2	3,1	3,0	5,0	5,3	4,3	4,0	4,7	4,2
26	2,9	2,9	2,5	3,5	4,0	3,6	3,9	4,2	3,7	3,6	3,4	3,1
27	2,6	2,7	2,5	4,0	4,1	3,6	4,2	4,6	4,8	2,9	3,1	2,9
28	2,3	2,8	2,9	4,2	4,0	3,9	4,5	4,2	4,3	3,2	3,5	3,0
29	2,7	3,1	2,7	4,1	3,8	3,0	4,0	4,2	3,9	3,1	3,1	3,0
30	3,3	3,1	3,0	3,6	3,1	3,7	3,4	3,5	3,3	2,9	3,1	3,1
31	2,9	4,5	3,7				3,3	3,7	3,4	3,2	2,8	3,5

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1858. Monate September, October, November, December.

September.			October.			November.			December.		
7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
3,3	3,7	3,4	3,9	4,5	3,8	1,5	2,0	1,7	2,2	2,0	1,9
3,3	3,6	3,2	3,1	3,8	3,3	1,4	1,7	1,4	2,1	2,2	2,0
3,7	4,1	4,4	3,3	4,0	3,6	1,1	1,3	1,0	1,7	2,2	2,1
4,6	5,5	5,1	3,6	4,3	4,2	0,9	1,5	1,3	1,9	2,0	2,0
4,8	6,4	4,3	3,4	4,8	4,2	1,0	1,3	1,2	1,8	1,9	1,9
4,2	4,3	3,9	3,4	3,3	2,9	1,2	1,7	1,4	1,7	1,7	1,9
4,0	4,4	3,9	3,0	4,0	3,4	1,4	1,7	1,4	1,7	2,0	1,8
3,5	3,9	3,7	3,1	3,7	3,8	1,4	1,5	1,3	1,6	2,1	1,9
3,6	4,2	4,2	3,6	3,7	2,8	1,2	1,7	1,3	1,6	1,7	1,7
3,8	4,2	4,2	2,6	3,1	3,1	1,0	1,4	1,2	1,6	1,8	1,6
3,8	4,3	4,1	2,8	3,9	4,0	1,3	1,7	1,6	1,3	1,6	1,6
3,8	5,1	5,5	3,3	3,2	2,1	1,6	1,5	1,8	1,3	1,9	1,6
4,4	4,7	5,1	2,3	2,7	2,3	1,3	2,0	2,0	1,8	2,0	1,8
4,7	5,5	5,3	2,3	2,8	2,9	2,6	3,3	2,1	1,7	1,7	1,7
4,7	4,6	3,6	2,8	4,0	3,4	1,7	1,7	1,5	1,1	1,4	1,3
4,6	4,1	4,3	3,0	3,4	3,1	1,4	2,2	2,2	1,2	1,5	1,3
4,3	4,1	4,7	2,9	4,0	3,5	2,7	2,7	2,6	1,1	1,5	1,3
4,6	5,0	4,8	3,1	3,5	3,5	2,8	3,2	2,9	1,6	2,0	1,7
4,5	5,0	5,0	2,9	3,6	3,2	2,7	2,3	1,7	2,2	1,9	1,9
4,4	4,6	4,8	3,0	3,6	3,2	1,6	1,8	1,6	2,0	2,2	2,1
4,6	5,6	4,6	2,9	3,5	3,7	1,3	1,6	1,3	1,9	2,1	1,8
4,0	5,1	5,2	3,2	3,8	3,2	1,3	1,5	1,3	2,1	2,6	1,4
4,7	5,7	4,7	3,1	3,4	3,3	1,2	1,4	1,4	2,0	2,1	1,6
4,4	4,3	4,2	3,0	3,5	3,3	1,7	1,5	1,7	1,6	2,3	1,9
3,9	4,4	4,5	3,4	3,5	3,4	1,8	2,2	1,7	2,0	1,9	1,9
4,0	4,4	4,4	3,3	3,9	3,7	2,0	2,1	2,2	1,8	1,8	1,6
4,2	4,6	4,3	3,2	3,7	3,2	2,1	2,7	2,5	1,9	2,2	2,0
4,3	5,0	4,2	3,4	3,6	3,2	2,4	2,6	2,4	1,7	1,9	1,7
4,2	4,6	4,3	2,6	2,2	1,9	2,3	2,4	2,1	1,4	1,8	1,6
4,3	4,6	4,6	1,4	1,8	1,5	2,2	2,3	2,1	1,4	1,9	1,6
			1,3	1,7	1,5				1,4	1,9	1,5

Hohenpeissenberg. Dunstdruck.

1859. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	1,3	1,5	1,3	2,1	2,2	2,0	1,6	2,0	1,8	1,4	2,0	1,0
2	1,1	1,4	1,2	1,6	1,8	2,0	1,7	2,2	1,8	1,2	1,6	2,0
3	1,4	1,8	1,5	1,9	1,9	1,7	2,0	2,3	2,1	2,1	2,7	2,6
4	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,3	2,3	2,4	2,2	2,5	2,1	2,1
5	1,7	1,6	1,5	1,1	1,5	1,4	2,5	3,0	3,2	2,0	2,5	2,3
6	1,1	1,2	1,6	1,6	1,6	1,8	2,7	2,8	2,6	2,1	3,0	2,9
7	1,5	1,9	1,6	1,7	2,1	2,1	2,2	3,2	1,8	2,6	2,7	3,2
8	1,2	1,4	1,1	2,0	2,1	1,3	1,8	2,7	2,2	2,6	3,1	3,0
9	0,9	1,0	1,0	1,9	2,2	1,8	1,9	1,3	1,7	3,2	3,3	2,8
10	1,3	2,0	1,7	1,7	2,4	1,9	1,3	2,0	1,9	2,7	2,7	2,8
11	1,3	2,1	1,5	1,8	2,0	2,1	1,4	1,9	1,7	2,3	2,4	2,5
12	1,4	1,7	1,8	1,8	2,2	2,1	1,2	1,6	1,9	2,0	2,3	2,1
13	1,7	1,3	1,3	1,9	2,5	2,0	2,0	2,6	2,3	2,1	2,3	2,0
14	0,9	1,3	1,0	1,7	2,2	2,0	2,2	2,7	2,4	2,0	2,1	2,1
15	1,0	1,2	1,0	2,0	2,4	2,0	2,4	2,6	2,0	2,1	2,5	1,8
16	1,6	1,7	1,9	1,6	1,6	1,9	2,0	1,5	1,6	2,1	2,3	1,8
17	1,9	1,9	2,0	1,9	2,1	2,1	1,9	1,9	2,1	1,9	2,1	1,6
18	1,9	2,0	1,5	2,2	2,2	1,6	1,8	2,1	1,9	1,7	1,9	2,0
19	1,7	2,0	1,6	1,4	1,7	1 3	2,4	2,4	2,1	1,9	2,4	2,9
20	1,5	2,0	1,9	1,3	2,0	1,3	2,0	2,1	1,9	3,0	3,3	2,1
21	1,4	1,9	1,5	1,1	1,4	1,0	2,1	2,0	2,0	2,7	3,5	3,3
22	1,7	1,6	1,8	1,3	1,7	1,4	2,1	2,4	1,8	3,1	2,6	2,0
23	2,1	1,8	2,0	1,6	1,7	1,7	1,5	1,9	1,5	2,0	2,6	2,3
24	2,1	1,8	1,9	1,3	2,2	2,1	1,7	1,9	2,0	2,3	3,0	2,7
25	1,6	1,8	1,7	1,8	2,2	2,1	2,2	2,4	2,4	3,1	3,7	3,2
26	1,7	1,9	2,0	1,8	2,1	1,6	2,4	2,7	2,4	3,0	3,2	3,2
27	2,1	1,9	1,8	1,9	2,0	1,9	1,9	2,3	2,2	2,9	2,7	2,8
28	1,9	2,1	2,3	1,7	1,9	1,9	2,4	2,9	2,2	2,9	3,9	3,9
29	2,3	2,7	2,2				2,0	2,8	2,1	2,8	3,1	2,7
30	1,7	2,3	1,8				2,6	2,7	2,1	3,2	3,5	3,6
31	1,9	2,2	2,2				1,5	2,0	1,4			

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1859. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	3,4	3,7	3,0	4,8	4,6	4,4	5,0	6,0	5,7	5,5	6,3	6,0
2	3,0	3,2	3,1	4,5	4,2	4,6	6,6	6,3	6,0	4,8	5,8	5,6
3	3,3	3,5	3,7	4,3	4,7	4,2	6,4	6,4	4,8	5,8	5,7	5,7
4	3,2	3,7	3,9	3,9	4,3	4,0	4,6	6,0	5,9	5,5	6,3	5,5
5	2,9	3,1	3,0	3,9	4,8	4,5	5,8	6,7	5,6	4,8	6,0	4,8
6	3,4	3,6	3,6	4,8	4,1	3,8	5,9	5,6	4,6	5,2	5,8	5,1
7	3,3	3,3	3,5	4,2	4,0	4,4	5,8	5,0	4,3	5,3	6,0	5,7
8	3,5	3,7	3,7	4,5	4,5	4,2	5,3	5,5	5,0	5,8	5,2	4,8
9	3,5	3,9	4,1	4,0	4,7	4,6	5,4	4,8	4,2	4,3	6,0	5,7
10	3,9	4,1	3,7	4,6	4,5	3,8	5,2	4,3	4,2	4,6	6,5	5,3
11	3,8	4,0	3,7	3,7	3,8	3,8	5,1	5,0	3,9	4,7	5,5	5,7
12	2,5	2,7	2,3	3,9	4,1	3,7	4,5	4,1	3,8	5,1	5,5	5,2
13	2,1	2,1	2,3	3,7	4,0	4,0	5,0	5,3	4,2	5,1	6,2	4,9
14	2,0	2,3	2,3	4,0	4,3	3,8	4,2	4,0	4,6	5,2	6,5	5,2
15	2,8	3,5	3,1	3,2	4,3	3,8	4,7	4,8	3,9	5,1	5,8	5,3
16	2,9	3,2	2,7	4,0	4,1	4,2	3,9	4,1	3,7	4,9	4,8	4,5
17	2,4	2,8	2,7	3,6	3,3	3,1	5,1	4,6	4,1	3,7	3,8	3,6
18	2,9	3,7	3,2	2,9	2,8	3,1	5,2	5,4	5,1	3,5	4,1	3,9
19	3,5	3,9	3,3	3,0	3,2	3,0	5,2	6,1	5,6	4,5	4,0	3,8
20	3,2	3,8	3,5	3,2	3,2	3,7	6,2	6,7	5,1	3,9	4,9	4,7
21	3,8	3,2	3,5	4,1	4,2	3,8	5,2	6,0	5,0	4,5	5,2	4,8
22	3,6	3,3	3,4	3,3	3,9	3,3	4,9	6,5	5,2	4,3	4,7	3,6
23	3,5	2,8	3,4	3,5	3,9	4,6	5,6	5,4	5,4	3,9	3,9	3,9
24	3,5	4,4	3,8	4,1	4,2	3,8	4,0	4,6	4,4	3,7	4,2	4,2
25	4,4	4,7	4,1	4,5	4,5	4,0	4,1	4,6	4,3	4,4	5,5	4,6
26	4,0	4,5	3,9	4,5	4,3	4,0	3,9	4,7	3,5	5,2	5,8	5,2
27	4,3	4,2	4,3	4,8	4,5	3,4	4,1	3,2	3,6	4,2	6,2	5,5
28	4,3	4,1	4,3	4,0	5,0	4,8	3,6	4,4	4,2	4,3	6,7	4,6
29	4,3	3,8	3,7	5,1	6,0	4,6	5,3	6,1	5,9	4,9	4,8	4,6
30	4,6	3,9	3,9	5,6	5,7	5,3	5,8	6,4	5,5	4,5	5,6	4,2
31	3,7	4,5	3,9				5,5	5,9	5,8	3,3	3,3	2,9

Hohenpeissenberg. Dunstdruck.

1859. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	2,7	3,2	3,5	3,9	3,7	3,6	3,8	3,4	3,1	1,6	1,7	1,6
2	3,3	4,1	3,7	4,1	4,9	4,5	2,0	2,3	1,9	1,5	1,6	1,3
3	3,7	5,0	4,8	4,5	4,6	4,8	1,9	2,2	2,1	1,1	1,3	1,2
4	4,2	4,7	4,5	4,7	5,8	5,0	1,5	1,9	2,2	1,1	1,3	1,3
5	3,0	3,5	3,4	4,9	4,9	4,7	2,8	2,9	3,0	1,1	2,1	1,6
6	2,9	2,8	2,7	4,4	4,7	4,3	2,3	3,1	2,3	1,6	2,2	1,8
7	2,9	3,6	4,2	4,3	4,9	4,3	2,8	2,9	2,8	1,8	2,2	1,7
8	3,7	4,3	4,0	3,7	4,6	4,3	3,1	3,4	2,9	1,9	1,7	1,4
9	3,9	4,5	4,2	3,3	3,9	3,7	2,2	2,3	2,0	1,3	1,3	1,2
10	4,2	4,4	3,9	3,5	4,2	3,5	1,7	1,9	1,5	1,1	1,3	1,2
11	2,8	3,4	2,9	3,3	4,1	3,8	1,3	1,6	1,3	1,1	1,3	1,2
12	2,8	3,0	2,6	3,5	4,4	3,3	1,1	1,6	1,3	1,1	1,3	1,2
13	2,7	3,0	2,6	2,9	3,6	3,1	1,3	1,7	1,8	1,0	1,3	1,1
14	2,9	3,5	3,2	2,9	3,6	3,4	1,4	2,0	1,5	1,0	1,3	1,0
15	3,2	3,5	2,7	3,2	4,6	4,0	2,0	1,8	1,8	0,9	1,0	1,0
16	3,0	3,5	3,2	3,6	4,4	4,0	1,6	2,1	1,7	0,9	1,1	0,7
17	3,3	3,2	2,9	3,7	4,1	3,3	1,3	1,6	1,4	0,6	1,0	0,7
18	2,8	2,8	3,1	3,4	3,5	3,5	1,4	1,4	1,3	0,8	1,0	0,6
19	2,8	3,1	2,8	3,9	3,8	3,8	1,3	1,6	1,4	1,0	1,1	0,8
20	2,4	3,2	3,1	3,3	3,2	2,8	1,5	1,7	1,3	0,8	1,0	0,7
21	3,5	4,0	3,6	2,8	3,0	2,6	1,4	1,9	1,8	0,7	1,8	2,0
22	3,4	3,7	3,1	2,4	2,0	1,8	1,4	2,2	1,9	1,9	2,1	2,1
23	3,1	3,7	4,3	1,8	2,2	2,2	1,7	2,4	1,9	2,0	2,0	1,7
24	4,5	5,2	5,2	2,0	2,4	2,2	1,9	1,5	1,3	1,9	1,9	1,6
25	4,6	5,7	5,3	1,8	2,4	2,2	1,3	1,6	1,5	1,8	1,9	1,7
26	3,9	5,5	5,1	1,9	2,7	2,9	2,0	2,0	2,0	1,8	2,2	2,2
27	3,3	4,2	5,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,4	2,4	2,1	2,0	2,0
28	4,1	4,4	4,6	2,1	2,1	2,0	1,9	2,1	2,3	1,7	1,9	1,7
29	3,9	4,1	3,9	2,1	2,4	2,5	1,8	2,3	2,3	2,1	1,8	2,1
30	4,1	4,2	4,0	1,9	2,0	1,7	2,5	2,5	1,9	2,3	2,5	2,1
31				2,8	2,7	2,8				1,9	2,8	2,9

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1860. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	3,1	3,5	2,8	1,6	1,7	1,3	1,7	2,2	1,7	2,6	2,4	2,0
2	2,3	2,3	2,2	1,1	1,7	1,3	1,5	2,1	1,7	2,1	2,1	2,1
3	2,0	2,6	2,0	1,4	1,8	1,3	1,9	2,2	1,7	2,2	2,3	1,9
4	1,9	2,0	1,9	1,1	1,7	1,4	1,5	1,4	1,8	2,1	2,1	1,8
5	2,0	2,4	2,3	1,7	1,9	2,0	1,7	1,9	1,7	2,5	2,7	2,6
6	2,0	2,1	2,1	1,9	2,2	1,7	1,5	1,7	1,5	3,0	3,2	3,3
7	1,8	2,0	1,7	1,3	1,6	1,4	1,4	2,0	1,6	2,9	3,5	3,4
8	1,4	1,8	1,5	1,7	2,0	1,7	1,1	1,9	1,2	2,9	4,1	3,9
9	1,7	1,7	1,6	2,0	1,7	2,1	1,0	1,6	1,0	2,6	2,8	2,7
10	1,4	1,9	2,0	1,4	1,3	1,2	0,9	1,9	1,0	2,0	2,0	1,7
11	2,0	1,8	1,3	1,1	1,4	1,0	0,8	1,5	0,9	1,9	1,8	1,9
12	1,7	1,9	1,6	1,0	1,1	1,1	1,0	1,8	1,5	1,6	2,3	2,0
13	1,7	2,2	2,1	0,9	1,3	1,0	1,9	2,5	2,0	2,0	2,2	1,9
14	2,1	2,1	2,0	1,1	1,2	1,0	1,7	2,2	1,6	1,9	1,9	2,1
15	1,9	2,1	2,0	0,9	1,4	1,0	1,4	2,1	1,7	2,1	2,3	2,4
16	1,8	2,0	2,1	1,3	1,8	1,3	1,5	2,2	1,6	2,1	2,1	1,9
17	2,1	2,0	2,2	1,3	1,5	1,2	1,6	2,0	1,6	2,3	2,5	2,1
18	2,0	2,6	2,2	1,2	1,7	1,3	2,1	2,0	1,4	2,4	2,4	2,6
19	2,0	2,3	2,0	1,0	1,4	1,2	2,1	2,3	2,0	2,3	2,3	2,0
20	2,0	2,2	2,0	1,5	2,0	1,3	1,8	2,5	1,6	1,8	1,8	1,6
21	2,0	2,2	2,0	1,2	1,8	1,2	1,3	2,0	1,6	1,9	2,2	2,0
22	2,1	2,1	2,1	1,2	1,7	1,3	2,3	2,1	1,8	1,8	2,3	1,9
23	2,1	1,8	1,8	1,1	1,5	1,2	1,7	2,2	2,1	1,9	2,4	2,1
24	1,7	2,0	2,2	1,0	1,7	1,3	1,6	2,5	2,0	2,1	2,4	2,0
25	1,9	1,8	2,0	1,7	2,2	1,5	1,7	1,7	2,0	2,1	3,1	2,4
26	1,8	1,7	1,6	1,7	1,9	2,1	1,7	2,1	1,9	2,1	2,5	2,3
27	2,0	2,4	2,0	2,1	2,3	1,7	1,8	2,2	2,0	2,2	2,6	2,2
28	2,1	1,9	1,4	1,6	2,0	2,4	2,1	2,3	2,3	2,5	2,5	2,4
29	1,4	2,2	2,2	1,7	1,8	1,9	2,6	3,0	2,7	2,2	2,6	2,7
30	2,2	2,3	2,2				2,4	2,3	2,3	2,5	3,0	3,3
31	1,9	2,2	2,0				2,3	2,4	2,3			

Hohenpeissenberg. Dunstdruck.

1880. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	3,0	3,7	4,0	3,9	4,1	3,6	3,1	3,2	3,3	3,3	3,1	3,6
2	3,5	4,4	3,3	4,1	4,2	5,0	3,3	3,7	3,9	3,3	3,7	3,4
3	3,2	3,9	2,5	4,3	4,3	3,6	3,9	4 0	3,7	3,6	3,7	3,5
4	2,1	2,4	1,7	3,2	3,7	3,1	3,9	4,0	4,1	3,5	4,3	4,3
5	2,4	3,1	3,1	3,3	3,4	3,3	3,3	3,6	3,3	3,9	4,6	4,8
6	1,7	2,4	1,9	3,6	4,0	4,2	3,1	3,6	—	4,7	4,9	5,1
7	3,1	3,1	3,2	4,0	4,4	3,5	3,2	3,9	3,1	3,8	3,4	3,3
8	3,3	3,5	2,8	3,6	4,0	3,3	4,1	4,2	3,3	3,2	3,8	3,6
9	2,7	3,7	3,5	4,1	4,2	3,9	3,8	4,7	3,6	4,4	4,2	4,3
10	3,2	3,9	4,0	4,0	5,0	4,1	3,8	4,2	3,9	4,1	4,4	4,1
11	3,9	4,4	3,5	3,5	4,1	3,9	4,2	3,9	3,6	3,9	3,9	3,6
12	4,6	5,1	3,1	4,9	4,4	4,1	4,1	4,6	3,7	4,0	4,0	3,9
13	3,5	4,2	3,4	4,6	4,0	4,8	3,9	4 3	4,0	3,5	4,1	3,2
14	3,4	3,8	3,6	4,6	4,9	3,7	3,9	4,7	4,3	4,1	4,2	3,5
15	3,1	4,3	3,9	3,4	3,4	3,2	4,2	4,9	4,8	4,5	5,3	4,3
16	3,8	3,7	3,7	3,2	4,5	3,5	4,8	4,4	4,6	4,6	5,5	4,6
17	4,0	4,4	4,1	3,5	3,6	3,1	4,9	5,7	5,4	5,4	5,3	3,6
18	4,2	4,2	4,6	3,4	4,0	3,0	5,3	5,8	4,5	3,4	4 3	4,0
19	3,7	4,5	4,0	3,4	3,5	3,5	4,4	5,1	4,8	3,4	4,1	3,7
20	4,5	4,9	3,6	4,3	4,7	4,5	4,0	3,8	3,2	3,6	4,5	4,0
21	4,4	4,7	4,4	4,5	4,6	4,1	3,4	4,4	4,1	4,2	4,8	3,5
22	4,4	4,3	4,1	3,9	4,3	4,0	4,4	4,7	3,9	3,7	4,2	3,9
23	3,7	4,5	4,1	4,2	3,9	4,2	3,7	4,3	3 8	4,3	3,9	3,6
24	3,5	4,1	3,9	5,1	4,8	4,2	3,5	4,8	4,2	3,3	3,7	3,9
25	3,7	4,3	4,1	4,4	4,9	4,3	3,4	3,5	3,3	3,3	3,1	2,8
26	3,8	3,9	3,2	4,4	5,5	5,2	3,3	3,8	3,2	3,4	4,8	4,9
27	2,8	2,8	2,4	5,5	6,8	5,6	3,7	3,8	3,9	3,8	5,3	4,9
28	2,1	3,1	2,4	4,6	5,4	5,2	3,8	4,3	3 8	4,9	4,8	4,7
29	2,1	2,3	2,2	4,3	4,6	3,5	3,2	3,5	3,3	4,1	5,2	4,9
30	2,0	3,0	2,7	3,6	3,8	3,1	3,3	3,6	3,4	4,7	5,3	5,3
31	2,9	3,6	3,5				3,0	3,7	3,2	5,2	6,6	5,1

Hohenpeissenberg. Dunstdruck.

1860. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	5,1	5,4	4,9	4,0	4,3	3,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,4	2,2
2	4,4	4,8	3,6	3,1	2,9	2,9	1,9	2,2	1,8	2,0	2,2	2,1
3	4,0	4,1	4,3	2,8	3,7	3,2	2,0	2,0	1,8	1,8	2,2	1,9
4	4,0	4,4	4,0	3,1	3,4	2,3	1,4	1,7	1,6	2,0	2,4	2,5
5	3,6	4,1	3,8	2,2	2,6	2,1	1,3	2,0	1,7	2,1	2,7	2,4
6	3,1	3,9	3,3	2,4	3,6	3,4	1,4	1,7	1,5	2,2	2,5	2,1
7	3,3	3,5	3,7	3,0	4,2	3,0	1,4	1,4	1,3	1,9	2,4	2,3
8	3,6	3,9	3,5	3,3	3,5	3,2	1,1	1,7	1,3	2,0	2,6	2,4
9	3,4	4,0	3,4	2,6	2,5	2,1	1,2	1,6	1,3	2,1	2,1	2,1
10	3,0	3,5	3,5	2,0	2,3	1,9	1,2	1,6	1,4	2,1	2,4	2,1
11	3,5	3,6	3,0	2,3	2,9	2,8	1,3	1,8	1,3	2,0	1,8	1,9
12	2,9	3,1	2,8	2,9	2,2	1,9	1,3	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0
13	3,4	4,0	3,6	1,8	2,4	1,9	1,9	2,3	2,2	1,8	1,8	1,9
14	4,0	4,4	4,1	2,3	3,4	2,4	2,1	2,3	2,6	1,7	1,9	1,8
15	3,9	4,3	4,9	2,1	2,7	2,2	2,6	2,7	2 6	1,5	1,7	1,6
16	4,0	3,6	3,3	2,2	3,3	3,4	2,7	2,5	2,5	1,4	1,7	1,4
17	3,4	4,8	4,0	3,0	3,5	3,6	2,4	3,1	2,5	1,3	1,7	1,6
18	3,7	4,9	4,3	3,3	3,6	3,4	1,8	1,9	1,8	1,5	1,8	1,4
19	3,8	3,8	3,5	3,4	3,5	3,4	1,8	1,7	1,6	1,4	1,7	2,0
20	3,6	3,9	3,7	3,2	4,0	3,7	1,4	1,9	1,6	1,3	1,4	1,3
21	3,6	3,4	3,3	3,0	3,6	2,6	1,4	2,0	1,6	1,2	1,5	1,3
22	3,9	4,5	4,4	2,5	3,5	2,7	1,8	2,0	2,3	1,2	1,7	1,1
23	3,8	4,9	4,7	2,5	3,8	3 2	2,2	2,2	2,3	1,0	1,1	1,3
24	3,9	3,8	3,4	3,0	3,9	3,3	1,9	2,2	2,0	1,1	1,9	1,4
25	4,0	5,0	3,3	3,4	3,6	3,4	1,9	2,1	1,9	1,8	2,1	2,1
26	4,2	4,4	3,1	2,9	3,6	3,3	2,0	2,4	2,0	2,0	2,0	2,1
27	3,4	3,2	3,7	2,6	3,0	3,3	2,0	2,4	2,6	1,6	2,2	1,9
28	2,8	3,8	3,6	2,9	3,4	3,1	2,3	2,5	2,4	2,0	2,1	1,9
29	3,1	4,0	3,8	2,6	2,6	2,4	2,3	2,6	2,6	1,1	1,4	1,1
30	3,7	4,7	4,4	2,2	2,5	2,1	2,2	2,9	2,6	1,1	1,9	2,0
31				1,7	2,2	2,0				2,4	2,4	2,5

Hohenpeissenberg. Dunstdruck.

1861. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	2,6	2,5	2,1	1,7	2,1	1,8	2,1	2,1	1,8	2,8	2,8	2,2
2	1,2	1,6	1,4	1,7	2,4	2,1	1,7	1,9	2,0	2,2	2,1	2,3
3	1,1	1,1	1,0	1,7	2,0	1,9	2,1	1,9	2,5	2,4	2,3	2,6
4	1,2	1,4	1,4	2,0	2,0	1,6	2,1	2,3	2,0	2,5	2,5	2,7
5	1,2	1,0	0,9	1,8	2,3	1,8	1,8	2,1	1,6	2,3	3,1	2,9
6	0,6	1,2	0,8	1,8	2,0	2,1	1,7	2,4	2,3	2,4	2,9	2,5
7	0,9	1,2	1,1	1,9	2,2	2,0	2,3	2,0	1,9	2,1	2,4	2,0
8	1,1	1,1	1,0	1,9	2,5	2,0	1,6	1,8	2,0	2,2	2,3	2,1
9	1,3	1,4	1,1	2,1	2,3	2,3	2,4	2,0	1,7	1,8	1,8	1,7
10	1,0	1,4	1,7	2,1	2,3	2,0	1,9	1,4	2,1	1,7	2,0	1,9
11	1,8	1,9	1,0	1,4	1,5	1,4	1,6	2,3	2,0	1,9	1,9	1,8
12	1,1	1,5	1,0	1,4	1,5	1,3	1,7	2,4	1,7	2,0	2,4	2,1
13	1,0	1,4	1,6	1,7	1,9	2,1	1,6	2,2	1,7	2,4	2,1	2,2
14	1,6	1,7	1,5	2,0	2,1	2,0	1,4	2,3	1,3	2,8	2,9	2,3
15	0,9	1,1	0,9	1,3	1,9	1,8	1,4	2,5	1,7	2,3	2,3	2,1
16	0,5	1,0	1,0	1,9	2,6	2,5	1,8	2,3	2,1	2,4	2,3	1,5
17	0,9	1,4	1,1	2,2	2,5	2,1	2,2	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
18	0,8	1,2	1,1	2,0	2,4	2,0	2,4	2,1	1,7	1,6	2,4	2,0
19	1,5	2,1	1,7	2,0	2,1	2,2	1,7	2,5	2,2	2,2	2,2	2,0
20	1,4	1,9	1,6	1,7	2,5	2,3	2,1	2,2	2,0	1,8	1,7	1,8
21	1,5	2,2	2,1	2,2	2,9	2,5	2,2	2,7	2,1	1,9	2,4	2,4
22	2,2	2,4	2,1	2,4	2,9	2,5	1,8	2,3	1,9	1,9	2,1	2,1
23	2,1	2,4	2,2	2,2	2,9	2,2	2,0	1,9	1,8	1,9	2,4	2,1
24	1,9	2,1	1,8	2,3	2,7	2,4	1,7	2,5	2,6	2,1	2,1	1,9
25	1,4	1,6	1,2	2,4	2,9	2,5	2,2	2,5	2,9	2,0	2,2	2,0
26	1,1	2,0	2,3	2,1	2,8	2,8	2,3	3,2	2,6	2,0	2,7	2,5
27	2,4	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	3,4	3,0	2,1	2,5	2,4
28	2,6	2,5	2,2	2,1	2,6	2,2	2,8	3,2	3,1	1,8	2,4	2,0
29	2,1	2,2	2,0				2,6	3,4	3,1	2,1	2,1	1,7
30	1,8	2,4	2,0				2,8	3,1	2,9	2,1	2,0	1,8
31	1,5	2,6	1,9				3,0	3,2	2,9			

Hohenpeissenberg. Dunstdruck.

1861. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	2,1	2,3	2,3	5,2	4,5	4,6	3,4	3,3	3,4	4,9	5,9	5,8
2	1,9	2,6	2,3	3,8	3,8	3,4	3,8	4,0	3,6	5,7	7,3	5,1
3	1,9	2,0	2,3	3,3	3,4	3,1	4,0	4,0	3,5	5,5	4,3	3 5
4	2,1	2,1	2,1	3,5	3,7	3,5	3,7	4,2	3,5	3,4	4,2	3,9
5	2,0	2,2	2,1	4,1	4,5	3,7	4,1	4,9	4,8	4,1	6,0	4,6
6	1,9	2,4	2,0	3,3	3,9	3,5	3,9	4,4	4,4	4,8	5,4	5,5
7	2,1	2,5	2,0	3,5	3,6	3,8	4,0	4,9	3,8	5,6	5,6	5,1
8	2,2	2,6	2,2	3,8	4,3	4,2	4,0	4,3	4,1	4,4	5,2	5,9
9	2,6	3,4	2,7	4,4	4,5	4,3	3,7	4,4	3,8	5,1	5,6	5,3
10	2,7	3,3	3,2	4,0	3,8	3,6	3,7	4,4	3,8	5,1	5,5	5,0
11	3,0	3,8	3,2	3,7	4,0	3,5	4,0	4,7	3,7	5,4	5,5	5,1
12	3,6	3,5	3,1	4,0	4,3	3,9	4,3	4,5	4,7	6,6	5,4	5,1
13	2,8	4,6	4,2	3,8	4,2	4,2	4,3	5,2	4,4	5,0	6,2	5,4
14	4,2	4,6	4,1	4,7	4,2	3,6	4,8	4,2	4,2	6,5	6,6	6,2
15	3,1	3,4	3,2	4,4	4,8	4,4	4,4	4,1	5,7	5,5	5,1	4,8
16	3,1	3,7	3,0	5,1	4,5	4,4	4,0	4,6	3,7	5,3	5,3	6,0
17	3,2	3,4	2,5	4,5	4,5	4,3	3,9	4,3	3,9	4,8	5,6	4,6
18	2,1	2,6	2,3	5,0	5,3	4,7	4,7	4,2	4,5	5,2	5,7	4,7
19	2,4	2,3	2,2	6,3	5,2	4,2	4,5	5,3	4,5	5,7	6,1	5,3
20	2,3	2,4	2,6	4,9	5,8	5,6	5,7	5,5	4,7	5,1	4,5	3,9
21	2,6	3,2	3,1	6,6	6,6	5,4	5,0	5,8	5,1	4,1	3,8	3,9
22	3,1	3,5	3,7	4,8	6,2	5,4	5,0	5,7	5,1	4,3	4,1	3,4
23	3,3	3,4	2,8	5,1	6,4	4,3	4,8	6,0	5,4	3,7	4,6	4,3
24	3,2	3,6	4,0	3,6	4,4	4,0	5,0	5,3	5,2	4,1	4,3	3,8
25	3,6	4,2	3,3	5,3	4,9	4,6	5,0	5,4	5,2	3,3	3,3	3,2
26	3,9	4,3	3,5	5,4	4,5	4,4	5,6	6,1	4,9	3,4	3,6	3,2
27	4,7	3,6	3,3	4,2	4 2	4,2	5,8	5,2	4,7	3,8	4,0	3,8
28	4,3	5,0	4,8	3,6	4,3	3,6	5,2	3,5	3,8	3,9	4,3	4,4
29	4,6	5,6	4,4	3,7	3,9	3,7	3,9	4,2	3,9	3,3	5,1	4,7
30	4,2	4,6	4,6	3,5	4,0	3,3	3,2	4,4	4,2	4,0	4,8	5,2
31	4,6	4,9	4,9				5,4	5,6	5,4	4,2	4,7	3,8

Hohenpeissenberg. Dunstdruck.

1861. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	4,3	4,3	4,0	4,3	5,1	4,3	2,2	2,5	2,5	2,3	2,7	2,6
2	4,6	5,5	4,7	3,8	5,2	4,6	2,1	2,3	2,0	2,1	2,1	1,7
3	3,9	4,3	4,4	4,5	5,1	4,7	1,7	1,8	2,0	1,7	2,0	1,6
4	5,0	5,0	4,6	3,9	4,5	4,0	1,9	2,1	2,2	1,4	1,6	1,4
5	4,3	4,4	5,0	4,1	5,2	4,5	1,7	2,2	1,3	1,1	1,5	1,7
6	5,0	5,8	5,1	3,9	5,0	4,9	1,7	2,3	2,3	1,6	1,7	1,6
7	4,4	3,7	3,0	4,6	5,0	4,9	2,2	3,0	3,2	1,6	2,1	2,6
8	3,2	2,7	2,8	4,5	4,8	4,3	2,7	3,5	2,8	2,6	2,8	2,8
9	3,1	4,1	4,1	3,9	4,7	4,6	2,7	3,1	2,2	2,3	2,7	2,4
10	3,6	3,3	4,1	4,0	3,9	4,1	1,7	2,5	2,1	2,1	2,2	2,3
11	3,9	3,9	3,5	3,3	3,2	3,7	2,2	2,5	2,5	2,0	2,5	2,0
12	3,3	3,5	3,3	4,1	4,1	3,8	2,1	2,4	2,6	2,2	2,5	2,1
13	3,4	3,2	3,4	3,5	4,0	3,3	3,2	3,3	2,7	1,8	2,6	1,9
14	3,6	4,3	3,2	3,7	3,8	3,7	2,8	2,5	2,3	2,2	2,7	2,1
15	3,1	3,3	2,5	3,4	3,7	3,7	1,8	1,8	1,9	2,2	2,4	2,4
16	2,7	2,9	2,6	2,8	3,9	3,9	2,1	2,2	2,1	2,0	2,2	2,1
17	2,8	3,3	3,0	3,1	3,6	3,3	2,0	1,9	1,7	2,2	2,3	2,2
18	2,9	3,3	2,8	3,1	3,1	2,6	1,4	2,1	1,6	1,8	2,1	2,0
19	2,8	3,4	3,0	2,9	2,8	2,6	1,4	1,4	1,7	1,7	1,8	1,7
20	2,9	3,1	3,1	2,6	3,4	2,9	1,2	2,1	1,3	1,4	1,4	1,1
21	3,0	3,9	3,8	2,8	3,5	2,9	1,0	1,5	1,8	1,0	1,4	1,5
22	3,5	4,0	3,8	2,0	3,0	3,4	1,9	2,5	2,8	1,4	1,9	1,6
23	3,7	4,3	3,7	3,6	3,9	3,6	2,5	3,1	2,4	1,3	1,4	1,3
24	3,7	3,9	4,2	3,2	3,5	3,1	2,1	2,1	2,0	1,2	1,4	1,3
25	3,5	3,6	3,6	2,8	2,7	2,4	1,8	2,1	1,7	1,3	1,3	1,4
26	3,0	3,3	3,4	2,4	2,8	2,7	1,9	2,6	2,7	0,9	1,3	1,1
27	3,1	3,6	3,5	2,1	3,0	2,5	2,7	3,0	2,6	1,1	1,3	1,1
28	3,6	3,8	4,0	2,5	2,4	2,4	3,0	3,0	2,6	1,1	1,2	1,4
29	3,9	4,7	4,5	2,2	2,8	2,5	2,0	2,3	2,1	1,8	1,7	2,0
30	4,0	4,8	4,2	2,5	2,8	2,6	1,5	2,6	2,0	1,8	1,7	1,1
31				2,6	2,5	2,3				1,9	1,4	1,9

Hohenpeissenberg. Dunstdruck.

1868. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	2,0	1,8	1,7	3,0	2,5	2,8	1,9	2,1	1,7	3,0	2,9	2,8
2	1,5	1,7	1,3	2,6	2,7	2,8	1,8	2,9	2,2	2,5	3,5	3,8
3	1,2	1,5	1,2	2,4	2,3	2,0	2,1	2,5	2,2	3,0	3,9	3,5
4	1,4	1,8	1,5	2,1	2,3	2,4	2,0	2,4	1,6	3,1	4,1	3,4
5	1,4	1,9	1,7	2,5	2,8	2,4	1,4	2,1	1,5	3,4	3,8	3,5
6	1,3	1,2	1,1	1,9	1,7	2,3	1,9	2,3	2,7	3,4	4,0	3,1
7	1,4	1,9	1,4	1,6	1,6	1,2	2,4	2,8	2,0	3,8	3,5	3,0
8	1,4	1,9	1,7	1,0	1,2	0,9	2,3	2,4	2,4	3,3	2,8	3,3
9	1,9	2,1	2,1	0,9	1,0	0,9	2,6	3,0	2,7	3,9	4,1	3,4
10	2,4	2,8	3,0	0,7	1,1	0,8	2,3	3,1	2,8	3,8	3,8	3,3
11	3,0	2,8	2,7	0,8	1,4	1,0	2,9	2,8	2,8	3,6	3,4	3,3
12	2,2	1,7	1,9	1,3	1,9	1,7	2,6	2,6	2,5	3,2	2,6	2,3
13	1,7	2,1	2,0	1,7	2,0	1,7	2,6	2,6	2,8	2,0	2,3	1,8
14	1,9	2,1	1,8	1,6	2,0	1,6	2,6	2,6	2,3	1,8	2,2	1,8
15	1,5	1,9	1,7	1,4	1,8	1,4	2,2	2,6	2,4	1,9	2,2	1,9
16	1,5	1,4	1,4	1,7	1,9	1,6	2,5	3,1	2,8	1,8	2,3	1,7
17	1,1	1,1	1,0	2,1	2,3	1,7	2,5	2,9	2,8	2,1	2,2	2,0
18	0,8	1,2	0,8	1,9	2,8	2,2	2,5	3,3	2,6	2,3	2,8	2,5
19	0,7	1,0	0,9	2,2	2,4	2,2	2,3	3,3	2,9	2,7	3,0	3,0
20	0,9	1,3	1,6	2,0	2,6	2,4	2,6	2,8	2,4	3,1	3,5	3,2
21	2,0	2,2	1,9	2,7	2,7	2,5	2,5	3,4	3,2	3,0	3,1	3,5
22	2,1	1,9	2,5	2,3	2,8	2,6	2,3	2,2	2,0	3,6	3,5	3,5
23	2,0	2,3	2,0	2,7	2,9	2,4	1,7	2,2	2,4	3,1	3,2	3,2
24	2,0	3,1	2,6	1,9	2,2	2,0	2,1	3,5	2,6	3,0	3,1	3,1
25	2,9	2,7	2,4	1,7	2,0	1,8	2,2	3,1	2,7	3,1	3,8	4,0
26	2,4	2,2	2,1	1,7	2,0	1,8	3,0	3,3	2,7	3,3	4,0	3,6
27	2,0	2,1	1,8	1,4	1,7	1,5	3,0	3,7	3,0	3,5	4,0	3,4
28	1,8	2,1	1,6	1,8	2,1	2,0	3,0	3,3	3,1	3,9	4,7	4,0
29	2,3	2,3	2,0				3,2	3,3	2,8	3,4	3,1	2,9
30	2,5	2,6	2,9				2,5	3,2	2,7	2,7	2,8	2,6
31	3,0	3,2	3,2				2,5	3,1	3,0			

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1862. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7^h	2^h	9^h	7^h	2^h	9^h	7^h	2^h	9^h	7^h	2^h	9^h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	3,1	2,8	3,0	5,2	5,6	4,4	3,9	4,1	3,5	4,7	5,7	5,3
2	3,3	4,0	3,3	5,1	4,9	5.0	3,5	4,0	4,0	5,0	5,4	4,7
3	3,9	3,1	2,8	5,0	5,3	4,7	4,1	5,2	4,6	5,0	5,5	5,0
4	4,1	4,0	2,8	5,2	5,1	4,7	4,4	4,8	4,9	5,0	5,2	4,4
5	3,5	3,6	2,5	4,9	5,2	4,6	4,9	5,2	4,9	5,4	5,6	5,6
6	3,6	2,7	3,0	4,6	5,5	4,9	4,9	6,5	3,8	4,9	4,7	4,7
7	3,3	3,7	4,1	5,6	5,0	5,1	3,7	3,9	3,5	4,9	5,3	5,1
8	4,0	4,6	4,0	5,2	6,2	5,3	4,0	3,7	3,8	5,2	4,5	4,2
9	4,3	4,3	3,7	5,9	6,5	3,8	4,4	4,6	4,4	5,0	4,2	3,8
10	3,4	4,0	3,2	3,6	3,6	3,6	4,6	4,5	4,5	3,9	3,8	3,8
11	3,4	3,8	3,2	3,8	4,8	4,9	4,1	3,9	3,3	3,7	3,7	3,7
12	3,4	3,6	3,4	3,8	4,5	4,9	3,7	4,2	3,7	3,9	4,1	3,7
13	3,6	3,6	4,2	4,6	3,7	3,6	4,2	4,2	4,1	4,4	5,0	4,6
14	3,9	4,1	4,2	3,5	3,8	3,9	5,1	4,9	4,3	4,1	3,8	3,4
15	3,6	4,0	4,2	3,6	3,9	3,2	5,0	5,7	5,3	4,3	4,9	5,0
16	3,7	3,7	3,4	3,7	4,7	3,4	5,0	4,5	3,8	5,0	5,3	4,5
17	3,4	3,6	3,3	3,9	3,5	3,3	3,4	4,3	4,4	4,4	4,6	3,8
18	3,8	4,0	3,6	3,3	3,1	3,2	4,9	4,8	3,6	4,2	4,0	3,9
19	3,8	4,2	4,2	3.6	3,7	3,5	5,4	5,4	4,2	4,2	4,4	4,5
20	3,9	4,0	3,5	3,2	3,7	3,4	5,0	4,9	5,3	4,7	4,6	4,5
21	3,6	3,8	4,3	3,5	3,2	3,3	4,9	4,9	3,8	4,2	5,9	4,0
22	3,0	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,9	4,0	3,5	4,5	5,0	3,9
23	3,6	4,4	3,5	2,9	3,4	3,4	5,0	5,3	3,9	4,0	4,2	4,0
24	4,5	4,7	4,1	3,3	3,3	3,1	4,0	4,9	4,7	4,1	4,4	4,1
25	4,5	5,9	4,9	3,5	3,7	3,4	5,0	5,2	4,8	4,2	4,5	4,4
26	4,4	4,8	4,2	3,7	4,1	3,9	4,9	5,5	6,1	4,0	5,8	4,9
27	4,7	4,9	3,9	3,1	4,9	4,0	5,9	6,5	6,7	4,5	5,1	4,4
28	3,6	4,0	3,8	4,0	3,6	3,3	7,1	6,8	5,7	4,9	5,3	4,5
29	4,6	4,7	4,7	3,4	3,2	3,3	5,6	5,8	6,0	4,0	4,3	4,0
30	5,4	5,6	4,1	3,7	3,9	3,3	5,3	6,2	4,6	3,7	3,0	3,3
31	4,3	4,4	4,3				3,4	3,3	3,9	3,9	3,6	3,3

Hohenpeissenberg. Dunstdruck.

1862. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	4,0	5,0	4,7	4,3	4,0	2,8	2,9	3,8	3,3	1,9	2,2	1,8
2	4,3	5,2	4,8	2,9	3,2	3,2	3,2	4,3	3,8	2,0	2,2	2,0
3	4,6	4,8	4,6	3,1	3,8	3,9	2,7	3,1	3,0	2,3	1,9	2,1
4	4,5	5,1	5,1	3,5	4,1	4,3	2,9	3,0	3,2	1,9	2,1	1,9
5	4,5	5,2	4,3	4,1	4,0	4,0	3,1	3,3	3,3	2,0	2,0	2,0
6	4,2	4,0	4,0	4,0	4,1	4,2	3,3	3,5	3,2	2,1	2,5	2,2
7	3,8	4,2	3,4	3,8	4,9	4,4	3,5	3,5	3,1	2,0	2,5	2,9
8	3,4	3,9	3,7	4,0	4,6	4,0	2,4	2,3	2,1	3,3	2,9	2,2
9	4,0	4,6	4,2	3,5	4,1	3,9	2,4	2,7	2,3	1,8*	2,2	2,0
10	3,5	4,4	4,2	3,7	4,3	3,9	2,2	2,7	2,2	1,9	2,4	2,3
11	4,3	4,5	4,7	3,8	4,4	4,0	2,1	2,8	2,4	2,3	2,3	2,2
12	4,3	4,3	4,4	3,7	4,1	4,0	2,3	2,6	2,5	2,3	2,1	1,9
13	4,1	4,6	4,5	3,6	4,2	3,9	2,5	2,7	2,7	1,6	2,0	2,2
14	4,0	4,6	4,1	4,3	4,6	4,2	2,1	2,5	2,5	2,1	2,0	1,9
15	4,0	4,8	4,8	3,4	4,5	4,1	2,5	2,9	2,8	1,6	1,9	1,7
16	4,7	5,1	4,0	4,1	4,5	3,5	2,6	2,6	2,3	1,8	1,7	2,0
17	4,4	4,8	4,5	3,0	3,7	3,1	2,3	2,3	2,4	2,2	1,7	1,4
18	3,7	4,4	3,8	2,6	3,5	3,7	2,2	2,3	2,3	1,5	2,0	1,9
19	3,7	4,0	3,9	3,1	2,9	2,4	1,9	1,8	1,8	2,0	2,2	2,1
20	3,4	4,7	4,1	2,2	2,9	2,6	1,4	1,6	1,5	1,9	1,9	1,7
21	3,9	3,9	3,1	2,0	2,4	2,4	1,5	1,6	1,4	1,7	1,8	1,7
22	3,6	4,1	3,6	2,2	2,7	3,0	1,4	1,6	1,6	1,5	1,6	1,4
23	3,6	4,5	3,9	3,1	3,5	3,5	1,3	1,3	1,6	1,3	1,4	1,1
24	4,2	4,3	4,3	3,3	2,9	2,9	1,6	1,9	2,1	1,3	1,7	2,0
25	4,4	4,6	4,1	3,0	3,0	2,9	3,3	2,0	2,1	1,8	2,1	2,1
26	4,2	4,6	4,3	2,9	3,8	3,3	2,2	2,4	2,3	1,8	2,1	2,1
27	4,5	5,1	4,8	3,0	2,6	2,7	1,8	2,0	1,9	2,2	2,2	2,2
28	4,5	4,6	4,9	2,5	3,2	2,4	1,7	2,2	1,9	2,2	2,1	2,2
29	3,8	4,6	4,5	2,5	3,0	3,2	1,7	2,1	1,8	1,5	2,2	1,6
30	4,9	5,1	4,4	3,2	3,7	3,3	2,1	1,6	2,2	1,7	2,0	1,8
31				3,2	3,6	3,5				2,2	2,1	2,1

* 6½h.

Hohenpeissenberg. Dunstdruck.

1863. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	1,8	2,2	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,9	1,7	2,2	2,3
2	1,7	1,9	1,6	2,2	2,3	2,3	2,3	2,6	2,1	2,1	2,9	2,7
3	1,9	2,3	2,1	1,7	2,1	1,8	2,3	2,2	2,0	2,7	3,2	2,6
4	1,7	1,8	1,4	1,9	2,3	2,1	1,9	2,4	2,0	2,6	2,9	2,4
5	2,0	2,4	1,9	1,7	2,0	2,2	2,0	2,6	2,0	2,4	2,5	2,7
6	1,9	2,3	2,1	2,3	2,4	2,2	2,2	2,2	2,3	2,5	3,0	2,5
7	2,1	2,4	2,2	1,5	2,3	1,8	2,5	2,5	2,1	2,4	3,1	2,8
8	2,0	2,1	2,0	1,9	2,0	2,0	2,4	2,3	2,0	2,4	2,7	2,3
9	1,8	2,1	1,9	1,8	1,9	1,7	2,0	2,1	2,0	2,5	3,2	2,7
10	1,6	1,9	2,0	1,5	2,1	1,7	2,3	2,1	2,0	2,7	2,7	2,1
11	1,7	2,4	2,1	1,6	1,5	2,1	2,1	1,6	2,1	2,8	2,7	2,4
12	2,0	2,1	2,0	2,2	2,0	1,5	2,0	2,7	2,0	2,5	2,6	2,5
13	1,7	2,3	2,2	1,9	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,9	3,8	3,3
14	2,5	2,4	2,0	1,5	2,1	1,7	2,1	2,2	2,1	3,2	3,7	3,1
15	1,9	2,1	1,8	1,3	1,8	1,4	2,1	2,4	2,2	3,4	3,5	3,4
16	1,6	2,3	2,1	1,3	1,8	1,6	2,2	2,4	2,2	3,5	4,1	3,0
17	1,8	1,9	1,9	1,6	2,2	1,9	2,1	2,5	2,3	3,4	2,6	2,5
18	1,8	2,2	2,0	1,7	2,2	2,0	2,0	2,0	1,7	2,1	2,5	1,9
19	1,8	2,1	2,1	1,7	1,5	1,8	1,7	2,0	1,6	1,9	2,9	1,9
20	2,1*	2,0	2,2	1,4	1,7	1,5	1,6	2,4	1,9	2,8	2,3	2,1
21	1,7	2,1	1,8	1,4	2,2	2,0	1,9	2,3	1,8	2,6	2,9	3,1
22	2,0	2,1	2,1	2,0	1,7	2,1	2,2	2,6	2,0	3,4	3,3	3,0
23	1,8	2,3	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	2,1	2,8	2,9	2,4
24	2,1	2,5	2,5	1,7	2,1	1,7	2,3	2,3	2,1	2,0	2,7	2,1
25	2,2	2,1	2,0	1,3	2,1	1,8	2,4	2,4	2,5	3,0	2,4	2,5
26	1,9	2,1	1,9	1,8	2,0	2,1	2,5	2,9	2,2	2,9	2,6	2,6
27	1,3	1,3	1,9	2,0	1,8	1,7	2,4	2,1	2,1	2,7	2,6	2,6
28	1,6	1,6	1,6	2,2	2,1	2,1	1,9	2,2	2,0	2,6	3,1	2,7
29	1,3	1,3	1,2				2,4	2,4	2,4	2,8	2,8	2,3
30	1,2	1,9	2,3				2,5	2,4	2,4	2,2	2,6	2,5
31	2,1	1,9	1,6				1,9	2,1	1,9			

* 7¼h

Hohenpeissenberg. **Dunstdruck.**

1863. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	2,8	3,0	2,9	3,6	3,4	2,9	4,7	4,9	4,2	3,4	3,8	3,2
2	2,9	3,6	3,3	2,9	3,8	2,3	5,8	4,8	4,0	4,6	5,3	4,3
3	3,4	3,8	3,3	3,2	3,4	2,8	4,7	5,3	5,4	4,3	5,0	4,2
4	3,1	3,5	3,4	4,1	3,7	3,6	5,2	4,8	4,1	4,7	5,2	4,9
5	3,3	3,9	3,2	3,9	3,7	3,4	4,2	4,4	3,6	5,1	5,2	4,8
6	3,5	3,8	3,4	4,3	4,7	3,8	3,7	3,5	3,2	5,3	5,5	5,2
7	3,9	3,9	3,3	3,3	4,1	3,9	4,1	3,2	3,2	4,6	5,1	4,9
8	3,9	3,9	3,2	5,0	4,5	3,9	4,2	5,1	4,1	5,9	5,5	5,5
9	2,6	4,0	2,8	4,1	4,6	4,4	4,4	4,9	5,0	5,3	6,1	5,1
10	3,9	3,4	3,4	5,0	4,8	5,9	5,4	4,5	4,4	6,7	5,4	4,9
11	3,4	4,2	3,8	4,7	4,1	3,9	3,9	4,0	3,9	5,8	5,6	5,3
12	4,2	4,4	3,8	3,7	4,4	3,0	4,1	4,4	5,3	5,2	5,7	4,8
13	3,8	4,1	4,0	3,1	3,3	2,8	5,0	5,1	4,7	6,1	4,4	4,3
14	3,9	4,3	3,7	3,0	3,6	3,2	4,9	5,0	4,1	4,2	6,5	5,8
15	4,1	4,7	4,0	3,4	4,0	—	4,9	4,6	4,6	5,4	6,4	5,4
16	4,2	4,9	4,1	3,8	4,4	4,3	4,3	4,1	4,2	5,3	5,4	5,1
17	4,3	4,3	4,1	4,6	4,0	4,1	3,7	4,5	3,6	5,3	6,4	4,8
18	4,1	4,4	4,8	4,4	4,6	4,3	4,1	4,0	3,6	4,7	4,8	3,8
19	4,7	4,6	4,0	4,4	5,3	3,4	3,2	3,0	2,7	3,6	4,2	3,3
20	3,0	3,6	3,2	3,5	4,1	3,5	4,1	3,8	4,0	3,8	3,6	3,5
21	3,1	4,0	3,5	3,6	3,7	3,6	4,9	4,5	5,2	3,5	3,3	3,5
22	3,7	4,4	3,9	3,8	4,6	4,4	4,8	6,0	5,7	3,3	3,8	3,4
23	3,9	4,0	4,3	4,3	5,1	4,3	5,6	6,7	5,1	3,1	3,7	3,8
24	4,1	3,5	3,2	4,5	4,2	4,5	5,2	4,3	3,9	3,3	3,8	3,9
25	3,6	3,0	2,8	5,1	4,6	4,9	3,9	4,4	3,8	4,0	4,6	3,8
26	3,1	3,3	3,5	5,3	5,2	5,3	3,5	3,4	3,4	4,2	4,8	4,7
27	3,7	—	3,6	5,1	5,6	5,3	3,5	4,0	3,8	4,3	4,3	3,9
28	4,2	4,3	3,6	5,8	5,5	5,1	3,8	4,3	3,8	4,4	4,9	4,7
29	3,9	4,2	3,8	5,5	5,3	5,6	4,2	4,9	4,9	4,7	6,7	5,2
30	4,4	4,6	4,1	4,9	5,0	4,6	4,7	5,0	4,2	4,4	4,8	4,8
31	4,3	4,7	3,8				4,4	4,3	3,4	4,8	5,2	4,5

Hohenpeissenberg. Dunstdruck.

1863. Monate September, October, November, December.

Tag	September.			October			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	4,6	4,8	4,5	3,3	4,1	3,4	2,8	2,5	2,3	1,9	2,2	2,0
2	4,4	5,3	5,0	3,4	3,0	3,0	2,4	3,2	2,5	2,0	2,1	2,0
3	4,8	5,6	4,6	3,3	3,8	3,1	2,3	2,0	2,1	2,3	2,1	2,0
4	4,7	4,7	5,3	3,1	3,7	3,7	2,3	2,9	3,2	1,8	1,9	1,7
5	3,4	4,0	3,7	3,7	4,0	4,0	2,9	3,1	2,8	1,6	2,2	2,0
6	3,9	4,0	3,6	3,5	3,8	4,3	2,5	2,9	2,5	2,1	1,9	2,1
7	3,5	4,5	3,3	4,0	4,5	4,2	2,3	2,5	2,4	2,0	2,2	1,9
8	3,8	4,0	4,0	3,4	4,5	3,6	2,6	3,1	3,0	1,9	2,1	1,7
9	4,2	5,1	4,2	3,6	4,3	3,8	2,7	2,7	2,3	1,4	1,5	1,4
10	4,5	4,7	3,8	3,4	3,8	3,4	2,1	2,4	2,4	1,9	2,0	2,4
11	3,0	3,2	2,8	3,4	4,0	3,7	2,0	*2,5	2,0	2,4	2,4	2,4
12	2,9	3,2	2,8	3,4	4,6	3,9	1,7	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
13	3,2	3,6	3,0	3,7	3,7	3,7	2,1	2,3	2,3	2,5	2,4	2,3
14	3,2	4,0	3,6	3,7	4,4	3,6	2,0	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4
15	3,4	4,1	3,5	3,5	3,6	3,4	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3	2,0
16	3,7	4,2	3,6	4,2	4,2	3,8	2,2	2,2	2,1	1,7	2,1	1,6
17	3,8	4,0	3,3	3,4	3,8	3,5	2,0	2,3	2,0	2,2	2,1	1,9
18	3,6	4,1	4,1	3,4	3,8	3,8	2,0	2,3	2,3	1,9	2,0	2,0
19	3,8	4,4	4,0	3,5	4,1	3,9	2,0	2,8	2,4	1,6	2,0	1,9
20	3,7	4,8	3,9	3,6	3,8	3,3	2,3	2,8	2,2	2,0	1,9	2,0
21	3,7	4,3	3,6	3,6	4,1	3,9	2,2	2,7	1,9	2,0	2,2	1,8
22	2,7	3,2	2,7	3,2	4,3	3,4	2,2	3,1	2,7	1,9	2,1	1,5
23	2,7	2,9	2,8	3,2	3,4	3,0	2,6	3,1	3,2	1,6	1,7	1,6
24	3,3	3,9	3,6	3,1	3,1	2,5	3,0	3,2	3,1	2,0	2,2	2,2
25	3,3	4,7	4,3	2,1	2,4	2,1	3,3	3,4	3,2	2,2	2,4	2,1
26	3,8	3,9	3,3	2,1	2,8	2,3	3,4	3,2	2,7	1,9	1,9	1,8
27	3,4	3,5	3,4	2,7	3,4	2,8	2,3	2,2	2,0	1,6	2,2	2,1
28	3,3	3,5	3,2	2,8	3,3	2,9	1,8	2,0	2,0	1,5	1,6	1,4
29	3,2	3,3	3,5	3,2	3,3	3,2	1,7	2,0	1,8	1,5	1,8	2,3
30	3,7	3,4	4,0	3,2	3,7	3,4	1,6	2,0	2,0	2,2	2,3	1,9
31				3,6	3,6	3,0				1,8	1,7	1,4

* 1¼h

Höhenpeissenberg. Dunstdruck.

1884. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	1,4	1,6	1,2	1,6	2,1	2,0	2,0	2,4	2,1	1,7	2,2	2,0
2	1,0	1,0	0,9	2,0	1,8	1,8	1,9	2,1	2,0	2,1	2,1	1,8
3	0,9	0,9	0,7	2,2	1,9	2,1	2,2	2,4	2,4	1,9	2,1	2,0
4	0,6	0,9	0,9	2,0	2,0	1,6	2,5	2,6	2,3	2,2	2,8	2,4
5	0,9	1,1	1,1	1,5	2,1	1,4	2,5	2,7	2,5	2,5	1,9	1,8
6	1,2	1,5	1,0	1,3	1,5	1,4	2,4	3,1	2,5	1,5	1,7	1,7
7	1,2	1,5	1,5	1,3	1,8	1,3	2,5	2,9*	2,7	1,6	2,1	1,3
8	1,9	2,0	1,7	1,2	1,8	1,1	2,2	2,9	2,7	1,4	2,2	1,4
9	1,9	2,3	1,7	0,9	1,4	1,0	2,4	2,7	2,7	1,5	2,1	1,9
10	1,6	1,8	1,8	1,0	1,7	1,3	2,3	2,1	2,0	2,0	2,2	2,0
11	1,3	1,3	1,6	1,4	2,0	1,1	1,9	1,8	2,1	2,5	2,5	2,4
12	1,4	2,0	1,8	1,1	1,9	2,0	1,8	2,2	2,1	2,3	2,7	2,8
13	1,8	2,1	1,9	2,4	3,1	2,7	2,0	2,0	1,9	2,7	2,8	1,9
14	1,5	2,1	1,6	2,4	2,6	2,5	2,2	2,3	1,8	2,0	1,8	1,7
15	1,6	1,6	1,3	1,5	2,1	1,8	2,0	2,2	2,0	2,1	1,5	1,5
16	0,6	0,9	0,7	2,3	2,7	2,3	2,3	2,8	1,7	1,9	1,8	2,1
17	1,2	1,8	1,4	2,0	2,1	1,7	1,6	2,1	1,6	2,0	2,3	2,2
18	1,3	1,7	1,4	1,6	1,8	1,2	1,3	2,2	1,7	2,3	2,4	2,1
19	1,5	2,0	1,6	1,0	1,5	1,1	1,8	2,2	2,0	2,1	2,0	1,9
20	1,7	2,4	1,8	1,0	1,6	1,7	2,0	2,3	2,1	2,0	1,9	2,1
21	1,9	1,7	1,3	1,9	2,6	2,0	1,9	2,4	2,1	2,0	2,1	2,1
22	2,2	1,8	1,7	1,9	1,9	2,2	2,1	2,9	2,7	2,3	2,3	1,9
23	1,6	2,1	1,9	2,0	2,2	2,1	2,3	2,2	1,8	2,4	2,7	2,1
24	2,0	2,5	2,4	2,1	2,5	2,2	2,0	2,3	2,1	2,6	3,0	2,3
25	2,2	2,4	2,0	2,4	2,5	2,4	2,2	2,6	2,4	3,1	3,3	2,4
26	1,6	2,3	1,8	2,4	2,7	2,5	2,1	2,6	2,5	2,7	3,1	2,9
27	2,1	2,1	2,0	2,2	2,6	2,5	2,2	2,9	2,4	2,9	3,3	3,3
28	2,4	2,5	2,0	2,4	2,4	2,3	2,1	2,1	1,8	3,4	3,3	3,2
29	1,9	2,1	1,4	1,9	2,3	2,0	1,8	2,0	1,7	2,8	3,0	2,6
30	1,1	1,5	1,1				1,8	2,0	1,8	2,6	2,4	2,4
31	1,0	1,2	1,3				2,0	2,0	2,0			

* 2h 20'

Hohenpeissenberg. Dunstdruck.

1864. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	2,4	2,4	2,1	4,0	5,1	4,4	3,9	4,0	3,1	5,2	5,8	5,4
2	*2,2	2,3	2,7	4,4	4,5	4,3	3,3	4,9	3,2	5,1	5,8	4,8
3	**3,0	2,9	2,1	4,1	4,2	4,3	4,3	4,1	4,6	3,0	4,6	3,7
4	2,0	2,6	1,9	4,3	5,0	4,0	3,6	3,6	3,6	4,5	5,1	4,0
5	2,1	3,0	2,4	4,4	4,5	4,0	3,6	3,9	3,6	4,9	5,0	4,9
6	2,7	3,2	2,2	5,2	4,7	4,5	3,8	3,5	3,6	5,8	4,7	5,4
7	3,1	3,4	3,7	4,4	5,4	4,4	3,4	3,3	3,2	4,8	5,1	5,5
8	3,8	4,9	4,2	4,1	5,0	4,3	3,0	3,0	3,6	4,6	4,8	4,8
9	3,9	4,0	4,3	3,8	4,4	3,9	3,6	4,3	4,0	5,0	5,8	4,8
10	3,8	4,7	4,0	4,0	3,8	3,3	4,0	3,9	3,5	4,0	3,5	3,2
11	3,3	4,0	3,5	3,7	3,9	3,7	4,4	5,7	4,5	3,1	3,1	2,9
12	3,7	4,2	3,9	4,1	5,0	4,7	5,4	6,2	5,0	3,1	2,9	3,1
13	3,8	4,3	3,9	5,6	5,0	4,3	5,0	5,4	4,4	3,1	3,6	3,2
14	3,7	4,4	3,9	5,1	5,5	5,0	5,4	4,9	4,6	3,6	3,2	3,2
15	3,8	4,6	4,1	4,6	5,0	3,5	4,4	5,9	3,8	3,3	3,7	3,8
16	4,5	4,4	3,9	3,2	3,8	3,4	5,0	5,5	4,3	4,4	5,1	4,7
17	4,3	4,0	3,8	3,3	3,6	3,4	4,8	6,0	5,2	4,2	4,8	4,9
18	4,2	4,2	3,5	3,8	4,3	4,2	4,7	5,0	4,5	3,9	4,2	4,4
19	3,8	3,7	3,7	4,6	4,0	3,4	4,5	4,9	4,5	4,8	5,4	4,7
20	4,1	3,3	2,6	3,8	4,1	3,6	4,1	4,6	4,3	4,8	4,8	4,7
21	3,6	3,5	3,4	4,3	4,7	4,2	4,5	5,5	4,8	4,6	4,8	4,8
22	4,0	4,0	3,0	4,4	5,1	4,7	5,8	4,9	4,8	4,5	5,9	5,5
23	3,4	3,4	3,1	5,5	5,3	4,8	4,6	4,6	4,5	4,1	5,5	5,4
24	2,2	2,3	2,0	4,5	4,4	3,5	5,4	5,8	4,9	3,8	3,4	3,1
25	2,9	2,3	2,7	4,0	3,9	3,7	5,9	6,3	4,4	3,0	3,0	2,7
26	2,5	2,6	2,3	3,9	4,7	4,2	5,0	4,6	5,0	3,4	3,6	2,9
27	2,5	2,9	2,3	4,2	3,9	3,0	4,8	4,7	4,2	3,2	3,4	3,3
28	2,6	2,5	2,9	3,0	2,9	2,8	5,1	5,5	5,8	3,1	3,3	—
29	3,3	3,1	2,9	3,4	4,0	3,3	6,0	5,5	5,2	3,2	3,9	3,4
30	3,2	3,7	3,2	3,1	4,9	4,2	4,9	6,5	5,4	3,7	4,6	3,6
31	4,0	4,2	3,4				5,5	5,5	4,7	3,6	3,8	4,0

* 6h ** 6h

Hohenpeissenberg. Dunstdruck.

1864. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	4,1	5,2	4,9	2,8	2,5	2,4	2,3	2,6	2,4	1,6	2,1	1,7
2	4,7	4,5	4,2	2,5	2,5	2,3	2,8	3,4	3,5	1,6	1,8	1,7
3	4,1	4,7	3,9	2,1	1,9	2,0	3,3	2,7	2,3	1,6	1,9	1,6
4	3,7	4,2	3,8	1,9	2,0	2,0	2,3	2,5	2,4	1,5	1,7	1,5
5	3,6	4,0	3,9	1,9	2.0	2,2	2,3	2,9	2,1	1,9	2,5	1,9
6	3,9	4,4	4,2	1,9	2,4	2,2	2,0	1,8	1,8	1,3	2,6	1,3
7	4,5	4,8	4,8	2,0	2,6	2,3	1,3	1,5	1,3	1,5	2,3	2,1
8	4,8	5,1	5,0	2,2	2,6	2,3	1,3	2,0	1,5	2,0	1,4	2,3
9	4,8	4,7	5,0	2,4	2,6	2,1	1,5	1,7	1,8	2,3	2,1	2,3
10	5,1	5,3	5,2	2,4	2,4	2,0	1,8	2,1	1,6	1,9	1,7	2,4
11	5,0*	5,0	4,8	2,2	2,3	2,1	1,7	1,8	1,6	2,4	1,9	2,4
12	3,4	3,6	2,8	2,2	2.5	2,7	2,0	2,6	2,3	1,9	1,9	2,3
13	2,8	3,5	2,8	2,7	2,8	2,9	2,3	2,4	2,2	1,1	1,5	1,5
14	2,8	3,0	3,3	2,7	2,7	2,6	2,0	2,6	2,7	1,4	2,1	2,1
15	3,4	4,0	3,8	2,5	2,3	2,1	2,5	2,4	2,3	1,9	2,1	1,6
16	3,6	4,0	4,4	2,0	2,4	2,1	2,1	2,6	2,4	1,7	2,1	1,7
17	4,5	5,1	4,8	2,0	2,9	2,3	2,2	2,6	2,1	1,7	2,2	1,9
18	3,8	4,1	4,0	2,4	3,0	3,0	2,1	2,8	2,4	1,6	1,6	1,7
19	3,4	4,2	3,5	2,8	3,1	3,0	2,4	2,5	2,3	1,4	2,0	1,7
20	3,0	3,4	2,7	3,0	3,8	3,6	2,1	2,2	2,1	1,6	2,0	2,0
21	3,4	3,6	3,6	3,4	2,4	3,6	2,4	2,5	2,4	2,0	2,3	2,1
22	3,6	4,4	3,9	3,0	3,2	3,1	2,3	2,7	2,2	1,8	1,7	1,5
23	3,7	4,3	3,6	3,1	3,6	3,0	2,3	2,4	2,0	1,2	1,2	1,1
24	3,7	3,6	3,7	2,8	3,4	3,3	2,2	2,4	2,3	1,0	1,2	0,9
25	3,6	4,3	3,9	2,8	3,5	2,8	2,1	2,4	2,0	0,8	1,2	0,9
26	3,1	3,4	2,6	3,2	3,8	3,7	1,9	2,3	2,1	1,0	1,6	1,3
27	2,4	2,8	2,6	3,1	3,4	3,7	2,1	2,2	2,1	1,4	1,9	1,3
28	2,7	2,7	3,1	2,5	3,4	2,7	1,9	2,3	2,1	0,9	1,4	1,1
29	2,8	3,4	3,5	2,7	3,2	3,1	1,5	2,3	2,2	1,1	1,5	1,4
30	3,3	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,0	2,9	1,9	1,5	2,1	2,2
31				2,6	2,6	2,2				2,2	2,3	1,7

* 7¾h

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1851. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	W2	W1.2	SW1	O2.3	S2	SW2	SW1 2	NW1 2	W3	W2	SW2	SW2
2	S1.2	S1	S1	W2	O2	SO2	NW2.3	N2.3	NW1.2	SW1	SW1	SW1.2
3	SW1.2	S1	S1	S2.3	SO2	S1	NW1	SW1	SW2	SW1.2	SW2.3	SW3
4	SW1.2	SW1	SW1.2	SW1	NW1	NW1.2	SW3	SW3.4	SW2.3	NW2 3	SW1	SW3
5	SW1	S1	SW1.2	NW1	NW1.2	SW1	W1.2	W1	SW3	W1	N1	N0.1
6	NW1	NW1.2	W1	NW1 2	SW2	W2	SW3	W1.2	SW3	NW1	N1.2	N2
7	SW1.2	SW1.2	SW1	W1	SW1	SW1	NW1.2	NW1.2	NW2	O1	NO1	NO1.2
8	NW1	S1	W2	S1.2	W1.2	W2.3	NW1	W1.2	N1.2	N1	W1	W1
9	S1 2	S1.2	W2	NW1.2	W1	W1.2	NO1	S1.2	SO1	NO1	NO1	N1
10	W1 2	W1	O1	SO1.2	NO1.2	NO1.2	SO1	NO2	NO1.2	NW1	W1	N2
11	O1.2	O1.2	SO2	SO1.2	SO1.2	SO1.2	SW1	SO1	NO1.2	SO1	NO1.2	NO2
12	S1	SW1	SW1	NW1.2	W1	W2	W1	S1	N1	S1	NO1.2	N2.3
13	SO1	SO1	SO1.2	W2	W2	SW2	SW1	SW2	SW2	W1	NO1.2	N2
14	SW2	SO1	S2	O1.2	O1.2	NO1.2	SW1.2	NO1.2	NO2	W1	S1	SO1. 2
15	S2.3	S1.2	SW1	O1.2	NO2	NO2	SO1	S1	S1	SW1	W1	NO1
16	SW1	NO1.2	SO1	O1	SO1	SW1	SW2.3	SW2	W2	SW1.2	NW2.3	S1
17	SW1	SW1.2	W1	SW1	SW1	W1.2	SW2	SW2	W2.3	SO1	NO1.2	SO1.2
18	SW1	W1.2	SW2	W1	W1	W1	SW3	SW3	SW3	SW1	S1	SO1
19	NO1	NO2	NO1.2	SW2	S1	S1.2	SW3	SW3	SW3	SW1	N1.2	N1
20	W1.2	SW1	W1 2	SW1	S1	SW1	SW1.2	SW1.2	SW1	SO1	NO1	SO1
21	S1	O1	SW1	O1	O1	NO1	S1	S1	S1	W2	N1.2	NW2
22	W1	W1	N1.2	NO1	NO1	O1.2	S2.3	NO1.2	SO2	SO1	SO1	O1
23	NO1	NO1.2	NO1.2	SO2	O2	NO2	SW1.2	O1.2	NO1.2	SW1.2	W1	SW1
24	NO2	NO2	NO2	SO1.2	SO1	S O1.2	W2	W2	N1	SW1.2	NO1.2	NO2
25	NO1	W1.2	W1	SW1	S1	S1	W1	W1	W1	S2	SO2	SW1.2
26	NO1.2	NO1	NO1	W1.2	W1.2	NO1.2	SW2	SW1	S1.2	W3	W3	W2
27	N1	W1	W1	NO2	NO1.2	NO1	W2.3	W2	SW2	SO1	SO1	W2
28	SW1.2	SW1.2	W1	NO1.2	NO1	NO1	SW3	SW3	SW3.4	W2	NW2	NW2
29	W1	SW2.3	SW2.3				SW3	SW3	SW3	NW1	SW1	W2
30	SW1.2	SW2.3	SW2.3				SW2	SW3	SW2.3	SW2	SW2.3	W2
31	SO2	W2	W1.2				SW2	SW2.3	SW2.3			

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1851. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Mai.			Juni.			Juli.			August.		
7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
W1	W1.2	W1.2	O1 2	NO1.2	NO2	O1.2	SO2	O2	SW1	SW2	SW2
W1	O1	SO1	SO1	NO1	NO2	W1	NO1	W1.2	W1.2	NW1	NW2
O1	NW1	W1	SW1	S1	SW2	SW1.2	SW1.2	SW1.2	NW1.2	NW1.2	NO1.2
W1	S1	NO1.2	SW1.2	SO1.2	SO	NW1	SW1	W1.2	O1	N1.2	NO1.2
W2	W2	W2	SW1	NO1	W1.2	SW1	O1	NW1.2	O1	NO2	NO1.2
W2	SW2	SW2	SW1	NO1	NO1.2	SW2	W1.2	W1.2	NO2	NO2	NO2
W1	NW1	NW1	NO1	NO1.2	SO	W1	W2	NO2	SO1	NO1	O2
2	NO2	NO2	SW1	SW1	W2	SW1	W2	SW3	S1	SW1	SO1
W3	NW2	NW2	NW2.3	SW2	SW2.3	SW2	NW1.2	W1	SW1.2	NW1.2	NW1.2
O1	N2	N2	W2.3	SW2.3	SW3	SW2	SW2.3	SW2	W1	W1 2	W1.2
1.2	S1	S1	W2.3	O3	W1 2	SW3	W3	W2.3	W1	NO1.2	O1.2
W3	W1.2	W1 2	SO1	O1	SO1	SW2	SW2	SW2	NO1	NO1.2	NO1
W1	NW1.2	NW1.2	W1	W1	W1	W1.2	W1.2	W1	SO1	SW1	O1
O1.2	NO2	NO2	W1	N1	N1.2	SW1	W2	W1.2	SW1	SW1.2	SW1
O2.3	NO1.2	NO1.2	NW1	SW1	W1.2	NW2	SW3	W2	SW3	W1	W1.2
V1.2	NW1.2	NW1.2	SW1	SW2	NW2	NW1	W1	W1.2	W1	W1	SW1
W1	N1	N1	NW1.2	SW2	W1.2	SO1	SW1	SW2	W1.2	W1	NW2.3
V1.2	W1	W1	NW2	W2	W1.2	SW2.3	W2	W1	SW2.3	SW2.3	SW1.2
W1.2	W2	W2	SW2.3	W2	SW2	NW1	S1 2	SW1	W2	W1.2	NW1.2
W2.3	SW2.3	SW2.3	W1	NW1.2	O1	S1.2	SO1	SO1	W1	NO2	NO2
W2	SW2	SW2	NW1	NO1.2	O1	SW1	NW1.2	NW1	O2	NO2	NO1.2
V2	NW2.3	NW2.3	SW2	SO1	W2	SW1	N1 2	SW2	SO1	O1	NO1.2
V1	W1	W1	SW2.3	SW2	W1 2	S1	O1	O2.3	SO1	NW1.2	W1
V2	NW2	NW2	SO1	S1	NW2	W1.2	SW1.2	SW2	SW1	NW1.2	S1
O1	N1	N1	NW1	NW1	NW1	SO1	SW1	W1	W1	SW2	W1
W2	NW2	NW2	NW1	N2	NW1.2	SW1	W2	W2 3	NW1	O1.2	NO1
O2	NO1.2	NO1.2	O1	NO2	NO1 2	W1.2	SW2	SW3	SW2	SW3	SW2
O2.3	NO2.3	NO2.3	SO1	NO1.2	NO1.2	SW1	SO1.2	O2	SW1.2	SW1	SW2.3
O2	W1	W1	O1	NO2	NO1.2	SW1	SO1	NO1.2	SW1.2	SW1	NW2
O1.2	NO1.2	NO1.2	SO1	NO1.2	NO1.2	NW1	W3	SW1	NW1	NW1.2	SW2
O1.2	NO2	NO1				O2	NO2	SW1.2	SW2.3	SW2	SW2

Hohenpeissenberg. Windrichtung und Stärke.

1851. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	W1	W2	W2.3	SO1.2	S1.2	S2	NO1.2	NO1.2	NO1.2	W1	W2	O1
2	W3	W2	W1.2	NW1	N1.2	W1.2	NO1	NW1	SW2	SW2	W2	W2.3
3	NW2	SW2.3	W2	NW1.2	NW1.2	NW1.2	SW2	W2	W1.2	W3	W2.3	W2
4	SW2.3	NW1.2	NW2	SW1.2	SO1.2	O1	NO1.2	SW1.2	W2	S1	W1	W1
5	O1	SW2	W1.2	SW2	SW1	W1	W1	W1	SW2	W1.2	S2	SW1.2
6	NO1.2	NO1.2	NO1.2	SW1.2	W1.2	W1.2	SW1.2	SW1.2	O1	SW1.2	SW2	SW2.3
7	N1	N1.2	N2	S1.2	W1.2	SW1.2	S1	S1.2	SO2	SW1	SW1	W1
8	NO2	NO1	N1	SW1.2	SW1.2	SW2	W1	SW1.2	SW1	NO1	W1.2	W2.3
9	SO1	SO2	W1	NW1	W1	SW1	SW1	NO1	NO1	W2	W2	W2.3
10	O1	O1	O2	SW2	SW2	SW2	NO1	S1	SW1.2	W2	S1	S1.2
11	NW1	N1.2	NW1.2	W1.2	W1.2	O1	SW1.2	NW1	N1	W2	W2	W1.2
12	W1	NW1.2	NW1.2	SW1	SW1	W1	SW1	N1	N1	SO1.2	SO1.2	SO1.2
13	NW1	W1.2	W1	SW1	W1.2	W1.2	W1	W1	W1.2	SO2	O1.2	SO2
14	NO1	NW1	NO1	SW1	W1	W2	W1	W1.2	N1	SO1.2	SO1.2	SO1.2
15	NO1.2	NO1	NO1	SW1	SO1	W1	O1	N2	NO2	SO1.2	SO1	W1.2
16	S1	NO2	O1	SW1	N1	N2	NO1.2	NO1	W1.2	SW1	SW1	SW1
17	SO2	O1.2	NO2	N1.2	N1.2	N2	SW2.3	SW1.2	NW1.2	SW1	S1	S1.2
18	W1	NW1.2	W1.2	NO1	NO1.2	NO2	NW1	NW1.2	SW1	SW1	SW1	SW1
19	NW1.2	NO2	NO1.2	NO1	N1	O1	W1	W1	W1.2	W1	SW1	W1
20	SW1	SW2	SW2.3	O1.2	O1.2	NO1.2	SW1	SW1	SW1	NO1	S1	S1.2
21	NW1	W1.2	W1	SO1	SO1.2	SO1	SW2.3	SW1	SW2	W1	S1	SW1
22	SW1	NO1	SW1.2	SO1	NO1.2	NO1	NO1	W1	NW2	NO1	SW1	W1.2
23	O1	SO1.2	SO1	SO1	S1	S1.2	SW1	N1	NW1	O1.2	NO2	NO2
24	W1.2	NO1.2	O1	W1	W1	W1	SW2.3	SW1	SO2	NO1.2	NO1.2	S1
25	SW1.2	SW2	SW3	NO1	NO2	NO1.2	SW1.2	SW2	SW1.2	SW1	SW1	SW1.2
26	NO1	SO1.2	NO2	NO1.2	NO1	NO1	SW2	S1	SW1.2	NO1.2	W1	W1.2
27	NO1	NW1.2	N1	SW1	W2	W2.3	SW2.3	SW2.3	SW2	NO1.2	NO1	NO1
28	SW2	W1.2	W1	W1	SW1	S1	SW2.3	SW2.3	SW3	NO1.2	NO2	NO2.3
29	W1	W1	NW1	SW2	W1	NW2	SW3	SW3	SW3	NO2	N1.2	NO1
30	O1	NO1.2	SO1	W2.3	W2	NW2	SW2	W1.2	W1.2	O1	O1	O1.2
31				NW1	NW1	NW1				SW1	SW1.2	SW1

Hohenpeissenberg. Windrichtung und Stärke.

1852. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	SW1	W1	W1	SW3	SW3	SW3	SW2.3	SW2	SW3	W1	N1.2	SW1.2
2	W1	W1	W1	SW3	SW2	SW1.2	SW3	SW3	SW3	NW1.2	NW2	NO2
3	SO1	N1	SW1	W1	NW1.2	NW1	NW2	NW2	NO1	NO2	NO2	NO2
4	SW1.2	SW2	SW3	NW1	SW2	NW2.3	SW1.2	NW1	NW2	NO1.2	NO1.2	SW1.2
5	W2.3	SW1	O1.2	W4	W4	W4	NO1.2	NO2.3	NO2	O1	SO1	S1
6	SO1.2	S1	W1	SW4	SW4	W3	SO1	NO1	SO2	SW1	SW1	S1.2
7	NO1	W1	W1	NW2	W2	W2	SO1.2	O2	SO1.2	SW1	S1.2	W1
8	SW1.2	S1	SW1.2	SW2.3	SW2.3	SW2.3	O1	NO1.2	NO2	NW1	NW2	N2
9	SW1.2	SW1	SW3	SW1	W1	W1	SO1.2	SO1	NO1	N1.2	NW2	N2
10	SW3	SW3	SW3	O1	N1	N1.2	NO1	NO1.2	NO1.2	SO1	NO1.2	W1.2
11	SO1	SO1.2	SW2	NO1.2	NO1.2	W1	NO1.2	NW1	NW2	SW0.1	N1.2	NO1.2
12	SW2.3	SW2	SW1	N1	N1	N1	O2	O2	NO1.2	SO1.2	NO1.2	NO2
13	SW1.2	S1	SW1	N1	N1	N1	NO1	NO1.2	O2	O1	NW1.2	SW1.2
14	SW1	SW1.2	W1.2	N1	N1	N1	O2	O2	NO2	W1	S1	N2
15	SW2	SW2	SW3.4	N1	N1	N1	NO2	O1	NO1.2	W1	NW2	W1.2
16	SW3.4	SW3	SW3	SW2	SW2.3	SW2.3	NO1	NO1	NO1.2	NO1.2	NO1	NO2
17	SW2	SW3	SW2.3	SW3	SW2	SW4	O1	O1.2	SO2	SO2	O2	NO2
18	NW1.2	NW1.2	W1	SW4	SW4	SW3	SO1.2	NO1.2	SO1.2	NO1	W1	W1.2
19	SW1.2	W1	S1	SW1.2	SW2.3	SW2	W1	O1.2	NO2	NW2.3	NW2.3	NW1.2
20	SW1.2	SW1	SW1	NW1	NW1	W1.2	NO2	NO2	NO2	N1.2	N1.2	NW1.2
21	SW2.3	W2	W2	W1	W1.2	W2.3	SO2	O1.2	NO2.3	SO1	O1.2	SO2
22	S1	SW1	SW1.2	SW2	SW1	NO1.2	SO1	SO1.2	O1.2	SO1.2	NO2	NO2
23	SW1.2	SW1	SW1.2	NO2.3	NO2.3	NO2.3	SO1	NW1	NW1.2	NO2	NO2	NO2
24	SW1	SO1	SW1	N2.3	N2.3	O2	SW2	SW2	SW2.3	NO2	NO2	NO2.3
25	SW1	SW1	SW1.2	SO1	N1	W1	N2	N1	N1.2	NO2	NO2	NO2
26	SW1	SW1.2	W1	NW1	NW1	NW1.2	N1	W1.2	W1	NW0.1	NW1.2	N2
27	SW1	O1.2	O1	NW1	NW1.2	NW1.2	SO1	O1	S1.2	NW1	N1.2	N2
28	O1	O1	SW1	SW1.2	SW2	SW3	SW1	SW1	SW1	W1	NO1.2	NO1
29	NO1.2	NO1.2	NO1.2	SW3	SW3	SW3	S1	SW1	S1	SW1.2	W2	W2
30	O1	O1	W2				SW1	W1	SO1	W3	W2.3	SW1
31	SW1.2	SW1	W1				O1	O1	NO2			

Hohenpeissenberg. Windrichtung und Stärke.

1859. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	SW2.3	SW2.3	SW2.3	W1	NO1.2	SO1	NO2	S2	SW1	SW2	N1	S1
2	W1.2	W2.3	W2	S1.2	NO1.2	NW2	NW1	NO1	NO1	SW1	W1	NO1.2
3	W2	W1	W1.2	W1	NO1.2	SW1.2	SO1.2	NO2	NO2	O1	NW1	SW1
4	O1.2	NO1.2	NO2	SO1	NO1.2	W2	O1.2	NO1.2	O2	S1	SW1.2	SW1.2
5	NO2	NO1.2	NO2	W1	N1.2	S1	W1	NO1.2	NO2	S1	NO1.2	NO2
6	SO1.2	NO1.2	NO1	SO1	NO1.2	NO1.2	SO1	NO2	O2	SW1	N1	S1
7	O1	NO1.2	N1.2	SO1	O1.2	O2	NO2	NO2.3	NO3	W2	W1.2	W1
8	O1	NO1.2	NO1	SO1	SO1	S2	NO2	NO2	NO2	SO1.2	NW1	SO1.2
9	W1	W1	W1	W2	N1	W1	NO1	NO2	W1	NW1.2	NO1.2	W1
10	W1	S1	S1	SW2	SW2	SW2	O1	O2	O1	SW2.3	W2	SW2.3
11	SW1.2	W2	SW1.2	SW1.2	NW1	NW1	SO1	NO1	NO1.2	S1	NO1.2	NO1.2
12	S1	SO1	W1	SW1.2	SW1.2	SW1.2	NO1	NO1.2	NO1.2	W2	SW1.2	SW1
13	SW2	SW2	SW2.3	SW1	NW1.2	W1	SO1	N1.2	NO1.2	SW1	W2	SW2.3
14	SW1.2	SW1.2	SW2.3	SW1	SO1.2	SW2.3	W1.2	N1	SW1	SW2	SW2	W1.2
15	NW1.2	NW2	W1	SW2.3	SW3	SW2.3	W1	SW1	W1	S1	S1	W3
16	SO1	W1	NO1.2	SW1	SW1	SO1	W1	NW1	S1	SW3	W2	NW2
17	SW1	NO1.2	NO1.2	O2	N1.2	N2	SO1	NO1.2	SO1.2	O1	NO2	NO1.2
18	S1	NO1	O1.2	NO1.2	NO2	SW2.3	NW1	NO1.2	SW3	SW1	NO1	O1.2
19	SW1.2	O1	NO1.2	SW2.3	SW2	SW2	W1.2	W2	W1	SO1.2	NO2	S1
20	W1	NO1.2	W1.2	SW2.3	N1	W1	W1	SO1	SO1.2	W2.3	SW2.3	SW3
21	SO1	NO1.2	SO1	S1.2	SW1.2	S1.2	SO1	W2	W2	SW2.3	W2	W2
22	S1	O1.2	NO1.2	SO1	NO1.2	W1.2	W2	NW2	W1.2	SW1.2	W1	W1
23	S1	NO1.2	NO1.2	S1	SO1.2	NO1	NW1	NW1	NO1.2	NO1	N1.2	NO1.2
24	SW1	O1.2	S2	SW1.2	SW1	SW1.2	SO1	NO1	NO2	SO1	NO2	SW2
25	SW1	NO1.2	S1	NO1	NO2	NO2	O1	N1	SW1	SO1	N1	NO1
26	O1	NO1.2	NW1.2	SW1	NW1	S1.2	SW2	SW1	W1	S1	W1	W1
27	NO1	W1	W1	S1	NO1	NO1.2	NW1	NW1	N1.2	SW1	N1.2	N2
28	SW2	NW1	W1.2	SW2	SW2	NW1.2	NO1	O1	NO2	W1.2	NO1.2	SO1
29	W1.2	S1.2	SW2	SW1	SW1.2	SW1	NO1	NO1.2	NO2	S1	W1	O1
30	NO1	N1	SW2.3	SW1	SW1.2	N1	O1	SW1	SO1	O1	N1	N1
31	SW1.2	W1	W1				W1	NO1	W1	SW.12	NO2	SW2

Hollenpeissenberg. Windrichtung und Stärke.

1852. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	W1.2	NO1.2	NO1.2	SO1	N1	SW1	SW2	sw1.2	SW1	NO1	SO1	SO1
2	NO1.2	N1.2	sw1.2	S2	W2.3	SW3	S1	SW1	W1	SO1	W1	W1
3	NO1.2	NO1.2	NO1.2	SW2	W2	W1	W1.2	W1	W1	W1	W1	W2
4	NO1.2	NO1.2	NO1.2	SW1	NO1.2	NO1.2	W1	SO1	S1	SW1	SW1	W2
5	NO1	NO1.2	SW1	W1.2	SW2	sw3.4	SW1	S1	W1	SW2	SW2	W2
6	SW1	N1.2	W1	sw2.3	W2	W2	NW2	sw1.2	W1.2	sw1.2	SW2	W2.3
7	SW1	SW1	SO1.2	sw2.3	sw2.3	sw3.4	SO1	SO1	W1	SW2	sw1.2	sw1.2
8	SO1	NO1.2	NO2	NW1.2	NW1.2	W1.2	W1.2	W1	W1.2	SO1	SO1	S1
9	W1.2	NO1.2	NO1.2	NW2	SW1	N1.2	sw2.3	SW2	sw2.3	sw2.3	sw2.3	sw2.3
10	S1.2	NO1.2	S1.2	NO1.2	NO1.2	NO1.2	W2	W2	NW2	W2.3	S1	O1.2
11	sw1.2	W1.2	W2	O1	NO1.2	NO1	W1	SO1	O1	SW1	S1	S1
12	SW2	W2	W2	N1	NO1	NO2	sw2.3	sw2.3	W1.2	W1	SO1	S1
13	NW2	W1	W1	NO2	NO2.3	NO2.3	SO1.2	SO1.2	SO1.2	S1	S1	sw1.2
14	W1.2	sw1.2	W1.2	NO2	O1	NO1.2	SW2	sw1.2	SW3	W1	S1	S1
15	S1	O1.2	S1.2	SO1	O1	NO1.2	SO1.2	SO1	SO2	W1	SO1	S2
16	W2	sw1.2	sw1.2	O1	NO1	NO1	S2.3	S2.3	S2	W2.3	sw2.3	S2
17	NO1	NO2	NO1.2	SO1	NO1	SO1	NW1.2	SO1	SW2	sw1.2	SW3	SW3
18	W1	W1.2	S1.2	SW1	sw1.2	W2	SW2	sw1.2	sw1.2	SW3	SW3	N2
19	S2	W2.3	SW3	N1	NW1.2	O1	sw1.2	SO1	W1	SO1	S1	SW1
20	SW2	W1	W1	SO1	S1	S1.2	SW1	sw1.2	sw1.2	SW1	SW2	SW2
21	sw1.2	sw1.2	W2.3	SW1	SW1	SW1	SW1	SO1	SO1	W2	W2	W1
22	NW1.2	NW1	NO1.2	W1	S1	SW1	sw2.3	W1	W1	NW1	W1	W1.2
23	NO2	N2	O1.2	SW1	SO1	W1	SO1	W1.2	W2.3	sw1.2	W2	NW1.2
24	O1.2	NO2.3	NO2.3	W1.2	W1.2	SW2	SO1.2	W2	NW2	NW1	S1	O1
25	SO1.2	NO1.2	S1	SW1	NO1	NW1.2	N2	N2	W1.2	sw1.2	sw1.2	SW1
26	S1.2	N2	W1	W1.2	sw1.2	SW1	NW1.2	S1.2	NW1.2	sw1.2	SW1	O1
27	S1	NO1.2	O1	sw1.2	NW1.2	S1.2	NW1.2	W2	W2.3	SO1	SO1	S1.2
28	SO1.2	S2	SO1	SW1	SW1	SW2	SW1	W1.2	W1	sw1.2	SO1	W1.2
29	SO1.2	S2	W2.3	SW2	S2	O1	SO1	W1	O1	W1	W1	SW1
30	SW2	W2	SW2	sw1.2	SW2	W2.3	SO1	O1	N1	S1	S1	W1.2
31				SW1	SW2	W3				SW1	S1	S1

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1883. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	NW1.2	SW1	W1	NW1.2	NW1.2	NW1.2	NO1.2	NO1.2	NO1.2	SO1	W1	SW1.2
2	SW1	S1	S1.2	W1	W1	W1.2	SW1.2	SW1	SW1	SW2.3	SW2	SW2
3	W1	W1.2	W1	O1	O1	O1	SW1.2	W2	W1.2	SW1.2	W1	W1
4	SO1	SO1	W1	O1.2	S1.2	SO1.2	NW1.2	NW1.2	NW2	SW2	SW2.3	SW2.3
5	SW1	SO1	SO1.2	SW1	W1	W1	W1	S1	S1	SW1.2	SW2.3	SW3
6	SW1	SW1	W1	SO1	SO1	O1.2	SW1	W1	W1.2	W2	W2	W1.2
7	S1	SO1	SO1	SW1	W1.2	W1	W1	W1	W1	SW1.2	SW1.2	W2
8	SO1	SO1	S1	O1	N1	W1	W1	W1	W2	W1	W1	W1.2
9	SW1.2	W1.2	NW2	W1	NO1.2	SO1.2	NW1	N1	N1.2	NW1.2	NW2	NW2
10	SO1	O1	O1	O1	W2	W2.3	O1	NO1.2	NO1.2	W1	SW2	SW1.2
11	SW2.3	SW3	SW3	NW1	S1	NO1.2	NO1	NO1.2	NO1	SW1	SW1	SW2
12	W2.3	W2	W1	NO1	N1	N1	SW1	SO1	S1	SW2.3	SW3	SW3
13	SW3	SW2.3	SW3	SW1	W1	W1	W1	W1	W1	SW1.2	NW1	N2
14	W3	SW3	SW3	NO1.2	NO1	NO1	W1.2	W2	W2	NO1.2	NO1.2	NO1.2
15	W2.3	W1	SW3	W1	W1	W1	SO1	NO2	NO2	W1	NW2	W1.2
16	SW2.3	SW2.3	SO1.2	NW1	S1	NO1.2	W1	NO2	NO2	NW1.2	NW2	NW1.2
17	SW2.3	W1.2	SW2	SO1	SW1	SW1.2	NW2.3	NW2	W1.2	NW1.2	W1.2	SW2
18	SW2	SW2	W2.3	SW1	NO1.2	NO1.2	SO1	SO1	N2	SW2.3	SW2.3	SW2.3
19	SW1	NW1.2	NW1.2	W1	W1.2	W1.2	NO1.2	NO2	NO2	NW1	NW1	W1
20	NW1	S1	S1	W2.3	W2.3	W2.3	NO1.2	NO1.2	NO1.2	SW1	SW2.3	SW3
21	SO1	SW1	SW2.3	W2.3	SW2	W2	W1	W1.2	W1	SW1.2	W1.2	SW1.2
22	S1	W2	SW2	W1.2	NW1	W1	W1	NO1.2	NO1	SW1.2	W1.2	NW1.2
23	SW1	N1	NO1	SW2.3	SW2.3	SW2	NO2	NO1	NO1	SW2	SW2	SW2.3
24	SW1	N1	NW1.2	NO2	SW2	NO2	NO1	NO1.2	W1	W1	W1	SW2
25	NW1	NO1	NO1	SW2	S2	SW1.2	SW1	SW1	W1	SW1	SW2	O1.2
26	SW1.2	S1	S2	SW2.3	SW2	W1.2	SO1	NO1.2	SO1.2	SW1.2	W1	W1.2
27	S1.2	S1.2	S1.2	SW2.3	SW2.3	W1.2	S1	NO1	NO1.2	W1.2	W1	W2
28	S2	N1.2	W1.2	O1	O2	NO2	NO1.2	NO2	NO2	SW1	SW1	O1.2
29	SO1.2	W1	O1.2				NO2	NO2	NO2	SO1	NO1.2	NO1.2
30	SW1	S1	SW1.2				SW1	W1	W1	SW1	NW1	W1.2
31	NW1	NW1	N1.2				S1	N1.2	S1			

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1853. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	W2	NW1.2	NW1	NW1	NO1.2	NO1.2	NW1.2	NW1.2	W2	S1	SO1	W1
2	SO1	NO1	NO1.2	SW1.2	N1.2	NO2	SW2	SW1.2	W2	SW1	W1.2	N1.2
3	SO1	NO1	O1	O1	NO2	NO1.2	W1.2	W1	W1.2	W1	SW1	NO1.2
4	SO1	NO1	NO1.2	NO1	NO1.2	NO1.2	NW1	NO1.2	NO1.2	SW2.3	SW1.2	SW1
5	NO2	NO2	NO2	NO1	N1	N1.2	O1	W1.2	S1	NW1	NO1.2	NO2
6	NO1.2	NO2	NO2	W1	NO1	S1.2	SW1	W1	NW1	O1	NO1.2	S1
7	NO1	W1	W1	W1	SW1	SW1	SW1	N1.2	SW1	NO1	NO1	NO2
8	W1	W1.2	W1.2	W1	NO1	NO1	W1	NO1.2	W1	W1	SW1.2	W1
9	SO1	NO1	SO2	NW1	NW1.2	NO2	SO0.1	NO1.2	W1	W1	NO1	W1
10	W2.3	N1	SW1.2	NO1	NO1	NO2	NW1	NO1	SW2	NO1	O1.2	S1
11	SO1.2	NO1.2	SO1	NO1 2	NO1.2	NO2	SW1	NW1.2	N1.2	NO1	NO1.2	NO2
12	N1	NO1.2	SW2.3	NO2	NO2	NO1.2	SO1	NO1.2	NO1	O1	NO1.2	NO2
13	W1	N1.2	NO2	W1 2	SW2	W1.2	SO1	NO1.2	SO2	O1	O1	NO1.2
14	NO2	NO2	NO2	NW1.2	NW1	NW1.2	S1	SW2	SW1.2	S1	NO1.2	W1.2
15	SO1	NO1.2	NO1.2	NW1	NW1	NW1	S1.2	SW2	S2	SW1.2	SW1	SW3
16	S1	NO2	NO1.2	W1.2	W1.2	W1	SO1	NO1.2	S1	N1	NO1	SO1
17	SW1.2	SO1	O1	SW1	N1 2	N2	SW1	SW1	S1 2	SW1	SW2	SW2.3
18	SW1	NW2	W1.2	N1	W1	W1	S1	W1	SW1	SW2	W2.3	W1
19	SW1	SW1.2	W1.2	SO1	O1	SO1	W1	SW1	W2	W1	O1	S1
20	W1.2	SW1.2	W1.2	W1	NW1.2	W2	SW1.2	W2	W1	S1	SW1	SW1.2
21	W1	NO1.2	NO1.2	S1	N1	N1.2	SO1	NO1.2	SW1.2	W1.2	W1	SO1.2
22	W1	W1	O1	SW2.3	SW2	SW2	SO1	NO1.2	W1	S1	O1	SW1
23	O1.2	NO1.2	NO1.2	SW1.2	W1.2	SW2.3	W2	SW1	W1	SW1	SW1	NO1
24	NO1.2	NO2.3	NO2.3	SW2.3	SW1.2	SW1.2	SO1	W1	W1	NO1	NO1.2	SW1.2
25	S2	SW1.2	S1	SW1.2	SW1.2	SW2.3	SW1	SO1	SW1.2	SW2	S1.2	S1
26	SW1.2	SW1.2	SO1	SW3	SW3	SW3	W1	W1	SO1.2	SW1	SO1.2	NO1.2
27	SW1	NO1.2	NO2	SW3	SW3	W2	NO1	NO1	SO1	SW1.2	W1.2	W1
28	W1	N1	SW1.2	S1.2	SW1	SW1	S1	W1.2	NO1.2	S1	SO1.2	W1.2
29	SO1	W2	W2	SW1	S1.2	W1	SW1	W1 2	W1	SO1	NO1	W1
30	W1	N1	N1	S1	S1	S2	SW1	W1.2	W1	NO1.2	NO1	NO1.2
31	W1	NO1.2	SW1				SW2.3	SW2	N1.2	SO1	SW1	W1.2

Hohenpeissenberg. Windrichtung und Stärke.

1853. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	W1.2	N1	S2	SW2	SW1.2	SW2	O1	NO1	NO1	NO2	NO2	NO2.3
2	N1.2	W1	SW2.3	SW2	NW2	W1.2	O1	N1	S1	SO1.2	W1	W1
3	SW2	SW2.3	SW2	SW1	W1	W1.2	SW1	SW1	NO1.2	SW1	SW1	NO1
4	W2	N1.2	NO2.3	W1	S1	O1.2	SO1	W1	W1	SW1	SW1	S1
5	NO2	NO2	NO2.3	S1	SW1	SW1	O1	W1	W1	SO1	W1	W1
6	NO2.3	NO2.3	S1.2	O1.2	SO1	O1.2	O1	W1	W1	SW1	S1	SO1
7	SW1.2	SW2	SW1.2	O1	SW1.2	S1	SO1.2	NO2.3	NO1.2	SW1	SW1	SW1
8	SW1.2	SW1	SW2	SO1	SO1.2	SO1.2	SW1	SW1	W1	O1	NO1	NO1
9	W1	N1	O1	SW2.3	W1.2	NO2	W1.2	N2	NW2.3	NO2	NO2	NO2
10	SO1	NO1	O1.2	S1.2	NO1.2	W1	W2	W2	W1	NO2	NO2	NO2
11	SO1.2	NO1	W1.2	W1	W1	W1.2	N1	NO1.2	NO2	O1	O1	O1
12	W1	NO1.2	NO2	W1	NO1.2	NO1.2	SO1	S1	NO1	SW1	W1	W1
13	SW1	NO1	NO1	W1 2	W1	W1	SW1	SW1	W1	W1	W1	SO2
14	W1	N1	SO1	SW1	SO1	SW1	W1	W1	W1	SO1.2	NO1.2	SW1.2
15	S1	O1.2	O1.2	SW2	W1	SW1	W1	NO1.2	S1.2	W1	W1	NW2
16	SO1	NO1.2	NO2.3	S1	SW1	W1.2	O1	SW1.2	W1	NW1	NW1	W1
17	SO1.2	NO2	NO2	W2	SW1	W1	SW1	SW1.2	W1	SO1	W1	W1
18	O1	NO1	W1	O1	W1	W2	NW1	NW1	NW1.2	SW2	W1	SW1.2
19	NW1.2	W1	W1	SW1	SO1.2	W1.2	NO2	NO2	NO2	SO1.2	S1	NO1.2
20	SO1.2	O1.2	O1	W1.2	S1.2	SW2	NO1.2	NO1.2	NO1	SW1	S1	S1
21	O1	NO1	NO1	SW1.2	O1 2	O1.2	NO1	NO1.2	NO1	SW1	SW1	N1.2
22	W1	SO1	W1	SW1	SW1	W1	NO2	NO2	NO2	O1	O1	NO1
23	W1	NO1.2	N1.2	SO1	S1	S1	NO1	NO1	NO1	O1	O1	W1
24	W1	N1	N1.2	SO1	SO1	S1	NO1	NO1	NO1.2	NO1.2	NO1.2	NO2
25	S1	SO1	W1	SW1	W1	W1	O1	W1	NW1.2	NO2.3	NO1.2	NO1
26	SW3	SW3	SW3	SW1	W1	W1	W1	NO1	NO1.2	NO1	O1	NO1.2
27	SW2.3	W1.2	W1.2	SW1	SW1	S1	NO1.2	NO1	NO1	SW1.2	SW1	SW1.2
28	SW1	SW1.2	W2	SO1	NO1.2	SO1	NO1	NO1.2	NO1	W1	SW1	N1.2
29	W3	W3	W3	SO1.2	W1	W1.2	NO1.2	NO2	NO1.2	NO1	NO1	W1
30	SW3	SW3	SW1.2	W1	SW1	NO2	NO1.2	NO1.2	NO1.2	SW1	SW1.2	SW3
31				N1	W1	W1				SW3	SW3	SW3

Hohenpeissenberg. Windrichtung und Stärke.

1854. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	SW2.3	SW1.2	W2	SW1	SW2.3	SW3	NW1	NW1.2	N1.2	NW2	NW1	NW1
2	SW3	SW2.3	W1.2	W2.3	N2.3	N1.2	O2.3	NO2.3	NO2.3	SO1.2	O1	NO1.2
3	SW1	W1	NO2.3	O2	NO1.2	O2	O2	NO2	NO2	SW2	SW2	W2
4	SO2.3	S2	S2	SO2	SO2	W1.2	O2	NO2	NO2	N1	N1.2	N1.2
5	SW1	SW1.2	W2	SW2	W2	SW3.4	SO2	S1	SW1.2	SO2	SO1	SO1
6	S1.2	W3	W3	SW3.4	SW3.4	SW3.4	NW1.2	W2	NW1.2	NO1	S1	SO1
7	W2	W1	S1.2	W3	W3.4	W3.4	NO1	SO1.2	S1	W1.2	S1.2	SW1.2
8	NO1	S1	SW2	NW2.3	W3	NW3	W1	W1.2	W2	O1.2	NO1.2	SO2
9	W1.2	W1	W1	NW3	NW3	NW1.2	SW2	SW2	SW2.3	SW2	SW2	SW1
10	W1	NW1	SW1	NW2	NW2	NW1	SW1.2	SW1	W2.3	NO1.2	NO1	NO2
11	SW1	SW1	SO1	NW1	NW1.2	NW1	SW2	SW2	SW2	O1	NO1	SW1
12	W1	W1	W1	SW2	SW2	W2	SW1	NO1.2	NO2	NO0.1	NO1.2	O2
13	NO2	NO1	NO1	N1.2	N1	N1.2	SW1	NW1.2	N2	O2.3	NO2.3	NO2.3
14	O1	SW1	S2	NO1.2	NO1.2	NO1.2	SW1	W1	SW1	SO1	NO1.2	NO2
15	SO1	SW1	S1.2	W2	SW2.3	SW3	SW1	W2	W2	SW1	SW1.2	NO1.2
16	SW1	SW1	SW1	SW3	SW2.3	SW2.3	W1	W1	N1.2	W1	SO1.2	NO1.2
17	NO1	NO1	W1	SW2	SW2.3	SW3	W1.2	W2	NO1.2	W1	NO1	O1
18	SO1.2	NO2	O2	SW3	SW3	SW3	NW1	NO1.2	NO1.2	O1.2	NO2	NO2
19	SO1.2	S1	O1	SW2.3	SW2.3	NO2.3	NO1	NO1	NO2	NO0.1	O2	SO2.3
20	W1	W1	W1	NW1.2	W1	S1	O1	W1	NO1.2	S1.2	S1.2	S1.2
21	W1	SW1.2	O2	SO1	W1.2	W1	NO1.2	W1	N2	S1.2	S1.2	S1.2
22	SO1	SW1	SO2	NW1	W1	S1	NO1.2	NO1.2	NO1.2	SW1.2	SW1.2	SW1.2
23	W1.2	SW1	S1.2	SW1	W1.2	W2.3	W1	W1.2	NW2	SW1	SW2	NW2
24	S1	S1	W1	W1.2	W2	W2	SW2.3	NW2.3	NW1.2	NW1.2	NW2	NO2.3
25	SW2	W1	W2	SW2.3	SW3	SW3	SW1	SW1.2	W2.3	NW1.2	NW2	NO2.3
26	W1	W1.2	W2.3	W3.4	W3	NW3	W2	W2.3	W2	W1	NW1	NW1.2
27	N2	W1	W1	NW2	SW1.2	SW1.2	W2	W1.2	W1	SW1	SW2.3	SW3.4
28	SO1.2	SW1	SW2.3	W2	W2	W2.3	W1	W2	W2.3	NW2	SW2.3	W2.3
29	W3	W2.3	W3.4				W1	W1.2	W1.2	W2	W2	W1
30	W3	W2.3	W3				SW1.2	SW1	W1.2	SW2	SW2	W2
31	W3	W3	W3				SW1	W1	NW1.2			

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1854. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	SW1.2	S1	SO1.2	SO1	NO1.2	NO1.2	SW2.3	W2	O2	SW2	S1	SW1
2	SW1	SW1	W1	S2	W2	SW1.2	W1	W1.2	NW2	SO2	W2	W2
3	W1	N1	SW1	SW2	W2.3	NW2.3	N1	SO1	O1.2	SW1.2	SW1.2	W1
4	S1	NO1.2	S1	SW2.3	W1.2	NW1.2	SW1	NO1	W2	SW1	S1	W1
5	W2	SW3	W1.2	SO1	NW1	NW1.2	SW2	NW1	SW2	SW1	S1	N1
6	S1	O1	W1	NO2	NO1.2	NO1.2	S1	NO1.2	NO2	SW1	NO1	W1
7	W1.2	W1.2	W1.2	W1.2	W2	W1.2	W1.2	NW1	NW1	SW1	SO1	SW1
8	S1	NO1.2	NW2	SW1	W1.2	N2	NO1.2	SW2.3	NW1.2	SW1.2	SW1	SW2
9	SO1	NO2	W1	W1	W1.2	W2	W1.2	NW1.2	SW1	O1	O1	O1.2
10	NW1	SO1.2	O1.2	W1	W1	W2	S1	NW1	SW1	SW1	O1	N1
11	SO1	NO2	SW1	W1	W1.2	W2	S1	NW1.2	S2	SW2	W1	W1
12	NO1	NO2	NO2.3	S1	W1	W1.2	SW2.3	W2	SW2	NW1	NW1	O1
13	NO1	NO2	NO2	SW2.3	SW2.3	W1.2	W1.2	W1.2	SW1.2	SO1.2	NO1	O1.2
14	NO1.2	NO1.2	NO2	SW1.2	NW2	SW1	SW1	NO2	O1	S1	NO1	NO1
15	NO1.2	NO1	W1.2	SW1.2	SW2	SW2	S1	NO1.2	O1	SO1	NW1	SW1.2
16	SW1	NW1	NW1.2	SW2	W1	W1.2	W1	SW1	W1	O1	N1	W1.2
17	NO1	NO1.2	NO1	SW1	S1	S1	SW1	NO1.2	NO1	SW1.2	W1	W1
18	NO1	N1	N1.2	SO2	SW2	W2	SO1	NO2	N1.2	SW2	W1.2	W1
19	N1	N1.2	N2	NO1	NO1.2	NO1.2	NW1	NO1.2	O2	W1.2	W1.2	N1
20	NO1.2	NO1	NO1.2	S2	NW2	NW1	O2	NO2	NO1.2	SW1.2	W1	W1
21	NO0.1	NO1.2	NO1	NW1.2	W1	SO1	SO1	NO1.2	NO1.2	W1.2	SW1	NO1
22	SW1	NO1	SW1	NO1	NO1	S1	O1	O1.2	O1.2	W1	W1.2	W1.2
23	W1	O1.2	S1	N1	NW1.2	NW1.2	SO1	O2	NO2	W1	NO1	S1
24	SW1	NO1.2	SO2	W2	SW1.2	SW2	O1	NO1	N1.2	SW1	W1	W1
25	SW2	SW1.2	W1	W1	NW1	W1	W1	NW1	W1	SW2	SW1	SW1
26	S1	S1.2	N1	W1	W1.2	SO1.2	SW1.2	W1	W1	N1	N1	N1.2
27	S1	N1	NW2	W1.2	NO1	SO1	W1	NO1.2	W1	N1.2	N1	O1
28	SO1 2	O1.2	W1	SW1.2	NW1	NW2	NO1	N1	NW1	O1.2	NO1	W1
29	NW1	NO1	O1	W1	W1	SW1.2	NO1	N1.2	NO1.2	W1	NO1	N1
30	SW2	NO1	O1.2	O1	SW2	SW2	SO1	N1	N1	S1	W1	NO1
31	O2	NO2	W1				O1	NW1.2	SW2	SW1	NW1	W1

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1854. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	NW1	NW1	NO1.2	NO1	NO1	NO1	W1	S1	NO1	SW3.4	SW3.4	SW1.2
2	NO1	W1	NO2.3	SW1.2	NW1	W1	SO1.2	O1	NO1	SW2	SW2	SW2
3	NO2.3	NO2	NO2.3	SW1	W1	SW2	W2	SW2	W2	SW2.3	SW2.3	SW2
4	O2	N2	N2	SW2	W2	SW2	NW1	W1	W2	SW3	SW2	SW2
5	SO1	O1	O1	SW2.3	W1	SW1.2	SW2.3	SW2.3	W2.3	SW1.2	S0.1	S0.1
6	SO1	NO1	NO1	S1	NW1	W1	W1.2	NW2	N1.2	SW1	NO1	NO0.1
7	W1	NW1	NW1	S1	SW1	W1 2	NW1	NW1	W1	NW1	NO1	NO1
8	NO1	NO1.2	NW1	NO1.2	NO1	NO2	SO1.2	SW1.2	NW1	NO1	NO1	W1
9	NO1.2	NO1.2	NO2	SO1.2	SO1	SW2	SW2.3	W2	NO2	W1	SW1	W2
10	O2	O1	NO2	SW1	NW1	SW2	N1.2	W1	W1.2	W1	NW1	W1
11	SO1.2	O1	O1.2	NW1	NW1	N1	SW2	SW2	N1	SO1	NO2	NO1.2
12	SW1	NW1	O1	NW1	W1	S1.2	W2	N2	N2	W1	NO0.1	W1
13	SW1	NW1	W1	NO1.2	NO1	NO2	W1.2	S1	NW1	W1	W1.2	W2
14	SW1	NW1	SW1	NW1.2	NW1	W1	S1	W1	NW2	SW2	SW2.3	SW3
15	SW2	W1	W1.2	NW1	W1	NW1	SW1.2	SO2	SW2	SW3	SW3	SW3
16	SW1	W2	W1	W2	SW2	SW2	S2	S2	SW2	SW3	SW3	SW3
17	S1	NW1	N1	SW1.2	SO1.2	S1 2	SO2	SO2	SO1.2	W1	SW1	SW1
18	SW1.2	NW1	SW1	NW1.2	W1.2	W1	SW1.2	N1.2	NW2	S2	S2	W3
19	W1.2	SW1	W1	SW1	SW1	SW1.2	W1.2	W1	N1	W2	W1 2	NW2
20	O1	O1	SW1	W1	SW1	O1.2	W1	NO2	NO2	SO1	NO0.1	NO0.1
21	W2	W1	N2	SW1	W1	SW1.2	NO2	W0.1	S00.1	SW1	SW2	SW2
22	N2	S1	W1	W1.2	S1	SW2.3	SW1	NO2	W2	SW2	SW2	SW3
23	NW1	NW1	W1.2	SW1.2	SW1	SW2	S1.2	O2	SO1.2	W3	NW3	W2
24	SW1.2	SW1.2	W2	SW2	NW1.2	W2	W1.2	N1.2	W0.1	NO2	W1.2	W2
25	W2.3	W2	NO1	S3	NW1	W1	SW1.2	SW1.2	SW1	SW2	SW2.3	SW2.3
26	N1	N1	NO1.2	W3	SW2	NO1	SO1	NW1	NO1	SW2.3	SW2.3	SW2
27	O1	NO2	NO2	W1	NW1.2	N1	O1.2	NO1	NO1	SW2	SW2	W2
28	SO2	NO2	NO2	NO2.3	O2.3	O2	SW1	W2	W2	NW1	SW1	W1
29	W1	O1	SW1	N0.1	O0.1	W1	SW2.3	SW2.3	SW2.3	W1	W1	W1
30	W1	NW1	NO1	SO1	N2	SW1	SW2	SW2	SW2	SW1.2	SW1	W1.2
31				SW1	S1	W1				W1.2	SW2.3	SW2.3

Hohenpeissenberg. Windrichtung und Stärke.

1855. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	SW3	SW3	SW3	SW1	SW2	W1.2	W2	SW1.2	SW2	NO1.2	NO.1	SW1
2	NW3	NW2.3	NW2	O1	NO2	NO1.2	SW2	NW0.1	S2	SW1	W0.1	W0.1
3	SW2	NW2	SW2	SO2	SO0.1	NO0.1	SO2	W2	SW2	NW0.1	NO0.1	W0.1
4	SW2	W1	W0.1	O0 1	SW0.1	SW0.1	S1.2	SW0.1	NO1	W0.1	NO1	NO1.2
5	W1	O0.1	W0 1	W1	W1	W1	W1.2	NW0.1	NO2	NO2	NO1	SO1
6	W1	W1	W1	O0.1	NO1	NO1	SO1	SW0.1	SW1	NO0.1	NO1	NO2
7	W1	NO1	N1	NO1	W1	W0.1	SW1	SO1	W1	NO0.1	NO0.1	SW1
8	W1	SW1	W0.1	SO1	NO2	NO2	W1	W1	W1	SW1.2	W2	SW2
9	SW1.2	W0.1	O1.2	W1	NO2	NO1	NO1	NO1	SW1	SW1.2	SW2	SW3
10	NO1	NO1.2	NO2	SW1	W1	W0.1	SW1	N1	SW1	SW3	W3	W2.3
11	SO2	NO2	NO2	SW1	SO0.1	NO1.2	SW1	O1	W0.1	W2	W2.3	W2.3
12	NO1	W1	W1	SW1	W2	W0.1	SW1	SW1	SW2	SW1.2	SW2.3	SW2.3
13	SW1	W1	W2	SW1	NO1	NO2	SW1.2	W2	SW2	SW1	SO0.1	SO1
14	NW1	W1	N1.2	NO1.2	NO1	W1	W1	W1	W1	SW0.1	SO0.1	NO1
15	NW1.2	W1.2	W2	SW2	W2	W2	W1	N1	W1	SW1	NO0.1	NO0.1
16	O2	O1.2	NO1	NW2	N1	NO2	SW1	W2	SW1	N0.1	NO1	W2
17	SW1	W0.1	NO1	SO1	SW1	SW1	W1	SO0.1	SW1	NO2	NO2	NO2.3
18	W1	NO1	NW1	N1	NW1	NO2	SW2.3	W2.3	SW2.3	SO1	NO2	NO2
19	NO1	NO1	O1	NO2	NO2	NO1.2	SW2.3	SW2	W2	SO1.2	NO1	SO2
20	NO2	NW2	W0.1	SO1.2	SO0.1	W1	SW1	N1	NO1	SW1.2	SW1.2	SW1
21	SW1	SO1	NO1	SW1.2	NW2	W1.2	SO1	SO2	S2	NO1.2	NW1	NW1
22	NW1	NW1	W1	W1	W0.1	SW1	SW1	SO1	SW3	NO1	NO1	NO1.2
23	SW1	SW1	SW1	W0.1	SW0.1	W1	SW0.1	NW2.3	SW2.3	NO1	NO1.2	SO1
24	N1	W1	NO1	W1	W0.1	W0.1	S1.2	N1	NW1	SW1	SW2	SW2.3
25	S1	NO1	O1	SO.1	SW1	SW2	W1	SO1	SW0.1	W2.3	SW1	NO0.1
26	SW1.2	W1	W1	SW1.2	SW1.2	SW1.2	SO0.1	W1	NW1	NO1	NO1	W0.1
27	SW1	SO1	NO1.2	SW1.2	W1.2	SW1.2	NO2	NO1	W0.1	NO0.1	NO0.1	NO0.1
28	O2	NO1.2	SW1	W1	NW1	W0.1	N1	W1	NO0.1	NO0.1	NO1	NO1.2
29	SW1	W1	SO1				NO1.2	NO1.2	N2	NO1	NO1	NO1.2
30	O1	SO0.1	O1				NO2	NO1.2	NO1.2	NO2	NO2	NO2
31	SO1	SW1	SW1				O1.2	N2	NO2			

Hohenpeissenberg. Windrichtung und Stärke.

1855. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	O1	NO2	NO2	S1	O2	NO2	W1	O2	W1	SW1	NW1	SW0.1
2	N0.1	O0.1	NO0.1	SO2	S1	SW0.1	O0.1	NO2	O2	SW0.1	W0.1	SO2
3	NO0.1	SO1	SW1	S1	NO1	N1	W1	O0.1	W2	S1	O1	S2
4	S1	NO0.1	NW0.1	N0.1	NO2	N2	W1	W1	N2	W2	NW2	W2
5	SO2	NW1.2	SW1	S1	NO2	NO2	W1	W2	N1	NW2	W1	W2
6	NW1	W2	W1	SO0.1	NO2	NO1	W2	W2	W2	W1	O1	O1
7	W1	W1	SO0.1	W1	NO1	NO0.1	NW2	W2	W1	SO1	W2	NW1
8	SW1	SW1.2	W2	N0.1	NO1	SW0.1	SO1	N1	NO2	SW1	W0.1	SW2
9	NW1	SW1	W1	NO1	NO1	NW1	S1	W1	SO1	S1	W1	SW1
10	SO1	NW1	SO2	O1	NO1	NO2	NW1	O2	S3	W1	W1	W1
11	SW1	W1 2	SW2	SO0.1	O1	W1	SW3	W2	W3	N1	NO1	NW1
12	SW0.1	SW1	SW2	S1	SO0.1	O2	SW2	NW2	W2	N1	W1	N1
13	W1	NW1	SO1.2	S0.1	W0.1	W1	W2	N1	O2	NW2	W2	W2
14	SW1.2	SW1	SW2	S1	N2	W2	SO1	SW0.1	NO2	NW1	NW2	NW1
15	SW1	NO1.2	SW0.1	SO1	N2	O1	N1	W2	SW2	SW1	NW2	W1
16	S0.1	W0.1	W1	S1	W2	SW1	S1	W1	W2	W2	NW1	W1
17	SW1	W1	W1	S2	SW1	W2	SW2	NW2	W3	W2	N2	W0.1
18	W1	NW1	W1	W1	N2	N1	W2	W2	W2	O1	NO2	O2
19	NW1	SO1	SW1	S1	NO1	N1	S1	W1	SW2	S1	W0.1	W2
20	NO0.1	SO0.1	NO1	SW1	W2	W1	SW2	W2	W2	SW1	SW2	SW2
21	SW1	SW1	SW2	W1	W1	W1	W2	W2	W2	SW1	W2	SW2
22	S1	SO2	SW2	W1	NW1	SW1	W2	NW2	W1	W1	NW2	W0.1
23	SW1	W1	W1	SW1	W2	W2	W1	O1	SW0.1	SO0.1	W0.1	NO2
24	SO1	NO1	NO1.2	SW2	W3	SW2	W0.1	W0.1	O2	W2	N2	N2
25	SW0.1	W0.1	NO2	W1	W1	W2	S1	N2	W2	W2	N1	N1
26	SO1	NO2	N2	W1	SW2	SW2	W1	SW2	SW2	W2	NO2	N1
27	SO0.1	NO2	NO1.2	W1	W1	SW0.1	W1	W1	SW1	W0.1	NO1	NO2
28	W2	NO1	SO1	O2	NO2	N2	SW2	W2	SW1	SO2	O1	SO1
29	S0.1	W0.1	SW1	O1	O2	NO2	SW1	N2	W1	SW1	NW0.1	NO1
30	N0.1	NO1	S2	SO1	N1	O2	SW1	SW1	W1	W1	N1	NO1
31	SO1	S3	SW2				W1	N2	NO1	NW1	NW1	NO2

Hohenpeissenberg. Windrichtung und Stärke.

1855. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	W0.1	NO2	NO2	SW2	NO1	NO2	W1	NO1	SW1	NW2	W2	SW3
2	O2	O2	NO2	W3	W3	W3	W3	W1	W1	W2	W2	SW3
3	W1	N1	NO1	W3	W2	W1	NO2	SO2	W0.1	NW1	NW3	NO2
4	W0.1	NW0.1	W1	SW1	W1	SW1	SO1	SO1	SO2	NW1	W0.1	W1
5	O0.1	W0.1	W1	NO1	NO2	SO2	W0.1	W1	O1	SW2	W3	W3
6	N2	NO1	NW2	SW3	W2	NW1	NW1	NW0.1	W1	NW1	NW1	W2
7	NO2	NO2	NO3	O2	SW2	SW2	W1	NO1	SO1	SW3	W3	W3
8	W0 1	NO2	NO1	SW3	SW2	SW1	W0.1	NO1	W0.1	NW1	W1	SW1
9	SW1	NW2	NO2	SO0.1	SW2	NW3	O0.1	O1	NO1	NW1	NO1	NO1
10	W0.1	O2	NO2	W3	W3	W3	W1	N0.1	NO1	NO1	NW1	NO1
11	NW2	NW1	NW1	W3	W3	W3	NO1	NO2	NO1	SW1	W0.1	W0.1
12	W1	W1	W0.1	W3	W3	W3	NO0.1	NO1	NO1	NW1	O0.1	W1
13	W0.1	N0.1	N1	W3	W2	W1	O0.1	N0.1	O0.1	W1	W1	W1
14	SW0.1	W2	W2	SO2	SW0.1	SO2	W0 1	W0.1	NW1	W1	W3	SW3
15	NW1	NW0.1	W0.1	SW2	W0.1	W3	NO0.1	NO1	NO1	W3	NW2	W2
16	W1	N1	S1	SW3	W2	W0.1	W0.1	W1	W0.1	W2	W2	W2
17	W0.1	NO1	NO1	SO2	SW0.1	W1	NO0.1	NO0.1	SO1	NW1	NW0.1	O1
18	W0.1	NO1	O1	SO0.1	O0.1	W2	O1	NO2	NO2	NO1	NO3	NO3
19	W1	NW1	W0.1	W1	W0.1	W0.1	NO2	NO2	NO2	N3	NO3	NO3
20	W0.1	NO0.1	NO0.1	NW1	NO0.1	SW2	O0.1	O0.1	W0.1	NO2	NO3	NO2
21	NO1	O2	NO2	W1	W0.1	NW1	SO0.1	O1	O0.1	NW0.1	SW0.1	SW2
22	SO1	NO3	SO1	W1	O0.1	SO1	W0.1	O0.1	SO0.1	NO1	NW0.1	SW1
23	NO0.1	NO0.1	NO0.1	SO0.1	S1	SW1	SW0.1	SW0.1	SO0.1	NO1	SO1	NO0.1
24	W2	NW2	NW1	W1	W1	W2	SW0.1	NO0.1	SO0.1	W2	W2	SO1
25	NW2	NW1	NO2	SW1	SW1	SW1	N1	N1	W2	NW1	SO1	W2
26	NO3	NO2	NO2	SO1	SO0.1	S2	NO2	NO2	NO1	NW1	SO1	SO1
27	W1	NO0.1	O1	S2	SO2	SO2	SW1	NW2	N1	SO1	SO2	W1
28	SW0.1	O0.1	SW0.1	SO2	S1	SW0.1	SO0.1	NO2	SO1	SW0.1	SO0.1	NW1
29	O0.1	NO2	W0.1	O2	SO2	S2	SW0.1	W1	O1	NW0.1	SO1	SW1
30	O1	NO2	SW3	W2	O1	N0.1	W1	W2	W3	SW0.1	W0.1	W1
31				W0.1	N1	W0.1				NW1	NO1	NO2

Hohenpeissenberg **Windrichtung** und **Stärke.**

1856. Monate **Januar, Februar, März, April.**

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	N1	SO0.1	SW2	W3	W3	W3	NW2	NW1	NO2	SW0.1	NO2	NO2
2	SO0.1	NO2	SW1	W3	SW1	N1	SO1	N1	N2	SW0.1	NO2	NO1
3	SO0.1	SO2	SW2	W3	NO2	NO2	NW1	N0.1	N0.1	W2	W0.1	SO0.1
4	NO1	O0.1	SW0.1	W2	SW0.1	W2	N0.1	N1	NW1	W1	NW2	SW0.1
5	SW0.1	NW1	SO1	W2	W2	W2	NW1	NW2	NW3	O2	NO0.1	W1
6	SW1	SO2	SW2	W1	O0.1	SW2	SW1	NW2	NW0.1	SW2	NO2	N2
7	NO2	SW2	SW3	W2	W3	W3	NO2	NO2	NO2	SW3	SW2	W3
8	SW1	W1	NW1	W3	W3	W2	SO2	NW2	N1	SW1	SW1	SW2
9	SW1	NW1	SW1	W2	W0.1	W2	W0.1	N1	SW0.1	SW1	W2	SW2
10	SW1	NW1	SW1	W2	SO1	SW0.1	NW1	NO1	NW1	W1	W1	W3
11	SW1	N0.1	SW0.1	SW2	NW2	W2	NO1	NO2	SW1	W3	W3	W1
12	N2	N2	N2	W2	O1	W1	SW0.1	NO1	NO2	SO.1	O1	NW1
13	N1	NO2	O3	W2	W1	SW1	NO2	N3	N3	NO0.1	NO0.1	NW2
14	SW3	SW3	SW0.1	SW1	SW1	W1	NO2	NO2	NO3	SW1	SW1	W1
15	W2	W2	SW2	W1	W2	N1	NO0.1	NO1	NO1	W2	W2	W3
16	W2	SW1	W1	O1	NO3	NO3	NO1	NO2	NO3	W1	NO2	NO3
17	SO2	W1	W1	NO3	NO3	NO2	NO2	NO2	NO2	N1	SO1	NO2
18	W1	W1	SO0.1	O1	N0.1	NO1	SW2	O3	SW1	W0	NW1	W1
19	SO0.1	S2	S2	W1	W1	NO2	O0.1	NO2	SO1	NW1	N2	N2
20	SW2	W1	SW1	NW0.1	NO2	NO3	SW0.1	NO1	W1	SO1	N3	NO2
21	W2	W1	SW1	NO2	NW2	NW2	W1	NO1	N2	NW1	NO3	NO3
22	SW2	O1	W3	NW2	NW1	N1	SW0.1	W1	W2	SO1	NO2	NO2
23	W1	W2	W3	W2	NW2	W3	SW1	NW1	N1	NO1	NO2	SW1
24	W0.1	W1	SW3	W2	W1	NW2	N1	NO1	SO2	SW0.1	NO2	SW1
25	SW2	W3	W3	NW2	N1	SO1	SO2	NO2	SO2	SW0.1	NW0.1	NO1
26	W2	W2	W2	W1	W2	W3	NO0.1	NO1	NO3	NO0.1	NO0.1	SO3
27	W2	W2	W3	W2	W2	W2	NO2	NO2	NO2	SO2	NO2	SW3
28	W2	NW1	SO2	NW1	N1	NO2	SW0.1	NW1	NO2	SO1	O1	NW1
29	W3	W3	W0.1	SW0.1	N1	NO1	NO2	N2	NO2	W1	NW2	W3
30	W1	NW1	NW1				NO1	NO2	NO2	SW1	O1	W2
31	W3	W3	W3				SO1	NO1	NO2			

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1856. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	SW1	NW1	W3	O0.1	N2	NO2	N1	N2	NO2	O1	NO2	NO2
2	SW3	NW2	NW1	SW1	NO1	NO1	NO1	N1	N2	NO0.1	NO2	NO2
3	NW1	NO1	SW1	SW0.1	SO1	SW0.1	O1	NO1	NO2	O0.1	NO1	W1
4	SW0.1	NW1	NW1	SO0.1	NW1	NW1	O1	W0.1	NO2	SW1	SW1	NW1
5	SW0.1	NW1	NW0.1	W1	S1	NO1	SW0.1	NW0.1	NW1	NW1	NO2	NO2
6	SO0.1	NO1	NO1	S0.1	SW0.1	NW2	O1	SW0.1	SO1	O1	O1	NO2
7	SW1	SW1	SO1	NW0.1	N1	N1	SW0.1	NW1	NW1	SW1	NW1	NO1
8	NO0.1	SO0.1	W1	W0.1	NO1	N1	SW0.1	NO1	SW2	SW1	W1	SW2
9	NO0.1	NO1	SO0.1	W0.1	NO0.1	NO1	W1	NW0.1	S1	SW3	W3	W2
10	S1	NO0.1	NW2	SW0.1	NW0.1	W2	SW1	SW2	W2	S0.1	W2	SW0.1
11	SW1	W1	NW1	SW1	N2	SW2	W2	SW2	W2	S1	S0.1	SW0.1
12	SO1	N1	SW2	W0 1	W0.1	S1	SW1	W2	SW1	W2	NW2	SO2
13	SW2	W2	W1	W1	SW1	SW1	W1	SW2	W2	SW2	SO0.1	SO0.1
14	W1	NO2	W1	SW0	W0.1	NW1	SO1	W2	W2	W3	W0.1	N2
15	SO1	NW1	N3	NO1	NO2	W2	NW0.1	NO2	O2	SW1	SW0.1	SW1
16	NW1	NW1	W3	SO0.1	NO2	NO2	S0.1	W2	W2	SW0.1	W0.1	SO1
17	W2	W2	W1	SW0.1	NW1	NW0	W0.1	N1	NO1	SO1	NO2	SO3
18	W2	NW2	SW1	NW1	NW2	NW2	O0.1	SW1	SW1	W2	NW2	SW2
19	SW2	W3	W2	SW1	SW1	S2	SW1	NW2	W2	SW1	NW0.1	W2
20	SW1	NW2	N2	O0.1	O0 1	W0 1	W2	SW2	NW3	W2	N2	SO2
21	O0.1	S0.1	SO2	NW2	SW2	NW2	NW2	NW2	N2	SW0.1	NW1	SO2
22	NO0.1	SW1	NW2	SW2	SW1	W1	S0.1	N2	NO1	SW2	W3	SW2
23	SW1	SW2	S0.1	W2	NW1	W1	SO1	NO2	SO2	NW1	NO1	NO1
24	W0.1	NW2	W2	NW2	NW1	NW0.1	W0.1	SW0.1	SW3	NO0.1	NO2	NO2
25	W2	W2	W2	W2	SW2	W2	SW0.1	NW0.1	SW2	SW2	SW3	SW3
26	W3	W3	W2	SW2	W1	W1	W1	N1	N1	W2	W1	W1
27	W1	NW2	W0.1	SW0.1	N2	NO2	NW0.1	SW2	SO1	W2	W1	W2
28	W0 1	NW2	N2	O0.1	NW2	W2	O1	N2	SW0.1	W3	W2	W2
29	NO1	N2	N2	W1	N2	NO2	NW0.1	NO2	NO2	W3	W3	W2
30	N1	N2	SW1	SW0.1	N0.1	SW0.1	NO2	NO2	NO2	NW1	W0.1	NO1
31	W1	W2	W2				NO2	NO2	NO2	SO1	NO1	W1

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1856. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	SW1	SO0.1	W0.1	O3	NO0.1	NO2	NW0.1	NO2	NO2	NW1	N2	NW2
2	W2	W2	W2	SW0.1	NW1	SW2	NO0.1	W1	W1	NW1	W2	NW2
3	NW2	NW2	NW1	W0.1	NW1	SW2	NO0.1	SO1	NO2	W0.1	SW1	W1
4	W1	NO1	W1	SW0.1	SW0.1	SO1	NO0.1	W0.1	SW1	W1	SW0.1	SO1
5	W0.1	NW2	W2	NW0.1	N0.1	SW0.1	NO2	NO2	NO2	W1	SW1	SW3
6	SW0.1	NO2	SO0.1	O0.1	O1	SW0.1	NO2	SO1	NO2	W3	SW3	SW2
7	N1	NO2	W2	SO0.1	NO2	W1	SW0.1	W1	W1	SW2	W0.1	SW0.1
8	W2	W1	W1	W0.1	NO1	SO0.1	W0.1	W1	W1	SW0.1	N1	SO3
9	W1	N1	O1	NW0.1	O0.1	S1	NW1	W2	W1	SO1	SO2	SW2
10	O0.1	NO1	SW1	SO0.1	NO1	SO2	SW1	SW1	SO1	SW2	NW1	NW2
11	N1	N2	N2	S1	N2	SW2	NW2	W1	SW1	NW1	NW0.1	SW2
12	W0.1	N2	SO0.1	SO1	W0.1	SW1	NW1	SW2	SW2	NW2	SW3	SO2
13	SW0.1	W2	SO2	SW0.1	N2	O1	W1	NW2	SW3	SW3	SW3	SW2
14	SW1	NW1	NO1	NO0.1	W0.1	SW0.1	W3	SW3	W2	SW3	SW3	W2
15	SW0.1	N1	NW1	SW2	W0.1	SO2	W3	SW3	W2	W1	SW1	NW1
16	W2	W2	W3	NW2	SW1	W1	W3	W3	NW3	NW1	N1	NO2
17	W1	W2	W2	SO1	NO2	SO2	SW1	N0.1	W0.1	NO2	NO2	NW1
18	W2	W2	W1	NW1	NW1	NO2	NW1	W1	SW1	NW1	NW1	W1
19	SW2	NW2	SW2	NO1	NO2	NO1	SW1	SW1	NW1	NO1	NW1	SW1
20	SW1	W2	W1	N0.1	NO1	SO2	NW1	SW1	SW1	N1	NW1	SW1
21	SW1	SW2	W1	NO0.1	NO2	SO1	NW1	W1	NO0.1	NW1	SW1	SW1
22	SW1	W0.1	SW0.1	SW1	W0.1	SW0.1	SO1	SO1	W2	W2	W2	W2
23	W1	SO1	SW2	SW1	SW0.1	SO1	W3	W3	W3	W2	W2	W2
24	NW0.1	NO2	SO2	SW0.1	N2	NW1	W3	W3	W3	NW1	SW2	SW0.1
25	W1	NW1	SW3	NO2	NO2	NO2	W3	W3	W3	N2	SW1	SW1
26	W2	W1	SO2	NO1	NO2	SO1	W3	W3	SO1	W2	W2	W1
27	W1	S2	SW3	NO0.1	NO2	SO2	SW1	W1	NW1	W2	W2	W3
28	SW1	N2	W2	SO0.1	NO2	SW0.1	W3	W2	W3	SW3	W2	W2
29	NO2	NO3	SW0.1	SO0.1	O0.1	W0.1	W2	SW3	N1	NW2	NW1	W2
30	NW0.1	NW1	NW0.1	SO0.1	S0.1	SO1	N2	N1	N2	W1	SW1	W1
31				NO0.1	N0.1	SO1				SO0.1	W1	W1

Hohenpeissenberg. Windrichtung und Stärke.

1857. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	NW1	W1	W1	SO0.1	SW0.1	SO2	SO1	NO2	NO2	W2	W1	N2
2	W1	SW2	SW3	N0.1	SO0.1	SO1	O3	O3	O3	W1	N1	NW2
3	NW2	SW1	SW1	SO0.1	SW0.1	SO2	SO1	NO2	NO2	NW1	NW2	W1
4	W1	W1	SO1	SO0.1	N1	N1	SO1	NW1	W3	SO0.1	N2	O1
5	W0.1	NO1	N2	SO0.1	N1	NO1	NW3	NW2	W2	W0.1	NO2	NO2
6	NW1	N1	NO2	NO0.1	SW0.1	NW0.1	W2	W3	W3	W0.1	W1	SW1
7	NW2	NO2	NO1	SO2	SW1	SW1	SO1	NW2	NW1	NW1	W2	W2
8	NW1	N1	NO1	SW0.1	N1	SO1	NW2	W3	W3	W0.1	NO1	SW2
9	N1	NO2	SO1	SO1	SO0.1	NW1	NW2	NW2	W3	SW0.1	SO2	SW3
10	SO0.1	W1	W1	SW1	SW0.1	SO2	NW2	NW1	NW2	NW1	NW1	W2
11	W3	SO0.1	W2	SW0.1	W2	W2	NW2	NW2	NW1	SO0.1	NW2	W2
12	W3	W3	SW1	NW3	W2	W2	NW1	W2	NW2	W1	W2	SW2
13	W2	NO2	N1	NW1	NW1	NW2	NW1	NW1	W1	SW2	W3	W3
14	N1	NO2	N2	N1	W2	NO2	W1	S2	W3	NW3	NO2	W3
15	N1	NW0.1	W1	SO0.1	N0.1	S1.2	W3	SW3	NW3	N2	SW2	SO2
16	N1	SO0.1	SW0.1	NO1	NO2	NO2	W0.1	W1	N2	SW1	SW1	W2
17	NW1	NW1	NW1	SW0.1	NO0.1	SW0.1	O1	NO1	O2	SO0.1	NW1	NO2
18	NW1	N0.1	SO0.1	NW2	W1	W1	N1	NO3	NO3	SO1	NO3	NO3
19	SO1	SW1	W3	SW0.1	NW1	SO2	SW0.1	NO2	NO3	SO0.1	N2	W2
20	W1	SO1	SW1	NW0.1	NO2	SO0.1	NO3	NO3	NO3	SW0.1	NW0.1	N2
21	SW1	SO0.1	SO1	SW0.1	N1	NW1	NO3	NO1	SO1	SW2	NW3	W2
22	NW1	N1	SO1	N2	NO2	SO1	SO0.1	N1	W2	NW2	SW2	W2
23	N0.1	W1	SW1	NW0.1	NW1	W1	W0.1	NW1	W1	W1	NW2	NW2
24	SW0.1	N0.1	W1	O1	N2	S2	NO0.1	NW1	W1	NW1	W2	NW2
25	SW0.1	NO1	NO1	SO2	W1	W2	SO0.1	W1	W2	N1	N2	NO2
26	N1	W1	SW1	O0.1	NO1	SO1	NW1	NW1	NO2	N2	N2	NO3
27	NW1	SO1	S0.1	W0.1	W0.1	W1	NW1	NO0.1	W1	N1	N1	N2
28	W1	W1	W1	SW0.1	N1	W0.1	NW1	SW1	W1	N2	N2	N2
29	O1	NW1	W0.1				NW1	NO1	SW2	N1	N2	NO2
30	SW0.1	N2	SO1				SO0.1	W1	W2	NO0.1	NO1	N2
31	N1	NO2	NO1				W0.1	NO2	SW1			

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1847. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Mai.			Juni.			Juli.			August.		
7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
NO0.1	N1	N2	NW1	NO1	SO2	W2	N2	SW2	NW0.1	NW1	S1
O0.1	N2	N2	O1	NO1	NO1	W2	W1	NW1	SO1	NO1	NO1
NW1	N2	NO2	SW1	NW1	NW1	NW1	NW1	SW1	SW0.1	NO2	SW2
N2	NW2	N2	W1	NO1	W1	SW0.1	N1	SO1	SO0.1	SO0.1	SW2
W0.1	W1	N2	SO1	N2	N2	SW0.1	N1	S1	SO0.1	NO1	SW2
NO1	NO2	NO2	S1	N1	O1	S1	NW1	SW2	SO0.1	N2	W1
NO1	NO1	NO3	SO0.1	NW1	SW1	SW2	SW2	N2	SW0.1	NO0.1	NW2
O0.1	NO1	SO2	W0.1	N1	NW2	SW1	NW1	N2	W2	W2	N1
O0.1	N2	W2	W0.1	W1	W2	SW0.1	S1	SW1	N1	N2	N1
O0.1	NO1	W2	NW1	W0.1	SW2	SO0.1	SO0.1	SO1	W3	W2	W1
O1	S2	NO1	W2	W2	SW2	SW0.1	SW0.1	SW0.1	W0.1	NO1	NO2
NW1	W1	W2	SW2	SW1	W1	SW0.1	NW1	NW1	W1	NO2	NO2
NW1	N1	W0.1	W1	N2	W1	SW0.1	NW1	NO1	NO1	N1	NO1
N1	NO2	NO3	N0.1	NO1	SO2	SO 2	SO.1	SW1	O0.1	SW0	W2
NO2	NO2	SO2	O0.1	NO1	NO2	SO0.1	W0 1	SW1	SW0.1	NO2	SW1
W0.1	W1	SW2	O1	NO1	NO2	SW2	S1	N2	W2	W1	W3
W3	SW2	NW2	SW0	NO2	NO2	SW2	W2	NW1	W3	SW2	SW2
W1	NW1	SW1	O0 1	NO3	NO3	W1	W1	NW1	W2	W2	W2
SW0.1	N2	N1	O0.1	NO3	SO0.1	NW0.1	N1	SO2	W2	W1	NW1
SW0 1	N2	SW1	SO0.1	N2	NO2	SO0.1	W2	W2	NW0.1	N1	SW0.1
W0.1	W0.1	NO2	SW1	SW2	SW2	W2	NW2	SW2	W1	N1	O1
W0.1	NO1	SO2	NW1	N0.1	N1	NW1	NW2	W1	O2	NO2	NO1
SO0.1	SO1	SW2	SO1	NO3	NO2	NW3	W1	NW1	NO0.1	NO2	NO3
NW1	NW2	W1	NO2	NO3	O2	SW1	N1	NO1	SO0.1	NO3	NO2
SO0.1	SO1	N2	SO1	NO3	O1	SO1	NW1	SW1	NW1	O1	NO1
SW0.1	SW1	W3	NO0.1	N1	N1	SW1	NW1	SW1	O1	NO2	NO1
W3	W2	W1	W0.1	NO2	NO1	SW1	NW1	S1	O1	NO1	N1
SO0.1	NO2	NO2	SO0.1	NW2	SW1	SO0.1	W2	SW3	SW2	N3	N2
SO0.1	N1	N1	SW1	NO2	W2	N2	W1	NW2	SO1	NO1	NO2
W0.1	W0.1	W2	W2	N2	W2	SO0.1	W0.1	SW1	NO2	NO2	NO2
NW1	SW2	NW2				SW1	W1	NW2	W1	SW0.1	S1

Hohenpeissenberg. Windrichtung und Stärke.

1857. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	W2	W1	W2	S0.1	N2	S1	SO3	NO2	SW0.1	S00.1	SW0.1	W1
2	W1	W1	W0.1	W1	W2	W1	W0.1	O0.1	S1	W2	W1	SO1
3	SO1	NO2	SW0.1	SW1	W1	S2	W1	SW1	W1	S0.1	N0.1	N2
4	SW0.1	SW2	O1	SW0.1	N1	S00.1	W1	W1	W0.1	W0.1	W0.1	NO2
5	W2	W1	SW1	S00.1	SO1	W1	S00.1	SO1	SO1	NO2	SW0.1	SW1
6	W1	W1	W0.1	W0.1	W2	W2	S00.1	S00.1	W2	W2	W2	W2
7	SW1	S1	SO1	SW2	SW0.1	SW2	W1	NW2	SO1	NO1	NO1	SO2
8	S1	NO1	SO1	SO2	W2	SW2	N00.1	N1	N2	NW0.1	N1	SO1
9	SW0.1	N1	SO1	SW1	W2	SW2	SO3	NO2	NO2	NO2	NO2	W1
10	S1	NO3	SW3	NW0.1	NW1	W2	N00.1	NO2	NO2	O1	O0.1	SW0.1
11	W0.1	SW2	W2	NW0.1	W1	NW1	NO2	N2	N2	SW0.1	S0.1	W0.1
12	S00.1	W1	SW1	N00.1	NO1	N2	N1	N1	O0.1	N1	SW1	O2
13	SW1	W2	SW3	NO3	NO3	NO2	NO1	NO1	N2	NO2	SO1	SW1
14	SW2	NW2	NW1	NO1	SO2	SO2	NW2	NO1	O2	S00.1	N1	S00.1
15	NW1	NO1	SO2	SO1	NO1	N1	O1	O1	SO2	S00.1	SW1	S0.1
16	S00.1	NO2	SO2	S00.1	N2	N2	NW1	O1	S00.1	W1	SW2	SW0.1
17	SW0.1	NW1	SW0.1	N00.1	NO1	O1	S00.1	N2	NO1	SW1	SW0.1	SW0.1
18	W2	W2	W3	S00.1	N1	SW1	NO2	NO2	NO1	NW1	N1	SW1
19	NW0.1	W2	NW2	SO1	S00.1	SW2	NO1	NO1	O1	W1	SW1	SW2
20	NO2	N2	O2	SW1	N2	N1	O0.1	SW0.1	SW1	W1	W2	W2
21	N1	NO1	N1	S2	SO2	W1	SW0.1	S00.1	NW1	W2	W3	W3
22	SW1	N1	NO2	NW1	W3	SW0.1	W0.1	W1	SW1	W3	W3	W3
23	O1	NO1	NO3	N2	N1	NO2	NW0.1	SW0.1	SO1	W2	W2	W2
24	SO1	SO1	SW1	O2	N1	SO2	W0.1	N1	NW2	W1	W1	SW1
25	S00.1	NO2	SW1	O0.1	NO1	SW1	SO2	SO2	W3	SW0.1	W1	W3
26	S2	S0.1	SW0.1	SO1	SO1	W2	N0.1	O1	N2	NW1	W1	NW2
27	S00.1	NO2	SO1	W2	W2	W1	NW1	W1	NW1	SW0.1	W1	W1
28	SO1	S2	S2	W0.1	W1	W1	N2	N2	N2	NW1	N2	NO1
29	W2	NW2	NW1	W0.1	W1	SW1	N2	N2	N2	N00.1	N00.1	SO1
30	SW0.1	N00.1	SO1	NW0.1	W1	W1	SO1	SO1	SO2	SW1	O1	SO2
31				W3	W1	N1				SO2	O3	S00.1

Hohenpeissenberg. Windrichtung und Stärke.

1858. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	SO0.1	SW0.1	NW1	W3	W3	W3	SW1	NW1	SW1	W1	W1	SW2
2	SW0.1	SO1	NO2	W3	NW2	W3	NO2	NO3	SW2	NW1	W1	SO2
3	NO2	NO2	NO2	W1	W1	SW1	O1	N1	W2	W1	W3	W3
4	NO3	NO3	N2	SW1	SW0.1	W2	NO1	SO1	SW1	W3	W2	NW3
5	NO1	N1	N2	W2	W2	N1	NW0.1	W0.1	NW1	NW0.1	NO2	NO3
6	O0.1	W0.1	SO1	NW0.1	NO3	NO3	NW1	W3	W3	NO3	W3	N0.1
7	NO1	NO1	SW1	NO3	NO3	NO2	NW1	W3	W2	NW1	NW1	SO2
8	W1	W1	SW0.1	O2	N1	SO2	W3	W3	W3	W3	W1	W1
9	SO0.1	SO1	S1	W0.1	SO0.1	SO2	W3	W3	W3	W3	W1	SW1
10	SW0.1	NO0.1	SO2	SW0.1	SO2	SW2	W3	W3	W3	NO1	NO2	SO2
11	SO0.1	SW0.1	W2	SO0.1	S0.1	SO0.1	W0.1	NO2	NO2	W1	N1	NW1
12	W0.1	N0.1	N1	SW0.1	SO0.1	SW0.1	NO2	N2	N1	NW1	W2	W1
13	O0.1	SW1	W1	SW0.1	N1	SO1	NW2	SW2	SW1.2	SW0.1	SW0.1	NW2
14	W0.1	N1	NO2	SO0.1	NW1	SW2	W2	W3	W3	O0.1	N1.2	N2
15	NO1	NW1	W1	W1	NW2	N2	SW0.1	NW1	W2	SO0.1	O1	NO2
16	W1	W3	W3	N1	N1	NO1	NW2	NW1	W3	O0.1	NO1	S1
17	NW2	W2	NW2	N2	N2	N2	W2	SW2	SW2	SO0.1	NW2	SW3
18	NW2	W1	W3	N3	N3	NO2	W0.1	N1	SW0.1	W1	SW2	N1
19	W2	W2	W2	O0.1	NO2	SW1	W0.1	N1	NW1	W1	NW2	NO2
20	W3	W3	W3	W0.1	NW1	SW1	NW0.1	NW1	S2	SW0.1	N2	W2
21	W3	W3	N2	SO1	N1	NO2	SO0.1	N2	SO1	W1	N2	SW2
22	NW2	N2	N2	NO0.1	NO1	SO2	N1	NW1	W1	SW0.1	N2	NO2
23	NW2	W1	W3	SO0.1	NO2	NO2	W0.1	NW1	SW1	O1	N2	O1
24	NW2	O1	W1	O0.1	N1	NO2	SW0.1	SW1	SW2	W1	SW2	SW2
25	N2	NO2	N2	O2	NO3	NO2	W3	W1	N1	W1	SW1	W0.1
26	O0.1	O0.1	SW0.1	W0.1	NO2	NO2	N1	W2	SW2	O2	NO2	NO3
27	NW1	NO1	SO1	W0.1	S0.1	SO2	W2	NW2	N1	O1	N2	N2
28	W0.1	W0.1	W1	SW0.1	NO1	SO2	SO1	NO2	NO2	NO0.1	N2	N1
29	W1	W0.1	SO2				W0.1	NO0.1	SO1	N0.1	S0.1	SW1
30	SW0.1	SO0.1	SW0.1				W0.1	N1	SW1	SW0.1	N0.1	N1
31	SW3	W3	W3				W0.1	SW2	SW2			

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1858. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	W1	SW0.1	S1	W1	W1	NW2	NW1	NW2	NW2	W2	W1	NW1
2	W1	N1.2	S2	W1	W2	NO3	NO0.1	NO1	SO2	NW1	NW1	W1
3	N2	W1	W2	SW0.1	N1	SO1	NO1	N1	N1	N0.1	N2	W0.1
4	W1	NW0.1	NW0.1	SW1	N1	SO1	N0.1	NO1	SO1	SW0.1	NO1	NO0.1
5	SO1	NO1	NO2	N1	NO2	NO2	W0.1	SW0.1	SW1	SO0.1	NO1	SO0.1
6	O0.1	NO2	NO3	SW0.1	NO3	NO2	SO0.1	N2	NO2	NW1	W2	NW2
7	N1	N2	N3	NW1	NO2	SO1	SW0.1	SW1	N1	N1	NO1	NO2
8	N3	N2	N2	SO0.1	NO2	NO2	SW0.1	SW1	S1	NO2	N2	S0.1
9	N3	NO3	NW1.2	NO0.1	N2	N1	SO1	O2	SW2	W0.1	NO1	O2
10	W2	W1.2	NW1	NO0.1	W0.1	N2	W3	W2	NW2	O0.1	O1	SO2
11	O0.1	N1	NO2	NO0.1	NO0.1	SO2	W2	W2	SW3	SW1	NO1	SO1
12	W2	W1	W1	NO1	W1	SW1	W3	W3	W3	SW1	NO2	SO0.1
13	NW0.1	W1	W1	SO0.1	NW2	SO0.1	W1	NW1	NW1	SO3	SW1	SW1
14	W1	NW1	S1	SO0.1	N2	NO0.1	SW0.1	NO0.1	N2	S0.1	SO1	S1
15	SW0.1	SO1	SO2	NO0.1	NO2	SO2	SO0.1	NO2	NO2	W2	SW1	W1
16	W0.1	NW1	SW2	SO0.1	N2	W1	W0.1	SO1	SW0.1	SO0.1	N2	O2
17	W0.1	NW1	SW1	SO0.1	SW0.1	SW1	W1	W2	W1	SW1	SW1	SO2
18	SW0.1	NW1	W1	SW0.1	SO1	W2	NW1	NO1	N2	SW1	O2	NO2
19	SW1	NW2	W2	NO0.1	NW1	W1	SO1	NO2	SO2	SW0.1	N2	W2
20	W1	W2	W1	NO0.1	N1	SO0	NW0.1	N2	SO2	W2	W2	SW3
21	O0.1	O2	SO2	NO0.1	SO0.1	NO1	NW0.1	W2	W2	W3	W1	SW2
22	O1	NW1	N1	NW1	N2	N1	W2	W2	W1	W1	W2	SW2
23	W0.1	W2	SW2	O1	NO1	N2	SO1	NO1	SO1	W1	SW1	SO0.1
24	W1	W1	SW1	SW1	N2	N2	SW1	SW1	SW2	W1	NW1	N2
25	W1	W2	W2	N2	N1	SW1	SW3	W3	W2	W2	NW1	W2
26	NW1	NW3	NW2	NO1	S1	S2	W1	W2	W2	W2	W3	W2
27	NO1	NW2	S0.1	SO0.1	NW1	N1	SW1	SO1	SO2	NW3	SW2	SW2
28	W1	W2	W2	N1	N2	SW1	W1	SW2	W2	SW3	W2	SW3
29	W1	SW1	SW1	SW0.1	N1	N2	NW2	SW0.1	W1	W0.1	W1	W1
30	SW0.1	N2	SO1	SW0.1	N2	N2	N1	W2	W1	NW1	NW1	W0.1
31	SO1	SW1	W0.1				W3	W2	W2	W1	W1	W1

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1858. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	W1	W0.1	W0.1	NW1	W1	NW2	NO3	O3	NO3	SW0.1	W2	SW2
2	W0.1	NW1	NO1	NW2	S0.1	SO0.1	NO3	NO2	NO2	W1	NW1	W1
3	SO0.1	W1	W1	SO0.1	SW1	S0.1	NO2	NO2	NO2	W2	W2	W2
4	SW1	NO0.1	SO2	SO0.1	SW0.1	S1	NO2	NO2	N2	NW1	NO2	NO2
5	SW0.1	SW2	SW2	W1	W0.1	SW2	NO1	W2	W2	W1	W2	W2
6	W0.1	N1	SO2	NW1	NW2	N2	NW3	W3	NW2	NO1	NO2	NO2
7	W0.1	NW1	W2	SO1	NO0.1	W1	NW0.1	NO1	W1	NO1	O0.1	W2
8	W0.1	W2	W2	SW1	W1	W3	NW1	W2	W1	W0.1	SO1	O1
9	W1	W2	N2	NW0.1	NW1	W2	W1	N1	NO3	NO1	NO2	NO1
10	W1	N2	W2	SW0.1	O2	S1	SW0.1	O1	SO2	NW0.1	N1	N1
11	O0.1	N2	NO2	SW2	S3	SO3	SO2	SO2	SO2	NO0.1	NO0.1	N1
12	O2	NO2	SW1	SO0.1	W2	W2	SO0.1	SO1	SO3	N0.1	N1	S0.1
13	N0.1	NO2	N1	NW0.1	SO0.1	SO2	SO1	SO2	SW1	SW0.1	N0.1	SO1
14	SW1	NW2	S0.1	SO2	O1	NO2	SW0.1	SW2	SO1	NW0.1	N1	NW2
15	W1	N2	NO1	SO0.1	SW0.1	SW1	NO1	NO3	NO3	SO1	NO2	NO2
16	S0.1	NO1	NO1	SW0.1	NO2	SW0.1	NO2	N1	W3	O1	NO2	NO2
17	NO0.1	NO2	SO2	SO0.1	N1	SO1	W3	W3	W3	NO2	NO2	SO2
18	W0.1	W1	W2	SW0.1	SO1	SO2	W3	W2	W2	SO0.1	SO0.1	SO1
19	SO1	N2	SO2	NO0.1	NO2	W2	SW0.1	W1	N1	SW0.1	SO1	SW3
20	NO0.1	NO0.1	S0.1	S3	W2	W1	NO0.1	NW1	SO2	W2	W3	NW2
21	NW0.1	NO1	NO1	SO2	SO1	SO2	NO2	NO1	N1	NW1	SW2	SW2
22	SO2	SW3	SO2	SW0.1	O0.1	SO1	NO1	NO2	NO2	W3	SW3	W3
23	S0.1	N2	W1	SO0.1	NO1	NO1	NO1	NO1	SO1	W3	SO2	S1
24	W1	W1	SW2	SO0.1	W1	SO1	SW0.1	SW1	SW1	W1	SW2	W1
25	NW1	N2	NO2	NO1	NO3	NO3	SW0.1	S0.1	NO1	NW1	W3	N3
26	NO1	NO2	NO2	NO3	O3	O0.1	SW0.1	SO1	S2	NW2	SW3	SW3
27	SO1	N2	N1	SO0.1	W0.1	W1	S3	S3	S3	W3	SW3	SW2
28	SW1	N2	W1	W1	W1	W2	W1	SW3	W3	W3	W3	W3
29	NO1	SO1	SO0.1	W3	W2	W2	SW0.1	NO2	SO2	W2	N2	W1
30	SW0.1	NW1	W2	NO2	N2	N2	W2	W1	SW2	NW1	NW1	W2
31				NO2	NO3	NO3				N0.1	NW0.1	NO2

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1859. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	NW1	NO2	NO2	SW1	W1	NW2	W1	W1	NW2	W2	W1	W1
2	NW1	N1	SW1	NW1	SW2	W3	NW1	W1	W1	SW0.1	NW1	W3
3	NW1	N1	N0.1	W3	W3	W3	NW1	W2	W3	W3	W3	SW3
4	W1	W2	NW2	W2	W1	SO2	W2	W2	W3	SW3	W3	W3
5	W1	NO2	NO2	W1	S1	S2	W3	W3	W3	SW2	W3	W3
6	O2	NW2	W3	SW0.1	SW0.1	SW2	W3	W3	NW2	SW2	N3	O2
7	NW2	W3	W2	SW1	W1	W1	SW1	SW1	W2	SW0.1	N2	SW2
8	NW1	N2	N2	NW1	N0.1	SW1	SW2	NW3	W3	SW2	W3	W3
9	NW1	SO3	SO2	W1	N1	SO2	W3	W3	W3	SW3	SW3	SW3
10	SO0.1	SO0.1	W1	W1	SW0.1	SW1	SO1	SO1	SO2	SW1	NW1	SW2
11	SW2	W3	W3	SW0.1	NW0.1	SO1	SO0.1	W1	SW2	NW1	NO2	N2
12	W2	W3	W3	NW1	NO1	SO2	SW3	SW3	W3	W2	W2	W2
13	W3	N3	N2	SW0.1	N0.1	SO0.1	W3	W3	W3	SO2	SW3	W3
14	NW1	W0.1	SO0.1	NW1	NW1	NW1	W3	W3	W1	W2	NW2	SW2
15	NW1	SO1	SO2	NO0.1	NW1	NW1	NW1	N2	SW3	SW3	SW3	SW3
16	SO1	SO1	SO1	NW2	NW2	NW3	W3	SW3	W3	SW3	W3	W3
17	SO0.1	SO0.1	W2	W3	W3	W3	S0.1	N2	SO1	W3	W1	W3
18	W3	SW0.1	W3	W3	W3	W3	SW1	NO2	SO1	W1	NW2	SO1
19	W1	W1	SW0.1	NW2	NW3	N3	NW1	N2	NW2	SW0.1	SW0.1	SW0.1
20	W1	W0.1	W1	NW3	NW2	W1	NW1	NO1	SO1	SW0.1	W1	SO1
21	SW0.1	W1	SO1	SO1	NO2	NO2	SW0.1	SW1	SW1	SO0.1	N2	NO2
22	SO0.1	W1	W2	SO3	NO2	W1	NW1	W2	W1	N2	N2	N2
23	W2	W1	SO2	W2	W2	W1	NW1	NW1	W1	N1	N2	NO2
24	W2	NW1	W1	NW1	W2	W3	W2	W3	W3	SO0.1	N2	NO2
25	W3	W1	SW1	W3	W2	W2	W3	W3	W3	SO1	SO1	NW2
26	SW3	W3	W3	W2	W2	W3	W3	W2	W3	NW0.1	W2	S1
27	W3	W3	W3	W3	W3	W3	W1	W1	W0.1	SO1	NO1	W3
28	SW1	SW3	W3	W3	NW3	NW3	SW0.1	N1	SW2	SO2	NO1	SW3
29	W3	SW2	SW2				SW2	SW2	W3	W3	W2	W1
30	SW2	S0.1	SO2				SW2	W3	W3	SW0.1	NO2	SW1
31	S0.1	NW1	N1				W3	W2	W2			

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1859. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	NW1	SO1	SW3	W0.1	NO2	NO2	W1	N1	NO2	W1	N1	S0.1
2	NW1	NO1	SW2	SW0.1	NO2	SW2	NO0.1	N2	SO0.1	NW1	NW1	O1
3	SW0.1	NO3	NO2	W2	N2	N1	SO0.1	W1	SW1	SW0.1	NO1	SW0.1
4	O2	NO3	SW1	W2	W2	W2	SW0.1	SW1	N3	SW0.1	SW0.1	W2
5	W3	W3	W3	W2	W1	W2	NW1	NW2	N2	SW1	SW1	SW2
6	SW0.1	NO1	NO2	W1	NO1	NO1	NO0.1	NO0	N2	NW1	N2	N2
7	N2	NO3	N2	NO0.1	N2	SO1	SO0.1	NO0.1	NO2	NW0.1	NO1	SW2
8	NW0.1	N0.1	W1	SW1	NO3	NO3	SW1	SW2	NW2	W0.1	NW1	S2
9	NW1	NW1	N1	SO1	S1	SW1	W1	NW2	N2	SW1	N1	SW1
10	NW1	N1	N2	SO2	SO1	W2	SW1	N2	N2	SO0.1	S2	NW2
11	NW1	N2	SO2	SW2	SW3	SW3	SW0.1	N2	N2	NW1	W1	S0.1
12	NO3	NO3	NO3	SW1	NW0.1	W2	SO0.1	N2	NO2	SW2	NO1	SW2
13	NO3	NO3	NO3	W2	SW2	W1	SW0.1	S2	N2	W1	N1	SW1
14	NO2	NO2	NO2	W2	SW3	SW3	W2	W2	N2	W1	SW1	SO1
15	O1	NO2	NW2	NW1	N1	SO2	SW2	N2	NO2	S1	NW1	SW1
16	W1	W1	W2	SW2	NW2	SW2	SW0.1	NW2	NW2	NW1	NW1	NW2
17	NW2	NW2	W2	NW2	NW2	NW2	SW0.1	NO2	NO2	NW2	N2	W1
18	N1	N2	W0.1	NW2	SW3	SW2	SO0.1	NO0.1	NW2	W1	N2	SW0.1
19	W0.1	N1	NW2	W1	NO2	NO2	SW1	N2	N2	SW0.1	N2	O1
20	NW0.1	NO1	SO1	SO0.1	N2	N1	SW0.1	N2	SO0.1	SO2	N2	NW1
21	NW0.1	NO2	SO1	NO0.1	W1	W2	SO0.1	N1	W2	W1	W2	W2
22	NO1	NO3	NO2	W2	NW2	SW2	SW1	NW0.1	SO3	N2	N1	N2
23	NO1	NO2	NO3	SW1	W2	SW2	W2	S4	SW2	W0.1	O0.1	W0.1
24	NO3	N3	NO2	SW1	SW2	SW2	SW3	N2	SW2	NO1	NO2	W2
25	SW0.1	N1	SO0.1	W0.1	NO1	NO2	NW1	SO2	N1	SW2	NW1	S2
26	W2	N1	SW2	NO0.1	NO1	NO2	N2	W0.1	W1	SW0.1	NO2	SO1
27	W1	NO1	NO0.1	SW0.1	NO1	NO3	W1	SO1	NW1	SW1	N1	NO1
28	NW1	N2	S2	SO2	SO2	NO3	W1	NW1	SW1	SW0.1	SO1	SW1
29	NW1	W1	W2	NO1	NO2	NO2	W1	NW2	SO0.1	NW0.1	NO2	SO3
30	W0.1	NO1	SW1	N1	N2	SW2	NW1	N1	W2	SW2	SW2	SW2
31	SW1	SW1	W2				W1	NW2	SO1	SO0.1	SW2	SW2

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1859. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	SW1	S1	SW2	SW1	W2	SW2	W3	SW3	SW3	NW1	NO2	NO2
2	SW2	W2	W2	SW3	W2	N2	SW3	W3	SW3	N2	NO3	NO3
3	W2	W1	W2	SO1	NW1	SW1	W0.1	SW0.1	SW1	NO1	N2	NO2
4	W2	W2	NO3	NW2	N2	SO1	SW2	SW1	SW2	NW1	W1	SW1
5	W3	NW2	NW2	N0.1	NO2	SO2	SW3	W3	SW1	SO0.1	SW2	SW1
6	N1	NO2	SO2	N0.1	NO2	NO2	SW1	W1	W2	NW1	SW0.1	W1
7	S2	W3	W2	SO1	NO2	NO1	SW1	NW1	SW2	W0.1	NW1	W2
8	O0.1	N2	NO2	W1	N2	O2	SW2	W2	NW3	SO1	NO2	SW1
9	SW0.1	NW1	SO1	NO2	NO2	NO3	W3	W2	W2	NW1	NO2	N2
10	W2	NW3	N3	NW1	NO1	NO1	NW3	N2	N3	NO2	NO2	N1
11	NW3	W1	W1	NW2	N1	SO2	O1	NO3	NO3	NO1	N2	NO1
12	W1	W2	W2	SO1	N1	W2	NO3	NO3	NO3	W1	N1	N1
13	SO1	SO0.1	SW2	SO1	N2	SO2	O2	NO3	SO3	O1	NW1	N1
14	NW1	NO2	SW2	SO2	NO2	SO0.1	O1	O0.1	SW2	N1	N1	N1
15	SW0.1	W1	SW2	S2	N1	SW0.1	W1	W2	W2	NO1	NO2	N2
16	SO1	SO2	SO2	W2	SO1	W1	W1	W1	SO1	NO2	W2	W2
17	SW2	W3	W2	SW0.1	NW1	SW2	SO1	SO1	O1	O1	NW1	SW1
18	W1	W2	N3	SW1	W1	W2	NO1	NO0	W1	SW2	N1	W2
19	NW1	W0.1	NO0.1	W3	N1	SW1	SO1	NO2	NO2	SW0.1	NO2	NO2
20	W1	N1	W2	NW0.1	W1	W2	SO0.1	NO1	SO2	NW2	W1	NW1
21	W2	NW1	S2	SO1	SW1	W2	SW0.1	SO0.1	NW0.1	SW0.1	SW0.1	SW3
22	W1	W3	W3	W3	W2	W1	SW0.1	NO0.1	NO1	SW3	SW3	SW3
23	W2	W2	SW3	SO0.1	N1	NW1	SW0.1	SW1	SO1	SW3	SW1	SW3
24	SO1	NO2	SO2	W1	NO1	SW2	SO1	SO1	NO2	SW1	S0.1	SW3
25	O0.1	NO2	SW2	SW1	SO2	S3	NO1	NO1	W1	SW1	SO2	SW3
26	W1	NO2	S2	SO2	S2	W3	SO0.1	W1	W1	SW2	W2	SW1
27	SW2	NW1	SO2	NW1	NW1	N3	SW2	W1	SW3	W3	W2	W2
28	SO0.1	N2	S0.1	W2	W1	W2	SW1	N1	SW3	SW1	W2	SW1
29	SW2	SO2	W3	SW0.1	NW0.1	SW1	W1	SW3	N2	W3	W2	W1
30	SO0.1	NO1	SO2	W4	W2	SO3	W3	W3	W3	W3	W3	W3
31				W3	SW3	SW3				W3	SW3	SW3

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1860. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	W3	SW1	SW1	SW3	W3	W1	NO0.1	NO2	NO2	SW0.1	W2	W2
2	SW3	W3	W2	SO0.1	NW1	W1	SO0.1	SW0.1	SW2	SW1	W3	SW2
3	SO2	S0.1	SO1	N0.1	NW0.1	S1	W0.1	W2	W2	NO0.1	W3	SW3
4	NW2	W2	W1	NW2	N1	W1	W0.1	W1	W3	SO0.1	NO1	SO2
5	W3	SW3	SW3	NW1	W2	W3	NW3	NW3	NW3	SO1	N3	SW1
6	W3	SW3	W3	W3	SW3	W3	NW2	W3	W3	N1	NO2	SO2
7	NW1	NW1	W2	W3	W3	W3	W2	W2	NO2	SW2	NO1	SW1
8	W3	W2	SW1	W3	W3	W3	NW1	N2	NO2	SO0.1	SW2	W2
9	SW1	SO2	SO1	W3	W3	SW2	NW1	NW2	N2	SW2	W2	W2
10	W0.1	W0.1	N2	NW2	N2	N2	NW0.1	NW2	W1	W1	NW2	N2
11	W1	N1	SW1	NW2	NO3	NO3	NW1	W2	SW2	NO1	N2	N0.1
12	SO0.1	N1	SO2	NW2	NO2	NO2	NO0.1	SW1	SO2	NW0.1	N1	SW0.1
13	SO0.1	W1	SW2	NO2	NO2	NO3	SW0.1	SW0.1	W0.1	NW1	W1	O2
14	W0.1	NW1	SO1	NO3	NO2	NO2	W2	S0.1	S2	NO2	N3	NO3
15	SO0.1	W1	S1	NO2	N1	W2	NO0.1	N2	W1	NO2	NO3	NO3
16	SO0.1	W1	W1	W3	W2	NO2	NW0.1	NW0.1	SO1	NO1	NO2	NO2
17	SO1	W2	SW2	N2	N3	NO2	SW0.1	SW0.1	SW1	SW1	SO1	SW2
18	SW0.1	N0.1	SW0.1	NW1	NW1	NW2	SW0.1	W1	SW2	SW0.1	N2	W1
19	SW0.1	SW0.1	SW1	NW2	W2	SW2	W1	W1	W1	NW2	W2	N2
20	W1	NW1	SO2	W2	W2	W2	W0.1	SO0.1	SW2	NW0.1	N1.2	W1.2
21	NW2	NW1	SW3	W1	NW1	W2	SW1	W1	SW3	NO0.1	W2	W2
22	SW3	SW3	SW3	NW0.1	NO2	NO3	W3	W2	W2	N0.1	N1	SW1
23	W1	NW1	W3	NO2	NO2	NO3	W2	S1	SW1	SW0.1	SW2	W2
24	SW2	SO0.1	W2	NO1	W0.1	SO1	SW3	O1	SW3	SO1	SW0.1	SO2
25	NW1	SO2	SW2	SW1	W0.1	SO1	SW3	SW3	W3	W1	SW2	SW2
26	SW3	SW2	SW2	SO0.1	SW0.1	W1	SW3	SW3	W3	W2	W2	W2
27	SW3	SW3	SW2	SW3	SW3	W3	W3	W2	W3	W0.1	W2	W2
28	W3	W1	W2	W3	SW3	SW3	W3	W3	W3	W2	NO1	NO2
29	SW0.1	SW2	W2	SW3	W2	SW1	W3	SW2	SW2	NW0.1	NO2	NO3
30	SW3	SW3	SW2				W3	SW3	W2	NO3	NO3	NO3
31	SW3	SW3	SW3				S1	N1	N1			

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1860. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	NO3	NO3	NO3	SW2	SW3	SW2	W0	W2	W1	W1	NW2	S0.1
2	NO2	N2	W2	S00.1	NO1	W3	W1	W1	W1	SW1	W1	W2
3	W1	W2	NO3	SW0.1	N3	W0.1	W1	N2	N3	SW2	W3	W2
4	NO1	NO1	N2	SW2	W1	NW0.1	W0.1	NW1	W2	W2	W2	W3
5	O1	SW2	NW1	SO1	W2	SO2	NW1	NW1	NW2	W2	NW2	SO1
6	NW2	W1	NO1	S00.1	NO3	SO1	W1	SW3	—	S1	NO1	SO2
7	W0.1	NO1	SO2	SW0.1	NW1	NW1	W1	N2	N2	W1	N2	SW2
8	SW1	W2	SW3	W1	NO1	NO2	W0.1	N2	NO2	W1	SW2	SO1
9	W0.1	W1	SW1	O0.1	NO2	SO2	SW1	N2	NO2	S0 1	O0.1	NW2
10	SW2	SW1	SO1	SW1	N2	W2	W0 1	NO1	SW0.1	W1	SW1	W1
11	SW0.1	NO1	W1	W2	N2	O2	N1	N0.1	N1	NW0.1	W1	SW2
12	SW0.1	O1	W2	W0.1	NO2	SO2	N1	SO1	W0.1	SW1	W2	SW2
13	SW1	W1	W2	SO1	NO2	SO2	W1	W1	W2	W2	W1	NO1
14	W2	N0.1	SW0.1	SW0.1	N2	NW3	SW2	W2	W2	SW0.1	W2	SW3
15	NW0.1	N0 1	NW2	NW1	NW2	NO2	S00.1	NO2	O2	SW1	SW1	SW1
16	SW1	W2	W1	NO2	NO2	W2	S00.1	NO2	O2	S2	S2	SW3
17	SO1	W0.1	SO2	NW1	N1	NW1	W1	O2	N2	SO2	N2	SW2
18	S0.1	SO1	N1	NW1	SW0.1	SW0.1	SW1	N2	W2	W1	N1	W0.1
19	NW1	NO2	N2	SO1	N2	SW0.1	W1	SW1	SW1	W1	W1	W1
20	SW0.1	NO3	N3	S00.1	NO2	NW1	S00 1	SW1	SW2	S1	W1	W1
21	SW0.1	NW1	W2	S00.1	SO1	NW2	SO1	NO1	NO2	W1	W2	NW3
22	NW1	NW1	W1	NW1	W1	NO1	W1	N2	W2	SW1	N1	W1
23	O1	NO1	SO1	S00.1	NO1	NO2	W1	S2	SW1	W2	W3	W2
24	W1	W2	NW2	S00.1	N2	SO2	SW0.1	W1	W1	W1	NW1	W1
25	W0.1	NO2	SO2	SW0.1	W2	W2	W0	NW2	SW2	W2	NW1	W1
26	NW2	W2	W3	SW1	W2	SW2	NW1	W0 1	N2	W2	W1	SO2
27	W3	SW3	W3	SW1	W0.1	SW0.1	S00.1	W1	O1	W1	N2	SW2
28	SW2	SW2	W3	SW2	W2	W1	W1	NO1	SO3	S3	W2	SO2
29	W3	W3	W3	SW1	SW2	SW2	SW2	W3	W2	W1	W1	W1
30	W2	SW2	W1	SW2	N2	SW2	SW2	SW3	W3	SW2	SW2	SW1
31	W1	W1	SO2				W2	W2	W2	O3	SO1	NW2

Hohenpeissenberg. Windrichtung und Stärke.

1869. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	O1	N2	NW2	N1	NO1	SW2	SO2	NO2	SO2	NW1	SW0.1	SO2
2	W0.1	W2	SW2	W3	W3	NW2	O1	W0.1	O2	N1	NO2	NO2
3	NO1	NO2	NO2	W1	W1	W2	NO1	NO2	SO1	N1	SO1	SO2
4	W0.1	NW1	N1	W2	W1	NW1	NO1	NO2	NO2	SW3	SW1	W0.1
5	N1	N1	W1	NO1	SW1	W3	SO1	SO2	NO3	W1	W1	SW1
6	NW1	SO1	NO3	W2	N1	NO2	NO3	NO3	NO3	W1	O1	SO1
7	NW3	NO3	NO2	O0.1	W0.1	W3	N3	NO3	NW2	SO1	SW3	SW3
8	W1	W1	NW2	NW3	NW3	NW2	NO1	W1	W1	W0.1	S00.1	SO1
9	W1	NW1	NW2	W1	W2	W2	O1	N1	NO2	S3	NW3	W3
10	W1	N1	N1	W2	W3	SW3	NO2	NO2	O1	W3	W3	W3
11	O1	N2	N2	SO3	SW3	SO1	NO1	NO1	W1	NW1	NW1	W1
12	N2	NO2	NO3	W2	NW3	W2	NO1	O1	W1	NW1	NW2	W1
13	W1	W2	SW2	W1	SW2	SW2	S1	W1	W0.1	S00.1	NO1	N2
14	S1	N1	SO1	SW3	SW0.1	SW3	S0.1	SW1	NW1	NO2	NO2	NO3
15	S1	O2	W2	W2	W2	SW2	SW0.1	SW0.1	SW0.1	N1	NO2	NO1
16	NW1	W2	W3	SO1	SO1	SW0.1	W2	W1	W1	N2	W1	SW1
17	SW1	S1	S1	W2	W2	W1	SW0.1	S1	SO3	W1	W1	SW1
18	S2	SW1	SW2	S00.1	S00.1	SW0.1	W3	W3	W3	NW1	W2	W2
19	S1	SW2	SO1	SW3	SW3	SW3	W3	W3	W2	SW2	S3	SW3
20	W1	W1	W2	W3	W3	W2	NW1	W2	W2	W1	W3	W2
21	NW3	W2	W2	SW0.1	N0.1	O2	W0.1	W0.1	SO1	SW2	SW2	SW2
22	S00.1	SW1	S1	O1	W0.1	SW1	SW1	N0.1	SW0.1	SW2	SW1	W2
23	S00.1	NO2	SW2	S00.1	N1	SO1	W1	O1	NO2	W2	W3	W3
24	N2	NO3	SW3	S00.1	NO1	SO1	N1	W1	SW1	W2	SW0.1	NO1
25	S1	NO2	NO3	W0.1	NO1	SO2	O1	W1	SO1	SO1	SO2	SW1
26	SO1	W1	SW3	NW0.1	NW1	SO1	SW3	S0.1	SO3	W3	W3	SW2
27	S00	O2	SO2	W0.1	N00.1	SO1	SW2	SW3	SO2	SW2	W3	SW3
28	W2	N1	SW1	W0.1	W1	S1	W3	W2	W1	W1	W1	W3
29	N1	NO1	SO2	SW0.1	NO1	SO2	SW3	SO3	S2	W2	W2	W2
30	SO1	N1	W1	SO1	O1	NO2	SW3	S1	W1	O3	SO3	SW1
31				NW1	NO1	SO2				W3	SW3	SW3

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1861. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	W3	W3	W3	SO0.1	W1	W2	W0.1	W2	SW2	W0.1	NW2	W3
2	W3	SW1	NO2	W2	W2	NW2	NW2	W3	N3	SW0.1	NO2	SO2
3	NO2	N1	NW1	NO0.1	W2	W1	W3	W3	W3	SO0.1	W2	W1
4	NW1	W2	W2	W0.1	SW0.1	SW2	W3	W2	W3	SW0.1	W2	SO1
5	NW0.1	W2	NO1	W2	W1	W2	N1	W2	W2	W2	W2	SW3
6	NO2	N1	W2	SO0.1	NO2	SW2	W2	W2	W2	NW1	W2	W1
7	NW1	W1	SO1	SW1	NW1	SO2	W3	NW3	W2	NW1	N2	NO3
8	W0.1	NO3	NO3	SW0.1	SO1	SO2	W1	W2	W3	O1	N3	NO2
9	N1	NO1	NO1	SO1	SO3	SW2	W3	NW3	NW3	NO3	NO3	NO3
10	O1	N1	SW1	W3	W3	NW2	W2	W3	W3	O2	NO3	NO3
11	SW0.1	SW0.1	W1	W1	N2	N1	W3	W3	W3	NO2	NO3	NO3
12	N1	W1	NO2	W2	W1	W1	W3	W3	W3	SW0.1	N2	N2
13	SO2	SW1	W2	SO2	SW1	W3	NW1	W1	NO2	NO2	N3	N2
14	SW0.1	NO2	SO2	W3	W2	SO3	NW1	W2	W1	O0.1	N2	N2
15	NO2	NO2	NO3	SO3	S0.1	SO2	NO0.1	NO1	W2	NO1	NO3	NO3
16	O1	N1	SW1	SW0.1	N2	O0	W1	W1	W0.1	S1	N3	NO1
17	NO1	SO1	SW0.1	NW0.1	NO2	O2	W3	W2	SW2	SW0.1	NW2	W0.1
18	SO0.1	NO2	SO2	W1	NO0.1	SW2	O1	W2	W3	SW1	N2	N2
19	SO0.1	SW1	W3	SO1	NO2	SO1	W1	SW2	W3	SW1	NW2	N2
20	W1	W2	W1	SW0.1	NW1	SO1	W3	W2	SW3	NO3	O2	NO3
21	W1	W2	W3	SW0.1	N1	SO1	SW3	SW3	W2	SW1	W3	SW2
22	W3	W3	W2	SO0.1	N0.1	W0.1	N1	SW3	SW3	W1	N2	NO2
23	W1	W2	W1	W0.1	W1	SW3	SW2	W0.1	SW3	N1	NO2	N2
24	W1	SW1	SW1	W1	W1	SW1	SO2	NO2	SO2	N0.1	N1	NW2
25	W1	SW2	W3	W3	NO3	NO3	NW0.1	NO2	N1	SW1	W2	W2
26	W3	W3	W3	S2	N1	W2	NW1	N2	NO1	W3	W3	W3
27	W3	W3	W3	W0.1	O0.1	SO1	W1	NW1	NO1	NW2	SW0.1	SW1
28	W1	O1	SO1	NW1	O0.1	W2	NW1	O1	NO2	NO2	NO1	W2
29	W1	W0.1	SW1				W0.1	NW1	SO0.1	NW1	W3	W1
30	NW0.1	N1	SO1				NW1	O2	W0.1	NO0.1	NW2	W1
31	SW0.1	O0.1	W0.1				W1	NO2	NO2			

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1861. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	SW0.1	W1	W0.1	SW1	NO2	NW2	W3	W3	W2	W1	O1	NO2
2	W2	W2	W3	W1	NW2	W2	W1	W2	W2	SW0.1	SW0.1	SO2
3	NW2	W1	W3	W1	W1	NW1	SW2	W3	NW2	W1	W2	SW2
4	W3	NW3	NW2	NW1	NO3	SO2	W0.1	SW0.1	NO1	SW0.1	W1	SO2
5	N00.1	NO3	N2	NO2	N1	W2	O1	O3	W2	SO2	NO1	W1
6	NO2	NW2	W2	W2	W1	W1	W2	SW2	W2	W2	NW1	N0.1
7	W2	W2	W1	W1	W1	SW2	SW2	S1	SW3	W0.1	N2	SW1
8	W1	N2	NO2	W0.1	NW2	N2	W2	W2	W1	SW1	SW2	W3
9	SW0.1	SW0.1	SO2	W1	SW1	N2	W1	SW2	W3	W3	W3	W3
10	SW2	SW2	SW0.1	NW1	W2	W2	W1	W1	SW2	W3	W2	W2
11	SW0.1	SW2	SW2	W1	NW1	W1	W1	SW1	NO2	W0.1	N1	SO1
12	S00.1	N1	W1	W1	SW1	SO1	S00.1	NO1	SW2	W0.1	S00.1	S2
13	W1	W1	NW2	NO2	NO3	NO3	NW1	N1	W3	S1	W1	SW2
14	W0.1	NW2	SW2	S00.1	NO2	NO3	S1	N1	NO3	O0.1	NO2	W0.1
15	NW2	N2	N1	SO1	NO2	NO2	SO1	N2	NW2	W1	W1	W2
16	O1	NW1	NW2	SW1	S2	SW2	W1	W2	W3	O0.1	NO2	SO2
17	NW2	W2	NW3	W1	W2	W0.1	SW1	W1	SW1	W2	NW3	W2
18	NW1	NW2	N0 1	SW0.1	N2	S00.1	S00.1	NO2	W2	SO1	NO2	NO2
19	NW0.1	NW2	W1	SW0.1	O1	S1	SW0.1	NO2	NO2	W1	W1	W1
20	NW0.1	NW1	NW2	SW1	NW1	SW0.1	NW0.1	N1	SO1	N2	N2	SW1
21	NW1	W2	W2	S00.1	N00.1	O1	SW0.1	N2	SW2	SW1	NO1	S00.1
22	W3	W3	W1	SW2	NW2	SO2	W1	NW0.1	SW1	W0.1	O0.1	N2
23	N1	NW2	NO2	SO2	W2	SW2	NO1	N2	NW3	SW0.1	W1	W2
24	W1	W2	N1	W2	SW2	NW2	W1	NW2	S00.1	W2	W2	W2
25	NW1	NW2	NO2	S00.1	NW1	SO2	W1	NO2	W1	W2	W1	W2
26	W1	NW2	NO2	SW0.1	NO2	W2	W1	NW2	SW2	W2	W2	W2
27	S00.1	N2	NO2	NW2	SW2	SW1	W1	N1	W1	W1	W2	W2
28	SO1	N2	SO1	W2	SW2	W3	SO1	SW3	W2	NO1	NO1	SO2
29	SW1	N0.1	SW2	W3	SW3	W3	W1	NO2	SO1	SW2	W1	W1
30	W1	W2	NW1	W3	W3	W3	NW1	W2	SW1	W2	W2	NW1
31	W0	NW0	Stille				SW1	W1	NO2	SW1	NW1	W2

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1861. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	O1	NO1	S1	SO0.1	SO0.1	SW1	W1	W0.1	SW2	SW3	NW2	W3
2	W1	N1	SO2	SW1	N0.1	SW1	W2	SO2	SW2	W1	NO2	NO2
3	S1	W2	SW2	NO0.1	NO1	NO2	SW2	NW1	SW2	W3	NO1	SO2
4	W2	W3	W3	NO3	W3	NO3	W1	W1	W1	NO2	NO2	NO2
5	W3	W3	W2	SO0.1	SW1	W2	SO1	O1	SW2	SO1	NO0	NW1
6	SW0.1	S1	SW2	SW0.1	NW1	W2	W2	W1	SW2	NW2	NW1	SO1
7	W3	W3	W3	SO0.1	O2	NW0.1	SW0.1	NW2	NW2	W1	SW3	SW3
8	W1	W2	W1	NO0.1	N2	SW0.1	SW0.1	W0.1	S2	W3	W3	W2
9	SO1	W1	W1	SW0.1	N1	SO1	NO0.1	W3	W3	W1	W0.1	SW1
10	W0.1	NW1	W1	NO0.1	NO2	SO1	SW1	SO3	W2	SO0.1	N1	W0.1
11	NW1	NW2	NW1	SW1	NO1	SW1	SW3	W2	W1	SW0.1	NW1	SW1
12	SW0.1	W1	NO1	W2	NW1	SO2	W0.1	SO2	W1	SW0.1	SO0.1	SW0.1
13	O1	O2	O1	SO1	NO2	NO2	W2	SO0.1	W1	SW0.1	SO0.1	SW2
14	W1	W0.1	W1	SO0.1	NO1	W2	W3	W3	W1	SW0.1	S2	W2
15	W2	W1	W3	SO1	NW1	SO2	W3	W3	W3	W3	W3	W3
16	SW3	W3	W3	SO0.1	O1	NW0.1	SO1	O1	N1	W2	NW2	W3
17	W3	W3	W3	S1	N3	NO3	W3	W3	SW2	W2	W3	W3
18	W1	W2	W1	O1	NW2	SW2	NW1	N1	NO2	W3	W3	W3
19	O0.1	W1	O0.1	SO0.1	NO2	O2	NW1	W0.1	SW2	W3	NO1	NO2
20	O0.1	W2	O2	N0.1	SO2	SW2	SW0.1	SW0.1	SW1	NO2	NO2	NO3
21	SW1	SW0.1	SW2	SW1	W1	SO1	SW3	W1	SW2	O2	NO1	SO2
22	SW2	SW2	SW3	SO0.1	NO3	SW1	SW3	SW3	SW2	SO2	SO2	SO2
23	W2	SW2	SW3	W0.1	N1	N0.1	W3	SW2	NW3	NO3	NO2	NO2
24	SW3	W2	W3	SO0.1	W0.1	O1	W1	NW2	W1	O2	NO3	NO3
25	SO1	W2	W2	W0.1	N1	SW1	NW1	W0.1	W0.1	W3	NO2	NO2
26	NW1	W1	SO2	SO0.1	N2	SW2	SW3	W2	W2	NO2	NO2	SO1
27	W3	NW2	NO2	W0.1	O1	O0.1	SW3	W0.1	W2	SW1	NO3	NO3
28	SO0.1	NO2	NO1	SW0.1	NO1	NO3	W3	SW2	W2	O2	NO2	SO2
29	SW1	NW1	NO1	NO2	O2	W1	W0.1	SW0.1	SW1	SO0.1	O0.1	SO1
30	NW1	NO1	NO1	SW0.1	N0.1	W1	SW1	SW1	SW2	W1	NO2	NO2
31				NO0.1	W1	W2				O1	W0.1	SW2

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1862. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	SW1	NW2	NW2	W3	W3	W3	W0.1	N3	NO3	NW1	W2	SW2
2	NO1	NO1	NO2	W3	W2	W1	W0.1	W1	W2	NO1	SO2	SO2
3	NO2	NO1	W2	W2	NW2	W2	N0.1	W0.1	W0.1	S1	O1	N1
4	O1	W3	W2	W2	SW2	W3	NW2	W1	W2	SO1	NW2	NW2
5	W3	W3	W3	W3	W3	W3	NW1	W2	W1	O0.1	W1	N1
6	W3	W3	W2	W3	W3	W3	SW1	SW3	SW3	S0.1	NW1	W2
7	W1	W2	W2	SO2	NO2	NO3	SW1	SW0.1	W2	O0.1	N2	NO2
8	W0.1	O0.1	SW2	NO2	NO3	NO3	SW1	NO1	SW2	O0.1	NO2	NO2
9	W3	W2	W3	NO2	NO2	NO2	S2	SO2	NO2	NW0.1	N1	SO1
10	SW3	SW3	W3	NO3	NO2	NO2	O1	NW2	O1	W0.1	W0.1	W1
11	W3	W3	W3	NO2	SW1	W1	SO1	NO2	SO2	NW1	NO2	SW2
12	W3	W3	W3	W2	W1	SW1	O1	NO1	NO1	NW1	NW2	NO2
13	SW0.1	N1	W1	W1	N1	SW0.1	W0.1	NO2	NO3	NO3	N0.1	N1
14	NO1	NO1	NO1	W1	W1	N1	W1	NO2	NO2	NW0.1	N1	N2
15	NO1	NW1	NO2	O1	NO2	SW1	NO2	NO2	NO2	NO2	NO2	NO2
16	NO2	NO2	NO2	SW2	NW1	SO1	N1	N2	NO2	NO2	W1	SW2
17	NO2	NO2	NO2	W0.1	SO1	W0.1	W1	NW1	NW2	SW2	SW3	SW3
18	NO2	NO2	NO2	SW1	SW0.1	SO1	W1	NO2	NW2	SW2	W2	NW2
19	N1	NW1	N0.1	W1	NO2	SW1	S1	NW2	NW0.1	NW0.1	NW2	W2
20	W0.1	W0.1	NO1	SW1	O1	W1	SW1	NO2	SW3	SW1	NW2	W2
21	O0.1	NW1	W0.1	NO1	NO2	SW1	SW1	N1	W2	W1	SW2	W2
22	SO1	NW1	NO1	SW2	W3	W2	SW3	SW3	W3	SW1	W2	SW2
23	W2	SO1	S1	SW1	NW2	NW2	N1	NO2	SO1	S3	SW3	W2
24	W0.1	SW0.1	SW1	SW1	NO2	NO2	SW0.1	S0.1	SO2	W1	N1	SO1
25	O0.1	W3	W3	N2	N2	NO2	S2	NO1	SW1	SW0.1	N1	SO0.1
26	W2	N1	N1	SO2	NO2	NO3	N2	NO2	SW2	S1	N2	SW0.1
27	NO1	NO2	NO3	N3	N2	NO2	SW2	SW2	SW1	SW0.1	N2	W2
28	W1	SW1	SW1	SO1	NW1	SW1	SW1	O1	SW2	W0.1	NO1	NO3
29	SW3	W2	SW3				W0.1	O1	SW1	NO2	NO2	NO2
30	SW3	SW3	SW3				SW2	NW2	W2	NO2	NO3	NO3
31	SW3	W3	W3				S2	SO2	W2			

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1862. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	O2	NO3	NO2	SO1	NO2	W1	W2	NW1	W2	SW0.1	N1	SO1
2	O1	N2	NO1	S1	NO2	SW2	W3	NW3	W2	W0.1	N0.1	SW1
3	O0.1	N2	NO2	NW1	N2	W1	S2	N1	SO1	W2	N2	NW2
4	O0.1	N2	NO2	W1	NO1	NO2	W2	W1	N0.1	NW2	N2	NO2
5	W1	N2	NO2	NO1	O1	SW2	S1	W0.1	S2	O0.1	O0.1	SO2
6	O0.1	NO3	O3	SW2	O0.1	SW0.1	N0.1	O0.1	W1	SW2	W0.1	S1
7	SO2	NW1	W2	W0.1	NO0.1	SW1	S2	NW2	W2	W0.1	NO1	S2
8	W0.1	NO2	NO2	N0.1	N0.1	SW2	S2	W2	W2	SW1	NW2	W2
9	S1	NW2	W2	SW0.1	N1	W2	W0.1	N1	SO0.1	W0.1	W0.1	SW2
10	W0.1	SW2	SW2	W0.1	O1	NO2	SW1	NW2	W2	S1	W0.1	W2
11	SW0.1	W0.1	SW2	W1	NO1	W2	SW2	SW2	W1	SW1	NW2	NW2
12	S1	SO2	SO2	S2	NO2	O0.1	SW0.1	W1	SW2	W0.1	N2	NO2
13	S2	NO2	O2	W2	W2	W1	NW3	W2	NW1	SW0.1	N1	W0.1
14	S1	NO2	NO2	W2	SW1	SO0.1	O0.1	N0.1	NO2	SW0.1	NW0.1	O0.1
15	S1	NO2	NO2	W2	W2	NO2	SW1	N2	SW2	W0.1	NO2	N2
16	W2	W2	W2	O1	NO2	S2	SW2	NW2	NW2	SW1	NW1	W1
17	NW2	W2	W1	W0.1	NW1	SW2	W0.1	NO1	SO1	W1	SW1	W1
18	SO0.1	N2	SO0.1	SW1	O0.1	W1	W1	NW1	NW1	SW1	W2	SW2
19	W0.1	W1	SO2	NO2	NW2	NW2	W0.1	O1	W1	W2	W2	W2
20	W0.1	W1	W2	W2	N2	W2	S0.1	W2	NW2	W0.1	NO2	NO2
21	S1	W2	NW1	W2	W2	W2	W1	W3	SW1	SW2	NO2	SW1
22	NW2	SO1	SO1	SW2	SW3	NW2	NO1	N2	NO2	S1	NO1	W2
23	W0.1	N1	W0.1	SW2	W2	SW2	W0.1	NW1	NW1	SW2	W1	W1
24	W0.1	N2	NO2	W1	W2	NO2	W2	W2	SW1	N1	NW0.1	NO2
25	NW1	SW2	SW2	W0.1	NW2	W2	W0 1	NO0.1	N2	NO1	NO2	NO2
26	NW2	N1	SO2	W1	W2	NO1	S3	NO2	W0.1	SW0.1	NO2	SW2
27	SO1	SW1	W2	S1	NW0	SW2	O0.1	N1	NO1	NW0.1	NO1	NO1
28	O2	W2	W2	NW1	W1	W1	W0.1	NO2	NO2	W1	NW0.1	W1
29	W0.1	O1	SO2	SW1	W1	NW2	W1	SW1	W0.1	W2	NO2	NO2
30	SO1	NO1	W3	W0.1	NW1	NW2	SW1	NO1	S3	O1	NO3	SO1
31	S1	NO2	NO3				NW2	NW2	S2	O0.1	N2	NO3

Hohenpeissenberg. Windrichtung und Stärke.

1862. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	O0.1	NO2	SO2	W0.1	NW3	SW2	S2	S2	SW0.1	W1	NO1	SO1
2	S1	SW2	SW1	W1	SW1	NO1	W0.1	N1	NO2	S2	SW2	SW2
3	W1	NO1	NO2	O1	NO2	NO2	NO1	O1	O0.1	W0.1	NO2	W1
4	NW1	N1	NO2	NO2	NO2	W0.1	NW0.1	W1	W0.1	O0.1	SW0.1	W1
5	W1	N0.1	NO2	W0.1	N2	NO2	O0.1	O0.1	NO2	O0.1	NO0.1	SO0.1
6	N2	W2	SW1	W0.1	N1	SW1	NO0.1	NO1	SO1	W0.1	O0.1	SW1
7	W1	W0.1	W2	W1	N2	NW2	W0.1	W1	SW1	S2	W3	W2
8	W2	W0.1	SW1	NO1	N2	NO2	W1	W2	W2	S2	W3	S2
9	SW1	SW1	W0.1	NO2	NO1	W1	W1	O0.1	SO1	SO3	N3	W2
10	SO2	NO1	W1	SW1	O0.1	SW1	SW1	W1	SW1	S2	S1	S3
11	W0.1	NO2	W0.1	SW0.1	NO1	W2	W0.1	NW1	W1	SW2	S2	SO1
12	N1	NO1	N2	N2	W2	W2	W1	NW2	NO1	SW0.1	W3	W3
13	NO2	O2	NW1	SW2	SW3	NW3	NO2	NO1	SO2	SW1	S0.1	SO0.1
14	W1	NW1	S0.1	SW3	W2	W2	NW1	W1	W1	SW3	N2	W2
15	SO1	NO2	NO2	S2	NO2	SW1	W0.1	NO1	O1	S1	NO2	SO2
16	W0.1	NO2	NO2	SW1	NW2	NW2	NO1	NO1	SO1	S2	SO2	SO2
17	NO1	NO2	NO2	W0.1	SW1	SW2	W0.1	NO2	NO2	NW1	SW0.1	W1
18	NO2	NO3	NO3	W2	NW2	SW1	NO2	N1	O0.1	SW2	W3	W1
19	NO3	NO3	NO3	W3	W1	W2	NO2	NO2	NO2	SW3	SW3	W3
20	NO2	O1	NO2	SW2	W3	W3	NO2	NO2	NO2	SW3	NW3	W3
21	O0.1	NW2	N1	W3	SW3	SW3	N1	N2	N2	SW3	SW3	W2
22	N1	N2	NO2	SW2	W2	SW3	W0.1	NW0.1	W1	W2	NW1	NW2
23	SO1	O0.1	W2	SW2	SW3	W3	W0.1	NO2	W1	NW1	W1	NW1
24	W2	W1	W1	W0 1	W1	SO1	SW2	SO2	SO1	W1	W2	W2
25	W0.1	W1	SW2	N0.1	W0.1	SO1	SW2	NO2	SO3	W2	W2	SW3
26	W0.1	W1	SW0.1	S0.1	W1	W1	NW0.1	W1	W2	S2	W2	SW3
27	W0.1	N2	SO1	SW2	W1	SW2	W2	W2	W1	W3	W3	W2
28	SW0.1	NO2	SO1	W0.1	N1	SO2	SW2	SW1	W1	SO1	SW1	SW2
29	SW1	O2	SW1	W0.1	NO1	SW3	NO1	O1	N1	S2	NW0.1	SW1
30	SW1	O0.1	NO1	S1	W1	NW2	S2	SO0.1	NO0.1	S2	S3	W2
31				SO1	SW1	SO2				S2	W2	W2

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1883. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	NO0.1	SO1	SW0.1	W2	SW2	W2	SW1	W1	SW2	O2	NO2	SO2
2	SO1	W1	NW2	SW2	W2	SW2	SW0.1	O0 1	SO2	W1	W2	SW2
3	SW1	W0.1	W1	SW1	SW1	W1	S00.1	NO2	SO2	SW0.1	SW1	W2
4	S2	SW0.1	NO1	SW2	W2	NW1	SW0.1	NO1	SW0.1	SW1	W2	W2
5	S1	SO2	SW3	SW2	SW3	W3	S1	SO2	SW2	W1	W2	W0.1
6	S1	SW3	SW3	W2	SW2	SW1	S1	NO1	SW2	O0.1	N1	NO2
7	SW3	SW1	NW1	SW1	W2	W3	W2	NW1	SO3	W0.1	NW0.1	W3
8	N1	W2	W2	W2	W2	W3	SW3	W2	SW3	SW1	W2	W2
9	SW2	W0.1	NO2	N3	NW2	W1	W0.1	NO1	SO2	W0.1	O0.1	SW0.1
10	SW2	SW2	SO2	SO1	NW1	W1	NW2	W3	W1	NO0.1	S00.1	NO2
11	SO2	SW0.1	SW3	S00.1	NW0.1	W0.1	S00.1	NO3	N2	S00.1	NO1	NO2
12	SW2	W2	NW1	W1	SW2	SW2	SW1	O0.1	SO2	SO1	NO2	SO2
13	S00.1	S00.1	SW2	NW2	NW2	NW1	SW0.1	NO2	NO2	SW0.1	NO2	NO2
14	S00.1	N2	NW1	SO1	N1	NO1	NW0.1	W2	W3	W0.1	NO1	N2
15	NO2	NO2	NO2	NO2	NO3	NO3	SO1	NO2	NO3	N1	NO2	NO2
16	NO1	S00.1	SW2	NO2	NO2	SO2	NW2	W1	W2	NW1	N1	O0.1
17	W0.1	S00.1	SO2	W0.1	NO1	NO2	W1	W0.1	W2	SO1	NO3	W2
18	SW1	W2	W3	SW0.1	N1	W0.1	W2	W2	W2	NO1	NO1	NO2
19	SW3	W3	W3	S0.1	NO2	NO3	W1	W1	W2	W1	NW2	N2
20	SW3	SW3	SW3	W2	NO3	NO2	NW1	O0.1	W2	SO1	NO1	SO2
21	SW3	W3	NW3	SW0.1	SO1	SW1	W3	W2	SW1	W1	W1	W2
22	W2	W2	SW2	SW1	NW2	W2	W0.1	NO1	NO2	W1	W2	W3
23	SW2	SW1	SW2	SW1	W1	W1	SO1	NO2	NO2	SW2	NW3	NW3
24	SW1	SW2	SW1	W0.1	NO1	NO2	SO1	NO1	NO2	W1	W1	NW2
25	SW2	SW2	SW2	NO1	NW1	SW1	NO1	NO2	SO2	W2	W3	W3
26	W2	W1	SW1	SW1	N0.1	SW1	S00.1	SW0.1	SW3	W2	W3	W2
27	SW1	SW2	W3	SO1	NO2	SO2	W1	W2	NW2	NW0.1	W2	NW2
28	N1	NW1	SW1	SW1	NO2	SO1	W2	W3	W3	SW1	NW2	SW3
29	SW1	SW2	SW3				W3	W3	W3	SW1	SW1	W2
30	SW2	SW2	SW0.1				W3	W2	W2	W1	NO2	W2
31	SW0.1	SW2	SW3				NO2	NO2	NO2			

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1863. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	W2	NO2	NO3	NO1	NO2	NO1	W0.1	NO1	NO2	NO1	NO1	NO2
2	NO2	NO3	W2	NO2	NO2	NO2	SW0.1	W1	W1	W0.1	SW2	SW1
3	SW1	O0.1	SO2	O0.1	NO2	O1	SW2	NW3	NW2	SW1	N2	SO1
4	SW2	W2	W1	W1	NW2	SO1	W0.1	NW2	NO2	SW1	W1	SW0.1
5	W1	SW0.1	W1	W0	NW2	SW1	S0.1	N1	N3	SW0.1	SW2	NW2
6	SW1	NO1	O1	W0.1	NO2	SW2	NO2	NO2	NO2	SW2	SW2	SW2
7	N00.1	NO1	SW2	SW2	W2	SW2	O0.1	NO1	NO2	W1	W1	NO2
8	W0.1	NO2	NO3	SW1	W3	SW2	W1	N1	NO2	S00.1	NO2	SW1
9	O1	NO2	NO3	W0.1	N2	SO2	W1	N1	NW1	W0.1	NW1	W1
10	W1	NW2	W2	SO1	NO2	NW1	O0.1	NW1	W1	W0.1	NO1	W2
11	NW1	NW2	W1	NO2	W2	W2	SO2	NO3	O1	S1	W2	W2
12	SW0.1	NW1	SO2	SO1	N2	W2	O1	NO2	O1	W1	NW1	SW1
13	W0.1	N2	SW2	SW2	SW3	SW3	N0.1	NO1	SO1	W0.1	NW2	S2
14	SW1	N1	NO1	W2	W3	W3	NO1	N1	NO2	W2	SO1	SO2
15	NW0.1	N00.1	NW1	W2	W2	—	N00.1	W0.1	N1	W0.1	N00.1	S2
16	NW1	N2	SO2	W2	W1	W0.1	N2	NW2	NW2	SW1	W2	W1
17	SW0.1	NO2	NO2	W0.1	W2	SW2	N1	N00.1	NW2	S2	N1	NW3
18	NO1	W0.1	SW1	W0.1	NO1	SO3	SW2	W3	NW3	W0.1	W0.1	SW2
19	SW1	SW1	SW1	SW1	N1	SW2	SW1	NW2	W0.1	W2	W2	SW3
20	SW2	NW2	W2	SW2	O1	W2	SW1	W2	SW2	SW1	SW3	W2
21	SW1	N1	O2	W2	W2	W2	SW2	W3	SO1	NW2	W3	W2
22	SO2	SO1	NO2	W2	SW2	NW2	SW2	N3	W0.1	W1	W1	W1
23	W0.1	NO2	NO2	W0.1	O0.1	NO2	SW1	W0.1	W1	SW1	W1	SO1
24	N1	NW3	NW3	SO1	NO2	NO2	SW1	W2	W2	SW1	NW1	SW1
25	W0.1	NO2	NO3	O0.1	W3	W2	W1	N2	NW2	SW1	NO1	NO1
26	NO1	NO1	N1	W1	NW2	SW2	SW2	W3	NW2	SW2	N1	SO3
27	NW1	—	W0.1	S1	SW2	W2	SW1	SW1	SW0.1	S2	O0.1	SW3
28	SO1	N2	NO2	SW0.1	O0.1	SO2	SO2	NO2	O2	W0.1	NW1	SW2
29	W0.1	N2	N3	S2	NO2	SO2	SW1	NO2	SO1	S3	NW2	NO2
30	N1	NW2	N2	SW1	NW2	SW1	W0.1	NW2	W1	W0.1	O0.1	S00.1
31	W1	NW2	N2				NW0.1	NW1	NO2	SO1	N0.1	NW2

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1863. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	N1	NO1	W0.1	S1	S1	SO2	N0 1	W2	W2	S0.1	SW1	SW1
2	NO1	NO1	NO2	W1	W2	W2	SO1	SO1	W2	SO1	S3	SW3
3	N1	O2	W2	W1	W0 1	SO1	SW3	SW3	SW3	SW2	SO2	W3
4	W1	NO2	SO3	SO1	NO1	SO1	SW3	SW3	SW3	SW3	W2	SW1
5	SW3	SW2	W1	O0.1	N1	SW1	SW3	W2	SW2	SW1	SW1	O0.1
6	SW1	W2	SW2	S0.1	NW1	O1	W3	W2	NW1	SW0.1	NW2	W2
7	O0.1	SW1	W2	W1	NO2	SO1	W1	W3	W3	NW2	W1	SW1
8	SW2	W1	NO2	S1	NO2	SW2	SW2	SW2	W2	S0.1	SO0.1	SW1
9	SW0.1	NW1	SW1	S2	N2	SO0.1	W0.1	N2	NO2	SW2	W2	W2
10	SW0.1	SW2	NW3	SW3	NW1	SO3	N1	SW1	W1	NW2	W2	W3
11	SW1	NW1	SW1	SW1	NW3	SO2	SW1	SW1	SO2	W2	W3	W3
12	W1	NO2	SO1	SW1	SO2	SW0.1	SO1	NO2	NO2	SW3	SW3	SW3
13	W0.1	W2	W2	NW1	O1	SW2	NO2	SO1	NO2	W3	W3	W2
14	W0.1	NW1	NO1	S1	S2	S2	SO2	NO2	NO1	W3	W2	W2
15	O0.1	O0.1	SO2	SO1	SW3	SW3	SW1	NW0.1	N0.1	W1	W1	SW1
16	W1	W2	NW2	N1	N1	NW2	NO1	NW2	NO1	SW0.1	W1	W2
17	NW1	NW2	NW2	N0.1	N0.1	O1	SW1	NW0.1	SW0.1	SW2	W2	W2
18	SO1	NO2	O1	NO2	NO2	SW0.1	SO1	NO2	SO2	SW2	N2	NO2
19	SW1	NW1	SW1	SW1	O0.1	SO1	SO2	O0.1	SW0.1	O0.1	SW1	N1
20	SW2	SW0.1	W1	SW1	W1	SW2	W0.1	SW0.1	SW0.1	SO1	NO1	SW1
21	W1	W0.1	NW3	W1	NW1	SO0.1	S0.1	SW1	SW1	SW1	W2	SW2
22	SW1	SW1	SW1	SW1	NW2	NW1	SW2	SW1	SW1	SW3	SW3	W3
23	SW1	W1	NO2	SW0.1	N1	NW2	SW1	SW3	NW1	W2	W2	W3
24	O1	SO3	NW2	N2	NW2	NO2	NW1	SO0.1	—	SW3	W2	W2
25	O2	NW1	SW0.1	O2	NO2	NO3	SW1	SW1	NW2	N1	SW1	NO1
26	O0.1	NW2	W1	SW0.1	W0.1	SO1	N1	NO2	NO2	SW1	W1	SW1
27	SO0.1	NO1	NO2	SW0.1	N0.1	SW1	NO3	NO2	NO3	SW2	SW3	NW3
28	SW1	W1	W1	W0.1	SO0.1	W1	NO2	NO2	NO2	NW2	NW2	NW2
29	SW1	W1	NO2	SW1	SO1	W1	NO2	N1	NO2	SW1	W3	SW3
30	W0.1	NO2	O1	S1	N0.1	SW2	SO0.1	SO0.1	SO0.1	W3	W3	NW2
31				SW2	SW2	W2				NW1	NO2	NO2

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1864. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	NO1	NO2	NO2	SW1	W0.1	SW1	W1	W2	W2	SW2	SW2	SW3
2	NO2	NO2	NO2	NW0.1	NW0.1	W0.1	SO1	NO2	W2	SW2	NW3	W2
3	NO2	NO3	NO3	SW1	W0.1	SW2	SW2	NW2	SW2	W2	W2	SW2
4	NO3	NO3	NO3	SW2	W1	SW1	SW2	W2	SW2	SW3	SW3	SW3
5	NO1	N1	SW1	NW1	N1	NO2	SW1	SO2	SW3	N2	W2	NW2
6	SW1	SO0.1	SW1	N1	N1	NO2	SW1	SW2	SW3	N2	NO1	NW1
7	SO1	SW1	SO2	N0.1	NW0.1	N0.1	SW1	SW2	SW0.1	NW2	NW2	NO3
8	NO1	NO2	O0.1	NW1	NW1	NW1	SW2	SW3	SW2	SO1	NW1	NW2
9	NO0.1	SO0.1	O0.1	W1	NW2	SW1	SW2	NW3	NO2	SW1	N1	W1
10	NO1	NO1	SW1	W1	SO1	SO2	SW3	W2	SW2	SW1	N2	SW0.1
11	SO1	O2	NO3	SW1	W2	W2	SW0.1	NW1	SW3	SW1	N1	NW2
12	SO2	SW0.1	SW0.1	SW1	SO2	SW1	SW3	SW3	SW3	NW1	N1	SO1
13	SW1	NW1	SO2	W2	SW2	SW3	SW2	SW2	SW1	NW1	N3	NO3
14	NW2	NW1	SW1	SW2	SW0.1	NO2	SW1	SW1	W1	NO3	NO3	NO3
15	SW0.1	NO1	NO2	SW0.1	SW1	SW2	SW1	NW2	W2	NO2	NO2	NO3
16	NO3	NO3	NO2	SW1	SW2	SW3	W1	NW3	NO2	NO3	NO2	NO3
17	SO0.1	SO1	SO2	NW1	NW2	N2	NO2	NO3	NO3	SW0.1	W2	SO1
18	SW0.1	SO0.1	SW1	NW1	N2	NO2	NO3	NO2	NO2	W1	NW1	NW2
19	SO1	W1	SW1	N1	NO1	NO2	SW1	NO3	SO2	SO2	O2	NO3
20	SW1	W1	SO1	SW1	NO2	SO2	SW0.1	NO2	SO2	NO2	NO3	SO2
21	S1	W1	W2	SO3	S3	SW2	SO0.1	N3	NO3	NO3	NO3	O1
22	SW1	SW1	W2	NW1	NO2	SO3	W1	N1	SO0.1	SO1	NO2	NO2
23	SW2	W2	SW3	SW1	NO1	SW2	NW2	NW2	SO1	SO1	N2	NO2
24	W2	W3	W2	SW1	N1	SO1	N1	NO2	W2	NO1	NO1	NO3
25	NW1	O0.1	SO2	SO0.1	N0.1	O1	SO2	NW1	SW2	W1	NW2	NO2
26	NO0.1	SO0.1	W2	O0.1	NW1	SO1	SW1	NW1	SW2	SW0.1	NW2	SW1
27	SW2	SW2	SW2	SW0.1	NO0.1	SW0.1	W1	NO1	N2	SW1	SW1	SW2
28	SW2	W3	W2	SW0.1	NO2	SO2	N2	NW2	W2	NW1	NW1	NW2
29	W2	N2	NO2	N1	N0.1	NW1	SW1	NO2	SW3	NW2	W1	NW2
30	NO2	NO3	NO1				NW1	NW0.1	W2	SW2	SW3	NW2
31	SO2	NO3	SO3				SW1	W1	SW2			

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1864. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	NW1	NW2	NW1	W2	S1	SO2	NW1	NW2	NW3	SW0.1	W1	SW2
2	W1	SW3	SW3	W2	SW1	SW1	NW1	NO1	NO2	W2	SW0.1	SW0.1
3	W2	SW1	NW2	SW2	NW2	SW0.1	SO0.1	W2	SW2	NW2	NO2	NO2
4	N2	O1	SO2	S0.1	SW1	SW1	NW0.1	NW2	SW2	SO0.1	O0.1	NO1
5	O0.1	SW1	SW0.1	SW1	NW2	W2	W0.1	NW2	NW2	NW1	N2	NO2
6	SO2	SO0.1	NO2	N0.1	W2	NO2	SW2	NW3	NW2	SO0.1	NW1	S1
7	SO1	NW1	SW2	NO2	NO3	SO2	SW1	NW2	W2	SW1	NW1	NW1
8	SW2	SW1	NO2	W1	SW1	NW2	SW3	W3	W2	W2	NW2	SW2
9	NW1	NO3	NO2	SW2	W0.1	N0.1	NW1	W2	N1	SW0.1	NW2	SW2
10	SW1	SW1	SW1	NO1	W2	W3	N1	NO3	NO3	W3	SW3	W2
11	N1	NO1	NO2	W2	SW2	NW2	W0.1	NO1	O0.1	NW0	W2	W2
12	O0.1	NW1	SW1	NO1	NO2	NO2	SW1	N0.1	N1	NW2	NW3	SW0.1
13	SW1	W1	W1	SW0.1	NO2	SW1	N1	N1	SW1	W0.1	N1	N1
14	NW1	W0.1	NW2	SO1	N2	SW0.1	SW0.1	NW0.1	S1	N1	NW1	SW1
15	W1	N0.1	NO1	NW1	W2	W2	SW1	NW1	NO2	NW1	SW1	SW2
16	SO0.1	NO2	NO2	SW2	W2	W2	SO0.1	SW1	NO1	SW0.1	NO1	SW0.1
17	SO1	NO2	SO2	SW2	SW2	SW2	NW1	N1	W0.1	SW2	SW2	NW1
18	NO1	NW2	NO1	SW2	W2	SW2	SW1	NW2	NW2	W0.1	NO0.1	SO0.1
19	SW1	N3	NW2	SW1	SW2	W1	SW2	SW2	NW2	S0.1	SO2	SW1
20	O0.1	NO0	NO2	N1	N1	NO1	W2	W2	W2	SW2	SW2	NW2
21	SW1	NW2	NW1	SO0.1	NO1	SO1	W2	NW2	NO1	O0.1	W1	SW1
22	NW1	NW2	NW2	SW1	NW3	SW0.1	SW1	NW2	W2	S2	NO2	SO1
23	SW2	W2	NW3	SO0.1	N2	NO2	SW1	SW2	W2	W2	N2	S3
24	NW1	NW2	NW2	W2	W2	N2	W0.1	NO0.1	SO1	W3	SW3	SW3
25	S1	SW2	NW2	NO0.1	NW1	NW1	S0.1	W0.1	SW2	W2	W2	W2
26	NW2	NW3	NW2	SW2	SW2	SW2	SW2	SW2	W1	W0.1	W0.1	N1
27	N1	N1	NO1	NW1	NW3	W1	NW1	NO2	NO2	NW1	NW0.1	NO2
28	W0.1	W2	NW1	W1	NW2	W1	SO0.1	NW2	SW1	N0.1	N1	
29	W0.1	NW2	SW2	W0.1	SO0.1	SW0.1	SW0.1	NW2	NW1	SO1	SW0.1	SO0.1
30	W2	NW2	NO2	SW1	NW2	SW2	SW1	SW0.1	NW1	SW0.1	N0.1	SW0.1
31	SW1	SO3	SW1				W0.1	N2	NO2	SW0.1	NW1	SW1

Hohenpeissenberg. **Windrichtung** und **Stärke.**

1864. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	S1	W1	SO2	SO1	NO2	NO3	N1	N0.1	N0.1	W0.1	SW0.1	W0.1
2	SO3	W2	NW2	NO2	NO3	NO2	SW1	W1	W0.1	SW1	N0.1	NW0.1
3	W1	SW1	SW2	NO3	NO3	NO3	NW1	NO1	N2	N1	W0.1	N1
4	SW2	W2	W2	NO2	NO2	NO3	NO1	O2	NO2	SO1	O0.1	SO1
5	W2	W2	SW3	NO1	NO2	NO3	SW1	W1	NW2	SO2	SO1	SO2
6	W1	W2	SW3	NO2	SO1	NO3	NW2	N2	N2	SW1	S0.1	SW0.1
7	SW3	W3	SW2	SO0.1	NO1	SO0.1	NO3	NO3	NO2	SO0.1	SO1	O1
8	SW2	NW2	N0.1	SO1	NO2	NO2	SW0.1	W0.1	O0.1	SW1	W1	SW0.1
9	NW1	N0.1	SW0.1	NO1	N2	O2	SO1	NO1	N2	SW1	W1	O1
10	NW0.1	SW0.1	SW3	NO2	N1	NO2	NO1	NO1	W0.1	SW1	SO1	SO1
11	SW2	NW2	NW2	NO1	NO1	O1	SO1	O1	W0.1	SO0.1	SO0.1	SO1
12	NW1	N0.1	W1	W1	W2	W0	SW1	W1	W0.1	SO2	SW0.1	SO0.1
13	W0.1	NO0.1	SW1	SW2	W1	W1	S0.1	O0.1	SO2	O2	NO1	NO0.1
14	SO1	NO1	SO2	SW1	NW2	SW2	SW1	SW1	S2	SO1	SO2	SO2
15	SW0.1	NO1	SO2	W1	W1	NW1	W1	SW1	SW0.1	SO2	SO1	O0.1
16	SW1	NO2	SO2	SW1	SW1	S1	SO1	SW1	SW3	NW0.1	SW0.1	NW0.1
17	SO1	N2	N3	SW2	NW2	SW2	SW2	NW1	S1	SO1	NO1	NO0.1
18	NW1	N1	SW1	SW2	SW2	SW1	SW0.1	SW0.1	W1	SO1	SO0.1	SO1
19	SW2	SW1	SW1	S2	SW2	SW2	SW1	SW0.1	W0.1	NO0.1	W1	SW0.1
20	W1	SW1	SW0	SW2	S2	NW2	SO0.1	W0.1	W0.1	NW1	SW0.1	SW0.1
21	SW0.1	NO2	SO2	NO2	O1	W2	W1	SW0.1	W0.1	W1	NW0.1	NW0.1
22	SO0.1	NW1	W0.1	SW1	O2	S2	NW0.1	W0.1	W0.1	NO1	NO1	N2
23	W2	NW2	SW2	SW2	SO2	O2	SW3	SW1	SO2	NO3	NO3	NO1
24	SO1	NO1	N1	NW0.1	NW1	SW1	S2	SW3	SW2	N2	NO1	NO1
25	W0.1	NW2	N2	O0.1	O1	S2	W2	W0.1	S1	N1	N0.1	N1
26	NO2	N1	NO2	S1	NO2	SW3	SW3	W1	W2	SO0.1	SO1	SW0.1
27	O2	NO3	NO3	SW1	SW0	SO2	SW2	W1	NW0.1	SO0.1	NO1	SO0
28	SO2	NO3	SO2	S2	NO2	O1	SO0.1	SO1	SW0.1	SO2	NO1	NO1
29	SW2	NW2	SW3	NO2	NO1	W0.1	SW1	W0.1	NW0.1	SO1	NO1	SO2
30	NW3	NW2	NW1	N1	NW0.1	NW0.1	NO1	NO1	NO1	SW1	SW0.1	SW2
31				W0.1	NO1	NO2				SW1	SW0.1	SW0.1

Hohenpeissenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1851. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	4	0.1	0.1	1N	1	1	0.1	2	0	4S	4N	4
2	0.1N	0N	0	1	4	4	4S	4S	4S	0.1	0.1	0
3	0N	0N	0	4	0.1	4	1N	0.1	0.1	4	4R	4
4	0.1	0.1	0	4	0.1	4	4	4S	4S	4NS	4	4
5	0.1	0.1N	2	4NS	4N	4	4S	1	4	4S	4	0.1
6	1	2	3	2N	4	4S	4NS	4S	0.1	4	3	3
7	4S	0.1	1	0.1	4S	4	4S	4S	4S	4N	4	4
8	3	4	4	0.1	4S	4S	4S	4	0	4N	4	4
9	2	1	4SN	4NS	4	4S	0N	0.1	0	4	4	4N
10	4NS	0.1	2N	4N	4	4	0.1N	0.1	0	4N	1	4
11	0N	4N	0N	0N	0N	0	4S	0.1	4	4N	1	1
12	0N	0N	0N	0.1N	1N	2	4N	4	1	2N	2	3
13	0N	0N	0N	2	1	4S	0.1N	4	4S	3	3	4
14	0N	0N	0	4	1N	0	4S	1	0.1	4N	3	3
15	0	0N	0.1	0N	0N	0.1	0N	0.1N	0.1	3	1	2
16	0.1	0.1	4	0N	0N	0	4NS	0.1	0.1	3	3	0.1
17	0.1	0.1	4	0.1	0N	0	1	1	4	3N	1	0.1
18	4	4S	4S	0N	0.1N	0N	1	4SR	4	2	3	2
19	4N	4N	4N	4N	0.1N	0	4R	4	3	4	4	4RN
20	1N	1N	0	0N	0N	0.1	0.1	0.1	0.1	3N	4	1
21	0	1N	1	1	4	4	0.1	2	0.1	3	1	4
22	3	4	4	4NS	1	0	4	0.1	0.1	0.1	1	1
23	4NS	4N	4N	0N	0N	0	0.1	1	0.1	1	4GR	4
24	4N	4N	4N	0.1N	0.1N	0	4S	4	4	3	1	1
25	4N	4N	4N	1N	0.1	4	0.1R	4	2	3	1	3
26	4N	4N	4N	4	4S	4S	0.1	0.1	0.1	4S	4NR	3
27	4N	4N	4N	4NS	4N	4	4RS	2	4	0.1	3	0.1
28	4NS	0.1	0.1	0.1N	2	4	4R	4R	4R	1	4	4N
29	2	4S	4S				4R	0.1	4	4NS	4	4SN
30	0.1	1	4				4R	4S	4	0.1	1	4
31	0.1	1	4				1	0.1	4R			

Hohenpeissenberg. **Bewölkung** und **Wetteranzeige.**

1851. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	2	1	4R	0.1N	0.1	0N	0.1	0.1	0.1	3	4RN	4R
2	3	4	1	0N	0.1	0.1	3	4NRG	4R	4N	4R	4R
3	1	4	3	0	3GR	3	1	3	3	4N	3	1
4	0.1	1	2	3	1	3	4R	3GR	3	0.1N	0.1	0.1
5	3	4R	4S	0.1	1	3GR	2	2	3	0.1N	1	0.1
6	3NS	3	3	2	1	2	4R	4GR	2	0N	0.1	0
7	1	3	1	3	1	2	1	0.1	0.1	1N	2	3G
8	4	1	1	3	3	4R	2	3	4R	4	4	4
9	4	1	1	3	4	4R	3	3	1	3	1	3
10	3N	3GR	3	4	1R	3	4	4R	1	3N	4N	4
11	3N	3	1	3	1	0.1	1	4R	4R	1N	1	1
12	4R	1	3	1	0.1	0.1	4	4	4	1N	2	1
13	4NR	4RN	4	0.1	0.1	3	4	4	1	0N	1	0.1
14	4N	4	4	3R	3	4R	0.1	1	1	1	3	3
15	4N	3	2	4NR	4	3	2NR	1	3	4RG	2	4
16	4N	4	4	2	1	4	4R	4R	4R	1	2	2
17	4N	4R	4	4NR	2	3	4R	4R	3R	1R	1	3G
18	3	1	0.1	3	4R	4	4N	4	3	3	4R	1
19	4	3	4R	4	3	2	2	1	0.1	N	2	4N
20	4NS	4N	3	0.1	0.1	0.1	1	0.1	0	4N	0	0.1
21	3	3	4NR	1	1	0.1	4	1	0.1	0.1N	0N	0
22	4NR	4	4R	3	0.1	3	0.1	4	4R	0N	1	0
23	4NR	4R	4	4R	4R	4R	4	1	1	0N	1	0
24	4R	4NR	3	4N	4	4N	0.1	4RN	1	0 1	4	0.1
25	0.1	2	0.1	3	2	1	4R	1	3	3	0.1	2
26	0.1	4R	4R	3	4	4	4R	4RN	4	0N	1	0 1
27	4R	4R	4N	3N	1	0.1	1N	3	4	3	3	1
28	4R	4R	4NR	1	2	0.1	0.1	1	0.1	2	3	4RN
29	4NR	3	3	0	0.1	0.1	1	0.1	0.1	4NR	1	4
30	0.1N	4	4	0.1	0.1	0.1	1N	4GR	2	1N	2	4N
31	4	3	3				4R	4N	4N	4R	4	4

Hohenpeissenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1851. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	4	4R	4R	3N	0.1N	0.1	4	4NS	4N	4NS	4NS	4N
2	4	4	4	1	1	4	4NS	4N	4N	4	4	4
3	4NR	4R	4	4N	4NR	4	4	4NS	4SN	4S	4	4
4	4	1	4	4R	2	0	4NS	4	4	4	4	4S
5	4R	4	4	3N	4R	3	4	0.1	0.1	4	4	4
6	1N	3	1	3	1	2	3	3	4	4	4S	4
7	4N	4N	4	0.1N	1	4	1	0N	0.1	4	4	4
8	1N	4R	4	3	4R	4R	4N	4	4	0N	0.1	0.1
9	4N	1	1	3N	2	4	4S	3	4N	3	3	4
10	0.1N	0.1N	0	4NR	4NR	4N	4NS	1N	4N	3	4	0
11	0.1N	0.1N	2	4NR	3	4	4N	4N	4N	0.1	4	4
12	4	4	4	0N	0	0	4N	4N	4N	0.1N	0N	0.1N
13	3	3	4	0.1N	1	0	0.1	4N	4N	0N	0N	0N
14	4	4	4N	0N	1	0.1	0.1	4N	4SN	1N	1N	0N
15	4	4	1	0.1	0N	0	4NS	4NS	4SN	0.1N	0N	0
16	0.1	0.1	4	2	3	4	4NS	4NS	4NS	0N	0N	0
17	4N	4N	4N	4N	4N	4N	4N	4NS	4S	0N	0N	0
18	3	3	3	4NS	4N	4N	4S	4SN	4	0N	0N	0
19	4	4	4N	4N	4N	4N	4N	2	4	0N	0N	0
20	3	3	4	4N	4N	4N	4	1	0	0N	0N	0
21	4	4	1	0N	0.1N	0	3	1	4	0N	0N	0
22	4	4	4R	0.1N	0N	0	4	4S	4	0N	0.1	4
23	4	4	4	0N	0N	4N	4	4	4	2	1	0
24	4N	4N	4N	0N	4N	4N	4	4	0N	4N	4N	4N
25	4	4	4R	4N	4N	4N	4	4	4	4	4	4S
26	1	1	1	4N	4	4	1N	2	4	4NS	4S	4S
27	4N	4N	4N	4N	1	4	4S	1	1	4NS	4	4
28	4N	4N	4N	1	0N	0	2	1	4	4	3	4
29	4	4	4	0N	0.1N	0	4	4	4	4N	4N	0N
30	1	1	2	4	4S	4S	4NS	4N	4	0.1N	0.1	0.1
31				4N	4NS	4NS				0.1N	0.1	0

Hohenpeissenberg. **Bewölkung und Wetteranzeige.**

1852. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	0.1N	1	1	4R	4	1	0.1N	1	1	2	3	4R
2	1N	0.1	0	4	4	4	1N	0.1	0	4NS	4NS	4NR
3	1N	1	0.1	3	3	4NR	1N	1	0.1	4N	4N	4N
4	0.1	1	4S	4NS	4	4	0.1	1	4S	4N	4N	4N
5	1	0.1	0	4	4R	4	1	0.1	0	4N	0.1	0.1
6	0.1	0.1N	0.1	0.1	0.1	4S	0.1	0.1N	0.1	1N	3	3
7	0	0.1N	0.1	1	3	1	0	0.1N	0.1	1	0.1	0.1
8	0.1	0.1	1	1	3	3	0.1	0.1	1	1N	4N	4N
9	3	3	4	3	4	0.1	3	3	4	4N	1	1
10	2	2	4	3	2N	4	2	2	4	0.1N	4	4
11	0.1	4	4	4N	4N	4N	0.1	4	4	2	4	4
12	1	1	4	4N	4N	4N	1	1	4	4N	2	0.1
13	3	0.1	0.1	4N	4N	4N	3	0.1	0.1	0N	1	0.1
14	3	2	4	4N	4N	4N	3	2	0	0.1	1	1
15	3	4R	4	4	4	4	3	4R	4	1	3	4R
16	4R	4	4	4	4	4S	4R	4	0	4N	4	0.1
17	3	4R	4	4N	3	4S	3	4R	0	0.1N	0.1	0
18	4	4S	0.1	4	3	4S	4	4S	0	2	4	4S
19	2	3	0	4NS	3	4S	2	3	0	4NS	4S	4S
20	0.1	0N	0	4N	1	4	0.1	0	0	4NS	4	3
21	3	4R	1	4S	3	4S	3	4R	0	0N	0.1	0.1
22	3	4R	4	4S	4S	4S	3	4R	0	0	0.1	0.1
23	4R	4	0.1	2	4	4	4R	4	4	0	0N	0
24	0.1	0.1	0	4N	4	4	0.1	0.1	4	0.1	0	0
25	0.1	1	4	0N	3	0.1	0.1	1	1	0N	0.1	0
26	4	4	4S	4N	4N	4N	4	4	0	0.1	1	0.1
27	4SN	4N	4N	4	4	4N	4NS	4N	0	3	1	1
28	3	1N	4N	3	1	4	3N	1N	1	0.1	1	0.1
29	4N	4N	4N	4	4	4	4N	4N	0.1	2	4	4
30	3	3	0.1				4	3	1	4R	4	4
31	4NS	4SN	4				4NS	4NS	1			

Hohenpeissenberg. **Bewölkung und Wetteranzeige.**

1852. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	4R	4	4R	0.1	2	1	4NR	4R	4	3	2	0.1
2	4NS	4S	4S	1	1	4R	4NR	1	0.1	0.1	1	4
3	4NS	4RS	3	1N	3	4	0N	0.1	0	3N	4	1
4	3	3	3	2	1	4GR	0	0.1	0	2	3	4
5	4SN	4SR	4RSN	4	4	4	0.1	0.1	0	3	3	3
6	4N	3	0.1	0.1N	1	3	0.1	0.1	0	3	4R	4
7	0N	2	3	0.1	0.1	0.1	0N	0.1	0	3	0.1	0.1
8	0.1	1	3	0.1	3	3	0.1	1	0	2	3	0.1
9	4R	4R	4	0.1	4	4	0.1	2	1	1N	4	4R
10	4N	4R	0	2	1	4	0.1	3R	2	4NR	4	0.1
11	1	4NR	4R	4	1	4R	0.1	2	0.1	0.1	1	3
12	4N	2	4R	0.1	4R	4R	0	2	0.1	4R	4	4
13	4	4	4	4R	3	4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1
14	2	2	4R	3	2	4	0.1	2G	1	3	1	0.1
15	2	1	0	4	3	1	0.1	3G	2	3	3	0.1
16	0	0	0	3	3	4	0.1	1	0	3	4	3
17	0	0	0	1	1	4	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0
18	0.1	3	2	2	1	4	1	0.1	4R	0N	1	0.1
19	4R	4	1	2	4	1	4N	4	4R	0.1	3	1
20	1	1	4R	4R	3	4	3	1	0.1N	4R	4R	4R
21	1N	2	0.1	3	3	4	2	1	3G	4R	4	4NR
22	1	2	0.1	4	3	3	4R	3	4	4N	3	3
23	0.1	0.1	0.1	2	1	1	4N	3	1	4NR	3	4
24	1	3GR	3	3	4R	4	0.1N	0.1	0	3N	3	3
25	0.1	0.1	1	4	2	0.1	0.1	1	4	3	2	0.1
26	3	1	3	3	1	4R	4NR	4R	4NR	0.1	0.1	0.1
27	4R	3	0.1	0.1	1	3	3NR	4R	4NR	3	4GR	4H
28	1	3	2	1	4	4R	3N	4	3	2N	1	0.1
29	1	3GR	3	4	0.1R	0.1	4N	1	3	0	0.1	0
30	3	3	4R	0.1	1	1	4N	4	1	1	2	3G
31	3N	3	0.1				1	2	3	3	0.1	4R

Hohenpeissenberg. **Bewölkung** und **Wetteranzeige.**

1852. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	3	1	0.1	2	1	0.1	3	1	4R	4N	4N	4N
2	1	3	4R	3	4	4R	3	2	3	4N	4N	4N
3	4N	3	4N	3	1	0.1	3	4	4	4	3	0.1
4	4	4	4	0.1	1	0	3	0.1	0	3	1	3
5	3N	2	1	3	3	3	3	0.1	0.1	1	1	0.1
6	1	3	4	4	3	3	1	4	4	0.1	2	0.1
7	4R	4	2	4NR	3	4	0.1N	0.1	0	0.1	0.1	0
8	0.1N	0.1	1	4N	1	4	1	1	1	4N	2	3
9	3	4N	0.1	4NS	4	4	4	4	4	3	2	4
10	3	1	1	4N	4N	4NR	4	4NR	4	1	0.1	0
11	3	1	4R	4NR	4N	NR	4N	3N	0.1	3	1	0
12	3	3	4	4NR	4	4R	1	3	3	0.1	0.1	0
13	2	0	1	4N	3	4	2	3	4	0.1	2	0
14	4	3	3	4N	2	4	4	4	4	0.1	1	0
15	3	2	4	4N	4N	4	1	1	0.1	0.1	2	4
16	4R	4N	4R	4NR	4N	4N	4	3	1	4R	4	0
17	4NR	4NR	4NR	4N	1	0	4	3	4	4	4	1
18	4NR	4N	1	0N	0.1N	4	4	0.1	1	2	4R	4
19	1	4R	4R	3N	3	0N	3	3	4R	0N	0.1N	0.1
20	1	2	3	0N	0.1	0N	4	4	4	0.1	3	0.1
21	3N	2	4	0.1N	0.1	0N	0.1	4	1	3	3	4
22	3	4	2	0.1	0.1	0.1	4R	2	1	4	3	1
23	1N	1	0.1	0.1	0.1	0.1	4R	4R	4R	4S	4S	4S
24	0N	3	1	2	4	4R	4N	4	4RN	3N	0N	0N
25	0.1N	0 1	0.1	4	4	4	4NR	4NS	4N	4	2	1
26	0.1	3	4R	4	4	0	0N	0.1N	0	0.1	1	0.1
27	1N	0 1	0.1	4	4	4R	2	4	4R	0.1	1	0.1
28	0N	3	2	4R	4R	4	4	4N	4N	0.1	3	1
29	0.1	3	4	3	3	2	4N	4	4N	4NR	3	0.1
30	4R	1	0	4R	4	4	4N	4N	4N	0.1	0.1	0
31				3	4R	1				1	0.1N	0

Hohenpeissenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1852. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	1	3	4S	4N	4N	4N	4N	4N	4NS	0.1	4	4
2	4	3	1	4N	4N	4N	4N	1	0	4NS	3	0.1
3	3	2	4	4NS	4N	4N	1	4	0	3	0.1	0.1
4	4	4	4	4N	2	2	4N	4S	3	3	4	4R
5	4	4	1S	4N	4N	4N	1	1	3	4	4R	4R
6	3	4S	3	4N	0.1N	0N	4S	4	4S	4N	4NR	3
7	3	1	0	1N	1	0	4NS	2	4	0.1	2	1G
8	3	4	4	0.1N	4N	4S	4	4	4S	4NS	4S	4S
9	3	4	4S	2N	1	3	4N	4N	4N	4N	3S	3S
10	1	2	0N	4N	4S	4S	4N	4N	4	3	4S	4
11	1N	3N	4N	4	1	4	4N	3	0	4NS	4S	4S
12	4S	4S	4	4NS	3	4	0.1N	0.1N	0	4N	4RS	4
13	4N	4N	4N	4S	0.1	2	2	2	0	4	1	4
14	4N	0N	3N	4N	4SN	4	3	3	0.1	4NS	4S	4S
15	0.1N	0.1N	3N	4S	1	0.1	1	1	3	1	4S	4S
16	3	0.1	0N	0N	0N	0	4	3	3	4S	4S	4S
17	0.1N	0.1	0	4N	4	4	4NS	4S	4S	4NS	4N	4NR
18	0.1N	0N	0	3	4	4S	4	4	4	4SR	4N	4
19	0N	0N	0	4NS	4	4	4N	4N	4NS	2N	1	0.1
20	0N	0N	0	2	1	3	4S	4S	4S	3	4R	4
21	0.1N	1	0	4	4S	4	4S	4	3	3	3	4RS
22	0.1N	0.1N	0	3S	3	4	3S	4S	3	3	3	4
23	0N	0N	0	2	4	4	3	4S	4S	1	3	4
24	0N	0N	0	4S	3	3	4S	3	4	4S	3	0.1
25	0.1N	4	4S	1	4	4S	4	4	0.1	3	3	0.1
26	4N	4	4	0.1	2	4	0.1	0.1	0	4N	4	4S
27	0.1	4	4	1	4	4S	3N	4	4	4N	4NS	4
28	0.1N	3	4	4N	4NS	4NS	4S	4S	4N	0.1	0.1	0.1
29	4S	4	4S				4N	0.1	0	3	1	3
30	4N	4NR	4R				0.1N	0.1N	4	3	4	4R
31	4	4	4				3	3	1			

Hohenpeissenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1853. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	4R	1	3	0.1	1	3	3	3	4R	0.1	0.1	0.1
2	0N	1	0.1	1	1	3	4R	4	3	1	0.1	0.1
3	0.1N	3	4	3	3	1	4	3	3	2	0.1	1
4	3	2	3	4N	4R	4N	1	1	3	4	3GR	1
5	4N	4NR	4	4N	4R	4N	3	3	4	4N	4G	4N
6	4N	1	2	4N	3	3	3	1	3	4N	4	4
7	4NR	4NR	4	1	1	4R	0N	0.1	0	1N	3	4
8	4NR	4	4NR	4NR	3	4NR	0	0.1	0.1	3	3R	3
9	0.1	0.1	0	4N	3	3N	0	0.1	2	4N	4R	4
10	3	4R	4R	4N	3	1	1	1	4G	1N	1	4
11	3N	4	4N	2	1	0.1	4N	3	1	4N	1	0.1
12	3N	3	4R	0.1	4	4R	0.1N	1	0.1	0.1N	0.1	0.1
13	2	3	4N	4	3	4	0.1	0.1	0.1	0.1N	0.1	2
14	4N	4	4	4	4R	4R	4	4	4R	3	4	4R
15	1	1	3	4N	3	3	4	4R	3	1	3	4R
16	4N	1	2	4NR	4R	4NR	0.1	0.1	2	4NR	2	3
17	4	3	2	4N	4NR	4NR	4	0.1	0.1	4R	4	3
18	4R	4	4R	4NR	4	4	1	3	4R	4	3	1
19	4	4	4R	3N	2	0	4N	3	3	0.1	0.1	0
20	4	4	4	0.1	4GR	4R	3	4R	2	0	0.1	0
21	2N	1	4	4	4	4NR	0.1	0.1	0.1	1	0.1G	0
22	4N	3R	1	4R	4	4R	1	1	2	0.1	0	0
23	0.1N	0.1	0N	4	1	4	4	3	0.1	0	0	0
24	1	2	3	3	3	4	0.1	1	0.1	0N	0	4RG
25	0.1	1	3	0.1	3	4	0.1	0.1	4	4NR	4R	0
26	3	1	3	4	4	4	2	1	0	1N	1	4G
27	0.1	1	1G	4	1	0.1	1	0.1	0.1	4	4	3
28	0.1	3GR	4G	0	0	0	0.1	0.1	0.1	3	3	4R
29	4R	4GR	4	0	0.1	0	4R	3	4R	3N	4	4GR
30	4NR	4NR	4NR	1	3	1	2	0.1	3	1	2	0N
31	4N	3	0.1				3	2	4	0.1	4	4G

Hohenpeissenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1853. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	3	3	4	3N	1	0G	4N	4N	4N	4N	3	0
2	3R	4R	4	3	N	4	0N	0N	0.1N	0.1N	0.1N	0.1
3	1	1	0.1	4	4RS	4N	0.1N	1N	0N	0N	0N	0
4	2	2	4	4	1	0	0.1N	0N	0N	0N	0N	0
5	4N	4	4	0.1	1N	4	0N	0N	0N	0N	0	0
6	4NR	3	0 1N	1	1	3	1N	4	4	0N	0N	0
7	3	4	4	3	1	0	2N	2N	3N	0N	0N	0N
8	3	1	4	1	3	4	3N	0.1N	0N	4N	0.1N	4N
9	4	2	0.1	4R	1	4	4N	4NR	1	4N	4N	4N
10	2N	1	2	0N	1	4	4	4	4	4N	4N	4N
11	0.1N	1	2	3	3R	3	3	2	1	4N	4N	4N
12	4	1	0	3N	1	0	0	4N	4N	0N	0N	0N
13	0	0.1	0.1	3	1	4	0.1	0.1N	1	0N	0N	0N
14	0.1	4R	3	4R	3	4N	3N	1	2N	0N	4N	1
15	0.1N	0.1	0.1	1	4	0.1	0.1	0.1H	3N	1N	3	4N
16	0.1N	1	0	3N	4R	0.1	4N	4N	4N	4N	4N	3
17	0N	0.1	0	3	3	1	4NS	4	4	4	4S	4
18	0N	4N	0.1	3N	4R	4R	4	4N	4N	4S	4	0.1
19	3N	1	0.1	0.1	1	1	4N	4	4	2N	3N	1
20	0.1N	0	0	4	3	1	4N	4	4	4N	4N	4
21	0N	0N	0	1	2	0	4	4	4	4N	2N	4N
22	0N	0	0	0	0.1	0	4N	4	4	4S	4N	4N
23	1N	2	4GR	0	0N	0	4	4N	4N	4N	4N	4
24	3N	1	4R	0	0N	0	4N	4N	4N	4N	4N	4N
25	4N	3	4	0	0N	0	4	4	4	4N	4N	4N
26	4R	1	0.1	0.1	0.1N	0	4S	2	1	0N	0N	0N
27	3	4	3	0	0.1N	0	4N	4N	4N	4N	4N	4N
28	0.1	1	0.1	1	0.1	0.1	4N	4N	4N	4	4S	4N
29	3	3	4	2N	4	4	4N	4N	4N	4S	3	4
30	3	4	4R	4N	4	N	4N	4N	4N	0N	0.1	1
31				4NR	4N	N				4	2	3

Hohenpeissenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1854. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	1	3	4S	3	0.1	0.1	3	1	0	4	N	4
2	4	3	1	0.1N	4N	4N	0N	0N	0	0N	0	0
3	3	2	4	4N	4N	0N	1N	0N	0.1	0	1	0.1
4	4	4	4	0.1N	0N	0N	0N	0.1N	0	4	1	0.1
5	4	4S	1	0.1	1	4R	0.1N	1	0.1	0.1	0N	0
6	3	4S	3	4R	4	4	0.1N	0.1N	0.1	0.1	0.1	0.1
7	3	1	0	1	2	1	0N	0N	0	0.1	0.1	0
8	3	4	4	4NS	4S	4	1	1	1	0.1	0	0
9	3	4	4S	4	4S	4S	4	4	4	0.1	0.1	0.1
10	1	2N	0N	4	3S	4	0.1	0.1	0	0.1N	0.1	0.1
11	1N	3	4N	4S	4	3	3	1	0.1	0.1	1	3
12	4S	4S	4	3	4	4S	0.1	0N	0	1	1	0
13	4N	4N	4N	4S	4	4	1N	0.1	0	0	0	0
14	4N	0N	3N	0.1N	3	0	0N	0N	0	0	0	0
15	0.1N	0.1N	3N	0.1N	4	4	1	1	2	0N	0.1	0
16	3	0.1	0N	4S	4	4	N	4	4	0N	0.1	0
17	0.1N	0.1	0	3	4	4	1N	4	4S	3	2	1
18	0.1N	0N	0	3	4S	4	4S	4S	0.1	4N	0.1	0.1
19	0N	0N	0	4S	3S	4	0.1N	1	0	0	0.1	0
20	0N	0N	0	4	3	0	0.1N	1	3	0	0.1	1
21	0.1N	1	0	0N	3	3	4N	4	4	3	3	0.1
22	0.1N	0.1N	0	0.1N	0.1N	0	4NS	4S	0.1	3	1	4R
23	0N	0N	0	0N	0.1	4S	0N	0.1	4	3N	3	4NR
24	0N	0N	0	4	4	4	0.1N	3	3	4NS	4S	4S
25	0.1N	4	4S	3	4	4	4	4	4	4NS	4S	4
26	N	4	4	4NS	4S	4	3	0.1	4S	3	3	4
27	0.1	4	4	4	4	4	3	1	0.1	0.1	3	4R
28	0.1N	3	4	4S	3	0.1	2	3	4S	4NS	3	4S
29	4S	4	4S				4N	4	3	4S	4S	4S
30	4N	4R	4R				4NS	4N	4N	4NS	1	4
31	4	2	2				4	4	4			

Hohenpeissenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1854. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	3	0.1	1	2	1	2	3	3	3	4	1	2
2	3	2	1	4	1	4R	2	1	4N	2	4R	3
3	0.1	1	0.1	1	4	3	2	0.1	0.1	3	3	1
4	0.1	0.1	1	3	1	3	2	1	4R	3	1	1
5	4	4	4	4N	2	0.1	4R	3	1	4N	3	4
6	3	4	0.1	4	3	1	0.1	1	0.1	3	3	4
7	3	2	0	4	4	4	3	4NR	4RN	4NR	3	2
8	1	1	4R	3	4	4	4N	2R	0.1	4	4R	3R
9	4	4	4R	4R	4R	4	0.1	1	1	3	2	0
10	4N	3	3	4N	4	4R	3N	3	3	3N	1	2
11	1N	2	3	4	4	4	1	2	4R	4NR	3	4
12	1N	4	4	1	0.1	3	4	1	4R	4	1	0
13	4N	1	4	4R	4	4	3	3	1	0N	0N	0
14	4N	2	4N	3	4	3	3	3	0.1	0	0.1	0
15	4NR	1	4GR	4R	4R	4R	2	3	2	0.1	4R	4
16	3	4	4N	3	3	3	4NR	4	2	2N	2R	4
17	4N	4N	4	4	4	0.1	0.1	0.1	1	0.1	1	4R
18	4N	4	3N	2	3	3	2	2	0.1	4R	3R	0.1
19	4N	3	1	0.1	3	1	2N	2	1	1	0.1	1
20	4N	2	1	4	4	4N	0N	0.1	0	2	1	4
21	0N	3	1	4NR	4	3	0	2	1	3	2	2
22	3	3	4	4N	4	1	0	0.1	0	1	4R	4
23	2	2	1	4N	3	3	0	0	0	4NR	4	1
24	3G	2	1	4NR	3	4R	0N	0	0N	2	2	4
25	4R	1	1	4	1	4	2	0.1	0.1	4	4	4R
26	0	1	2	3	3	4	1	3G	1	4N	3	3
27	2	3	3R	4	4	4	0.1N	3G	4R	2N	2	0.1
28	1	4	4RN	1	4	4	4N	4N	1	0.1N	1	1
29	4NR	4R	3N	4R	4NR	4	3	3	2	1	3	4
30	1	1	2	3N	3	3	0N	0	0	1	0.1	0
31	0.1	0.1	1				1	3	1	0N	0	0

Hohenpeissenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1854. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	3	0.1	1	1N	1	0	0N	0N	0	4R	3	NS
2	4N	3	1	0N	0	0	0N	0N	4N	2	2S	4NS
3	0N	0N	0	0N	0.1	2	0N	2	4R	4S	—	4
4	0N	0	0	4	4	4	3	3	4	3	3	3
5	0N	0.1N	0	3	0	0	4NS	4	4	3	0	3
6	0N	0N	0	0.1	0.1	0	4S	4S	4S	3	2	4
7	0N	0.1	4	0N	2	0.1	4N	2	0	4NS	4N	4N
8	4N	3	3	4N	4N	4N	0N	2	2	4N	4N	4N
9	0.1	0N	0.1	0N	0N	0.1	4NS	4NS	4NS	4N	4	4S
10	0N	0	0	4	4R	4R	4N	4	0	4NS	4NS	4
11	0N	0	0	4N	4N	4NR	1	4NS	4	1N	4N	4N
12	0N	0	0	4NR	4NR	2N	4	3	4	4	4	4
13	0	0.1	0	4N	1	0	0.1	0.1	0	4N	1	3S
14	0.1	1	0.1	4N	4N	4R	0	2	1	3	4	4R
15	4R	3	0.1	4N	4N	4R	4	0.1	0	4R	3	4
16	1	0.1	0	4N	3	3	3	1	1	3	4	4
17	0N	0	0	2	2	3	1	4	4	4	3	3
18	2	4	0	3	4	4N	2	2	4N	3	2	3
19	1	2	3	4	4R	4	4NS	4N	4	4S	4	4
20	0N	0	0	4	4	4	4N	4N	4N	2	3	2
21	1	3	4R	3	4	4	4N	4N	4N	3	4S	4
22	4NR	3	4R	3	2	4R	3	4	4	4	4S	4
23	4N	3	1	4R	4R	4R	4	2	1	4	4S	2
24	0.1	2	2	4	2	4	1	4	4S	4NS	3	4
25	4R	4NR	4N	4	3	4	3	0.1	0.1	4NS	4R	2
26	4N	2	0	2	2	1	0.1N	1	3	3	4R	4R
27	0N	0	0	4	4	4R	4N	2	4N	1	1	4S
28	0	0	0	4N	0.1	0	4N	4	4	4S	4	4
29	4N	0	0	0	0.1	0	4S	4	4R	4S	3	3
30	0N	0.1	0	0	0	0N	4	4	3	2	1	1
31				0	0	0N				4	4S	4S

Hohenpeissenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1855. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	4	4	4	4	2	4	3	2	4	4N	3	4
2	3	4S	4	4N	4N	4N	3	3	3	4	4	4N
3	4S	4	4	2N	2N	4	2	2	4	4	4	4S
4	4S	2	4N	4N	3N	4	4	4	4S	4S	4	N
5	4N	1	0	4NS	4SN	4NS	4N	4N	4N	4N	4	4
6	4N	4	4	4NS	4	4N	4N	1	3R	4N	4	3
7	4N	0N	0N	4NS	4NS	4NS	4N	3	2N	2N	3	4
8	0.1N	2N	0N	0.1N	3N	4N	4S	4NS	4S	3	4N	4
9	0N	0N	4N	3N	4N	4N	4N	4	2S	4NS	4S	4
10	4N	4N	4N	4N	3N	0N	4S	3	2	4	4R	3R
11	0.1N	0.1N	2N	3N	3N	1N	4S	2	0	4	4	4S
12	4N	4	4N	4N	4NS	4S	4	4S	4	4	4R	4
13	4	4	4S	4	4N	4	4	4	4S	1	1	2G
14	3	1	2	4N	4N	4NS	4NS	4	3	0.1	1	0
15	0.1	4	4	4	4	3	4	2	2	0.1N	4	4
16	4S	4NS	0N	4S	2	1	4	3	2	3	2	0
17	4S	0N	4N	4NS	4NS	4NS	1	0.1	0.1	0N	0.1	0N
18	4N	4S	4S	4S	4	4S	4	4	2	0.1N	2	0
19	4N	2N	0N	4N	3	4	3	2	2	0N	0	0
20	1N	1N	4	3N	3N	4S	3	0.1	0	0	2R	4R
21	3	0.1N	0.1	4NS	4	4	3	1	2	4	3	3
22	4	2	4S	3N	3	3	3	3	3	3	3	1
23	3	0.1	2	4S	1N	2	2	3	4R	3	2	0
24	2	2	2	4NS	2	0.1	1	1	4	3	4SR	4
25	4	4N	4	0.1N	3	4	1	2	0.1	4S	4S	4N
26	3	3	4	4R	4	4	4	4N	4N	4N	3	4S
27	1	0.1N	2	3	4R	4R	4N	4N	4N	4NS	3	2
28	0.1N	0N	0N	4N	4N	4N	4NS	4NS	4NS	3	3	4
29	0N	0.1N	2				4NS	4N	4N	4	4	3
30	4S	4S	4S				N	4	4N	1	1	1
31	4NS	4N	3N				N	4	4			

Hohenpeissenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1855. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	0.1	2	0.1	3	0.1	3	3N	3N	2	0.1	0.1	0.1N
2	0.1	3	0.1	3N	4	1	0.1	1	3	0.1	0.1	0.1
3	0N	3	1	3	1	2	4N	3RN	4N	1	1	1
4	0N	1	0.1	3	3R	3	3	2N	3	3	4	4R
5	4	3	3	2	3	0.1N	4	2	1	4NR	4	1
6	4NR	4R	4	3	2	1	3	3	3	3	2	0N
7	4	3	4	2N	2	3	3N	4R	3	1N	2	2
8	4	3	4R	0.1	3	4	0.1N	1	3	4	4R	4R
9	4S	4N	3	4N	4NR	3	0.1	3	0.1	4	4	2
10	3N	4R	1	3	3	3	2	4	4	4R	3	2
11	3	4R	1	3	2	3	3R	2	3	4N	4NR	4
12	2	4R	4R	1	2	3	3	3	4	4N	4NR	4NR
13	3N	3	0N	0N	1	3	3	3	0.1	4NR	4NR	4NR
14	4N	NS	1	0.1	3	4	0.1N	0.1	0.1N	4NR	4N	4
15	1	4	4R	4	3	4R	3	4	4N	3N	2	3
16	2N	4R	2	4R	4R	4R	0.1N	2	3	4NR	3	4
17	2	3	4N	4	3	3	3	4	1	3N	3	4
18	4	3	3	4R	3	3N	2	1	4	3N	1	0.1
19	4N	3	4	4N	4R	4R	3	0.1	3	0N	1	0.1
20	3N	2	3N	4NR	4NR	4N	4R	4NR	3R	3	0.1N	3
21	0.1	2	2	3N	4R	4RN	3	2	4R	0.1N	3R	1N
22	2N	3	3	4N	4	4R	4N	4	4	0.1N	0.1N	0
23	2	4R	2	4N	4	4	4NR	3	1N	0N	0.1	0
24	0.1N	1	0.1	4NR	4RN	3	0.1N	1	1	0	0	0
25	2	1	0.1	4	4	3	2	2	4NR	3	0.1	3
26	0	0.1	0N	4	3	4	4R	3	3	3	2	4
27	2	2R	2	4N	4	3	3	3	3	4N	2	1
28	4NR	4	4	4N	1	2	3	3	1N	0.1N	2	2
29	3N	3	3N	0.1	0.1	0.1N	3	4	3	0.1N	0.1	0N
30	0.1	3	3	0.1N	0.1	0.1	2	3	3	1	0.1	4
31	—	3	4				0.1	1	0.1	3	3	3N

Hohenpeissenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1855. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	2N	2	2	3	2	3	1	3N	4	3	4	4
2	4N	4	4R	3R	3	1	3RS	4RS	4N	0.1	4	3
3	4N	3	4N	4	2	1	4N	2N	4N	4N	3N	4N
4	4N	4R	4N	1N	2	0.1	4	1N	2	4N	4N	1
5	4N	3	4NR	1N	3	2GR	4N	4N	4NS	1	4	4NS
6	4N	4N	4N	3N	3	3	4NS	4N	4N	4N	0.1N	4
7	4NR	4	4	0.1N	1N	1	4NS	3N	4N	4S	2	4
8	4N	4N	0N	4R	4NR	3	1N	0N	0.1	3	3	1
9	2N	2	4	3	4	4R	1N	2N	1N	3N	1N	4N
10	3N	3N	1	1	3R	4	3	1N	0N	4N	1	4
11	4N	4N	4R	3	4	4R	1	1N	4N	4	3	4
12	4RN	4	4	1N	3	3	4N	4N	4N	3	0.1N	3
13	1N	3	3	2	4N	0.1	4N	4N	4N	4	4S	2
14	3	3	4	3	3	2	4NR	4N	4N	2	4S	4S
15	4NR	3	2	4R	4	4	4N	4N	4N	4S	4N	4
16	4N	3	0N	2	2	0.1	4N	4N	4N	4	2	2
17	0.1N	0.1N	0	0.1	4N	4	3N	4N	4N	3	1N	4N
18	0.1N	3N	1	2N	1N	4	0.1N	4N	4N	4N	4N	4
19	4N	4	4	4N	2	4N	4N	4N	4N	4N	3	4N
20	4N	3	4	4N	4N	3N	4N	4N	4N	0N	0N	2
21	0.1N	3N	4	0.1N	0N	4N	4N	4N	4N	3	0.1	1
22	N	1	0N	2N	0.1N	0N	3N	4N	4N	3N	3	2
23	2N	2	0N	3	1N	2	2N	2N	3N	0	2	1
24	1N	2	3	3	4	4R	3N	4N	4NS	0.1	3	3
25	4NR	3	1	2N	1	0.1	4NS	4NS	4N	4	2N	2N
26	0N	0.1N	0	2N	0.1N	0.1N	4NS	4N	4N	1	2	2
27	0N	0N	0N	3	3	3	2N	0.1N	4N	1	0.1	1
28	0N	0N	0N	3	3N	3	4N	4N	4N	0.1	0.1	2
29	0.1	0.1N	0N	3	2	2	4N	4N	4	0.1	0.1	0.1
30	0N	2N	3	3	3	4	3N	4	4S	0.1	1	4
31				4N	4	4N				4N	4N	4N

Hohenpeissenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1856. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	4N	4N	0.1N	4S	4S	4	1	3	4	0N	0N	0
2	0.1N	0.1N	0	3	2N	0.1	0.1	0.1N	4N	—	—	0
3	—	0.1	3	0N	3	2N	4N	3	3	1	3	4
4	3	0.1	0N	0N	0N	0	0.1N	0.1N	0	0.1N	4	4
5	0.1N	3N	1	1N	3N	4	0.1N	0.1	0	4N	3	4
6	1	3	4	0.1N	1	2	2N	3	4	3	3	4
7	3	4	4	4	3	4	4S	4	4	3	4	2
8	3	2	2	3	3	2	0N	0N	0	0.1N	0.1	4
9	4	3	0	1N	3N	2	0.1	0	0	4	4R	4
10	3	4	4R	2	3N	0	2	3	4	2	2	2
11	3R	4	N	3	2	1	3	4	0N	4R	2	3
12	4RS	4SN	4S	2	1	4	3	3	4	2	3	3
13	4N	4N	3N	4	3	3	4NS	4	4	3	3	4
14	0N	0N	0.1	4R	3	4N	4S	4NS	4N	3	3	3
15	3	4	4S	4R	4R	4N	2	4	4	4R	4R	3
16	4	0.1N	3	4N	4N	4N	4NS	4N	4N	4N	4N	4N
17	0.1	4N	4	4N	4N	3N	4N	2	2	4N	2	4
18	2	1	0.1	3N	4N	4N	0.1	1N	2	1	4	3
19	2	4N	4	4N	2	4N	2	3	4	2N	3	0.1
20	3	2	3	4N	3N	4N	3	3	4	0.1	0.1	0
21	3	2	4	4N	4N	4N	4R	4R	4NR	0.1	0.1	0
22	3	3	4R	4N	4N	4S	4NS	3	4	0	0.1	0.1
23	3	4	3	4S	3S	4N	4N	3N	4N	0.1N	0.1	4
24	1N	3	2	4	4N	0	4N	2N	0	2	1	1
25	3	4S	1	4	4	4	0N	1	0.1	0.1	3	0.1
26	3	2	3	3N	4	4	1N	3	0	0	3	1
27	3	2	4S	4N	4N	4	1N	2	0	3	3	2
28	4SN	1	1	4N	2N	0	2N	3	3	2N	3	4
29	2	4S	4S	3	0.1	3	4N	2	0	4NR	2	4
30	4S	4NS	4				0.1N	0N	0	4NR	4	4
31	3S	4S	4S				0N	0	0			

Hohenpeissenberg. **Bewölkung** und **Wetteranzeige.**

1856. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	3	4R	4	3	1	1	2	4	4	0	0.1	0
2	3	4NS	4	0.1	0.1	0.1	3	3	3	0N	0.1N	0.1N
3	3	4S	4	1	4	2	3	3	0.1	0.1	2	1
4	4N	3S	3	2	3	2	3N	4	1	2N	2N	3
5	4NS	2	4N	0.1	3	4	4NR	4	4N	4	2	2
6	4N	4R	0	3N	4R	4NR	3	0.1	3	0N	1N	1
7	4	4RN	4	4NR	4N	3	1N	2	4	2	2	0N
8	4N	4NR	2N	4N	3	4	4NR	3	3	0.1N	0.1N	4
9	4NR	3	3N	3	1	1	2	3	4R	4R	1	2
10	4N	2	1	0N	2	3	3S	3R	4	0N	0.1	0.1
11	3	4	4	2	4R	2N	3	3	4	2	2	0N
12	3	3	3N	1N	3	4	1N	1	1	3	2	1
13	3	4	3	0.1	2	3	3	4R	4NR	3N	3	0
14	3	4	4	1	3	4NR	4N	4R	4N	3	3	4
15	2N	4R	4N	3N	0.1	4N	4NR	3	0N	4	2	2
16	4N	4	4R	1	2	1	0.1	1	4RN	0N	0.1N	0.1
17	3	4	4	2N	3N	3	3	4N	4N	1	3	4
18	2	1	0.1	4NR	4N	4NR	4	3	1	4	3	2
19	2	1	1	3N	4R	3	2	2	3	4	3	4
20	2	2	2	2	2	3	3	4R	3NR	4NR	2	2
21	2	3	2	4R	4NR	4	4NR	2	4	2	3N	2
22	3	2	3	3	3	3R	4	2	2	4	1	3
23	4R	4R	2	3	3NR	3N	0	0.1	0	3	3	4
24	4	4NR	4R	4R	3	3	0.1N	1	3	3N	2	3
25	0.1	4R	4R	4	4NR	4NR	2	3R	4RN	1N	2	0N
26	3	3	3R	4NR	3	4R	4N	3	4	3N	4R	3
27	3	0.1	4	2	2	0N	3	4	3	3	3	4
28	3	3	4	0N	1	2	3	4	4	3	4	4
29	3R	2	3	3	4	3	4	2	1	3R	3	3
30	3N	3	4	3	2	1	0.1N	1N	0.1N	3	3	0.1
31	3	2	2				0	0.1	0	0.1N	1N	0.1

Hohenpeissenberg. **Bewölkung** und **Wetteranzeige.**

1856. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	1	0.1	0.1	4N	3N	4	4N	4N	4N	4S	4SN	4S
2	4	4R	4	3R	2	4	4N	4	4	3	4S	4
3	4N	3	4	1N	1	1	4	3	0N	2	3	4
4	4N	4	4	2N	2N	0.1	0N	4N	4N	3	1	0N
5	0N	1	0	2N	2N	0.1	4NS	4N	0.1	3N	4	4R
6	2N	1	4	0.1N	2	3	4N	2N	0	3R	1	2
7	1N	2	4R	1N	1N	4	3	4S	4N	3	3	2
8	3	3	2	2	3	3	2N	0.1	0N	1	1N	0.1
9	3N	3	0.1N	3	2	3	4NS	4S	4NS	2	1	1
10	0.1N	0.1	2	2	0	4	3	4	4	0.1	1N	1
11	1N	2	3	2	3	4	3	4SN	4SN	3	3	1
12	0.1	1	0	3	3	2	4	2N	4	3	3	4
13	2N	4	3	3	3	0.1N	4N	4S	3	1	1	2
14	3	4	4R	0N	4N	4	4	4	4NS	3	3	4NS
15	4N	3	0.1	4	2	4	4	4S	4	4NS	3	4
16	3	3	4	3	4R	4N	3	4	4N	4N	4N	4N
17	4N	2	2	4NR	4N	4N	0N	0N	0	4N	4N	4N
18	2	4	4R	4N	3N	4	0N	0	0N	4N	4N	4N
19	4R	4NR	4R	4N	4N	4N	1	3	4	3N	3	3
20	4	4	4	0N	4N	0N	3	3	4	4N	0.1N	0.1
21	4NR	3	3	0N	0N	0N	4NS	4N	4N	0.1N	0.1	0N
22	3	0.1	0.1	0N	0N	0	4N	2N	4	0.1N	0	0
23	3N	4	4	0N	0	0N	4N	4SR	4R	1N	3	4NS
24	3	2	4	2N	0.1	0N	4N	4	4	4N	4	3
25	3	4R	4	2N	4	1	4R	4S	4S	3	4	3
26	3	3	0.1	0.1N	0.1N	0N	3	4N	4N	4NS	4	2
27	1N	3	3	3N	0	0	4SN	4RS	4S	4NS	3	4S
28	2	3	4R	0	0.1N	0N	4	4	3	3	3N	4
29	0N	1	0.1	0.1	0.1N	0N	4R	4R	4	4	2	4
30	3	3	3	0	0	0	4S	4SN	4S	4S	3	2
31				0.1	0N	4N				2	4	4

Hohenpeissenberg. **Bewölkung** und **Wetteranzeige.**

1857. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	4S	4	4	4N	0.1N	0N	0.1N	0.1N	0	3	3	3
2	3	3	4	0.1N	0	0.1	0	0.1	0	0.1N	2	3
3	3	3	3	3N	1	3	0	0	0	4N	3	3
4	4	3	1	3	4	4N	0N	0	0	2	2	0.1
5	3	3N	4NS	4N	3	4	4NR	4S	2	0.1	1N	3
6	4	4N	4N	0.1N	0.1N	0.1N	4	4S	4	3	4R	4
7	4N	4N	4N	1	0.1	0	0.1	3	3	4NR	4R	4R
8	4N	4N	4N	0N	0	0	3	4	3	3	2	2
9	4N	4N	4N	0	0	0	4NS	4	4	2	3	4
10	4N	3N	2	0N	0.1	4	4S	4NS	4S	4N	1	1
11	3N	4	3	3	4	4	4SN	3S	1	2N	2	3
12	4NS	4S	2	4NS	4	2	4	2	3	3R	4SN	4
13	0.1N	4N	4N	2	3	4	3	3	0	0.1	4S	4
14	4NS	4N	4N	0.1N	0N	0	0N	3	4	3	4	1
15	4N	3	4	0	0	0	4	1	4	3	4SN	4S
16	3	1N	4S	0	0.1	0N	4NS	4SN	4NS	3	4	4
17	4	4S	4N	1	1	1	4N	4N	0N	1	1	0
18	4N	1N	4	3	4	1	0N	0N	3	0.1	0.1	0.1
19	3	4	4	3	1	1	3N	4	4	0.1	0.1N	0
20	4N	4N	0N	0.1	0N	0N	4N	4	4	0	0.1	0
21	0N	0N	0N	2	3	4	4N	4S	2	1	4R	4NR
22	3N	4N	2N	4N	4N	4N	3	4N	2	4NS	3S	4
23	1N	1N	4	4N	4N	0N	3N	4	4	4NS	4NS	4N
24	3	1N	0.1	0N	N0	0N	4R	4R	4	4N	4S	4NS
25	1	1N	2N	0	3N	0N	4N	4	4R	4NS	4S	4N
26	4N	4N	4N	0.1	0.1	3	4S	4	4NS	4N	4	N4
27	4N	4N	4	3	3N	1	4NS	4N	4	4N	4	4
28	4	4S	3	0.1	2	1N	4	4	2	4N	4	4
29	4	3	3				3	3	0.1	4N	4N	4N
30	4	4	4N				1N	3	4R	4N	3	4N
31	4N	4	4				4	3	4			

Hohenpeissenberg. **Bewölkung und Wetteranzeige.**

1857. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	4N	4	4	4NR	3N	1	4	4	3	3	3	0N
2	0.1N	3	4	0N	0.1	1	3	3	2	0N	0.1N	0.1
3	2	3	1	3	3	4	4	3	3	0	1	3
4	2N	3	4	2	4	1N	1	1	3	0	2	3
5	3	4R	4	1N	1	0N	2	2	1	3N	1N	3
6	3N	3	2	0	0.1N	1	3	4	3	1	3	4R
7	3N	3	1	0.1	2	1	4	4R	2	4N	3	4R
8	0N	2	3	1	2	4N	2	3	3	4	4RN	4
9	0.1N	1	2	4NR	4NR	4NR	4N	3	3	4N	3	4
10	2	1	1	4NR	3	4	3	4	3	4N	3	3
11	2	3	4R	4	3	2	3	4	3	3	2	2
12	3	4R	4	4	3	4	3	3	3	2N	2	1
13	4N	2	4	3N	4N	1N	2	1	0.1N	0	1	0N
14	4N	3	0N	4N	3	0.1	0N	0.1N	0.1	3N	1N	2
15	0	0	0	0N	1	0.1	0.1	0.1	0.1	1	2	3
16	1	3	4R	1	3	3	0N	0.1N	1	3N	4NR	4
17	4R	3R	4R	4R	2	0.1N	3R	3	3N	4R	4	4NR
18	4R	2	3R	0.1	0.1N	1	3	3	1	4NR	4	4N
19	2	1	3	4N	2	3	2	3	0.1N	4NR	4	3
20	2	1	0.1	0	0.1	1	2	1N	0.1	3	4NR	2
21	0N	1	1	3	4R	4	3	4	3	4N	3	3
22	0	1	1	4NR	3	1N	2	3	4	0N	0.1	0.1
23	0	1	0.1	0N	1	0.1	4	3N	4	3N	0.1N	0
24	3	4NR	3	1	1N	0.1	2	4	0.1N	0N	0	0.1
25	1	2	3R	0	0.1	0N	0N	4	0.1	3N	4	0
26	3	4	3	1N	2	2	0.1	0.1N	0.1	0N	0.1N	0
27	4	4R	4	2	0.1N	1	0.1	1	2	0N	0.1	0
28	0N	1	1	0.1	0.1	1N	0.1	2	1	3	4	4N
29	1	3	4	0.1	0.1	3	3	1	0.1N	1N	2	0
30	3	3NR	4NR	3	4R	4N	0N	2	4	0N	0.1N	0
31	4NR	4NR	4NR				3	2	4	0.1N	2	1

Tag.	September.			October.			November.			December		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	
1	3	3	2	0N	0.1N	1	0.1N	0.1N	1	0N	0N	
2	2	2	4R	3	3	1	2	2	1N	0N	0.1N	
3	3N	2	4	2	1N	0.1	4	4	4	1	1	
4	4	3	3	0N	0	0.1	3	1	0N	3	2	
5	2N	4R	4	1	2	3	3	2N	0.1	2N	4N	
6	3N	4R	4	3	4R	1	1N	3N	2N	4	4	
7	4	3	0.1N	3N	3N	3	3	3	3	4N	4N	
8	0.1N	1N	3	3N	4	4R	3N	3N	4NR	1N	2N	
9	1N	3	0.1	3	3	4	3N	4N	4N	4N	4N	
10	3	0.1N	1	3	3	4	4N	4N	4N	1N	0.1N	
11	3	4NR	3	4N	4	4N	4N	4	3	0.1	1N	
12	2N	4	1	3N	3	4	4NS	3	4	4	4N	
13	4	2	3	4N	3	4N	3	3	4	0.1N	0N	
14	3	4	4	4N	3	1	4N	0.1	0.1	0N	0N	
15	3	3R	0	1N	1N	1	3N	3	1	0N	0	
16	0N	0.1N	1	1N	1	4N	2	0.1	0N	0	0	
17	0.1N	0N	0	4N	4N	4N	1N	1	0	0.1N	0.1	
18	0N	0.1	1	4N	0.1N	0.1N	4N	4N	1N	0	0	
19	3	2	4	0.1N	0	0.1N	4N	4N	4N	0N	0.1	
20	3	1	0	2	3	3	0N	0N	0N	3	4SN	
21	1	3	0.1	3N	3	4	0	0	0N	3	3	
22	1	1	4	4N	1	4	0.1N	0.1N	0N	3	4	
23	3N	1N	0N	3N	4	4N	0.1N	0.1N	0.1	3	3	
24	0N	3	0	4N	2N	1N	3	4	4	4N	0N	
25	3N	3	1	0N	1N	1	2	3	4	3N	0N	
26	3N	3	3	1N	3N	4	3	4N	4NS	3	2	
27	2	0.1	0	4R	3	4	4N	4NS	4N	3	3	
28	1N	1	4	2N	1	4	4N	4N	4N	4NS	4N	
29	4R	4R	4NR	3	4R	3	4N	4N	4N	0N	0N	
30	4N	4N	4N	3	3	1	4N	4N	4N	1	2	
31				3	2	0.1				1	0.1	

Hohenpeissenberg. **Bewölkung und Wetteranzeige.**

1858. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	0N	0.1N	3	4	4S	4	3N	3N	4	3	4R	3
2	3	3N	4N	3	2S	1	3N	3	2	1N	4NS	4N
3	4N	4N	4N	4	4	3	4N	4	4N	4NS	4R	4
4	4N	4S	4S	3	2	2	4N	4	4	4NR	4R	3
5	4N	0.1N	1N	4N	4	3N	4S	4NS	4N	2	1N	4
6	2	3N	4	3	0.1N	2	4	4	4	4	4R	4S
7	0N	0	0N	4N	0.1	2	4	3	4S	4NS	4N	1N
8	2	2	0.1	4N	3	4	3	4	4S	4R	4R	4R
9	0.1	0.1	0.1	4N	4SN	4N	2	4S	1	4R	3	3
10	3	3	0	3N	0.1N	4	3	1	0	4N	3	1
11	0N	0	0	2N	3	3	3	4	4	4NS	4	4
12	0.1	0.1	3	0	3	0	4SN	4S	3	3	4	4
13	3N	4N	4	2N	0.1	0	3	0.1N	4	2N	3	3
14	3N	2	4N	1N	1	2	4SN	4NS	4	3	3	1
15	4N	2N	4	4	4NS	4SN	3	4S	4	1	1	1
16	4	4	4S	4N	4	4	4N	3	4	1N	1N	3
17	3	4	4NS	3N	2N	4S	4S	4	4R	3	4	3
18	4	1N	4	3	3N	0	3	3	3	4	2	4N
19	4	4	4	0N	0N	3	2	1	4	4N	2	3
20	3	1N	4	3N	3	4	4	1N	0	0N	3	3
21	3	4S	4	4SN	4N	4	0N	0.1	0	3	3R	3
22	3	4S	3	4N	0N	0.1	3	0.1	3	3	1N	2
23	3N	1N	4S	1N	1	0	2	3	0.1	0N	0.1	0
24	4N	4S	4N	0N	0.1N	4	0	0	0	2	2	2
25	4N	4	4N	2	2N	1	3	4R	3	4	4	4
26	4N	0N	0	1N	0N	0	3	1N	3	4N	2N	2
27	0N	0N	0	0	0	0.1N	0.1	1	4	1	1	1
28	0N	0N	0	3	0.1N	0	0N	0N	0	0	1	0
29	3N	0N	0N				0	3	0	0	1	2
30	0N	0.1N	3				3	3	3	0.1	4R	3
31	4SN	4	4				3	1	1			

Hohenpeissenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1858. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	4NSR	4	4	3	3	4	2	1	3	4N	4	2
2	4N	4SR	4	1	1	1	4R	4	3N	4	4	4N
3	4NS	4NS	4SN	0.1	2	3	4R	4NR	4N	4N	3	3
4	0.1N	1	0N	3	2	1	4N	3	3	3	3	0.1N
5	2N	2	3	0N	1	0.1N	3N	3	1	0	2	1
6	2	2	3	0	0	0.1	1	2	3	4R	4R	3
7	4N	4	4N	0.1N	0.1N	0	4N	4	4R	3	4	4R
8	4NS	4NS	4NS	0	0.1	0.1	4	4R	4	3N	4	4
9	4SN	4	4NS	0	0.1	3	2	3	4R	4N	3	2
10	3	3	1	1N	3	4R	3R	1	3	4N	3	4R
11	0N	1	2	2	1	1	3	4R	4R	0.1N	2	0.1
12	3	3	4	0.1N	2	0.1N	4R	4R	4	1N	3	3
13	3	3	3	1	3	1	3	1	2N	3	3	0.1
14	3	3	1	3	2	3	4	2	1	0.1N	1	1
15	3	3	3	0.1N	2	3	0N	2	3	4	4	3
16	3	4NR	3	3	3	3	3	3	2	3	2N	0N
17	3	4	3	3	3	3	4R	3	3	1N	2	0
18	1	2	3	2	2	4R	1	0.1	1	0N	0.1	3
19	4	2	4	4	3	3	0.1	1N	1	3	4G	4
20	4	3	2	3	3	3	3R	1N	0.1N	1	3	3
21	0N	0N	0.1N	2	3	3N	1	3	4	3	3	3N
22	1	1	0	4N	3	3	4R	4N	3	4N	4N	2N
23	2	3	3	2N	3	3	0	3	1	2	1	1
24	4	3	3	1N	4	4	1	3	4	2	3	2
25	4NR	4	4NR	4RN	3	4	4R	3	2	4	3	4R
26	4NR	4NR	4	3N	4R	3	4R	3	1	4R	4R	4
27	3N	2	0.1	1N	2	3	1	2	3	4	3	4
28	4	4	4N	4	4NR	3	4	4R	4R	4R	2	4
29	4N	3	3	3N	3	1	4NR	4N	4NR	3	3	3
30	3	3	1	3	2	3	4NR	4	4NR	3	2	3
31	1	1	3				4NR	4NR	4NR	3	3	3R

Hohenpeissenberg. **Bewölkung** und **Wetteranzeige.**

1858. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	4N	3	0.1	3	3	4NR	4	3	3	3	4N	4
2	1	3	0.1	4NR	3	4	4	4	4	4	3	1
3	0.1N	3	4	3N	1N	0N	4S	4SN	2	3	4	4N
4	3	1	1	0N	0.1	1	4S	4S	4S	3N	4N	4N
5	2	3	4R	3	3	4R	4	4	4S	4N	4N	4N
6	4N	4R	4N	4N	3	3	4S	4	4	4N	4N	4N
7	4NR	4NR	4RN	0.1N	0.1N	0N	4N	4	4	4N	4N	4N
8	3N	3	4	0.1N	3	4	4NS	4	4	4N	3N	4N
9	3	3	4	4	4R	4NR	4SN	4	4N	4N	3N	3N
10	0N	2	0N	4N	1	2	0N	0N	0	4N	3N	3N
11	1	1N	0	2N	3	4	0N	0N	0N	4N	3N	3N
12	0.1N	0.1	0	4N	4NR	4NS	0.1N	0.1N	0N	4N	0.1N	0N
13	0.1N	0.1	0	4N	0.1N	1	2	3N	0.1N	0.1N	0N	0N
14	1N	3	3	0.1N	0.1N	0N	4	4N	0.1N	0N	0N	0N
15	2N	2N	0.1	0.1N	0	0N	4N	4N	0.1N	4N	4N	3N
16	0.1	0.1N	0.1N	0N	0.1	0	4N	3N	4	4N	4N	3N
17	0N	0N	4	0.1N	0.1	0.1N	4	4N	4	4N	4N	0N
18	4	4	1N	0.1N	0.1	0N	4	4	3	0N	0N	0N
19	3N	1N	1	0N	3	3	4	4N	3N	1	3	4
20	2	3	2	3N	1	3	4N	4N	3N	4SR	3N	4NS
21	4	4N	3N	2N	2N	3	4N	4N	3N	4NR	3	4
22	0N	0N	0N	2N	1N	3N	4N	4N	3N	3	4	4
23	0.1N	3	4	4N	4	3N	4N	4N	3N	0.1	3N	4
24	4NR	4R	4NR	4N	4	4	0N	0N	0.1N	0.1	4	3
25	4N	4NR	4N	4N	4	4N	3	3	1	4S	3	4
26	4N	3	4	4N	4	3N	3	3	3	4	1	4
27	0.1N	1N	3	4N	3	4	3	3	4	4S	3	4S
28	0.1N	1	2	3N	4NS	4	3	3	4	3	4S	4
29	0N	0	0.1N	4NR	3	4NS	2	0.1	4	4	4N	4
30	2	3	4	4	3	4S	4	2	1	4	3	3
31				4N	3	4				4	2	3

Hohenpeissenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1858. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	4N	1N	4	4N	4N	2N	3N	3	3	4S	3	0.1
2	4N	3	2	3	4	4NS	4	4	4	3	3	4
3	4	4N	4N	4S	4	4S	4	1	4	4	4	4
4	4	4NS	4NS	4	3	0	4N	4	4	3	3	1
5	4N	4	4N	0N	1N	0	4RN	4NR	4	2	2	3
6	0N	4N	0	1	1N	0.1	3	2	4	1	1	0
7	0N	3	4NS	2	4	3	1N	0.1N	0	0N	0N	0
8	4NS	4S	3	3	3	2	1	3	4	3	3	3
9	0N	0N	0	1	0N	1	3	3	3	4	4	1
10	1N	4	0	3	4	3	1N	1N	0	1	1	1
11	3	2N	3	3	2	3	0N	0	0	4R	4R	4NR
12	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4NS	4NS	4
13	4	4S	4	4	3	2N	3	3	4	4N	3R	2
14	1	3	0	4N	4	4NS	2	3	2	4NS	4	3
15	0N	0.1N	3	3N	3	3	3	3	2	4R	3	3
16	3N	3	3	3	3	2	4	3	4	3	4NS	4NS
17	3	4	2	3	2	0.1N	3	1	2	3	4NS	3
18	2	3	2	3	3R	0.1	0	0	0	2	1	1
19	3	3	1	4	4	3	4	4	4NS	3	3	4
20	1	0.1N	0	4SN	4S	4	4N	3	0	3	3	1
21	0N	0	0	0N	0.1N	0N	0.1N	1N	1	3	3	3SN
22	3N	0.1	0.1	0.1N	0.1	0	2	4S	4NS	3N	4NR	3N
23	3	2	3	4	4S	4	3	3	4N	3N	4	3
24	3	2	4NS	2	4	4	3	4S	4NS	3N	3	4R
25	2	0.1N	0	3	2	1	4N	4NS	4N	3N	3	2
26	1	3	3	3N	1N	1	4RN	4	4	3	3R	0.1
27	3	3	1	4S	4S	4NS	4	3	2	0N	0.1N	4R
28	3	4	4R	4NS	4	4N	0N	2	0N	2	2N	0
29	4R	3	3				0.1N	0.1N	2	4	2	0.1
30	3	3	3				3	3	4S	2N	4	4R
31	3	4	4				3	4SN	3			

Hohenpeissenberg. **Bewölkung und Wetteranzeige.**

1859. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	2	4R	4	3	3	3	4N	3	2	3	2	4
2	2	3	1	3	2	3	0N	3N	0N	3R	2	1N
3	0.1N	2	2	2	4	4	0	1	0.1	1	1	0.1
4	3N	3	1	4NR	4	4	0	0.1	3	0.1N	2	4
5	3	4R	4R	4R	3	4N	2	2N	2	2	3	4
6	4N	3	3	4N	3	0.1N	0N	3	2	3	3	1
7	4N	3	4	0.1N	1	3	0.1	1	0.1	0.1N	1N	0N
8	4N	4N	4N	1	1N	3	3	4	3	0	0.1	1
9	4NR	4N	4NR	3	4R	3N	4	2	1	0.1	2	1
10	4N	4N	4NR	3	3	3	0.1N	2N	3	0	1	4R
11	4N	4	4NR	4	3	3	0.1	1	0.1N	1	3	3
12	4N	4	0.1	3	3	4	0.1	0.1	0.1	1	2	4
13	0N	1	4	2	1	2	0.1	0.1	0.1	3	3	3
14	4N	4	4NR	2	2	4	0	1	1	3	3	1
15	3N	3	3	4N	3	1	4	3	3	3	3R	4
16	3N	4	4	3	2	4NR	3	3	1	3	3	4NR
17	4R	3	4R	3N	4N	3	0.1	0.1N	0.1N	4N	4R	4
18	4N	4	4	3	3	4	0	0.1	3	4	3	4
19	3N	3	4R	3	3	1	0.1	1	3	3N	4	3N
20	4	4	3	1N	2	2	0	3	3	1N	1	1
21	3	2	4	2	3N	4R	0.1	1	3	4	3	1N
22	2	2	3	4	3	4	2	4	3	4N	4	3
23	0.1N	3	3	0.1N	1	3	3	4	4R	1N	3	0.1N
24	3N	3	4N	4	4NR	3	3	4	4R	0N	1N	0
25	1N	2	4	1N	2	1	4RN	4N	4	0.1	0.1	0
26	3N	3	4R	0.1	3N	3	4N	4	3	0.1	0.1	0.1
27	3N	3	3	2	2	1	1	2	1	0.1N	1	3
28	3	4N	3	0.1N	0.1N	0.1N	3	3	3	3	3	4
29	4	3R	3	1	2	1	3	3	0.1	1	1	2
30	2	3	3N	4N	3	4	1	3	4NR	3	3	4R
31	3N	3	4				4N	2	0.1	4R	4NR	4

Hohenpeissenberg. **Bewölkung** und **Wetteranzeige.**

1859. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	2	3	4	1N	2	3	3	2	4	4N	4N	4N
2	3	3	4	2	2	3	2	3	3	4N	4NS	4N
3	2	2	4	1N	0.1N	0	3	2	1	4N	4N	4N
4	3	2	3	0N	0	0N	3	3	1	4N	4	4
5	4NR	4	4NR	0N	0.1	0	3	2	1	3	1N	3
6	4N	2	3	0N	0.1	0.1N	1N	3N	3	1	1	4
7	1N	3	4	0N	1	0.1N	3	3	4	3	3	0.1
8	3	4	4	3	2	4N	4	4R	4NR	0.1N	3N	4N
9	3	3	1	4N	4N	4N	4R	4	4	4N	3N	4N
10	3	2	4N	4N	4N	4N	4N	4	0.1	4N	3N	4N
11	4R	3	3	3N	2N	0N	4N	0.1	0	4N	4N	4N
12	2	4R	0.1	3N	3	4NR	4N	0.1N	0	4N	4N	4N
13	0.1N	2	3	3	3	0N	0N	0.1N	0.1	1N	4N	4N
14	4	3	0.1N	3N	3N	2	0N	0	0	1N	4S	4
15	4	4RN	2N	3N	2	4	3	4	4	1N	4NS	4NS
16	3N	4	4	2	1	3	4NS	3	3	1N	4	2
17	4NR	4	3	3R	3	1	1N	4N	4N	3	0N	0N
18	4	4	4NR	2	2	0.1	1N	4N	4N	3	4	4S
19	4N	3	1N	4N	4N	4N	1N	4N	4N	4	4	4S
20	1	3	4	4N	4NR	4	1N	4N	4N	4	4	3
21	1	2	1	3	4	4	1N	0N	0.1	0N	4	3
22	4	3	2	4N	4NSR	4	0N	0.1N	0	3	4	3
23	1R	3R	4	3N	4	4NS	0.1	0.1	0N	2	3	3
24	3	1	0	4N	4N	4R	0N	0.1N	0N	3	3	1
25	0N	0.1N	0	1N	3N	3	0N	0.1N	0N	3	1N	1
26	0.1N	1	2	3	3	4	1N	1N	2	3	2	4R
27	3	0.1	0N	4NS	4NS	3	3N	3N	4R	3N	4	3
28	0N	0	0	1	1	1	2N	3	4R	1	3	4
29	1	0.1	4	3	4	4	4SN	4R	4NR	3	4	4
30	3	3	0	4	3	1	4	3	2	4R	4R	3
31				4R	3	4R				4	4	4R

Hohenpeissenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1860. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	4	1N	3	4	4S	4	3	1N	0	3	4	3
2	1	3	3	1N	1	4	0N	0	2	1N	1	1
3	1	3N	3	4	3	3	3	4NS	0	3	4NS	3
4	3	4	4	4N	0N	0	0N	2	4	0	2	3
5	4	3	3	4	4	3	4NS	3	4NS	3	2	4
6	3	3	4S	4	4S	4	4S	4S	4S	3	4	4
7	4NS	3	3	4	4S	4	4	4	4NS	3	3	4
8	4N	4	1	4	3	1	4N	3N	3	4	1	4R
9	0N	0.1N	0.1	4	4	4	4NS	4NS	2	4R	4	4R
10	1	3	1	4SN	4S	4S	4N	4S	3	4NS	3	4
11	3	3N	2	4N	3	4	2	2	1	4	3	4
12	1N	1N	0N	4	4S	4NS	0N	3N	4	4	3	4
13	4N	4	4N	4N	4	4N	4S	3	1	3	3S	1
14	4NS	4N	4N	4N	4S	4	4	4	3	3N	2	3
15	0.1N	0N	0	0N	0.1N	4	1	3	4	3N	2	3
16	3	4	4	4S	4S	4N	4NS	4	0.1N	4N	3	0.1
17	3N	4N	4	4N	4	4	2	2	1	0.1N	3	3
18	3N	4N	4N	4	4	4	3	4	4	3	4	4
19	3N	0N	4	0N	0.1N	2	4R	4NS	2	4	4NS	4NS
20	3	3	1	3	4S	4S	0N	0N	0	4NS	4N	4
21	1	0.1N	4	4	3	3	0.1N	0.1	1	4SN	4NS	4
22	4	1	4	4	2	3	4	4NS	3	4	4	4N
23	4	3	3	4N	4	2	3	0.1	1	2	4	4
24	3	4	4	4N	0N	0N	4	4	4NS	1	3	4
25	3	2	2	0.1N	0	0	2	2	2	3	3	4
26	3NS	3	0N	0.1	0.1	4	4NS	4S	4S	4NS	4	4
27	3	4	3	4R	4R	4	4NS	4S	3	4N	4N	4N
28	3	4	3	4S	4	4	4	4R	4	4N	3	4N
29	3	4	4S	2	3	4	4	3	3	4	4	3
30	4R	2	2				4R	4	3	3	3	4
31	2	4SN	4S				3N	2	3			

Hohenpeissenberg. **Bewölkung und Wetteranzeige.**

1860. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	2h	7h	9h
1	4N	4	4	4	3	3	4NR	4	4N	3	3	2
2	4N	3	3	3	1	4	4R	0	4	3	3	3
3	4N	2	4	3	2	3	1	2	3	3	3	4R
4	0.1	0.1	0	4R	3	2	3	2	4	4R	4R	3
5	2	3	4	4N	3	2	4N	3	4	3	2	4
6	4	2	0N	1N	1	3	4R	4R	0	3N	3	0.1
7	0N	0.1	3	4	4R	4NR	2	2	0.1N	4	4R	3R
8	3	4R	3	3	3	0.1	0.1N	1	1	2	3	0.1
9	3	4	2	0.1N	1	1	0.1N	1N	1N	3	2	3
10	3	3	3	2	3	4	4R	3	3	4	4N	4R
11	0.1	0.1	3	4N	3	1	4N	3	3	4N	3	1
12	1	2	4R	3	1	2	4	3	3	4	4R	3
13	4R	4	4	2	3	3	4R	4NR	4NS	3	3	4
14	4NR	4R	4	4	4	4NR	4N	4	4	3	4R	0.1
15	4N	4R	4	4N	4R	4N	4	1	0.1N	3	1	1
16	3	3	0.1	4N	1	4R	0	0.1	0.1	0	1	1
17	3	2	0.1	3	3	0	0.1	2	2	3	4	4R
18	2	1	2	4	3	0.1	3	1	4R	1	3	3
19	1N	2	4R	0N	4	3	4	4	4R	3	2	0.1
20	2	2	4	1	3	3	4N	4NR	3	3	1	4
21	3N	3	2N	4N	4	4NR	0.1	2	0.1N	4R	4	4
22	4NR	3N	2	4N	4NR	3N	0.1	2	4NR	3	3	4
23	0.1N	3	4	3	3	3	3	4	1	3	3	3
24	4	3	0.1	3N	3	1	2	3	4R	0.1	4	1
25	0.1N	3	4	2	3	3	4R	3	3	3N	1	0
26	4R	3	4	2	0.1N	3	3	3	4	0	0.1	0
27	3R	2	3	3NR	3	1	4N	3	3N	0.1	1	4
28	2	4R	4	4R	3	3	3N	3	3	3N	3	0.1
29	3	4S	4	4	3	3	3	3	3	4	2	4
30	4	3	4N	2	3	4R	4	4R	4N	3	0.1	3
31	4N	3	3				4NR	4	3	2	2	4

Hohenpeissenberg. **Bewölkung** und **Wetteranzeige.**

1860. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	2	4	4NR	4N	4N	3	2N	4N	4N	4NS	3	0.1N
2	4NR	4R	4	4	4R	4N	1N	0.1N	0.1	0.1N	4N	4N
3	4N	4	4	4N	3	3	0	0N	0N	4N	4N	0N
4	4	1N	4NR	4R	3	3	4N	4N	4N	3N	4N	3
5	4N	4	4R	0.1N	1N	0	4N	4N	0	3N	3	4
6	4NR	4	4	3	2	4	4N	3	4	1N	0.1N	1
7	4N	4	4N	4N	1N	2	4NS	4N	4N	3	3	3
8	4N	3	4	3N	3	3	4N	4S	2	3	1N	4
9	4N	3	4N	4N	4	4N	4N	4	4N	2N	4N	4NS
10	4N	4	3	4S	3	0	0N	0N	4N	3NS	4NS	4
11	4N	4NR	4N	4N	3	4	4N	4N	4N	1	0.1	1
12	4N	3	0	4R	4NS	4NS	2N	1N	0N	4	3	4N
13	4N	0.1	0	3	1	4	3N	3	1	4N	4N	4NS
14	0.1	2	1	4	4	4	3	3N	3N	4N	4N	4NS
15	2	4	4	4NS	3	4	4	0.1	2	4N	4N	4
16	4N	4	4	4	3	4	3	4N	4N	4N	4	4
17	2	2	1	1	1	4	3N	3N	4	3	1	4
18	4N	3	4R	3N	3	3	4SN	4S	4NS	4	3	2
19	4R	4R	1	4R	3	3	4NS	4S	4	0.1N	3	4
20	2R	4	4R	3	4	3	4	1	4	4	3	2
21	4N	3	4	3	2	3	1N	0N	0	3	1	3
22	2	0.1N	0.1	3N	3	0	3	4	4S	4N	4S	4S
23	4N	0.1	2	0.1N	0	0	4	4N	4N	4S	2S	3
24	0	0N	0	0.1N	4N	0N	4N	4N	4N	3	4	1
25	2	4	4	0.1N	2	0N	4N	4N	1	4	4N	4
26	3	3	4	0N	0.1N	0.1	3	3	4	3	1	1
27	0N	0.1	4	0.1N	0N	0.1	3N	3	4R	3	3	2
28	2N	0.1N	2	0.1N	0N	3	3	1	3	2	4NS	4S
29	3	3	2	3N	3N	4N	3N	2N	1	4	4S	4
30	2N	3	4R	0N	4N	0N	3	3	4	3	3	4S
31				4N	4N	4N				4R	4R	4R

Hohenpeissenberg. **Bewölkung** und **Wetteranzeige.**

1861. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	4NR	4R	4NS	0.1N	2N	0	4N	4	4	3N	4	4
2	4N	3N	0.1N	3	4	4N	3	4S	4	0N	1N	3
3	0.1N	0N	0N	4N	2N	0.1N	4	4	3	0.1	4	1
4	3	4S	4S	2	1	0.1	4	4N	4	3	3	3
5	4N	4S	3	0.1N	1	0.1	4N	2	2	3	4	3
6	4N	4	3	0.1	0.1	1	4	4	4	4NR	3	1
7	3	1N	3	3	3	0.1	4S	4S	4	3	3	3
8	4	4N	4N	3	0.1	0	4	4	4	3	4	4
9	4N	4N	4N	1N	3N	4	4R	1	2	3N	3	3
10	4N	0.1N	0N	4	4N	4N	3	4	3	3	3	3
11	0N	3N	4N	N	4S	4	3	2	4S	2N	2	1
12	4N	4	4N	4S	0.1N	0	4S	4	4	1	1	2
13	0N	0N	0N	3	3	0.1	3	4N	4S	0.1N	1	1
14	0.1N	0N	0N	3	3	0	3	4	2	0N	3	3
15	4N	4N	4	1	4	3	4	3	4	3	3	0
16	4N	1N	1N	4	4	4	4S	1	0	0.1N	1	1
17	4N	0N	0N	3	2	4N	3	4S	0.1	0.1N	0N	0
18	4N	4N	0	0N	0N	0.1N	4	4	1	0	0.1	0
19	0N	1N	2	0.1N	2	2	4S	4S	4	0.1	1	4
20	3	4S	4S	3N	3	4	4	3	3	3	1	0
21	0.1N	4N	4	2	3	2	4	4	4NS	0N	1N	1
22	4	4SN	4NS	3	3	4	4N	4	4	3	3	4S
23	4	4N	4	3	4	4	3	1	0.1	4NS	4S	4
24	0.1N	0.1N	1	4	4	4	0N	0N	0	4N	4S	3
25	1	2	1	4N	4N	4N	0.1	3	3	3	4	4
26	3	4	2	3N	3N	3	4	3	4	3	4	4
27	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4NS	4S	4
28	4N	4N	3N	4	4	4NS	3	3	1	4NS	4NS	4N
29	3N	2N	0N				3	3	4	4	3	1
30	0.1N	2	0				3	3	0.1	0.1N	1	0.1
31	0.1N	0N	0.1N				4N	4	1			

Hohenpeissenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1861. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	0.1	1	4	3	3	4NR	4	4	4NR	4	4	0.1
2	4	3	4	4	4	4R	4N	3	2	1N	1	2
3	4	4N	4R	4	2	0.1	4R	1	4	2	4R	3
4	4NS	4S	4N	0.1N	1	3	3	1	2	0.1	0.1	0
5	4NS	3	4	2	4R	4N	3	3	4N	0N	0.1	0.1
6	4NS	4S	4	4	4NR	4NR	4R	4R	4R	0.1	0.1N	0.1
7	4N	3	4	3N	2	1	4R	3	2	0.1	3	2
8	3	4	3	1	3	3	3	2	2	3	3	3
9	1	3	1	0.1N	3R	3	4N	4N	4R	4N	2	4
10	3	2	0.1	4NR	4R	4R	4NR	3	3	3	3R	3
11	2	3	3	3	3	4	0.1N	2	1	0.1N	0.1N	0.1
12	2	3	3	4N	4	1N	0	1N	2	0	0.1	1
13	2	3	2	0.1N	3	1	0.1	1	4	0.1	1	4
14	3	4	4NR	0N	1	3	2	1	3	0	1N	0N
15	4NR	4N	4NR	0.1N	2	3	1	1	4N	0.1	1	1
16	4N	4	4R	2	4	4R	4	3	1	0	0.1N	3
17	4NR	4R	4NR	4R	3	3	3	3	2	0.1	2	4
18	3	4	3	0.1N	3	0N	2	2	1	0.1N	2	0
19	0.1N	3	3	0.1N	2	3	0.1N	1	0.1	0	2	0.1
20	3	4	4	0.1	3	1N	0.1	1	4R	3	4N	4R
21	3	4R	4	0	0.1	3	4N	3	4R	4N	4	3
22	4R	4R	4N	0	2	1	2	3	3R	0.1N	2	3
23	3	1	0N	0	4	0.1	1	2	3	0N	3N	4
24	3	3	4N	4NR	3	3	4	3	3	3	4	4
25	3	3	4	2	3	0.1	2N	1	0	3	3	4R
26	2	2	3	0.1	3	4NR	0.1N	3	3N	4NR	4	4
27	1	1N	2N	4NR	4R	4	2	3	1	3	1	4
28	2	3	4	4NR	4	3	3	3	1	0.1N	0N	0N
29	3	3	3	3	2	3	2	1	0	0	0	0
30	2	1	3	4	3	3	0	0	0.1	0.1	3	4
31	3	3	4				0.1	1	3	4	1	0

Hohenpeißenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1861. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	0N	0.1N	0	0N	1N	0.1N	4NS	4NR	3	3	4R	4
2	0N	0.1	0	3N	3	3	4	4NS	4	3	4N	1
3	1	2	0	3	3	3	2N	1	1	2N	3N	0N
4	3	3	1	4N	3	4N	3	4	4N	4N	0.1	4N
5	3	3	2	0N	0.1	0N	0N	3	2	0N	3N	4S
6	0N	0.1N	0	0.1N	2	0	3	2	4	4NS	4	1
7	3	3	1	1N	2	0.1	3	3	3	3N	4NS	4
8	3	1	0.1N	3N	0.1N	0.1	3	3	0.1	4R	4	2
9	3	3	3	4N	3	4	3N	4R	4	4N	0.1N	2
10	3	4R	2	3	0.1N	0	0N	3	4	3N	3N	3
11	4NR	4NR	4	0.1N	1	3	3	3	0N	3	2N	0.1
12	3N	3	2	4R	4N	3	4	4	4R	2	0.1	0
13	1N	2	0N	0N	0.1N	0N	3	1N	0N	0.1N	2N	1N
14	1N	3	3	4N	4N	4N	3	4	4R	0	2	3
15	4NR	4	1	4N	0.1N	0N	3	3	2	4	4	4
16	3	3	2	0N	0.1N	2	3	2	1	3	4S	3
17	4R	3	4N	0.1N	2	0.1N	4NS	4NS	4	4	4S	4S
18	4N	4	3	2N	1	0	4	3	4	3	4R	4
19	1N	2	0N	4N	4N	4	4N	2N	0.1N	4N	4N	4N
20	0N	3N	3	4N	0.1N	0.1	3N	0.1	0.1	4N	2	0
21	3	3	4	0.1N	0	0N	1N	0.1N	0	0N	0N	0N
22	4	4	4	0.1N	0.1	0.1	3	3	4	0N	0N	0N
23	4	3	1	3	3	4	4	4	4NR	0N	4N	0N
24	3	3	4	4N	4	4	4N	4N	4	4N	0N	0
25	4	4	4R	4N	4	4N	4N	2N	0N	0	0	0
26	4NR	4RN	4R	4N	1N	0N	3	4S	4	0N	0	0
27	4RN	4NR	4NR	1N	4N	4N	4	3	3	0.1N	0.1	0
28	4N	2	4N	4N	3	4N	4R	4	4	0	0N	0N
29	4N	0N	0N	4N	2N	4	2N	3N	1	0.1N	0.1	0
30	0N	0.1	4N	4N	4N	4N	3	2N	2	0.1	0N	4N
31				4N	4NS	4N				4N	0N	0N

Hohenpeissenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1862. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	0.1N	0N	3	4R	4	4N	3N	4	3N	4N	4RN	4
2	4N	4N	4	4	4NR	4	3N	3	3	4N	3N	0N
3	4N	3N	4S	4	4	0.1	3	4	1	3N	3	4
4	4N	4	4S	3	4	4R	4NS	4	4S	0.1N	3	4R
5	4S	4S	4S	4N	4	4	3	3	2	4N	4	4R
6	4	3	2	4	4	4NS	3	4S	3	0.1N	2	0.1
7	4S	4	1	4S	4N	4	3	3	3	1	1	3
8	0N	0N	0.1	4	4S	4	1	0N	1	0	1	3
9	4NS	3	4	3	3	4	3	2	0	3	3	3
10	4R	4	4NR	2	2N	3	0.1N	2	1	3	3R	4
11	4	4	4	4N	0.1	4	3N	1	0	4N	2	4
12	3	2	2	4	4S	3	0N	0.1N	0.1	3	4N	4N
13	3	4	4	4N	4N	4	0.1	0.1	0	4NS	4S	4S
14	4	3	4N	4	4	4	4N	4N	4N	4	4	4
15	4	4S	4N	4	0N	0N	4N	1N	0N	4NS	4NS	4NS
16	4N	4N	4N	0N	0N	1	0N	0.1	0	4SN	3	2
17	4N	4	4NS	3	3	4	3N	4R	3	4	4S	4
18	4	4SR	4	3	3	1	3N	3	4	3	3	4
19	2	1	3	3	1N	0.1	3	4	4	0.1	1	1
20	3	4S	3	3	4	4	1	4	3	1	3	1
21	3	3	3	3	4	0N	3	3N	4R	2	3	4
22	0.1N	0.1N	3	0N	0.1N	3	4S	4	4	2	2	0.1
23	4	3	0.1N	4NR	4N	4R	4N	0.1N	3	4	4	4
24	4	4	4	4S	4N	4N	3	1	1	0	0.1	0.1
25	3	4	4	4N	4N	4N	3	4N	3	0	0.1	0.1
26	4	4	4N	4N	4N	4N	3	3	2	0	0.1	0.1
27	4N	3N	4N	4N	4N	4	3	3	4	0	3	1
28	1N	0.1	3	4N	0N	2	3	3	1	3	3	4R
29	4	3	4				3	2	4	4R	4N	4
30	4R	4	4R				4	4	2	4N	0	0.1
31	4NR	4NR	4NR				0	3	3			

Hohenpeissenberg. **Bewölkung** und **Wetteranzeige.**

1862. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	0	0N	0	4N	4	3R	4	3	4	0N	0N	0N
2	0	0.1	0.1	1	2	3R	2	1	2	0	0.1	0.1
3	0	0.1	0	4N	3	3N	2	2	1	1	4	4
4	0N	0.1	0	4	4	3	3	3	3	4NR	2	3
5	0	1	0.1	2	2	3	4	3	1	4N	0.1	2
6	0	0.1	0.1	3	3	1	0.1	1	3	3	4	3
7	0	2	4	0	1	1	2	1	1	0.1	1	3
8	3	4	1	1	2	3R	1	0.1	3	3	4	4
9	2	3	4R	2	2	4N	0.1	0.1	1	4	4R	4R
10	3	4	4	4N	2	3	0.1	4	3	4	4	4
11	3	4	4	2	3	4	4	3N	2	4NR	3R	4R
12	3	4	1	4	0.1	0.1	4	0.1N	4R	4N	3	3
13	0	1	3	3	4	3	2	3	3	1N	2	0.1
14	4N	4	3	4NR	2	4	0	4R	0.1	0N	0.1N	0.1
15	1	3	3	4NR	2	1	0.1	4	4R	0.1	0.1	2
16	4	4R	4R	3N	2	4R	4N	3	4N	4N	4R	3N
17	4	4	3	4NR	4NR	4R	1N	2	4	3	4	2
18	2	4	2	4	4R	3	3	0.1	3	3	2	4
19	3	3	3R	4NR	4	4N	0	2	0.1	4R	4NR	4
20	3	3	3	4	4	4	0	3	4	4N	1	0
21	1	2	4	4R	4	4	4	0.1	4R	3N	3	0.1
22	4NR	4	3	4R	4	4R	2N	4	2	0	0.1	4
23	0N	3	0.1N	4R	4R	4R	1	0.1	3	4NR	4NR	4NR
24	0	1N	3R	3	3	3	3	0.1	4	4NR	4N	4NR
25	1N	3	4	3	3	3	0	2	0N	4N	4N	4N
26	4N	4	1	4	3	3	0	2	0.1	4N	2	1
27	1N	3	4R	0	2	4	0.1N	3	3	2	3	1
28	4	2	1	4	4	3	2	3	4	4	3	4N
29	1N	0.1	2	3	4	4	1N	1	1	4NR	2	2
30	2N	3	3	3	4	4	0.1	1	3	0.1N	1	0.1
31	3	2	1				3	3	0	0.1N	2	3

Hohenpeissenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1862. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	0.1	3	0.1	2	4R	4R	3N	3	1	0.1N	1N	2N
2	1	3	2	3	4	4N	3	3	1	2N	2N	0.1
3	4RN	4N	4	2N	3	4	4N	4N	4N	0N	0N	0
4	4NR	3	4N	4N	3	4	4N	4	4N	0N	0N	0
5	3	4R	4	4N	4N	4N	4N	4	4N	0N	0N	0N
6	4RN	4	4N	4N	4N	1	4N	4N	4N	0.1	0.1	0
7	4N	4N	4	2N	3	4N	4N	3	3N	3	4R	4
8	1	3	4	4N	2	0.1	4NR	3	4NS	3	4	4RS
9	4R	3	3	4N	4N	4	3	1	0	4	3NS	4
10	2N	1	0.1	4N	3	0.1N	1	3	3	3	4	4
11	3	3	4	0.1N	0.1N	2	2	3	0.1	4	3	1
12	4N	4N	4NR	3	4	4	4N	4	4	4	4SN	4
13	4NR	4N	4N	3	4	4NR	4N	4N	1N	0	1N	4
14	4	3	0N	3	0.1	0	4N	4N	4	4	4N	4
15	0N	1	0	0	0	0	3	4	4N	0	0.1N	0N
16	0N	0.1N	1	3	4	4NR	4N	4	4	0N	0N	0N
17	4N	3	1	3	0.1	4	4N	4	4N	0	0N	0
18	4N	3	4	3	3	3	4N	4N	4N	3	4N	4
19	4N	4N	4N	4R	4NR	0N	4N	4N	4N	3	4RS	4NS
20	4N	3N	4	3	3	4	4N	4N	4N	3	4S	4S
21	1	2	0	0.1	3	4R	4N	4N	4NS	4S	4NS	4
22	4N	3	4	3	4	4R	4N	4	4	4	4	4
23	0N	0	1	3	4R	3	0N	0N	0N	4	4S	0N
24	3	3	4	3	4	4	2N	4	4	2	4	4
25	4	4R	4	4N	4	0.1	3N	4	4	4	4	4
26	1	3	0.1	0.1N	2	4	3	4	4	0.1	0.1	4
27	2	2	0.1	3	1	0.1	4	3	3	4	4	4
28	1N	3	1	0	0N	0	0.1N	0N	4N	3	2N	2
29	1N	0.1N	0.1	0.1	2	4	4N	1N	4N	2	3N	0.1
30	3	3	2	3	3	1	3N	2N	1N	2	4	4
31				2N	2N	4N				3	4S	4

Hohenpeissenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1863. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	0N	0N	1	3	1N	4	2N	2N	2	0N	0N	0
2	0.1	0N	1	4R	4	3	0N	0.1	1	3	3	1
3	3	4NS	4N	0.1	1N	2	0.1	0.1	1	3	2	4
4	2	3	1	0.1	4S	4N	3	1	0	3	3	4
5	3	3	3	0.1	4	4S	1	3	2	3	1	1
6	3	3	3	4	3	0.1	2	2	4	1	0	0.1
7	3	3	4	3	0.1N	0.1	4	3	2	0.1	0.1	4
8	4N	3	4	0.1	0.1N	3	4R	4NS	4	4	3	4
9	3	3	0N	4S	3	4	4	3	4	4NS	4	2
10	2	3	3	0.1	0.1	0.1	3N	4S	4	3N	2	0.1
11	3	3	4	0	0 1N	0.1	1	3	4	3	3	4
12	4S	4NS	4	0.1	2	1	4N	3N	0.1	4S	4NR	4N
13	1N	3N	3	1	1	1	3	4	4	3N	3	0.1
14	4R	4NS	4N	0	0.1N	4	4N	4	2	3N	3	2
15	4N	4N	4N	0N	0N	1	1	2	4	2	3	2
16	4N	4N	4N	2	0	0	4N	4N	4	2N	3	1
17	3N	3N	4	2	1	1	3	4N	4N	0.1	3	3
18	3	3N	4	0N	0N	0	4N	4N	4	3	2	3
19	3	4S	4	0	1	1	3	3	3	4R	3	1
20	3	3	4S	4N	0N	0	3	3	4	0	0.1N	0
21	3	4	4	0N	0	0	4S	4	1	3	3	4
22	4	4	1	0	0N	0	4	4S	4	3	3	0.1
23	0.1	3	2	3	4	4N	2N	0.1	0	4	4NR	4NR
24	3	3	4	4S	3	4	1	1N	0	4NS	4NS	4NS
25	4S	1	4	0 1N	0.1	0	3	2	4	3	4S	4
26	3	2	0.1	0N	0N	0	0N	2	0	4	4	4
27	1	0.1	4	0.1N	0	0	4	4S	4	3	0.1	1
28	1N	2	0	1N	1N	1N	3	4	4	0.1	3	4
29	3	4	3				4R	4R	4R	4	4N	4N
30	3	3	0.1				4R	4N	4	4NS	4	4
31	0.1	0.1	3				4N	4	3			

Hohenpeissenberg. **Bewölkung** und **Wetteranzeige.**

1863. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag.	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	1R	4N	3N	3N	3	1	0	3	0N	0	0.1	3
2	4N	4	4	0.1	0.1	0.1	0.1N	0.1N	0.1	2	3	3
3	1N	3	4R	3	3	1	3	3	3	2	2	0.1
4	3	2	4	2	3	4R	3	3	3	0.1	2	0.1
5	3	4	4	4	4N	3N	3	3	3	3	3	2
6	4NR	3R	2	1	3	4R	1	1	0	3	1	0.1
7	0.1N	3	4R	3	3	3	0.1	0.1	0.1	0.1	1	0.1
8	3	0.1	0.1	3	4NR	3	2	2	3	0	0.1	0.1
9	4N	2	0.1	4	3	3	2	2	4R	0	0.1	0.1
10	0.1	3R	1	0.1	3	3	4R	4R	4NR	0.1	3	3
11	3	3	4	3	4NR	4NR	4NR	4R	3N	1	0.1	1
12	2	4G	0.1	0N	4	4	2	2	1	1	1	0.1
13	0.1	3	4R	3	3	3	2	2	2	0	0.1	1
14	3	2	4	4	4R	4R	3	3	4	1	1	2
15	4N	2	0.1	3	4	1	1	1	3	0.1	0.1	0.1
16	2	0.1	3	4	3	3	3	3	3	1	1	1
17	0.1	0.1	2	0.1	2	3	3	3	3	2	2	4
18	0.1	1	1	3	3	2	2	2	3	3	4R	4
19	0.1	4	1	3	3	4R	1	1	1	3	3	3
20	4R	3	4	4R	2	3R	3	3	4	4	4	4NR
21	4	1	0.1N	3	3R	3	2	2	3	4N	4R	4NR
22	1	4	3	4R	4	3	3	3	4	4N	3	4
23	3	4NR	4N	3	3	0.1	3	3	4NR	2	3	3
24	4NR	3	4N	0	0.1N	0.1	4R	4R	4RN	1	1	0.1
25	2	4	3	0	1N	1	3	3	4	1	3	3
26	4	1	4	0.1	4	2	4R	4R	4NR	3	1	0
27	4N	4	2	1	2	2	4N	4N	3	0	0.1	0
28	0.1	0.1N	3	0.1	2	2	1	1	0.1	2	2	4
29	0.1	2	0.1	3	3	1	3	3	4	3	3	3
30	0.1N	2	2	3	4N	4N	4N	4N	4	3	3	0
31	4	4	4NR				3	3	3	0N	1	3

Hohenpeissenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1863. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	4R	4R	4	1N	1	1	4RN	4R	4N	0.1N	1N	0
2	4N	3	4	3	4NR	4	2N	3	4	0N	3	1
3	4N	3	0.1	4N	4	0.1N	3	3	0.1	2	3	3
4	3	0	0.1	0N	0.1N	0	3	4R	4	4	4	4
5	4R	3	2	0.1N	0.1N	0N	3	4	1	3	3	4
6	2	3	3	2N	1	0.1	3	4	4NR	3	3	4
7	4	3	4R	2N	2N	0.1N	4N	4	4	3N	3N	0
8	3	2	4	0N	0N	0	4	4RN	4N	0.1	0.1N	0
9	2N	3	3	2N	3	4	3	4	4N	2	0.1	0.1
10	4	4	4R	3	3	0.1	4N	4N	4	3	4	4
11	4R	3	4	3N	3	1	4N	3N	1	4N	4	4
12	3	2	0.1	3N	3N	4	4N	4N	4N	4	4R	4
13	0.1N	2	1	1N	3	4	4N	4N	4N	4	4N	4
14	3	3	4	0.1	0.1	0.1	4N	4N	4N	4	4	4
15	3	0.1	0.1	0.1	3	3	4N	4N	4	4	2N	0.1
16	3N	3	1	3	4	4N	4N	4N	4N	0N	0.1N	3
17	3	3	1	4N	4	4N	4	4	0	3	4NS	3
18	0.1N	0N	0N	4N	3	4N	0.1N	1N	0.1	4	4N	3N
19	0N	0.1	0	4N	4N	0N	0N	0.1	0.1N	4N	4N	3
20	1	0	0.1	0N	0N	0.1	0.1N	0N	0	0.1N	0N	0N
21	3	3	4NR	1	3	3	0N	0N	0	0.1N	4N	4N
22	4R	4N	4N	3	4	4N	2	3	4N	3	4NS	4
23	3	1	0.1	4N	3	3	3	3	4N	3	2	4
24	2N	1	2	4N	4	3	3N	3	0	4	4NS	4N
25	3N	3	2	4N	0N	0	3	3N	3	4N	0N	4N
26	4R	4NR	4R	0N	0N	0N	4N	4N	4N	3	4	4
27	4R	4N	4NR	2N	0.1N	3N	4N	4	4N	3	4	4NS
28	4N	2	0	3N	0.1N	2N	4N	4N	4N	4	2	0
29	0N	2N	3	3	3	4	4N	4N	4N	4	3	4
30	1N	0.1	2	4	4	4	4N	4N	2N	3	4NS	4N
31				4R	4	4				4	4N	4N

Hohenpeissenberg. **Bewölkung und Wetteranzeige.**

1864. Monate Januar, Februar, März, April.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	4N	4N	4N	0N	0N	0	4N	4N	4	3	3	4
2	4N	4N	4	0	0N	0	0N	3	4	4S	4	4
3	4N	4	4	0	0N	0	4	4	4R	4S	4NS	4
4	3	3	4N	3	4S	4S	2N	3	2	4S	4R	4R
5	4N	0.1N	0.1	4	4S	4	3	3	4	4RN	2	2
6	0	0N	0	4N	4N	4N	3	4R	1	3S	2	4
7	0N	0N	0	4N	2	0	1	2	0.1	2	3R	4
8	0	0.1N	0	4	3N	4S	2	2	4	2N	3	4S
9	0	0.1N	0N	4N	2	0	1	3	4	4	3	4
10	0.1N	0.1N	0.1N	3	0.1N	0	3	4	4S	3	2	0.1
11	0N	0N	0N	3	4S	0	0.1N	1	0	1	3	0
12	0N	0N	0	0.1N	2N	4	2	4	4	3	3	4
13	0.1	0N	0	0.1N	3	0	1	0.1	0	3	3	0
14	0	0.1N	1	3	1N	0	2R	3	0	0	0.1	0
15	3	0N	0	2R	4	4	2R	1	1	0N	0N	0
16	4N	0N	0	3R	3	2	3	4	4N	0.1N	0.1	2
17	0N	0N	0	4S	4	4	4N	1	1	4S	4N	4
18	0	0N	0	4S	4S	4S	0N	0N	0	3N	3	1
19	0	0N	0	4S	1	0	0N	0.1N	0	2	4	2
20	1	4	3	2N	4	4	0.1N	0.1N	0	1	0.1N	0
21	0.1	3N	3	3N	1N	0.1	0.1N	3N	1	2	4	1
22	1	2	3	3	0.1N	3	3N	4	3	1N	1	3
23	1	2	2	3	3N	3	4S	4SN	1	0.1	3	1
24	3	4N	4N	3	0.1N	3	4N	3	4N	1	1	0.1
25	4N	4NS	0.1N	2N	0.1N	1	0.1N	2N	1	0	0.1	0.1
26	0N	0.1N	0N	3N	0.1N	1	1	3	4NR	0	1	1
27	3	3	4	0N	1N	0.1N	4S	3	4	3	3	4R
28	3	3	4S	1N	0.1N	4N	4N	4N	4	2	3	4
29	4N	4NS	4	4N	4S	4	3	1	4	4R	4NR	4
30	4N	0N	0				4S	4S	4	3N	3	4
31	0N	0N	0				4S	3S	4			

Hohenpeissenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1864. Monate Mai, Juni, Juli, August.

Tag	Mai.			Juni.			Juli.			August.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	3N	3	4	4	2	1	4RN	3	4	0	0.1	0.1
2	3	4	4R	3	4R	4	3	3	0.1	2	4RN	3
3	4R	4N	4SN	4RN	3	1	1	0.1	4R	3N	3	0.1
4	3SN	4	4	3	3	3	4RN	3	4	0.1	0.1	0.1
5	4SN	4	3	3	4	1	3	3	1	1	0.1	0.1
6	3N	2	1	0.1	2	3	3	3	4	0	0.1	0.1
7	1	3	4RN	1	1	4RN	4	4	4	1	1	3
8	3	3	4N	3N	4R	4RN	3	4R	4RN	0.1	3	3
9	4RN	2	4N	4N	3	4	4N	4	4N	0.1	0.1	2
10	4R	4	4RN	4N	3	4R	4N	0 1	0.1	3	4	1
11	4RN	4N	4N	4RN	4R	4	1	1	2	3	3	4R
12	4N	3	4N	1N	2	1	1	3	3	4N	3	4
13	3	4	4R	1N	3	3	2	4	4	3	3	3
14	4N	4RN	4	3	3	3	3N	4G	2	3	4RN	4
15	4N	2	3N	4N	3	4RN	0.1	2	1	4N	4RN	4
16	1N	2	0.1	4R	3	3R	0.1	2	1	3	1	0
17	0.1	1	0.1	4R	4R	4	3	3	3	3	3	4
18	1	0.1	1	4RN	4	3	4R	4R	4	4N	4N	4
19	2	2	2	4N	4N	3	3	4R	4	4N	4N	4
20	0	0.1	0.1	3	3	0.1	4	3	1	3	4R	4RN
21	1	3	4	0	2	0.1	4	3	2	4N	3	2
22	3	3	3	3	3	4	0	4	4	2	2	3
23	3	3	4RN	4N	3	0.1	4N	4RN	4	3	3R	4
24	3	2	3	4	3	1	4N	3	4	3	4	4
25	2	3	4	3	1	4	3	4	3	1	2	3
26	3	3	3	4R	3	3	3R	3	3R	2	3	1
27	4N	3	1	4N	4RN	4	4N	3	0.1	4	4R	4N
28	0.1	3	3	4	4R	3	0.1	2	3	3N	3	—
29	2	2	4	1	3	0.1	1	3R	3	0.1N	2	0 1
30	2	3	3	3	3	4RN	2	3R	3	3	2	0
31	0.1	3	4				0.1	0.1	1	1	1	0.1

Hohenpeissenberg. Bewölkung und Wetteranzeige.

1864. Monate September, October, November, December.

Tag.	September.			October.			November.			December.		
	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h
1	3	4	4	0N	0.1	0.1	4N	4N	4N	4N	4N	4N
2	3	3	4	1N	2	4	3N	4	4	4N	4	4S
3	4RN	3	4R	4N	0.1	2	4	4N	4R	4N	4N	4
4	4N	4	4N	4N	0.1	2	4N	4N	4	4N	0N	4N
5	3	2	4	0N	0N	0.1	4N	3	0.1	0.1N	1	0
6	3	2	4	4N	2	0	4N	4	4N	0 1N	4N	0
7	3	3	4	4N	4N	0	4	4	4N	0	0N	2
8	3	1	0.1	0N	0N	0	4N	4N	4N	3	2	1
9	3	2	0	0N	0N	0	4N	2	4	2	0N	0.1
10	0.1	0.1	3	1N	3	3	4N	4N	0N	1	0N	0
11	1	3	4R	3	3	3	4N	4N	0N	0N	0N	4N
12	4N	4RN	4R	4	3	3	3N	1	1N	0N	0N	0N
13	4R	4	4	4N	3	3	3N	3	0N	4N	4N	4N
14	2	0.1	0	4N	4RN	3	3	2	4	4N	4N	2N
15	1	3	2	4N	4SN	3	3	1	0	3	4N	4N
16	3	2	1	0.1N	0.1N	1	4	4	4	4N	4SN	4SN
17	0.1	0.1	0.1	1	1	0	3	2	0	4	3N	4N
18	4	4	4RN	1	1	0	2	4R	4R	4N	4N	0N
19	4R	4R	4R	1	1	1	4R	3	1	4N	0N	0N
20	4RN	4RN	3	2	3	3	4N	2N	3	4N	3N	4
21	3	3	3	4N	4N	4R	4N	4N	4N	4N	4N	4
22	2N	2	1	3	0.1	3	4N	3N	1N	4N	4N	4
23	3	4	4	4R	3	1	4	2	0	4	4N	4N
24	1N	1	2	3	4R	4R	3	3	1	4N	4N	4N
25	3	3	4	1N	2N	3	4SN	3	1	4N	4N	4N
26	3	2	0.1	3	2	3	2	4	4	0N	0N	0N
27	0N	0N	0	3	3	0	4N	4N	4	0.1N	2N	0N
28	0NR	0N	0	1N	1N	1	1	1	0	4N	4N	4N
29	0NR	1	3	4N	4N	4N	3	4S	4N	4N	4N	0N
30	4N	4R	3	4N	—	4N	4N	4N	4N	0N	0N	0
31				4N	4N	4N				1	0N	0

Inhalts-Anzeige.

	Seite
Vorrede	III
Einleitung	V
§. I. Instrumente	V
§. II. Mittelwerthe der Temperatur	V
§. III. Mittelwerthe des Luftdruckes	IX
§. IV. Mittelwerthe des Dunstdruckes	XV
§. V. Windrichtung und Stärke	XVIII
§. VI. Bewölkung	XXXI
§. VII. Regenmenge	XXXIII
§. VIII. Temperatur der Quellen	XXXV
Berichtigungen zu den Hohenpeissenberger Beobachtungen von 1792—1850 (I. Suppl.Band der Annalen der Sternwarte)	XL
Barometerstand bei 0° R. von 1851—1864	1
Thermometerstand von 1851—1864	43
Dunstdruck in Pariser Linien von 1851—1864	83
Windrichtung und Stärke von 1851—1864	127
Bewölkung und Wetteranzeige von 1851—1864	169

Ergänzungen und Berichtigungen.

Die jährlichen und monatlichen Barometerstände S. XXIX und XLII — XLVII des I. Bandes der Hohenpeissenberger Beobachtungen sind nach dem Mannheimer Barometer und für + 10°, die in diesem Bande gegebenen Resultate nach dem Barometer Nro. 305 und für die Temperatur 0° berechnet; da aber das Mannheimer Barometer eine Correction von + 0‴.68 erhalten muss, so werden die Stände desselben bei + 10° den Ständen von Nro. 305 bei 0° gleich sein.

Zu den S. XL angegebenen Berichtigungen sind noch folgende hinzuzufügen:

S. XXIX Jahrgang 1826: 300,24 ... 300,97 ... 301,12 sollte heissen: 300,25 ... 300,17 ... 300,33.

Jahrgang 1834: 301,18 ... 301,03 ... 301,21 sollte heissen: 301,19 ... 301,11 ... 301,24.

S. XLIII—XLVII sind für den Monat Februar 1842 und 1845 unrichtige Zahlen angegeben, nämlich: 1842 ... 11,38 ... 10,36 ... 10,46 anstatt: 11,09 .. 11,07 ... 11,18 und 1845 ... 6,96 .. 6,93 ... 7,21 anstatt: 7,28 ... 7,35 ... 7,58.

Im gegenwärtigen Bande sind zwei Druckfehler zu berichtigen, nämlich:

S. XXXV Zeile 16 von oben: meteorologischen sollte heissen: meteorischen.

S. 3 Zeile 2 von oben: 1853 sollte heissen: 1851.

Verzeichniss

der

an der königlichen Sternwarte bei München herausgegebenen Schriften.

Astronomische Beobachtungen, angestellt an der k. Sternwarte zu Bogenhausen bei München, von *Soldner*. I. II. III. IV. V. Theil, enthaltend die Beobachtungen von 1820 — 1827.

Observationes Astronomicae in Specula Regia Monachiensi institutae et Regio Jussu publicis impensis editae a *J. Lamont*. Vol. VI — XV. (seu novae seriei. Vol. I — X.), enthaltend die Beobachtungen von 1828 — 1844.

Annalen der k. Sternwarte bei München, v. *J. Lamont*, I. — XVI. Bd. 1848—1866, nebst 5 Supplement-Bänden, enthaltend: I. Hohenpeissenberger Beobachtungen 1792 — 1850; II. Meteorologische Beobachtungen an der Münchener Sternwarte 1825 — 1837; III. Resultate der meteorologischen Beobachtungen der Münchener Sternwarte 1825 — 1856; IV. Beobachtung der totalen Sonnen-Finsterniss 1860 in Castellon de la plana, magnetische Beobachtungen in Frankreich und Spanien u. s. w. V. Verzeichniss von 9412 Aequatorial-Sternen zwischen $+3°$ und $-3°$ Declination.

Ueber die Nebelflecken, eine öffentliche Vorlesung. München 1837.

Ueber das magnetische Observatorium der k. Sternwarte bei München, öffentliche Vorlesung. München 1842.

Annalen für Meteorologie und Erdmagnetismus, Jahrgänge 1842, 1843, 1844. 12 Hefte.

Ueber die Bahn des dritten Saturn-Satelliten. (Denkschriften der k. b. Acad. d. Wiss. Bd. XIII.)

Darstellung der Temperatur-Verhältnisse an der Oberfläche der Erde. (Denkschriften der k. b. Acad. d. Wiss. Bd. XVI.)

Bestimmung der Horizontal-Intensität des Erdmagnetismus nach absolutem Maasse. (Denkschr. Bd. XVI. III. Abth.)

Resultate der magnetischen Beobachtungen in München während der dreijährigen Periode 1840, 1841, 1842. (Denkschriften Bd. XIX.)

Resultate des magnetischen Observatoriums in München während der dreijährigen Periode 1843, 1844, 1845. (Denkschriften Bd. XXV.)

Beschreibung der an der Münchener Sternwarte zu den Beobachtungen verwendeten neuen Instrumente und Apparate. (Denkschriften Bd. XXV.)

Astronomischer Kalender für das Königreich Bayern mit Beiträgen von Prof. *Kuhn*, Prof. *Meister*, Prof. *Pollak*. Jahrgang 1850, 1851, 1852, 1853.

Magnetische Ortsbestimmungen an verschiedenen Punkten des Königreiches Bayern. I. u. II. Theil. München 1854 und 1856.

Magnetische Karten von Deutschland und Bayern. München 1854.

Resultate aus den an der k. Sternwarte veranstalteten meteorologischen Untersuchungen, nebst Andeutungen über den Einfluss des Clima von München auf die Gesundheitsverhältnisse der Bewohner. (Denkschriften II. Cl. VIII. Bd. I. Abth.)

Untersuchungen über die Richtung und Stärke des Erdmagnetismus im südwestlichen Europa. München 1858.

Untersuchungen über die Richtung und Stärke des Erdmagnetismus in Nord-Deutschland, Belgien, Holland und Dänemark. München 1859.

Jahresberichte der Münchener Sternwarte 1852, 1854, 1858.

Ueber die tägliche Oscillation des Barometers, Sitzungsberichte der k. Acad. d. Wiss. 1862. Heft I.

Beitrag zu einer mathemat. Theorie des Magnetismus, Sitzungsberichte 1862. II. 2.

Ueber die 10jährige magnetische Periode und über das Verhältniss der magnet. Intensitäts- und Inclinations-Aenderungen, Sitzungsberichte 1862. II. Heft II.